
MARAZZI



2018 CATALOGUE

Collections

Catalogo Generale • Catalogue Général • Generalkatalog
• Catálogo General • Генеральный Каталог



2018 CATALOGUE

MARAZZI

SOMMARIO



Marazzi, Human Design
4

Storia
History • Histoire • Geschichte • Historia • История
6

Tecnologia
Technology • Technologie • Technologie • Tecnología • Технология
8

Green
Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz • Valores Ambientales • Экологические Ценности
10

Indice per Effetto
Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам
12

Indice A–Z
Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я
14

Indice Formati Pavimenti
Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки
16

Indice Formati Rivestimenti
Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки
18

Indice Superfici Lucide
Index of Glossy Surfaces • Index Finitions Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей
19

Informazioni Generali
General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация
420

COLLECTION BOOK



Wood Look
23



Stone Look
57



Marble Look
103



Concrete Look
125



Extra Thick
165



Colour Plan
211



Wall Coverings 6mm
283



Wall Coverings
329

CONTRACTORS



Floors
367



Wall Coverings
395

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano.
Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza.
Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces. Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs.
Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty. Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.


DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых прагматизм сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Потому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.



Ph. Charles Traub - Marazzi, 1980



Ph. Luigi Ghirri - Marazzi, 1983

Storia

History • Histoire • Geschichte
Historia • История

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale. Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale. Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale" von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano. La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Россели создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры.
С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.
Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

Tecnologia

Technology • Technologie • Technologie
Tecnología • Технология

IT La ricerca di soluzioni innovative a livello estetico, di prodotto e di processo ha contribuito al raggiungimento di una leadership tecnologica che fa di Marazzi un modello di riferimento nella produzione ceramica mondiale.
Oggi Marazzi può contare, oltre a decine di brevetti tecnologici, su impianti altamente sofisticati e su nuove tecnologie che permettono di produrre i migliori prodotti in ceramica e gres sia per la casa che per il contract, inclusi rivestimenti leggeri e sottili, facciate ventilate e pavimenti sopraelevati.


EN Its constant commitment to the research and development of innovative style, product and process solutions has helped to achieve a technological leadership that makes Marazzi a benchmark on the world ceramic tile manufacturing scene.
Today, Marazzi has state-of-the-art manufacturing plants and new technologies, as well as dozens of technological patents, that enable it to produce the best ceramic and stoneware products for both the home and the contract sector, including lightweight, slimline wall tiles, ventilated walls and raised floors.

FR La recherche de solutions innovantes sur le plan esthétique, du produit et des processus a contribué à obtenir un leadership technologique qui fait de Marazzi un modèle de référence dans la production céramique mondiale.
Aujourd'hui, Marazzi peut s'appuyer sur des dizaines de brevets technologiques, des installations hautement sophistiquées et sur de nouvelles technologies pour fabriquer les meilleurs produits en céramique et en grès, destinés aussi bien au secteur résidentiel que professionnel : revêtements de sols et murs légers et de faible épaisseur, façades ventilées et planchers surélevés.

DE Der stetige Innovationsdrang in puncto Design, Produkt und Verfahrenstechnik hat maßgeblich zur technologischen Marktführerschaft beigetragen, die Marazzi zu einer Benchmark in der internationalen Keramikbranche gemacht hat.
Neben etlichen Verfahrenspatenten verfügt Marazzi heute über hochmoderne Anlagen und neue Technologien, mit denen Qualitätsprodukte aus Keramik und Feinsteinzeug für den Wohn- und Objektbereich, extraflache Wand- und Bodenbeläge, hinterlüftete Fassaden und Doppelböden inbegriffen, hergestellt werden.

ES La búsqueda de soluciones innovadoras en los aspectos estéticos, de producto y de proceso de fabricación ha contribuido a alcanzar una posición de liderazgo tecnológico que convierte a Marazzi en un auténtico modelo de referencia en la producción cerámica mundial.
En la actualidad, además de sus decenas de patentes tecnológicas, Marazzi cuenta con instalaciones muy sofisticadas y nuevas tecnologías que permiten realizar los mejores productos de cerámica y de gres tanto para el hogar como para el contract, incluidos los revestimientos ligeros de poco espesor, las fachadas ventiladas y los pavimentos sobreelevados.

RU Поиск инновационных решений в плане эстетики, продукции и производственных процессов способствовал достижению технологического лидерства, превращающего Marazzi в ориентир в мировом керамическом производстве.
Сегодня Marazzi может рассчитывать не только на десятки технологических патентов, но и на высокотехнологичные установки и на новые технологии, позволяющие производить самую лучшую керамическую и керамогранитную продукцию как для жилого сектора, так и для сферы контрактных поставок, в том числе легкие и тонкие облицовочные материалы, вентилируемые фасады и фальшполы.



Marazzi Plant, 1950s



Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz Valores Ambientales • Экологические Ценности

IT Il codice etico dell'azienda impegna Marazzi al rispetto della dignità delle persone, alla tutela della privacy, alla tutela dei diritti dell'infanzia e ad una politica industriale eco-accorta.
La qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione è certificata secondo i massimi standard internazionali: Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali, ridurre l'impatto ambientale grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici, alla gestione controllata dei rifiuti, al riutilizzo delle acque industriali e al ripristino delle cave in linea con le più severe direttive ambientali.

EN The company's code of ethics commits Marazzi to respecting personal dignity, privacy and the rights of children, as well to an eco-friendly industrial policy. The environmental quality of the entire industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 14001 certification of its environmental management system. Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact, thanks to the optimisation of energy use, controlled waste management, the recycling of industrial wastewater, and quarry remediation in line with the most severe environmental regulations.

FR Le code éthique de Marazzi engage l'entreprise à respecter la dignité des individus, la vie privée, les droits de l'enfant, ainsi qu'à mettre en place une politique industrielle écologique. La qualité écologique de l'ensemble du cycle industriel de production est certifiée conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental.
Marazzi a contribué à faire de la céramique une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement grâce à l'optimisation de la consommation d'énergie, à la gestion contrôlée des déchets, à la réutilisation des eaux industrielles et au rétablissement des carrières, en adéquation avec les directives environnementales les plus strictes.

DE Der Ethikkodex des Unternehmens verpflichtet Marazzi zur Wahrung der Menschenwürde, zum Datenschutz, zum Schutz der Rechte von Kindern und zu einer umweltverträglichen Industriepolitik.
Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert.
Als erstes Unternehmen der Branche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der durch Optimierung des Energieverbrauchs, kontrolliertes Abfallmanagement, Wiederverwendung von Brauchwasser und Sanierung der Abbaustätten in Übereinstimmung mit den strengsten Umweltrichtlinien natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert.

ES El código ético de la empresa es la expresión del compromiso de Marazzi en pro de la dignidad de las personas, la protección de la privacidad, la salvaguardia de los derechos de los niños y a favor de una política industrial responsable en el aspecto ecológico. La calidad ecológica del conjunto del ciclo industrial de producción está certificada de conformidad con los más exigentes estándares internacionales. Marazzi fue la primera empresa del sector en conseguir, nada menos que en 1994, la certificación de su sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO 9001 y, a continuación, la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental. Marazzi ha contribuido a convertir la cerámica en una producción de ciclo cerrado que permite limitar el consumo de recursos naturales, reducir el impacto medioambiental gracias a la optimización del consumo energético, la gestión controlada de los residuos, la reutilizaron de las aguas industriales y la recuperación de las canteras, en línea con las directivas medioambientales más rigurosas.

RU В своем корпоративном этическом кодексе Marazzi обязуется уважать достоинство человека, охранять тайну личной жизни, защищать права детей и осуществлять промышленную политику, направленную на охрану окружающей среды.
Экологическое качество всего промышленного производственного цикла сертифицировано на соответствие самым строгим международным стандартам: Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента. Marazzi внесла большой вклад в превращение керамики в производство с замкнутым циклом, позволяющим снизить потребление природных ресурсов, уменьшить воздействие на окружающую среду благодаря оптимизации энергетических расходов, контролируемому менеджменту отходов, повторному использованию технологической воды и восстановлению карьеров в соответствии с самыми строгими экологическими стандартами.

Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Wood Look
Treverkdear 24
Treverklife 26
Treverkmust 28
Treverktrend 30
Treverkchic 32
Treverk 34
Treverkhome 36
Treverkever 39
Treverkview 40
Treverktime 42
Treverkmore 44
Treverkpaint 45
Planet 46
Treverkmood 47
Treverkmade 48
Treverkway 50
Treverkfusion 52
Treverkage 53
Treverkcharme 54
Treverksoul 55

Stone Look
Mystone Ardesia 58
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Lavagna 62
Mystone Bluestone 64
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Kashmir 68
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Pietra Italia 72
Mystone Quarzite 74
Mystone Silverstone 76
Evolutionstone 78
Monolith 80
Soho 82
Blend 84
XLstone 86
Timeless 87
Gm 88
Zenith 89
Multiquartz 90
Stone Collection 92
Pietra di Noto 94
Atlante 98
Stonehenge 99
Pietra Occitana 100

Marble Look
Pinch 104
Evolutionmarble 106
Allmarble 112
Preview 116
Lithos 118
Montreal 121
Marbleline 122

Concrete Look
D_Segni 126
Material 128
Mineral 130
Memento 132
Powder 135
Cottotoscana 138
Plaster 140
Block 142
Brooklyn 146
Clays 149
XLstreet 152
Denver 153
Cotti d'Italia 156
Cult 158
Spazio 160
Style 162
Tailor 163

Extra Thick
Treverkdear20 166
Treverkmade20 168
Treverkhome20 170
Mystone Ardesia20 172
Mystone Beola20 174
Mystone Bluestone20 176
Mystone Ceppo di Gré20 178
Mystone Gris Fleury20 180
Mystone Kashmir20 182
Mystone Pietra di Vals20 184
Mystone Pietra Italia20 186
Mystone Quarzite20 188
Mystone Silverstone20 190
Memo 192
Multiquartz20 194
Allmarble20 196
Material20 198
Memento20 200
Cottotoscana20 202
Plaster20 204
SistemN20 206
Market 208

Colour Plan
SistemA 212
SistemB 214
SistemC - Architettura 218
SistemC - Città 224
SistemC - Quarz 234
SistemN 236
SistemP 240
SistemT - Cromie 244
SistemT - Graniti 246
SistemV - Glass mosaic 252
Triennale (Progetto) 258
Autonomy 268

Wall Coverings 6mm
Essenziale 284
Fabric 287
Materika 291
Stone_Art 295
Concreta 299
Evolutionmarble 302
Fresco 307
Imperfetto 310
Oficina7 314
Stonevision 318
Color Code 322
Elegance 324

Wall Coverings
Absolute White 330
Chalk 331
Dressy 333
Lithos 335
Montreal 338
Pottery 340
Zenith 342
Clayline 344
Colourline 346
Marbleline 349
Nuance 353
Mellow 356
Weekend 357
Naturalstone 359
Bricco 360
Terramix 361
Hello 362

Contractors Floors
Bisque 368
Boise 369
Concret 370
Corte 371
Dust 372
Easy 374
Etruria 375
Habitat 376
History 378
Horizon 379
Iside 380
Midtown 381
Oregon 382
Polis 384
Poudre 386
Progress 387
Space 389
Stonework 390
Visual 392

Contractors Wall Coverings
Bits 396
Blancos 397
Chroma 398
Cloud 400
Gala 402
Interiors 403
Mercury 404
Minimal 405
Neutral 408
Nova 410
Paint 412
Progress 414
Serpal 417
Shine 418

Indice A–Z

Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

A

Absolute White 330
Allmarble 112
Allmarble20 196
Atlante 98
Autonomy 268

B

Bisque 368
Bits 396
Blancos 397
Blend 84
Block 142
Boise 369
Bricco 360
Brooklyn 146

C

Chalk 331
Chroma 398
Clayline 344
Clays 149
Cloud 400
Color Code 322
Colourline 346
Concret 370
Concreta 299
Corte 371
Cotti d'Italia 156
Cottotoscana 138
Cottotoscana20 202
Cult 158

D

D_Segni 126
Denver 153
Dressy 333
Dust 372

E

Easy 374
Elegance 324
Essenziale 284
Etruria 375
Evolutionmarble Floor 106
Evolutionmarble Wall 302
Evolutionstone 78

F

Fabric 287
Fresco 307

G

Gala 402
Gm 88

H

Habitat 376
Hello 362
History 378
Horizon 379

I

Imperfetto 310
Interiors 403
Iside 380

L

Lithos Floor 118
Lithos Wall 335

M

Market 208
Marbleline Floor 122
Marbleline Wall 349
Material 128
Material20 198
Materika 291
Mellow 356
Memento 132
Memento20 200
Memo 192
Mercury 404
Midtown 381
Mineral 130
Minimal 405
Monolith 80
Montreal Floor 121
Montreal Wall 338
Multiquartz 90
Multiquartz20 194
Mystone Ardesia 58
Mystone Ardesia20 172
Mystone Beola20 174
Mystone Bluestone 64
Mystone Bluestone20 176
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Ceppo di Gré20 178
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Gris Fleury20 180
Mystone Kashmir 68
Mystone Kashmir20 182
Mystone Lavagna 62
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Pietra di Vals20 184
Mystone Pietra Italia 72
Mystone Pietra Italia20 186
Mystone Quarzite 74
Mystone Quarzite20 188
Mystone Silverstone 76
Mystone Silverstone20 190

N

Naturalstone 359
Neutral 408
Nova 410
Nuance 353

O

Oficina7 314
Oregon 382

P

Paint 412
Pietra di Noto 94
Pietra Occitana 100
Pinch 104
Planet 46
Plaster 140
Plaster20 204
Polis 384
Pottery 340
Poudre 386
Powder 135
Preview 116
Progress Floor 387
Progress Wall 414

S

Serpal 417
Shine 418
SistemA 212
SistemB 214
SistemC - Architettura 218
SistemC - Città 224
SistemC - Quarz 234
SistemN 236
SistemN20 206
SistemP 240
SistemT - Cromie 244
SistemT - Graniti 246
SistemV - Glass mosaic 252
Soho 82
Space 389
Spazio 160
Stone_Art 295
Stone Collection 92
Stonehenge 99
Stonevision 318
Stonework 390
Style 162

T

Tailor 163
Terramix 361
Timeless 87
Treverk 34
Treverkage 53
Treverkcharme 54
Treverkchic 32
Treverkdear 24
Treverkdear20 166
Treverkever 39
Treverkfusion 52
Treverkhome 36
Treverkhome20 170
Treverklife 26
Treverkmade 48
Treverkmade20 168
Treverkmood 47
Treverkmore 44
Treverkmust 28
Treverkpaint 45
Treverksoul 55
Treverktime 42
Treverktrend 30
Treverkview 40
Treverkway 50
Triennale (Progetto) 258

V

Visual 392

W

Weekend 357

X

XLstone 86
XLstreet 152

Z

Zenith Floor 89
Zenith Wall 342

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

150x75
Memento 132
Mineral 130
Mystone Ardesia 58
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Lavagna 62
Powder 135

150x37,5
Treverktrend 30

150x25
Treverkdear 24
Treverklife 26
Treverkmust 28
Treverktrend 30

150x19
Treverkchic 32
Treverktrend 30

145x72
Evolutionmarble 106

120x120
Pinch 104
Material 128
XLstone 86
XLstreet 152

120x60
Allmarble 112
Block 142
Brooklyn 146
Clays 149
Cottotoscana 138
Evolutionmarble 106
Evolutionstone 78
Material 128
Monolith 80
Mystone Bluestone 64
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Kashmir 68
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Pietra Italia 72
Mystone Quarzite 74
Mystone Silverstone 76
Pinch 104
Plaster 140
SistemB 214
SistemN 236
SistemP 240
Soho 82

116x116
Pinch 104

116x58
Evolutionmarble 106
Pinch 104
Preview 116

120x40
Allmarble20 196
Treverhdear20 166
Treverhome20 170
Treverkmade20 168
Mystone Pietra di Vals20 184
Mystone Pietra Italia20 186

120x30
Allmarble 112
Blend 84
Brooklyn 146
Clays 149
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Kashmir 68
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Pietra Italia 72
Mystone Quarzite 74
Mystone Silverstone 76
Soho 82
Treverk 34
Treverkchic 32
Treverkhome 36

120x20
Blend 84
Treverk 34
Treverkchic 32
Treverkdear 24
Treverkever 39
Treverkhome 36
Treverklife 26
Treverkmore 44
Treverktime 42
Treverkview 40

120x15
Evolutionmarble 106
Treverk 34
Treverkchic 32
Treverkhome 36

100x50
Cottotoscana20 202
Memento20 200
Mystone Ardesia20 172
Mystone Beola20 174
Mystone Bluestone20 176
Mystone Quarzite20 188

90x90
Allmarble 112
Block 142
SistemN 236

80x80
Material20 198
Mystone Ceppo di Gré20 178

75x75
Block 142
Clays 149
Memento 132
Mineral 130
Mystone Ardesia 58
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Kashmir 68
Mystone Lavagna 62
Mystone Silverstone 76
Plaster 140
Powder 135
Timeless 87

75x37,5
Memento 132

73,2x11,8
Treverkmust 28

60x60
Allmarble 112
Autonomy 268
Blend 84
Block 142
Brooklyn 146
Clays 149
Cotti d'Italia 156
Cottotoscana 138
Cult 158
Denver 153
Dust 372
Evolutionmarble 106
Evolutionstone 78
Gm 88
History 378
Iside 380
Lithos 118
Market 208
Material 128
Memento 132
Midtown 381
Mineral 130
Monolith 80
Montreal 121
Multiquartz 90
Multiquartz20 194
Mystone Ardesia 58
Mystone Bluestone 64
Mystone Bluestone20 176
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Gris Fleury20 180
Mystone Kashmir 68
Mystone Kashmir20 182
Mystone Lavagna 62
Mystone Pietra di Vals 70
Pietra di Noto 94
Pinch 104
Plaster 140
Plaster20 204
Powder 135
Progress 387
SistemA 212
SistemB 214
SistemN 236
SistemN20 206
SistemP 240
Soho 82
Spazio 160
Stone Collection 92
Stonework 390
Style 162
Tailor 163
Treverkhome20 170
Zenith 89

58x58
Evolutionmarble 106
Pinch 104
Preview 116

45x90
SistemN 236

45x45
Boise 369
Cult 158
Denver 153
Dust 372
Marbleline 122
Market 208
Oregon 382
Pietra di Noto 94
Poudre 386
Progress 387
Stonework 390

44,5x44,5
Marbleline 122

33,3x33,3
Dust 372
Iside 380
Progress 387
Stonework 390

30x46,5
Triennale (Progetto) SistemA 260
Triennale (Progetto) SistemN 261

30x60
Allmarble 112
Atlante 98
Blend 84
Block 142
Brooklyn 146
Clays 149
Concret 370
Cottotoscana 138
Cult 158
Denver 153
Dust 372
Easy 374
Evolutionmarble 106
Evolutionstone 78
Gm 88
Iside 380
Material 128
Memento 132
Midtown 381
Mineral 130
Monolith 80
Multiquartz 90
Mystone Ardesia 58
Mystone Bluestone 64
Mystone Ceppo di Gré 60
Mystone Gris Fleury 66
Mystone Kashmir 68
Mystone Lavagna 62
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Pietra Italia 72
Mystone Quarzite 74
Mystone Silverstone 76
Pietra di Noto 94
Pietra Occitana 100
Plaster 140
Powder 135
Progress 387
SistemB 214
SistemN 236
SistemP 240
Soho 82
Spazio 160
Stone Collection 92
Stonehenge 99
Stonework 390
Style 162
Zenith 89

32,7x32,7
SistemV - Glass mosaic 252

30x30
Autonomy 268
Cotti d'Italia 156
Multiquartz 90
Pietra Occitana 100
Polis 384
SistemB 214
SistemT - Cromie 244
SistemT - Graniti 246

29x58
Evolutionmarble 106

20x40
Memo 192
Multiquartz 90
Pietra Occitana 100

20x20
Autonomy 268
D_Segni 126
Memo 192
Multiquartz 90
Pietra Occitana 100
SistemC - Città 224
SistemC - Quarz 234
SistemT - Graniti 246

18,2x21
Allmarble 112
Clays 149
Cotti d'Italia 156
Powder 135

15x90
Planet 46
Treverkmade 48
Treverkmood 47
Treverkpaint 45
Treverkway 50

14,5x90
Treverkway 50

15x60
Evolutionmarble 106
Multiquartz (Indoor) 90
SistemN 236

15x30
Bisque 368
Cotti d'Italia 156
Etruria 375

15x15
Bisque 368
Block 142
Corte 371
Cotti d'Italia 156
Evolutionmarble 106
Polis 384
Space 389

14,5x14,5
Evolutionmarble 106

14,5x58
Evolutionmarble 106

12,5x50
Habitat 376
Horizon 379
Visual 392

11x54
Treverksoul 55

10x70
Treverkage 53
Treverkcharme 54
Treverkfusion 52

10x60
SistemN 236

10x10
Mystone Pietra di Vals 70
Mystone Quarzite 74
SistemC - Città (Grip) 224
Stonework 390

7,5x60
Stone Collection 92

7x28
Allmarble 112
Clays 149
Cotti d'Italia 156
Treverkmade 48

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

120x60
SistemB 214
SistemN 236
SistemP 240

120x40
Essenziale 284
Fabric 287
Materika 291
Stone_Art 295

97,7x32,5
Concreta 299
Essenziale 284
Evolutionmarble 302
Fresco 307
Imperfetto 310
Oficina7 314
Stonevision 318

90x90
SistemN 236

60x60
SistemA 212
SistemB 214
SistemN 236
SistemP 240

45x90
SistemN 236

32,7x32,7
SistemV - Glass mosaic 252

30x60
Blancos 397
Color Code 322
Elegance 324
Serpal 417
SistemB 214
SistemN 236
SistemP 240

30x46,5
Triennale (Progetto) SistemA 260
Triennale (Progetto) SistemN 261

30x30
SistemB 214
SistemT - Cromie 244
SistemT - Graniti 246

25x76
Absolute White 330
Chalk 331
Dressy 333
Lithos 335
Montreal 338
Pottery 340
Zenith 342

25x38
Bits 396
Blancos 397
Chroma 398
Gala 402
Mercury 404
Minimal 405
Neutral 408
Nova 410
Progress 414

22x66,2
Clayline 344
Colourline 346
Marbleline 349

20x50
Blancos 397
Cloud 400
Interiors 403
Nuance 353
Paint 412
Shine 418

20x20
SistemC - Architettura 218
SistemC - Città 224
SistemT - Graniti 246

18,2x21
Allmarble 112
Clays 149
Cotti d'Italia 156

15x60
SistemN 236

10x60
SistemN 236

10x30
Mellow 356
SistemC - Architettura 218
SistemC - Città 224
Weekend 357

10x15,5
Triennale (Progetto) SistemC - Architettura 262
Triennale (Progetto) SistemC - Città 263

10x10 Modul
Naturalstone 359
SistemC - Architettura 218
SistemC - Città 224

7x28
Allmarble 112
Bricco 360
Clays 149
Cotti d'Italia 156
Terramix 361

7,5x15
Hello 362

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

Stone Look
Mystone Kashmir 68
Blend 84
Pietra di Noto 94

Marble Look
Pinch 104
Evolutionmarble 106
Allmarble 112
Preview 116
Lithos 118
Montreal 121
Marbleline 122

Concrete Look
Mineral 130
Block 142

Colour Plan
SistemA 212
SistemC - Architettura 218
SistemN 236
SistemP 240
Triennale (Progetto) 258

Wall Coverings 6mm
Essenziale 284
Evolutionmarble 302
Imperfetto 310
Stonevision 318
Color Code 322
Elegance 324

Wall Coverings
Absolute White 330
Dressy 333
Lithos 335
Montreal 338
Pottery 340
Colourline 346
Marbleline 349
Nuance 353
Mellow 356
Hello 362

Contractors Wall Coverings
Bits 396
Blancos 397
Chroma 398
Cloud 400
Nova 410
Shine 418

Collection Book



Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит С Эффектом Дерева


Treverkdear

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Strutturato
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige H



Natural H



Brown H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
MZUA Treverkdear Beige Rett.
MZUC Treverkdear Natural Rett.
MZUD Treverkdear Brown Rett.

20x120
MZUE Treverkdear Beige Rett.
MZUF Treverkdear Natural Rett.
MZUG Treverkdear Brown Rett.

40x120 - 20mm
MCN7 Treverkdear Beige Rett.
MCN9 Treverkdear Natural Rett.
MCNS Treverkdear Brown Rett.

Rif. Beige / Natural / Brown



M0KQ
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkdear Beige	MZUP	MZUH	MZUS	MZUL
Treverkdear Natural	MZUQ	MZUJ	MZUT	MZUM
Treverkdear Brown	MXUR	MZUK	MZUU	MZUN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	27,29	45	50,63	1.228,42	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	10,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5

Treverklife

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · V3 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Honey H



Cherry H



Walnut G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150		20x120	
MQYQ	Treverklife Honey Rett.	MQYM	Treverklife Honey Rett.
MQYR	Treverklife Cherry Rett.	MQYN	Treverklife Cherry Rett.
MQYS	Treverklife Walnut Rett.	MQYP	Treverklife Walnut Rett.

Rif. Honey / Cherry / Walnut



M0X5
Decoro Industrial 20x120 H

Rif. Honey / Cherry / Walnut



M0KP
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	27,29	45	50,63	1.228,42	10,5
20x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Decoro	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	10,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5

Treverkmust

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
73,2x11,8 Chevron

R9

BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 1
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G



Beige G



Taupe H



Brown H



White Selection G



Beige Selection G



Taupe Selection H




Brown Selection H



73,2x11,8 Chevron*

★ In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron. • There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150

M05E	Treverkmust White Rett.
M05F	Treverkmust Beige Rett.
M05H	Treverkmust Taupe Rett.
M05G	Treverkmust Brown Rett.
M05J	Treverkmust White Selection Rett.
M05K	Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M	Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L	Treverkmust Brown Selection Rett.

73,2x11,8 Chevron

M0C9	Treverkmust White Chevron
M0CA	Treverkmust Beige Chevron
M0CC	Treverkmust Taupe Chevron
M0CD	Treverkmust Brown Chevron
M0CE	Treverkmust White Selection Chevron
M0CF	Treverkmust Beige Selection Chevron
M0CG	Treverkmust Taupe Selection Chevron
M0CH	Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	28,46	45	50,63	1.280,71	10,5
73,2x11,8 Chevron	10	0,72	9,63	45	32,40	433,33	10,5
32,5x150 Gradone	2	0,975	25,90	8	7,80	207,21	10,5
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	10,5

Treverktrend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

V2
Larice Perla
Larice Cenere
Larice Biondo
Larice Avorio

V3
Rovere Naturale
Rovere Tortora
Rovere Scuro
Rovere Miele

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≥ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Rovere Naturale H



Rovere Tortora H



Rovere Scuro H



Rovere Miele H



Larice Perla G



Larice Cenere H



Larice Biondo H



Larice Avorio G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

37,5x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora

25x150
MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ6 Treverktrend Rovere Miele
MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora
MMJ9 Treverktrend Larice Perla
MMJA Treverktrend Larice Avorio
MMJC Treverktrend Larice Biondo
MMJD Treverktrend Larice Cenere

19x150
MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJH Treverktrend Rovere Tortora

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverktrend Rovere Naturale	MMQD	MMQ4
Treverktrend Rovere Miele	MMQE	MMQ5
Treverktrend Rovere Scuro	MMQF	MMQ6
Treverktrend Rovere Tortora	MMQG	MMQ7
Treverktrend Larice Perla	MMQH	MMQ8
Treverktrend Larice Avorio	MMQJ	MMQ9
Treverktrend Larice Biondo	MMQK	MMQA
Treverktrend Larice Cenere	MMQL	MMQC

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
37,5x150 Rettificato	2	1,13	27,32	42	47,25	1.147,46	10,5
25x150 Rettificato	3	1,13	27,29	45	50,63	1.228,42	10,5
19x150 Rettificato	4	1,14	27,41	48	54,72	1.315,48	10,5
32,5x150 Gradone	2	0,97	24,27	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	14	10,50 ml	18,77	-	-	-	10,5

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
19x150 · 30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Teak Asia G


Teak Africa G


Noce Tinto G


Noce Francese G


Noce Italiano G


Noce Americano G

Rif. Teak Asia


MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa


MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto


MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese


MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano


MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano


MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
MH2R Treverkchic Teak Asia
MH2S Treverkchic Teak Africa
MH2Q Treverkchic Noce Tinto
MH2N Treverkchic Noce Francese
MH2M Treverkchic Noce Italiano
MH2P Treverkchic Noce Americano

19x150
MH4Z Treverkchic Teak Asia
MH50 Treverkchic Teak Africa
MH4Y Treverkchic Noce Tinto
MH4W Treverkchic Noce Francese
MH4V Treverkchic Noce Italiano
MH4X Treverkchic Noce Americano

20x120
MH2X Treverkchic Teak Asia
MH2Y Treverkchic Teak Africa
MH2W Treverkchic Noce Tinto
MH2U Treverkchic Noce Francese
MH2T Treverkchic Noce Italiano
MH2V Treverkchic Noce Americano

15x120
MH33 Treverkchic Teak Asia
MH34 Treverkchic Teak Africa
MH32 Treverkchic Noce Tinto
MH30 Treverkchic Noce Francese
MH2Z Treverkchic Noce Italiano
MH31 Treverkchic Noce Americano

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
19x150 Rettificato	4	1,14	27,50	48	54,72	990,11	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,35	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	25,51	40	43,20	1.020,40	10,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	100	30,00	613,33	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5

Treverk

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 A

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

抗射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EcoLabel IT/021/002

30x120 Treverk
White, Beige, Capuccino, Teak, Wengè, Black


White H


Beige G


Capuccino G


Teak G


Wengè G


Black G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
M7WN Treverk White
M7WP Treverk Beige
M7WQ Treverk Capuccino
M7WR Treverk Teak
M7WT Treverk Wengè
M7WU Treverk Black

20x120
M7WV Treverk White
M7WW Treverk Beige
M7WX Treverk Capuccino
M7WY Treverk Teak
M7WZ Treverk Wengè
M7W0 Treverk Black

15x120
M7W1 Treverk White
M7W2 Treverk Beige
M7W3 Treverk Capuccino
M7W4 Treverk Teak
M7W5 Treverk Wengè
M7W6 Treverk Black

Rif. White

M7XL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

M7XM
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Teak

M7XN
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White
Capuccino / Black

M7W7
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige
Teak / Wengé

M7W8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Capuccino / Black

M7XC
Decoro 30x60 (1)

Rif. White / Capuccino / Black

M7W9
Decoro 30x60 (1)

Rif. Beige / Teak / Wengè

M7XD
Decoro 30x60 (1)

Rif. Beige / Teak / Wengè

M7XA
Decoro 30x60 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Treverk Beige	MK5T	MK5Z	MK65	M7X0
Treverk Black	MK5X	MK63	MK69	M7X4
Treverk Capuccino	MK5U	MK60	MK66	M7X1
Treverk Teak	MK5V	MK61	MK67	M7X2
Treverk Wengè	MK5W	MK62	MK68	M7X3
Treverk White	MK5S	MK5Y	MK64	M7XZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	26,79	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,45	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
30x60 Rett. Decoro	4	0,72	16,10	30	21,60	483,01	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,98	80	28,80	638,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,00	-	-	-	10,5

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Strutturato
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Strutturato
60x60-20mm

R9 · R11 B 20mm. · BCR μ > 0,40 20mm. · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 20mm. · Pendulum PTV > 36 20mm. · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

IT/021/002
30x120 Treverkhome
Quercia, Rovere, Castagno, Betulla



Acero G



Frassino G



Betulla G



Rovere G

Rif. Acero

MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino


MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla

MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere

MH53
Mosaico 30x30 (1)


Rif. Larice

MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo

MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno

MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia

MH55
Mosaico 30x30 (1)



Larice G



Olmo G



Castagno G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
MLF6 Treverkhome Acero
MLF5 Treverkhome Frassino
MJWJ Treverkhome Betulla
MJWK Treverkhome Rovere
MKLC Treverkhome Larice
MKLA Treverkhome Olmo
MJWL Treverkhome Castagno
MJWM Treverkhome Quercia

20x120
MLF4 Treverkhome Acero
MLF1 Treverkhome Frassino
MJWE Treverkhome Betulla
MJWF Treverkhome Rovere
MKLG Treverkhome Larice
MKLF Treverkhome Olmo
MJWG Treverkhome Castagno
MJWH Treverkhome Quercia

15x120
MLF3 Treverkhome Acero
MLF0 Treverkhome Frassino
MJW9 Treverkhome Betulla
MJWA Treverkhome Rovere
MKLJ Treverkhome Larice
MKLH Treverkhome Olmo
MJWC Treverkhome Castagno
MJWD Treverkhome Quercia

40x120 - 20mm Strutturato
MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MH64 Treverkhome20 Frassino
MH63 Treverkhome20 Rovere
MH61 Treverkhome20 Larice
MH62 Treverkhome20 Quercia

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Betulla



MK30
Decoro 15x120

Rif. Castagno



MK32
Decoro 15x120

Rif. Rovere



MK31
Decoro 15x120

Rif. Quercia



MK33
Decoro 15x120

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,80	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60 - 20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5
15x120 Decoro	2	0,36	8,50	-	-	-	-

Treverkever

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 2 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · S-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MH89 Treverkever Natural
MH8A Treverkever Sand
MH8C Treverkever Ash
MH8D Treverkever Clove
MH8E Treverkever Musk

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **6x60 (6)**
Treverkever Natural	MH8F
Treverkever Sand	MH8G
Treverkever Ash	MH8H
Treverkever Clove	MH8J
Treverkever Musk	MH8K



Natural H



Sand H



Ash H



Clove H



Musk H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	21,00	40	38,40	820,00	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	16,83	-	-	-	9,5

Treverkview

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Indoor

R11 B Outdoor

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 1 Indoor

Pendulum Classe 3 Outdoor

Pendulum PTV > 36 Outdoor

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Rovere Avorio — H Indoor



Rovere Beige — H Indoor




Rovere Caramello — H Indoor



Rovere Marrone — H Indoor



Rovere Grigio — H Indoor



Scuro — H Indoor



Naturale — H Indoor Outdoor



Miele — H Indoor Outdoor



Tortora — H Indoor Outdoor

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120 Indoor

M0EZ	Treverkview Naturale Rett.
M0DT	Treverkview Miele Rett.
M0DU	Treverkview Tortora Rett.
M0DV	Treverkview Scuro Rett.
M0DW	Treverkview Rovere Avorio Rett.
M0DX	Treverkview Rovere Beige Rett.
M0HC	Treverkview Rovere Caramello Rett.
M0EF	Treverkview Rovere Marrone Rett.
M07X	Treverkview Rovere Grigio Rett.

20x120 Outdoor

M0HD	Treverkview Naturale Outdoor Rett.
M0HE	Treverkview Miele Outdoor Rett.
M0HF	Treverkview Tortora Outdoor Rett.

★ Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 6x60 (6)**	**ELEMENTO AD ELLE 15x120x4***
Treverkview Naturale	M0HG	M0HY
Treverkview Miele	M0HH	M0HZ
Treverkview Tortora	M0HJ	M0J0
Treverkview Scuro	M0HK	-
Treverkview Rovere Avorio	M0HL	-
Treverkview Rovere Beige	M0HM	-
Treverkview Rovere Caramello	M0HN	-
Treverkview Rovere Marrone	M0HP	-
Treverkview Rovere Grigio	M0HQ	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato Indoor	4	0,96	20,83	40	38,40	833,15	9,5
20x120 Rettificato Outdoor	4	0,96	21,09	40	38,40	843,77	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	12,50	-	-	-	9,5
15x20x4 Elemento ad Elle	2	0,36	17,00	-	-	-	9,5

Treverktime

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R9 Indoor · R11 C Outdoor · V3

BCR μ > 0,40 Outdoor · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor · D-COF < 0,42 Outdoor

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H



Grey H



Beige H



Beige Outdoor G



Walnut H



Walnut Outdoor G



Brown H



Grey Outdoor G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120 Indoor
MM8N Treverktime White
MM8P Treverktime Beige
MM8Q Treverktime Walnut
MM8R Treverktime Brown
MM8S Treverktime Grey

20x120 Outdoor
MM8T Treverktime Beige Outdoor
MM8U Treverktime Walnut Outdoor
MM8V Treverktime Grey Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverktime White	MM9R
Treverktime Beige	MM9S
Treverktime Walnut	MM9T
Treverktime Brown	MM9U
Treverktime Grey	MM9V

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Indoor	4	0,96	21,00	40	38,40	820,00	9,5
20x120 Outdoor	4	0,96	21,00	40	38,40	820,00	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	12,59	-	-	-	9,5

Treverkmore

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R9 Indoor · R11 C Outdoor · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Indoor · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 · D-COF < 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MMYU Treverkmore Almond
MMYV Treverkmore Natural
MMYW Treverkmore Oak
MMYX Treverkmore Coffee
MMYY Treverkmore Fumé

20x120 Outdoor
MMZH Treverkmore Almond Outdoor
MMZJ Treverkmore Natural Outdoor
MMZK Treverkmore Oak Outdoor
MMZL Treverkmore Coffee Outdoor
MMZM Treverkmore Fumé Outdoor



Almond — H G Outdoor



Natural — H G Outdoor



Oak — H G Outdoor



Coffee — H G Outdoor



Fumé — H G Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 6x60 (6)**
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZ0
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	21,00	40	38,40	820,00	9,5
20x120 Outdoor	4	0,96	21,00	40	38,40	820,00	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	12,59	-	-	-	9,5

Treverkpaint

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

R10 · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MF5T Treverkpaint White
MF5W Treverkpaint Grey
MF5U Treverkpaint Beige
MF5V Treverkpaint Brown



White — H



Grey — H



Beige — H



Brown — H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7,5x90 (6)**
Treverkpaint White	MASX
Treverkpaint Grey	MASZ
Treverkpaint Beige	MASW
Treverkpaint Brown	MASY

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5

Planet

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Indoor · R10 B Outdoor

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor
MK89 Planet Bianco
MK8A Planet Avorio
MK8C Planet Beige
MK8D Planet Tortora
MK8F Planet Marrone

15x90 Outdoor
MK8N Planet Bianco Outdoor
MK8P Planet Avorio Outdoor
MK8Q Planet Beige Outdoor
MK8R Planet Tortora Outdoor
MK8T Planet Marrone Outdoor



Bianco — H Indoor Outdoor



Avorio — H Indoor Outdoor



Beige — G Indoor Outdoor



Tortora — G Indoor Outdoor



Marrone — G Indoor Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7,5x90 (6) Bla
Planet Bianco	MK8G
Planet Avorio	MK8H
Planet Beige	MK8J
Planet Tortora	MK8K
Planet Marrone	MK8M

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
15x90 Outdoor	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5

Treverkmood

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

V3 · R9

Pendulum Classe 1

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MLNL Treverkmood Tiglio
MLNM Treverkmood Faggio
MLNN Treverkmood Rovere
MLNP Treverkmood Noce
MH05 Treverkmood Mogano



Tiglio — G



Faggio — G



Rovere — G



Noce — G



Mogano — G

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06

Imballi Packing · Emballages · Verpackungen · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
15x90	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,50 ml	24,11	-	-	-	8,5

Treverkmade

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90 · 7x28

R9 15x90
R10 B 7x28
R11 B 20mm.
BCR μ > 0,40 7x28 20mm.
Pendulum Classe 2 15x90
Pendulum Classe 3 7x28 20mm.
Pendulum PTV > 36 7x28 20mm.
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cream G



Caramel G



Cognac G



Fumè G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MMLA Treverkmade Cream
MMLC Treverkmade Caramel
MMLD Treverkmade Cognac
MMLE Treverkmade Fumè

7x28
MMLK Treverkmade Cream
M025 Treverkmade Caramel
MMLJ Treverkmade Cognac
M026 Treverkmade Fumè

40x120 - 20mm Strutturato
MMNL Treverkmade20 Caramel Rett.
MMQQ Treverkmade20 Cognac Rett.
MMNM Treverkmade20 Fumè Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmade Cream	MMLF
Treverkmade Caramel	MMLG
Treverkmade Cognac	MMLH
Treverkmade Fumè	MMLN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7x28	50	0,98	19,31	52	50,96	1.004,05	9,0
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20,0
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 A Indoor
R11 B Outdoor
Pendulum Classe 1 Indoor
Pendulum Classe 3 Outdoor
Pendulum PTV > 36

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Quercia G Indoor



Castagno G Indoor Outdoor



Olmo G Indoor



Larice G Indoor



Rovere G Indoor Outdoor



Betulla G Indoor Outdoor



Acero G Indoor



Frassino G Indoor Outdoor

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor
MLA4 Treverkway Quercia
MLA3 Treverkway Castagno
MLA5 Treverkway Olmo
MLA6 Treverkway Larice
MLA2 Treverkway Rovere
MLA1 Treverkway Betulla
MLAJ Treverkway Acero
MLAK Treverkway Frassino

14,5x90 Rett.
ME9S Treverkway Acero Rett.
MECC Treverkway Frassino Rett.
MECS Treverkway Larice Rett.
MEDG Treverkway Betulla Rett.

15x90 Outdoor
MH7F Treverkway Outdoor Betulla
MH7G Treverkway Outdoor Rovere
MH7H Treverkway Outdoor Castagno
MH7J Treverkway Outdoor Frassino

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x90 (6)**
Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
15x90 Outdoor	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
14,5x90 Rettificato	8	1,08	19,50	48	51,84	936,00	8,5
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8,5

Treverkfusion

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

R9 Pendulum Classe 1 D-COF > 0,42

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70
M005 Treverkfusion Neutral
M006 Treverkfusion Brown
M007 Treverkfusion Grey



Neutral G



Brown H



Grey H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 5x70 (6)**
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	8,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	17,62	-	-	-	8,0

Treverkage

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

Outdoor
10x70

R9 Indoor
R11 B Outdoor
Pendulum Classe 1 Indoor
Pendulum Classe 3 Outdoor
D-COF > 0,42
BCR μ > 0,40 Outdoor
Pendulum PTV > 36 Outdoor

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70 Indoor
MM8W Treverkage White
MM8X Treverkage Beige
MM8Y Treverkage Brown
MM90 Treverkage Grey
MM8Z Treverkage Anthracite

10x70 Outdoor
MMS5 Treverkage Beige Outdoor
MMS7 Treverkage Grey Outdoor



White H



Beige H Outdoor



Brown G



Grey H Outdoor



Anthracite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 5x70 (6)**
Treverkage White	MMA1
Treverkage Beige	MMA2
Treverkage Brown	MMA3
Treverkage Grey	MMA5
Treverkage Anthracite	MMA4

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
10x70 Indoor / Outdoor	17	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	8,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	12,76	-	-	-	8,0

Treverkcharme

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70
MM91 Treverkcharme White
MM92 Treverkcharme Beige
MM93 Treverkcharme Taupe
MM94 Treverkcharme Brown
MM95 Treverkcharme Grey



White H



Beige H



Taupe H



Brown H



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x70 (6)**
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21,00	48	57,12	1008,00	8,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	12,76	-	-	-	8,0

Treverksoul

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
11x54 Chevron

R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Neutral G



Brown G



Grey G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

11x54
M0ML Treverksoul Neutral Chevron
M0MM Treverksoul Brown Chevron
M0MN Treverksoul Grey Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x60 (7)**
Treverksoul Neutral	MTC4
Treverksoul Brown	MTC3
Treverksoul Grey	MTC2

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
11x54	18	0,94	18,97	45	42,44	853,49	9,0
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	8,5



Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone Look Stoneware • Grès Effet Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres Efecto Piedra • Керамогранит “Под Камень”

Mystone Ardesia

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
75x150 · 30x60 · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale

R11 B Strutt. 20mm. | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 Naturale | Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm. | Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42 | D-COF > 0,60 20mm. | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Cenere H



Antracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M03X Ardesia Bianco Rett.
M03Y Ardesia Cenere Rett.
M03Z Ardesia Antracite Rett.

75x75
M043 Ardesia Bianco Rett.
M044 Ardesia Cenere Rett.
M045 Ardesia Antracite Rett.

30x60
M055 Ardesia Bianco Rett.
M056 Ardesia Cenere Rett.
M057 Ardesia Antracite Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.

75x150 Strutturato
M040 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M041 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M042 Ardesia Antracite Strutt. Rett.

60x60
M03L Ardesia Bianco Rett.
M03M Ardesia Cenere Rett.
M03N Ardesia Antracite Rett.

30x60 Strutturato
M058 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M059 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M05A Ardesia Antracite Strutt. Rett.

Rif. Bianco



M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AG
Mosaico 30x60 (2)



M0AK
Decoro 3D 30x30 (1)

Rif. Cenere



M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AH
Mosaico 30x60 (2)



M0AL
Decoro 3D 30x30 (1)

Rif. Antracite



M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AJ
Mosaico 30x60 (2)



M0AM
Decoro 3D 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Embalajes Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Ardesia Bianco	M0E3	M0E6	M0DA	M0D7
Ardesia Cenere	M0E4	M0E7	M0DC	M0D8
Ardesia Antracite	M0E5	M0E8	M0DD	M0D9

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	54,65	21	47,25	1.147,80	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,0
75x150 Strutturato Rett.	2	2,25	55,07	21	47,25	1.156,53	10,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,0
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,61	30	15,00	708,47	20,0
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10,0
44,9x61,6 Mosaico	4	0,674	13,05	20	13,48	260,99	10,0
30x30 Decoro 3D	5	0,45	8,12	30	13,50	243,50	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Ceppo di Gré High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 80x80-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10

R11 B
20mm. Strutt.

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 2

Pendulum Classe 3 20mm. Strutt.

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige H



Grey H



Beige H



Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQVW Ceppo di Gré Beige Rett.
MQVV Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVT Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVU Ceppo di Gré Anthracite Rett.

75x75
MQW1 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQW0 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVY Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVZ Ceppo di Gré Anthracite Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Rett.
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Rett.

60x60
MQV6 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQV5 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQV3 Ceppo di Gré Grey Rett.
MQV4 Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60
M0NC Ceppo di Gré Beige Rett.
M0ND Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NE Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NF Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60 Strutturato
M0NG Ceppo di Gré Beige Rett.
M0NH Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NJ Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NK Ceppo di Gré Anthracite Rett.

Rif. Beige



M0KM
Decoro 3D 29x33,5 (2)

Rif. Greige



M0KN
Decoro 3D 29x33,5 (2)

Rif. Grey



M0KL
Decoro 3D 29x33,5 (2)

Rif. Anthracite




M0KK
Decoro 3D 29x33,5 (2)

Rif. Beige



M0NL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige




M0NM
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



M0NN
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



M0NP
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Ceppo di Gré Beige	MR6N	MR6S
Ceppo di Gré Greige	MR6P	MR6T
Ceppo di Gré Grey	MR6M	MR6R
Ceppo di Gré Anthracite	MR6L	MR6Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20,0
30x60 Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1125,1	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1125,1	10,0
30x30 Mosaico	4	0,360	17,30	72	25,920	1248,8	10,0
29x33,5 Decoro 3D	4	0,389	15,00	48	18,653	741	10,0
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Lavagna


High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный





Bianco H



Nero H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rif. Bianco



MD1J
Mosaico 30x60 (2) *

Rif. Nero



M0AF
Mosaico 30x60 (2) *

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MQV8 Lavagna Bianco Rett.
M03V Lavagna Nero Rett.



75x75
M1F9 Lavagna Bianco Rett.
M03W Lavagna Nero Rett.



60x60
M4VX Lavagna Bianco Rett.
M03J Lavagna Nero Rett.



60x60 Strutturato
M1F8 Lavagna Bianco Strutt. Rett
M03K Lavagna Nero Strutt. Rett..



30x60
M4VY Lavagna Bianco Rett.
M05C Lavagna Nero Rett.



30x60 Strutturato
M4VZ Lavagna Bianco Strutt. Rett.
M05D Lavagna Nero Strutt. Rett.

Rif. Bianco



MD1H
Mosaico 3D
30x30 (1)

Rif. Nero



M0AE
Mosaico 3D
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO 30x60**	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4****	 **BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Lavagna Bianco	-	-	MD1K	MD1L
Lavagna Nero	M0DR	M0DS	M0D6	M0D5

**Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,13	21	47,25	1.157,63	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10,0
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	24,47	40	43,20	978,93	10,0
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10,0
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,93	80	28,80	633,99	10,0
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	18,42	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Bluestone

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x120 · 60x60 · 30x60
60x60-20mm · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale

R11 B Strutt. 20mm.

BCR μ > 0,40 Naturale Strutt. 20mm.

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.

Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm.


D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

按耐性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio — H Naturale Strutt. — G Velvet



Piombo — H Naturale Strutt. — G Velvet



Antracite — H Naturale Strutt. — G Velvet

Rif. Grigio



M0A0
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Piombo



M0A1
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



M0A2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



M0CJ
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Piombo



M0CK
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Antracite



M0CL
Mosaico 3D 14x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.



60x60
M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.



30x60
M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.



60x120 Strutturato
M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.



60x60 Strutturato
M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt.



30x60 Strutturato
M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.



60x120 Velvet
M06X Bluestone Grigio Velvet Rett.
M06Y Bluestone Piombo Velvet Rett.
M06Z Bluestone Antracite Velvet Rett.



60x60 Velvet
M070 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M071 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M072 Bluestone Antracite Velvet Rett.



30x60 Velvet
M073 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M074 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M075 Bluestone Antracite Velvet Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	10,5
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10,0
30x60 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10,0
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20,0
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	10,0
14x29 Mosaico 3D	8	0,33	7,93	80	25,98	634,00	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Gris Fleury

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale · R11 B Strutturato 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 Strutturato 20mm. · D-COF > 0,42 Naturale Strutturato · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Grigio H



Taupe H



Nero H



Beige H

Rif. Bianco



MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MLWC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

MLGX	Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY	Gris Fleury Taupe Rett.
MLGZ	Gris Fleury Beige Rett.
MLH0	Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2	Gris Fleury Nero Rett.



30x120

MLH3	Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4	Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5	Gris Fleury Beige Rett.
MLH6	Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3	Gris Fleury Nero Rett.



60x60

MLK7	Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8	Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9	Gris Fleury Beige Rett.
MLKA	Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC	Gris Fleury Nero Rett.



30x60

MLKL	Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX	Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ	Gris Fleury Beige Rett.
MLLA	Gris Fleury Grigio Rett.
MLLD	Gris Fleury Nero Rett.



75x75

MLJA	Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ	Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ	Gris Fleury Beige Rett.
MLK3	Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5	Gris Fleury Nero Rett.



30x60 Strutturato

MLNY	Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ	Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLP0	Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1	Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2	Gris Fleury Nero Strutt. Rett.



60x60 - 20mm Strutturato

MLD5	Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2	Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1	Gris Fleury Beige Rett.
MM53	Gris Fleury Grigio Rett.
MM54	Gris Fleury Nero Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ●Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada ● Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	35,37	36	51,84	1.247,90	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.097,24	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Kashmir

High performance


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 60x60 - 20mm

Lux
60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H F Lux



Beige H F Lux

Rif. Bianco



MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige



MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.



60x60
MLP9 Kashmir Bianco Rett.
MLQZ Kashmir Beige Rett.



30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.



60x120
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.



30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLFX Kashmir Beige Rett.



60x120 Lux
MM0K Kashmir Bianco Lux Rett. 60X120
MM0L Kashmir Beige Lux Rett. 60X120



60x60 Lux Rett.
MM0R Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0S Kashmir Beige Lux Rett.



30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Kashmir Bianco	MLVZ	MM1T	MLYE
Kashmir Beige	MLW0	MM1U	MLYF

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.305,96	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	35,30	36	51,84	1.270,66	10,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20,0
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Pietra di Vals

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige H



Antracite H



Grigio H

Rif. Greige



MLWV
Mosaico 30x60



MLWU
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Antracite



MLWW
Mosaico 30x60



MLWT
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Grigio



MLWS
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.



40x120 - 20mm Strutturato
MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.



30x60 Strutturato
MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.



60x60
ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.



30x120
ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.



30x60
MLCW Pietra di Vals Greige Rett
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.



10x10 Modul P.C.
MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Pietra di Vals Grigio	MLVS	MM1F	MLY6
Pietra di Vals Antracite	MLVT	MM1H	MLY7
Pietra di Vals Greige	MLVU	MM1G	MLY8

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada ● Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	35,53	36	51,84	1.270,66	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,49	40	43,20	1.059,71	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20,0
30x60 Mosaico	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10,0
30x60 Mosaico (MLWV-MLWW)	4	0,72	17,95	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Pietra Italia


High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige H



Grigio H

Rif. Beige



MLWZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Grigio



MLX0
Mosaico 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
ML3G Pietra Italia Beige Rett.
ML3Y Pietra Italia Grigio Rett.

60x60
ML62 Pietra Italia Beige Rett.
ML66 Pietra Italia Grigio Rett.

30x60
ML67 Pietra Italia Beige Rett.
ML68 Pietra Italia Grigio Rett.

30x120
MLFY Pietra Italia Beige Rett.
MLG9 Pietra Italia Grigio Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MHDS Pietra Italia Beige Rett.
MHE0 Pietra Italia Grigio Rett.

30x60 Strutturato
ML69 Pietra Italia Beige Strutt. Rett.
ML6A Pietra Italia Grigio Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Pietra Italia Beige	MLVV	MM1P	MLYC
Pietra Italia Grigio	MLVW	MM1Q	MLYD

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.247,90	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080,00	20,0
30x60 Mosaico (MLWZ-MLX0)	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Quarzite

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит





Ghiaccio H



Beige H




Platinum H



Black H


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rif. Platinum



M0QA
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Black



M0Q9
Mosaico 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.
MZSU Quarzite Platinum Rett.
MZST Quarzite Black Rett.



60x60
MLGQ Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGR Quarzite Beige Rett.
MZSX Quarzite Platinum Rett.
MZSW Quarzite Black Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
MR5W Quarzite20 Platinum Rett.
MR5V Quarzite20 Black Rett.



30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.



30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.
MZTU Quarzite Platinum Rett.
MZTS Quarzite Black Rett.



30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.
MZU2 Quarzite Platinum Strutt. Rett.
MZU1 Quarzite Black Strutt. Rett.



10x10 Modul P.C.
MM2G Quarzite Ghiaccio

Rif. Bianco




MLWX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Platinum



M0Q8
Mosaico 29x29 (4)

Rif. Black



M0Q7
Mosaico 29x29 (4)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA
Quarzite Platinum	MUJ9	M0QF	M0QD
Quarzite Black	MUJ1	M0QE	M0QC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.227,07	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,58	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
30x60 Rettificato Strutturato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,61	30	15,00	708,47	20,0
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8,0
30x60 Mosaico	4	0,72	17,51	27	19,44	473,00	10,0
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
29x29 Mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	-

Mystone Silverstone

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale · R11 B Strutturato 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige H



Grigio H



Antracite H



Nero H

Rif. Beige



MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite




MLX4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLX5
Mosaico 30x30 (1)



MLX6
Mosaico 30x30 (1)



MLX1
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLSQ Silverstone Beige Rett.
MLST Silverstone Grigio Rett.
MLSU Silverstone Antracite Rett.
MLSX Silverstone Nero Rett.

60x120
MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.

30x120
MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.

60x60
MLTR Silverstone Beige Rett.
MLTU Silverstone Grigio Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Rett.
MLU5 Silverstone Nero Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.

30x60
MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Silverstone Beige	MLW1	MM1A	MLY2
Silverstone Grigio	MLW2	MM1C	MLY3
Silverstone Antracite	MLW3	MM1D	MLY4
Silverstone Nero	MLW4	MM1E	MLY5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.227,07	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
30x30 Mosaico (MLX6-MLX1)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Evolutionstone

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Triplo Caricamento Digitale • Digital Triple-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Triple Chargement Numérique • Feinsteinzeug mit Digitaler Dreifachbeschickung • Gres Porcelánico Fino de Triple Carga Digital • Фарфоровый Керамогранит с Тройной Цифровой Загрузкой Смеси

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Malaga · Quarzite · Luserna · Serena
Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Pietra di Brera
Gres Fine Porcellanato Triplo Caricamento Digitale • Digital Triple-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Triple Chargement Numérique • Feinsteinzeug Mit Digitaler Dreifachbeschickung • Gres Porcelánico Fino De Triple Carga Digital • Фарфоровый Керамогранит с Тройной Цифровой Загрузкой Смеси

R9
Pietra di Brera

R9 A
Luserna Quarzite

R9 B
Malaga

R9 C
Serena

R10 B
Luserna Strutt. Quarzite Strutt.

R11 C
Malaga Bocc. Serena Rigato Pietra di Brera Bocc.

BCR
$\mu > 0.40$
Serena/Serena Rigato Malaga/Malaga Bocc. Luserna/ Luserna Strutt. Quarzite/Quarzite Strutt. Pietra di Brera Bocc.

Pendulum Classe 1 Serena/ Serena Rigato Malaga/ Luserna Quarzite/ Quarzite Strutt. Pietra di Brera

Pendulum Classe 2 Malaga Bocc.

Pendulum Classe 3 Pietra di Brera Bocc.

Pendulum PTV > 36 Serena Rigato Malaga Bocc. Luserna Strutt. Quarzite Strutt. Pietra di Brera Bocc.


ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

IT/021/002

60x120 Evolutionstone
Malaga, Quarzite, Luserna, Serena



Pietra di Brera H



Malaga H



Quarzite H



Luserna H



Serena H

Rif. Malaga



M6Q4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Pietra di Brera Bocciardato




ML34
Mosaico 30x60 (2)

Rif. Quarzite



MJ3M
Mosaico Nat/Strutt. 30x60 (1)

Rif. Serena



MF25
Mosaico 30X60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MKQS Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QV Evolutionstone Malaga
MHO4 Evolutionstone Quarzite
M7ZR Evolutionstone Serena

60x60
MKPS Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QX Evolutionstone Malaga
MHO3 Evolutionstone Quarzite
M7ZQ Evolutionstone Serena

30x60
MKPR Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QY Evolutionstone Malaga
MHO2 Evolutionstone Quarzite
M7ZP Evolutionstone Serena

60x120 Strutturato
MHO7 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHO1 Evolutionstone Luserna Strutt.

60x60 Strutturato
MHO6 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHO0 Evolutionstone Luserna Strutt.

30x60 Strutturato
MHO5 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHNS Evolutionstone Luserna Strutt.

30x60 Rigato
M7ZT Evolutionstone Serena Rigato

60x60 Bocciardato
MKR1 Evolutionstone Pietra Di Brera Bocc.

30x60 Bocciardato
MKR0 Evolutionstone Pietra Di Brera Bocc.
M6QW Evolutionstone Malaga Bocc.

* Superficie Bocciardata • Bush-hammered surface • Surface Bouchardée • Gehämmerte Oberfläche • Superficie Abujardada • Поверхность С Бучардовой Обработкой

** Superficie Rigata • Striped Surface • Surface Rayée • Gestreifte Oberfläche • Superficie Rayada • Поверхность В Полоску

*** Superficie Strutturata • Textured Surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная Поверхность

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 16x60	BATTISCOPA BC 7x60 (6) Bla	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60*
Evolutionstone Serena	MJFE	MJ7S**	MF27		
Evolutionstone Malaga	MJFC	MJ7T*	M6Q0		
Evolutionstone Luserna		MJ3E***			
Evolutionstone Quarzite	MJFF	MJ3G***	MJ4R		
Evolutionstone Pietra di Brera			ML33	ML5V	ML5W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,60	40	43,20	1.024,18	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,81	48	43,20	1.046,91	10,5
30x60 Mosaico (Mf25)	4	0,72	17,46	27	19,44	471,58	10,5
30x60 Mosaico (Mj3m)	4	0,72	17,07	27	19,44	460,89	10,5
30x60 Mosaico Bocc. (ML34)	4	0,72	17,51	27	19,44	473,00	10,5
30x30 Mosaico (M6Q4)	4	0,36	8,40	80	28,80	672,00	10,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,89	-	-	-	10,5
30x60 Gradino	2	0,36	9,34	-	-	-	-
16x60 Elemento ad Elle	4	0,38	9,28	-	-	-	-
30x60 Gradino (ML5V)	5	0,90	22,73	-	-	-	-
15x60 Elemento ad Elle (ML5W)	4	0,36	6,18	-	-	-	-

Monolith

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm

R9 B Spazzolato · R10 C Bocciardato · R11 C Naturale · BCR $\mu > 0{,}40$

Pendulum Classe 1 Spazzolato · Pendulum Classe 3 Naturale Bocciardato · Pendulum PTV > 36 Naturale Bocciardato · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002

60x60 Monolith White, Black, Grey, Wengè



White H



Black H



Grey H



Wengè H

Rif. White



M6H1
30x60 (1)

Rif. Black



M6H2
30x60 (1)

Rif. Grey



M6H4
30x60 (1)

Rif. Wengè



M6H3
30x60 (1)

Rif. White



M6HQ
30x60 (1)

Rif. Black



M6HR
30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M675 Monolith White Rett.
M676 Monolith Black Rett.
M678 Monolith Grey Rett.
M677 Monolith Wengè Rett.

60x60 Spazzolato
M6HL Monolith White Rett. Spazz.
M6HM Monolith Black Rett. Spazz.
M6HP Monolith Grey Rett. Spazz.
M6HN Monolith Wengè Rett. Spazz.

30x60 Spazzolato
M6HG Monolith White Rett. Spazz.
M6HH Monolith Black Rett. Spazz.
M6HK Monolith Grey Rett. Spazz.
M6HJ Monolith Wengè Rett. Spazz.

60x120 Bocciardato
M68T Monolith White Rett. Bocc.
M68U Monolith Black Rett. Bocc.
M68W Monolith Grey Rett. Bocc.
M68V Monolith Wengè Rett. Bocc.

60x60 Bocciardato
M68J Monolith White Rett. Bocc.
M68K Monolith Black Rett. Bocc.
M68M Monolith Grey Rett. Bocc.
M68L Monolith Wengè Rett. Bocc.

30x60
M68E Monolith White Rett.
M68F Monolith Black Rett.
M68H Monolith Grey Rett.
M68G Monolith Wengè Rett.

60x60
M679 Monolith White Rett.
M68A Monolith Black Rett.
M68D Monolith Grey Rett.
M68C Monolith Wengè Rett.

30x60 Bocciardato
M68N Monolith White Rett. Bocc.
M68P Monolith Black Rett. Bocc.
M68R Monolith Grey Rett. Bocc.
M68Q Monolith Wengè Rett. Bocc.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 9,5x60 (6)	GRADONE 30x60 (11)
Monolith White	M6JJ	M6H5
Monolith Black	M6JK	M6H6
Monolith Wengè	M6JL	M6H7
Monolith Grey	M6JM	M6H8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,35	40	43,20	1.054,17	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
9,5x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	17,32	-	-	-	10,5
30x60 Gradone	2	0,36	9,10	-	-	-	-
30x60	4	0,72	17,61	-	-	-	-

Soho

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · 2mm

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

IT/021/002

60x60 Soho
Anthracite, Beige, Brown, Grey



Beige H



Grey H




Brown H




Anthracite H

Rif. Beige



M70E
30x60

Rif. Grey




M70F
30x60

Rif. Brown



M70D
30x60

Rif. Anthracite



M70C
30x60

Rif. Brown



M70A
30x30 (1)

Rif. Anthracite



M6Z9
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M6XU Soho Grey Rett.
M6XW Soho Anthracite Rett.

60x60
M6XX Soho Beige Rett.
M6XY Soho Grey Rett.
M6XZ Soho Brown Rett.
M6X0 Soho Anthracite Rett.

30x60
M6X1 Soho Beige Rett.
M6X2 Soho Grey Rett.
M6X3 Soho Brown Rett.
M6X4 Soho Anthracite Rett.

30x120
M6YL Soho Grey Rett.
M6YN Soho Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC** **9,5x60 (6)**
Soho Beige	M70Q
Soho Grey	M70R
Soho Brown	M70T
Soho Anthracite	M70U

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	25,60	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,04	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,62	48	43,20	1.037,73	10,5
9,5x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	17,32	-	-	-	10,5
60x60 Decoro	2	0,72	17,07	-	-	-	-
30x60 Decoro	4	0,72	17,61	-	-	-	-
30x30 Decoro	4	0,36	8,80	-	-	-	-


Blend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 60x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cream H F Lux



Beige H F Lux



Grey H F Lux



Brown H F Lux

Rif. Cream



MH4D
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH4E
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MH4F
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Brown



MH4G
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
MH2F Blend Cream Rett.
MH2G Blend Beige Rett.
MH2H Blend Grey Rett.
MH2J Blend Brown Rett.



30x120
MH26 Blend Cream Rett.
MH27 Blend Beige Rett.
MH28 Blend Grey Rett.
MH29 Blend Brown Rett.



20x120
MH5K Blend Cream Rett.
MH5L Blend Beige Rett.
MH5M Blend Grey Rett.
MH5N Blend Brown Rett.



60x60 Lux
MLTW Blend Cream Lux Rett.
MLTX Blend Beige Lux Rett.
MLTY Blend Grey Lux Rett.
MLTZ Blend Brown Lux Rett.



30x60 Lux
MLU0 Blend Cream Lux Rett.
MLU1 Blend Beige Lux Rett.
MLU2 Blend Grey Lux Rett.
MLU3 Blend Brown Lux Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Blend Cream	MH4M
Blend Beige	MH4N
Blend Grey	MH4P
Blend Brown	MH4Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x120 Rettificato	3	1,08	23,48	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5

XLstone

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
120x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


R10 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,40 · BCR μ > 0,40 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
MH8L XLstone Bianco Rett.
MH8M XLstone Beige Rett.
MH8N XLstone Grigio Rett.
MH8Q XLstone Antracite Rett.




Bianco H



Beige H



Grigio H



Antracite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x120x4
XLstone Bianco	MLX9
XLstone Beige	MLXA
XLstone Grigio	MLXC
XLstone Antracite	MLXD

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato	1	1,44	38,41	36	51,84	1.382,90	12,0
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22,62	-	-	-	-

Timeless

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x75

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2 · R9 · Pendulum Classe 1 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MMWN Timeless Ivory
MMWP Timeless Beige
MMWQ Timeless Nut



Ivory H



Beige H



Nut H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x75 (6)
Timeless Ivory	DT0S
Timeless Beige	DT0T
Timeless Nut	DT0W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x75	2	1,13	24,98	42	47,25	1.049,13	10,0
7x75 Battiscopa BT	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	10,0

Gm

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Rectifié Monocalibre • Rektifiziert, in einem Werkmaß • Rectificado monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · Pendulum Classe 1 · 2mm · UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

60x60 Gm
Grey, Anthracite



Grey H



Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
LF27 Gm Grey Rett.
LF28 Gm Anthracite Rett.

30x60
KXTR Gm Grey Rett.
KXTQ Gm Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO BC 30x60	BATTISCOPA BC 7x30 (6)
Gm Grey	KXXV	M6QL
Gm Anthracite	KXXT	M6QN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	24,58	40	43,20	1.003,00	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	19,93	48	43,20	956,60	10,0
30x60 Gradino BC	5	0,90	19,92	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,79	-	-	-	9,0

Zenith

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2 · R9 · Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Seda G



Moka G


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
D792 Rt-Zenith Seda
DAA5 Rt-Zenith Beige
D793 Rt-Zenith Vison
DAJ9 Rt-Zenith-Moka

30x60 Rett.
DAA2 Rt-Zenith Beige
DAJA Rt-Zenith-Moka



Beige G



Vison G

DAM9
L-Rt-Supra 1x60 (12)

Rif. Seda



DAGK
Ms-Zenith Seda
30x30

Rif. Beige



DAIK
Ms-Zenith Beige
30x30

Rif. Vison



DABK
Ms-Zenith Vison
30x30

Rif. Moka



DAIY
Ms-Zenith Moka
30x30

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA 8,4x60
Zenith Beige		DAI9 Zenith-Beige-60
Zenith Seda	D956 Zenith-Seda-60	D675 Zenith-Seda-60
Zenith Moka	DAJ1 Zenith-Moka-60	DAIZ Zenith-Moka-60

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	24,11	40	43,20	964,26	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	23,92	48	51,84	1.148,17	9,5
30x30 Ms-Zenith	4	0,36	8,05	-	-	-	10,0
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	18,49	-	-	-	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	8,80	-	-	-	-
1x60 L-Rt-Supra	4	0,02	0,68	-	-	-	-

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60 · 15x60

Strutturato
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Strutturato
20x40 · 20x20 · 60x60-20mm

R9 Indoor

R11 C Outdoor 20mm.

2mm 60x60 30x60

3mm 20x40 20x20

BCR μ > 0,40 Indoor Outdoor 20mm.

Pendulum Classe 1 Indoor

Pendulum Classe 3 Outdoor 20mm.

Pendulum PTV > 36 Outdoor 20mm.

D-COF > 0,60 20mm.

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

60x60 Multiquartz White, Beige, Gray



White — H Outdoor G Indoor



Beige — H Outdoor G Indoor



Gray — H Outdoor G Indoor

MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Rif. White



MJS0
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Beige



MJRZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Gray



MJRY
Mosaico 30x60 (1)

Rif. White



MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige



MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray



MJT2
Muretto 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Outdoor Rett.
MJVP Multiquartz White
MJVQ Multiquartz Beige
MJVR Multiquartz Gray

60x60 Indoor Rett.
MLKF Multiquartz White Indoor
MLKE Multiquartz Beige Indoor
MLKD Multiquartz Gray Indoor

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
K0H2 Multiquartz20 White
K0H4 Multiquartz20 Beige
K0H3 Multiquartz20 Gray

30x60 Indoor Rett.
MLKK Multiquartz White Indoor
MLKJ Multiquartz Beige Indoor
MLKH Multiquartz Gray Indoor

30x30 Outdoor Rett.
MJT1 Multiquartz White
MJT0 Multiquartz Beige
MJSZ Multiquartz Gray

30x60 Outdoor Rett. (13)
MJQP Multiquartz White
MJQN Multiquartz Beige
MJQM Multiquartz Gray

20x40 Outdoor
MK85 Multiquartz White
MK84 Multiquartz Beige
MK83 Multiquartz Gray

20x20 Outdoor
MK82 Multiquartz White
MK81 Multiquartz Beige
MK80 Multiquartz Gray

15x60 Indoor Rett.
MHEF Multiquartz White Indoor
MHEE Multiquartz Beige Indoor
MHED Multiquartz Gray Indoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x60x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4	ELEMENTO AD ELLE 20x40	BATTISCOPA BC 7x60 (6)	BATTISCOPA BC INDOOR 7x60 (6)
Multiquartz Beige	MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR	
Multiquartz Gray	MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ	
Multiquartz White	MK01	MJQV	MKH6	MJQS	
Multiquartz Beige Indoor					MLKW
Multiquartz Gray Indoor					MLKV
Multiquartz White Indoor					MLKU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Outdoor Rett.	3	1,08	22,38	40	43,20	895,35	10,5
30x60 Outdoor Rett.	5	0,90	19,51	48	43,20	936,56	10,5
30x30 Outdoor Rett.	11	0,99	21,25	40	39,60	850,15	10,5
60x60 Indoor Rett.	3	1,08	22,84	40	43,20	956,00	10,5
30x60 Indoor Rett.	5	0,90	18,00	48	43,20	895,00	10,5
15x60 Indoor Rett.	8	0,72	15,69	64	46,08	1.003,89	10,5
20x40 Outdoor	13	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9,0
20x20 Outdoor	26	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9,0
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,76	56	20,16	938,60	20,0
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56	20,0
30x60 Mosaico	4	0,72	18,16	33	23,76	599,29	11,0
30x60 Muretto	4	0,72	15,16	33	23,76	500,37	10,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	15,48	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC Indoor	14	8,40 ml	15,10	-	-	-	10,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	5,68	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,72	11,35	-	-	-	-
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-	-

Stone Collection

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60 · 7,5x60

QB UPEC
PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory H

White H



Anthracite H



Green H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MHHT Stone Collection Ivory Rett.
MHJL Stone Collection White Rett.
MHJM Stone Collection Anthracite
MHJN Stone Collection Green Rett.

30x60 Rett.
MHSD Stone Collection Ivory Rett.
MHSE Stone Collection White Rett.
MHSF Stone Collection Anthracite Rett.
MHSG Stone Collection Green Rett.

7,5x60 Rett.
MHSR Stone Collection Ivory Rett.
MHST Stone Collection White Rett.
MHSU Stone Collection Anthracite Rett.
MHSV Stone Collection Green Rett.

Rif. Ivory



M54K
30x30 (1)

Rif. White



M54L
30x30 (1)

Rif. Anthracite



M54M
30x30 (1)

Rif. Green



M54N
30x30 (1)



M54P
30x30 (1)



M54Q
30x30 (1)



M54R
30x30 (1)



M54T
30x30 (1)



M54U
30x30 (1)



M54V
30x30 (1)



M54W
30x30 (1)



M54X
30x30 (1)




M54Y
30x30 (1)



M54Z
30x30 (1)



M540
30x30 (1)



M541
30x30 (1)

Rif. White / Anthracite



MHS1
4,8x30

Rif. Ivory / Green



MHS0
4,8x30

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x30x4	ANGOLARE 30x30x4	BATTISCOPA BC 7x30 (8) Bla
Stone Collection Ivory	MHTU	MHTY	M6QG
Stone Collection White	MHTV	MHTZ	M6QF
Stone Collection Anthracite	MHTW	MHT0	M6QH
Stone Collection Green	MHTX	MHT1	M6QJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	26,46	40	43,20	1.058,30	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,16	48	43,20	1.015,72	10,5
7,5x60 Rettificato	16	0,72	16,54	64	46,08	1.058,82	10,5
30x30 Mosaico (M54P-M54Q-M54R-M54T)	4	0,36	8,63	60	21,60	517,80	10,5
30x30 Mosaico (M54K-M54L-M54M-M54N)	4	0,36	8,63	60	21,60	517,80	10,5
30x30 Mosaico (M54U-M54V-M54W-M54X)	4	0,36	8,63	80	28,80	690,40	10,5
30x30 Mosaico (M540-M541-M54Y-M54Z)	4	0,36	8,63	80	28,80	690,40	10,5
30x30x4 Gradone	6	0,54	17,22	-	-	-	-
30x30x4 Angolare	2	0,18	9,40	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15 ml	20,0	-	-	-	9,0
4,8x30 Fascia	6	0,09	1,74	-	-	-	-

Pietra di Noto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

2mm

UPEC

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige G F Lux



Tortora G F Lux



Bianco G F Lux



Grigio G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MKFY Pietra di Noto Rett. Beige
MKFX Pietra di Noto Rett. Tortora
MKFZ Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG0 Pietra di Noto Rett. Grigio

45x45
ML74 Pietra di Noto Beige
ML73 Pietra di Noto Tortora
ML75 Pietra di Noto Bianco
ML76 Pietra di Noto Grigio

30x60 Lux Rett.
MKGH Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGG Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGJ Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGK Pietra di Noto Grigio Lux Rett.

60x60 Lux Rett.
MKGD Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGE Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGC Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGF Pietra di Noto Grigio Lux Rett.

30x60 Rett.
MKG2 Pietra di Noto Rett. Beige
MKG1 Pietra di Noto Rett. Tortora
MKG3 Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG4 Pietra di Noto Rett. Grigio

Pietra di Noto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Beige



MLLQ
Fascia 20x60



MLLS
Angolo Fascia 20x20

Rif. Tortora



MLLU
Fascia 20x60



MLLV
Angolo Fascia 20x20

Rif. Bianco



MLLR
Fascia 20x60



MLLT
Angolo Fascia 20x20

Rif. Beige



MLLJ
Decoro 45x45



MLLL
Fascia 14,5x45



MLLN
Angolo Fascia 14,5x14,5

Rif. Bianco



MLLK
Decoro 45x45



MLLM
Fascia 14,5x45



MLLP
Angolo Fascia 14,5x14,5

Rif. Beige Lux



MKGR
Decoro Lux 60x60

Rif. Tortora Lux



MKGQ
Decoro Lux 60x60

Rif. Bianco Lux



MKGS
Decoro Lux 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 8x45 (9) Blb**	 **BATTISCOPA BT 7,5x60 (9) Blb**
Pietra di Noto Beige	ML78	MKGM
Pietra di Noto Tortora	ML77	MKGL
Pietra di Noto Bianco	ML79	MKGN
Pietra di Noto Grigio	ML7A	MKGP

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9,0
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	8,5
60x60 Decoro	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
20x60 Fascia	4	0,48	12,00	-	-	-	-
20x20 Angolo Fascia	4	0,16	2,95	-	-	-	-
45x45 Decoro	5	1,01	20,46	33	33,41	675,27	9,0
14,5x45 Fascia	6	0,39	10,13	-	-	-	-
14,5x14,5 Angolo Fascia	4	0,08	1,66	-	-	-	-

Atlante

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x60

R9 | R11 Grip | Pendulum Classe 1 | Pendulum Classe 3 Grip

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
D122 Atlante White
D120 Atlante Grey
D121 Atlante Beige

30x60 Grip
D434 Atlante White Grip
D436 Atlante Grey Grip
D435 Atlante Beige Grip



White — G Naturale Grip



Beige — G Naturale Grip



Grey — G Naturale Grip



D486
Ms-Atlante White 30x30



D483
Ms-Atlante Beige 30x30



D485
Ms-Atlante Grey 30x30

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA 8,4x60
Atlante White	D274 Atlante White 60	D277 Atlante White 60
Atlante Grey	D276 Atlante Grey 60	D279 Atlante Grey 60
Atlante Beige	D275 Atlante Beige 60	D278 Atlante Beige 60

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
30x60 Grip	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,0	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
30x30 Ms-Atlante	4	0,36	8,04	-	-	-	9,5

Stonehenge

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x60

R10 B | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

30x60 Stonehenge, Beige, Black



Beige — H



Black — H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
M63P Stonehenge Beige
M63T Stonehenge Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO BC 30x30	ELEMENTO AD ELLE 15x30x4	BATTISCOPA BC 7x30 (6)
Stonehenge Beige	MKZJ	MKZX	M7YW
Stonehenge Black	MKZM	MKZ0	M7YZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60	6	1,08	20,56	48	51,84	986,64	8,5
30x30 Gradino BC	15	1,35	24,53	-	-	-	-
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	4,90	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,59	-	-	-	9,0

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Strutturato
30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
20x40 · 20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H G 20×40 20×20



Beige H G 20×40 20×20



Grigio H G 20×40 20×20



Antracite H G 20×40 20×20

Rif. Bianco



MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MH88
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 (13)
MH6Y Pietra Occitana Bianco
MH6Z Pietra Occitana Beige
MH70 Pietra Occitana Grigio
MH71 Pietra Occitana Antracite

30x30
MH72 Pietra Occitana Bianco
MH73 Pietra Occitana Beige
MH74 Pietra Occitana Grigio
MH79 Pietra Occitana Antracite

20x40
MH7A Pietra Occitana Bianco
MH7C Pietra Occitana Beige
MH7D Pietra Occitana Grigio
MH7E Pietra Occitana Antracite

20x20
MH76 Pietra Occitana Bianco
MH77 Pietra Occitana Beige
MH78 Pietra Occitana Grigio
MH75 Pietra Occitana Antracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	 **ELEMENTO AD ELLE 20x40**
Pietra Occitana Bianco	MH7X	MH7T
Pietra Occitana Beige	MH7Y	MH7U
Pietra Occitana Grigio	MH7Z	MH7V
Pietra Occitana Antracite	MH80	MH7W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60 Rettificato	5	0,90	21,00	48	43,20	1.008,00	10,5
30x30 Rettificato	11	0,99	23,10	40	39,60	924,00	10,5
20x40	13	1,04	18,90	54	56,20	1.019,00	9,0
20x20	26	1,04	18,30	54	56,20	987,00	9,0
30x30 Mosaico	4	0,36	8,30	80	28,80	660,00	10,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	17,20	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,48	11,80	-	-	-	-



Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble Look Stoneware • Grès Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik • Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”

Pinch

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60

Lux
116x116 · 58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale

BCR μ > 0,40 Naturale

Pendulum Classe 1 Naturale

D-COF > 0,42 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H F Lux



Beige H F Lux



Light Grey H F Lux



Dark Grey H F Lux



Black H F Lux

Rif. White / Light Grey / Dark Grey / Black



M0M3
Decoro Lux 58x58 (2) *

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M8D9 Pinch White Rett.
M8DA Pinch Beige Rett.
M8DC Pinch Light Grey Rett.
M8DD Pinch Dark Grey Rett.
M8DE Pinch Black Rett.

116x116 Lux
M8DF Pinch White Lux Rett.
M8DG Pinch Beige Lux Rett.
M8DH Pinch Light Grey Lux Rett.
M8DJ Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8DK Pinch Black Lux Rett.


60x120
M8DR Pinch White Rett.
M8DS Pinch Beige Rett.
M8DT Pinch Light Grey Rett.
M8DU Pinch Dark Grey Rett.
M8DV Pinch Black Rett.

58x116 Lux
M8DW Pinch White Lux Rett.
M8DX Pinch Beige Lux Rett.
M8DY Pinch Light Grey Lux Rett.
M8DZ Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8E0 Pinch Black Lux Rett.

60x60
M8E6 Pinch White Rett.
M8E7 Pinch Beige Rett.
M8E8 Pinch Light Grey Rett.
M8E9 Pinch Dark Grey Rett.
M8EA Pinch Black Rett.

58x58 Lux
M8E1 Pinch White Lux Rett.
M8E2 Pinch Beige Lux Rett.
M8E3 Pinch Light Grey Lux Rett.
M8E4 Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8E5 Pinch Black Lux Rett.

Rif. White



M0KX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



M0KY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey




M0KZ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White



M0LC
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Beige




M0LD
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Light Grey



M0LF
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Dark Grey



M0LG
Mosaico Lux 29x29 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x60 (6)	BATTISCOPA LUX 7x58 (6)
Pinch White	MR5X	MR62
Pinch Beige	MR5Y	MR63
Pinch Light Grey	MR5Z	MR64
Pinch Dark Grey	MR60	MR65
Pinch Black	MR61	MR66

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato	1	1,44	37,50	36	51,84	1.351,40	10,5
116x116 Lux Rettificato	1	1,35	34,57	36	48,44	1.264,00	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,62	40	43,20	1.064,72	10,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	23,00	40	40,37	910,00	10,5
58x58 Decoro	1	0,336	17,00	18	6,056	323,00	10,0
30x30 Mosaico	4	0,36	10,00	80	28,800	826,00	10,0
29x29 Mosaico Lux	4	0,336	10,00	80	26,912	826,00	10,0
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5
7x58 Lux Battiscopa	14	8,12 ml	14,56	-	-	-	10,5

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 15x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Lux
72x145 · 58x116 · 58x58 · 29x58
14,5x58 · 14,5x14,5

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 Calacatta Oro Golden Cream Bronzo Amani Calacatta

V2 White Rhino Onice Nero Marquina

2mm

Pendulum Classe 1 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel www.ecolabel.eu IT/021/002

60x60 Evolutionmarble Bronzo Amani, Golden Cream, Nero Marquina, Calacatta



Calacatta G F Lux



White Rhino G F Lux



Calacatta Oro G F Lux



Onice F Lux



Golden Cream G F Lux



Bronzo Amani G F Lux



Tafu G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

72x145 Lux
MMLP Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MMLQ Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MMLR Evolutionmarble Golden Cream Lux
MMLS Evolutionmarble Tafu Lux

60x120
MM6L Evolutionmarble White Rhino
MM6C Evolutionmarble Calacatta Oro
MH0X Evolutionmarble Tafu
MH0W Evolutionmarble Grey
MJX9 Evolutionmarble Golden Cream
MJX6 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV3 Evolutionmarble Calacatta
MJ3K Evolutionmarble Nero Marquina

60x60
MM6K Evolutionmarble White Rhino
MM6A Evolutionmarble Calacatta Oro
MH15 Evolutionmarble Tafu
MH0Z Evolutionmarble Grey
MJX8 Evolutionmarble Golden Cream
MJX5 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV2 Evolutionmarble Calacatta
MHVI Evolutionmarble Nero Marquina

58x116 Lux
MM6N Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6E Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH21 Evolutionmarble Tafu Lux
MH20 Evolutionmarble Grey Lux
MK6H Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK6J Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK6F Evolutionmarble Calacatta Lux
MK6G Evolutionmarble Nero Marquina Lux

58x58 Lux
MM6P Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6F Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MM6X Evolutionmarble Onice Lux
MH25 Evolutionmarble Tafu Lux
MH24 Evolutionmarble Grey Lux
MJZG Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZJ Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0J Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0K Evolutionmarble Nero Marquina Lux

30x60
MM6M Evolutionmarble White Rhino
MM6D Evolutionmarble Calacatta Oro
MH1S Evolutionmarble Tafu
MH18 Evolutionmarble Grey
MJX7 Evolutionmarble Golden Cream
MJX4 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHUS Evolutionmarble Calacatta
MHVB Evolutionmarble Nero Marquina

29x58 Lux
MM6Q Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6G Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH23 Evolutionmarble Tafu Lux
MH22 Evolutionmarble Grey Lux
MJZH Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZK Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0L Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0M Evolutionmarble Nero Marquina Lux

15x120
MK06 Evolutionmarble Golden Cream
MK07 Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5Y Evolutionmarble Calacatta
MJ5X Evolutionmarble Nero Marquina

15x60
MJ5B Evolutionmarble Calacatta
MJ5A Evolutionmarble Nero Marquina

15x15
MJZW Evolutionmarble Golden Cream
MJZX Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5D Evolutionmarble Calacatta
MJ5C Evolutionmarble Nero Marquina

14,5x58 Lux
MH36 Evolutionmarble Tafu Lux
MH35 Evolutionmarble Grey Lux
MK04 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK05 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2Z Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2Y Evolutionmarble Nero Marquina Lux

14,5x14,5 Lux
MH38 Evolutionmarble Tafu Lux
MH37 Evolutionmarble Grey Lux
MK02 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK03 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2W Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2X Evolutionmarble Nero Marquina Lux



Grey G F Lux



Nero Marquina G F Lux

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



MJ5W
Decoro 60x60

MJ5Z
Listello 3X60

MJ5E
Listello 3x60

Rif. Tafu / Grey / Golden Cream / Bronzo Amani / Calacatta / Nero Marquina

MJ5J
Raccordo Metallo 1x60 (12)

MJ5K
Ang. Raccordo Metallo 1x1 (12)

M82E
Listello Metallo 0,6x60 (12)

MJ60
Tozz. 3x3

MJ5F
Tozz. 3x3


Evolutionmarble Calacatta

Suggerimento di Posa a Cassettoni • Recommended "coffered" installation pattern • Suggestions de pose « en caissons » • Verlegeempfehlung: „Kassettenmuster" • Sugerencia de colocación en cuadrícula • Рекомендация по кессонной укладке

Numero pezzi • Number of pieces • Nombre de pièces • Stückzahl • Número de piezas • Количество штук
- 4 Evolutionmarble Calacatta 60x60
- 4 Treverk Black/Wengé 15x120
- 4 Evolutionmarble Calacatta 15x15

M7W6
Treverk Black 15x120

M7W5
Treverk Wengé 15x120



Rif. Tafu / Tafu Lux



MH45
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Grey / Grey Lux



MH44
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani



MK0F
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream



MK0E
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Nero Marquina Lux



MK2J
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Calacatta Lux



MK2H
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream Lux



MK0C
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani Lux



MK0D
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Tafu Lux / Grey Lux



MH51
Decoro Lux 58x58

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Golden Cream Lux / Bronzo Amani Lux



MK08
Decoro Lux 58x58 Nat/Lux



MK09
Fascia Lux 29x58 Nat/Lux



MK0A
Angolo Lux 29x29 Nat/Lux

Rif. Onice Lux



MMJK
Decoro Lux 116x116

Rif. Calacatta Lux / Nero Marquina Lux



MK24
Decoro Lux 58x58



MK25
Fascia Lux 29x58



MK26
Angolo Lux 29x29

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x60x4**	**ANGOLARE** **32,5x32,5x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Evolutionmarble White Rhino	MM78	MM79	MM77
Evolutionmarble Calacatta Oro	MM72	MM73	MM71
Evolutionmarble Onice	-	-	-
Evolutionmarble Grey	MH46	MH48	MH39
Evolutionmarble Tafu	MH47	MH49	MH3A
Evolutionmarble Golden Cream	MK0N	MK0Q	MJXC
Evolutionmarble Bronzo Amani	MK0P	MK0R	MJXA
Evolutionmarble Calacatta	MJ5N	MJ6D	MJ5L
Evolutionmarble Nero Marquina	MJ5P	MJ6C	MJ5M

Lux **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE LUX** **32,5x58x4**	**ANGOLARE LUX** **32,5x32,5x4**	**BATTISCOPA BC LUX** **7x58 (6)**
Evolutionmarble White Rhino Lux	MM7C	MM7D	MM7A
Evolutionmarble Calacatta Oro Lux	MM75	MM76	MM74
Evolutionmarble Onice Lux	MM7J	MM7K	MM7H
Evolutionmarble Grey Lux	-	-	MH3C
Evolutionmarble Tafu Lux	-	-	MH3D
Evolutionmarble Golden Cream Lux	MK0S	MK0U	MK0G
Evolutionmarble Bronzo Amani Lux	MK0T	MK0V	MK0H
Evolutionmarble Calacatta Lux	MK0Y	MK1S	MK0W
Evolutionmarble Nero Marquina Lux	MK0Z	MK1T	MK0X

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
72x145 Lux Rettificato	2	2,12	48,07	21	44,45	1.009,40	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	34,73	36	51,84	1.250,75	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,66	40	43,20	1.066,40	10,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	34,14	36	48,44	1.218,05	10,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	23,00	40	40,37	910,00	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,85	48	43,20	1.048,80	10,5
29x58 Lux Rettificato	5	0,84	20,42	48	40,37	980,04	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
15x60 Rettificato (MJ5B-MJ5A)	6	0,54	14,78	54	29,16	798,03	10,5
14,5x58 Lux Rettificato	6	0,50	10,07	54	27,25	543,88	10,5
15x15 Tozzetto	6	0,13	3,20	-	-	-	-
14,5x14,5 Tozzetto Lux	6	0,13	3,10	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	21,07	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone (MH46-MH47)	4	0,78	19,75	-	-	-	-
32,5x58x4 Gradone Lux	4	0,75	21,75	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare	2	0,21	5,74	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare (MH48-MH49)	2	0,21	5,24	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare Lux	2	0,21	5,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ML	13,84	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC (MH39-MH3A)	14	8,4 ML	14,56	-	-	-	10,5
7x58 Battiscopa BC Lux	13	7,54 ML	13,84	-	-	-	10,5
7x58 Battiscopa BC Lux (MH3C-MH3D)	14	8,12 ML	14,56	-	-	-	10,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
116x116 Decoro Lux (MMJK)	1	1,35	37,95
60x60 Decoro (MJ5W)	2	0,72	19,21
58x58 Decoro Lux (MH51)	2	0,67	10,65
58x58 Decoro Lux (MK08-MK24)	1	0,34	5,33
29x58 Fascia Lux	4	0,67	17,60
30x30 Mosaico	4	0,36	9,60
29x29 Mosaico Lux	4	0,34	9,10
29x29 Angolo Lux (MK0A-MK26)	4	0,34	9,10
3x60 Listello	6	0,11	2,52
3x3 Tozzetto	4	-	0,08
1x60 Raccordo	6	0,04	5,28
1x1 Ang. Raccordo	4	-	0,34

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 90x90 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x120 · 40x120-20mm

Lux
60x120 · 30x120 · 90x90 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
Gres Porcellanato 21x18,2 · 7x28



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Lasa G Naturale H Strutt. F Silk Lux



Statuario G Naturale 20mm. 7×28 21×18,2 H Strutt. F Silk Lux



Altissimo G Naturale 21×18,2 H Strutt. F Silk Lux




Raffaello G Naturale F Lux



Frappuccino F Lux



Travertino G Naturale 20mm. 7×28 21×18,2 H Strutt. F Lux



Saint Laurent H Naturale 7×28 21×18,2 Strutt. F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x90
MM7E Allmarble Lasa
MM7F Allmarble Statuario
MM7G Allmarble Altissimo
MMJJ Allmarble Saint Laurent

90x90 Lux
MMHG Allmarble Lasa Lux
MMHH Allmarble Statuario Lux
MMHJ Allmarble Altissimo Lux
MMHK Allmarble Saint Laurent Lux

90x90 Silk
MMHL Allmarble Lasa Silk
MMHM Allmarble Statuario Silk
MMHN Allmarble Altissimo Silk

60x120
MMGS Allmarble Lasa
MMGT Allmarble Statuario
MMFC Allmarble Altissimo
MMGU Allmarble Raffaello
MMFA Allmarble Travertino
MMFJ Allmarble Saint Laurent

60x120 Strutturato
MMH0 Allmarble Lasa Strutt.
MMH1 Allmarble Statuario Strutt.
MMH2 Allmarble Altissimo Strutt.
MMH3 Allmarble Travertino Strutt.
MMU0 Allmarble Saint Laurent Strutt.

60x60
MMGL Allmarble Lasa
MM9E Allmarble Statuario
MM9F Allmarble Raffaello
MMGN Allmarble Travertino
MMGM Allmarble Altissimo
MMVG Allmarble Saint Laurent

60x120 Silk
MMGV Allmarble Lasa Silk
MMGW Allmarble Statuario Silk
MMGX Allmarble Altissimo Silk

60x120 Lux
MMGP Allmarble Lasa Lux
MMGQ Allmarble Statuario Lux
MMGR Allmarble Altissimo Lux
MMAL Allmarble Raffaello Lux
MMJV Allmarble Travertino Lux
MMCQ Allmarble Saint Laurent Lux
MMAK Allmarble Frappuccino Lux

60x60 Lux
MMGC Allmarble Lasa Lux
MM9G Allmarble Statuario Lux
MMGD Allmarble Altissimo Lux
MMJU Allmarble Travertino Lux
MM9H Allmarble Raffaello Lux
MMGE Allmarble Saint Laurent Lux
MMGF Allmarble Frappuccino Lux

40x120 - 20mm Strutturato
MMHQ Allmarble20 Statuario 40x120
MMHR Allmarble20 Travertino 40x120

30x120
MMJL Allmarble Lasa
MMJM Allmarble Statuario
MMJP Allmarble Altissimo
MMJN Allmarble Raffaello
MMJQ Allmarble Travertino
MMJR Allmarble Saint Laurent

30x60
MMU7 Allmarble Lasa
MMU8 Allmarble Statuario
MMU9 Allmarble Raffaello
MMUC Allmarble Travertino
MMUA Allmarble Altissimo
MMUD Allmarble Saint Laurent

30x120 Lux
MMH9 Allmarble Lasa Lux
MMHA Allmarble Statuario Lux
MMHD Allmarble Altissimo Lux
MMHC Allmarble Raffaello Lux
MMJW Allmarble Travertino Lux
MMHE Allmarble Saint Laurent Lux
MMHF Allmarble Frappuccino Lux

30x120 Silk
MMH4 Allmarble Lasa Silk
MMH5 Allmarble Statuario Silk
MMH6 Allmarble Altissimo Silk

21x18,2
MMHS Allmarble Statuario
MMHT Allmarble Altissimo
MMHU Allmarble Travertino
MMHV Allmarble Saint Laurent

7x28
MMHX Allmarble Statuario
MMHZ Allmarble Travertino
MMJ0 Allmarble Saint Laurent

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Lasa



MMPY
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Statuario



MMPZ
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Raffaello



MMQ0
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Altissimo



MMQ1
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Travertino



MMQ2
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Saint Laurent



MMQ3
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Lasa / Lasa Lux



MMPT
Mosaico 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux



MMPU
Mosaico 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux



MMPV
Mosaico 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux



MMPW
Mosaico 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Travertino / Travertino Lux



MMPX
Mosaico 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Altissimo / Saint Laurent



MMRA
Decoro Lux 60x60 Rett.

Rif. Lasa / Raffaello / Frappuccino



MMRC
Decoro Lux 60x60 Rett.

Rif. Statuario / Saint Laurent



MMMN
Decoro 21x18,2

Rif. Altissimo / Saint Laurent



MMMP
Decoro 21x18,2

Rif. Travertino



MMMQ
Decoro 21x18,2

Rif. Lasa Lux



MMR4
Fascia 15x30 Lux



MMR7
Tozzetto 15x15 Lux

Rif. Statuario Lux



MMR5
Fascia 15x30 Lux



MMR8
Tozzetto 15x15 Lux

Rif. Altissimo Lux



MMR6
Fascia 15x30 Lux



MMR9
Tozzetto 15x15 Lux

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4 (15)
Allmarble Lasa	MMK3	MMK8
Allmarble Statuario	MMK4	MMK9
Allmarble Raffaello	MMK5	MMKA
Allmarble Altissimo	MMK6	MMKC
Allmarble Travertino	MMK7	MMKD
Allmarble Saint Laurent	-	MMKE
Allmarble Frappuccino	-	-

Lux **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT LUX 7x60 (6)	GRADONE LUX 32,5x120x4 (15)
Allmarble Lasa	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	MMKR	MMKJ
Allmarble Travertino	MMKS	MMKK
Allmarble Saint Laurent	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	MMKU	MMKM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,85	48	51,84	1.248,00	10,5
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	984,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,62	40	43,20	1.064,72	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	22,21	48	43,20	1.066,23	10,0
7x28	50	0,98	19,30	52	50,96	1.003,51	9,0
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
60x120 Silk Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
30x120 Silk Rettificato	3	1,01	25,71	20	20,18	514,29	10,5
90x90 Silk Rettificato	2	1,51	39,40	24	36,24	945,60	10,5
60x120 Lux Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
30x120 Lux Rettificato	3	1,01	25,71	20	20,18	514,29	10,5
90x90 Lux Rettificato	2	1,51	39,40	24	36,24	945,60	10,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Lux Rettificato	3	1,01	23,00	40	40,37	910,00	10,5
60x120 Strutt. Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,05	80	28,80	643,68	10,0
30x30 Mosaico 3D	4	0,34	7,60	80	24,22	546,83	10,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,67	100	45,86	967,28	9,5
60x60 Decoro Lux	3	1,01	16,51	32	32,30	528,49	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	19,80	-	-	-	-
32,5x120x4 Gradone Lux	2	0,75	19,80	-	-	-	-
15x30 Fascia Lux	4	0,17	4,40	-	-	-	-
15x15 Tozzetto Lux	8	0,17	4,79	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BT Lux	14	8,12 ml	14,56	-	-	-	10,5

Preview

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White F



Venato F



Ivory F



Marfil E



Brown F



Pink F



Grey F



Stone Sand F



Stone Beige F



Stone Nut F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



58x116 Lux
M0J6 Preview White Lux Rett.
M0GR Preview Venato Lux Rett.
M0J7 Preview Ivory Lux Rett.
M0J8 Preview Marfil Lux Rett.



58x58 Lux
M0GS Preview White Lux Rett.
M0EY Preview Venato Lux Rett.
M0GT Preview Ivory Lux Rett.
M0GU Preview Marfil Lux Rett.
M0GV Preview Brown Lux Rett.
M0GW Preview Pink Lux Rett.
M0GX Preview Grey Lux Rett.
M0GY Preview Stone Sand Lux Rett.
M0GZ Preview Stone Beige Lux Rett.
M0H0 Preview Stone Nut Lux Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x58 (6)**
Preview White Lux	M0H1
Preview Venato Lux	M0H2
Preview Ivory Lux	M0H3
Preview Marfil Lux	M0H4
Preview Brown Lux	M0H5
Preview Pink Lux	M0H6
Preview Grey Lux	M0H7
Preview Stone Sand Lux	M0H8
Preview Stone Beige Lux	M0H9
Preview Stone Nut Lux	M0HA

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
58x116 Rettificato	2	1,35	36,00	36	48,44	1.295,92	10,0
58x58 Rettificato	3	1,01	23,00	40	40,37	910,00	9,5
7x58 Battiscopa BT	15	8,70 ml	15,00	-	-	-	9,5

Lithos

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett. Lappato
D821 RT-Lithos Marfil Lap
D819 RT-Lithos Cremino Lap
D817 RT-Lithos Breccia Lap
D822 RT-Lithos Venatto Lap
D818 RT-Lithos Carrara Lap
D816 RT-Lithos Alabastro Lap
D820 RT-Lithos Grigio Lap
D823 RT-Lithos Zimbawe Lap


Carrara F


Marfil F

Alabastro F


Cremino F


Grigio F


Breccia F


Zimbawe F


Venatto F

Lithos

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



DAJQ
RT-D-Rosetón Lithos Beige-60 Lap 60×60



DAJT
RT-D-Rosetón Lithos Gris-60 Lap 60×60



Composizione 4 pezzi Rt-D-Rosetón 60x60 • Composition 4 tiles Rt-D-Rosetón 60x60 • Composition 4 pièces Rt-D-Rosetón 60x60 • Vierteilige Komposition Rt-D-Rosetón 60x60 • Composición 4 piezas Rt-D-Rosetón 60x60 • Композиция из 4 штук Rt-D-Rosetón 60x60



DAJR
RT-CE-Lithos Beige Lap 20×60



DAJU
RT-CE-Lithos Gris Lap 20×60



DAJS
RT-T-Lithos Beige Lap 20×20



DAJI
RT-T-Lithos Gris Lap 20×20

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 30x60**	**BATTISCOPA 8,4x60**
Lithos Breccia	D995	DAIQ
Lithos Cremino	D997	DAID
Lithos Marfil	D999	DAHP
Lithos Venatto	DA65	DAIP
Lithos Alabastro	D994	DAIN
Lithos Carrara	D996	DAIM
Lithos Grigio	D998	DAIL
Lithos Zimbawe	DA66	DAIJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	27,81	40	43,20	1.112,54	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,89	-	-	-	9,5
60x60 D-Rosetón Lithos	4	1,44	36,47	-	-	-	-
20x60 RT-CE-Lithos	4	0,48	12,15	-	-	-	9,5
20x20 RT-T-Lithos	4	0,16	4,17	-	-	-	9,5

Montreal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett. Lappato
DBAI RT-Montreal Perla Lap
DBAJ RT-Montreal Gris Lap
DBAG RT-Montreal Marfil Lap
DBAH RT-Montreal Moka Lap



Perla F



Marfil F



Gris F



Moka F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 30x60**	**BATTISCOPA 8,4x60**
Montreal Perla	DBAR	DBAM
Montreal Gris	DBAS	DBAN
Montreal Marfil	DBAP	DBAK
Montreal Moka	DBAQ	DBAL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5

Marbleline

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
44,5x44,5

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

2mm

Pendulum Classe 1 Naturale

UPEC
PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Calacatta G F Lux



Zebrino G F Lux



Silk Georgette G F Lux



Grafite G F Lux



Marfil G F Lux



Travertino G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
MLCG Marbleline Calacatta
MLCJ Marbleline Zebrino
MLCK Marbleline Marfil
MLCL Marbleline Travertino
MLCM Marbleline Silk Georgette
MLCN Marbleline Grafite

44,5x44,5 Lux Rett.
MLMA Marbleline Calacatta Lux
MLMC Marbleline Zebrino Lux
MLMD Marbleline Marfil Lux
MLME Marbleline Travertino Lux
MLMF Marbleline Silk Georgette Lux
MLMG Marbleline Grafite Lux

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 8x45 (6) Bla**
Marbleline Calacatta	MLGA
Marbleline Zebrino	MLGD
Marbleline Marfil	MLGE
Marbleline Travertino	MLGF
Marbleline Silk Georgette	MLGG
Marbleline Grafite	MLGH

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	19,97	33	33,41	659,15	9,0
44,5x44,5 Lux Rettificato	5	0,99	19,53	33	32,67	644,60	9,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,58	-	-	-	9,0



Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look
Stoneware • Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik
Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит
С Эффектом Неглазурованной Керамики/Цемента

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
20x20

R9 | Pendulum Classe 1 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Chalk H




Sand G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M2JC D_Segni Chalk
M2JD D_Segni Sand
M2JE D_Segni Mud
M2JF D_Segni Midnight
M2JG D_Segni Shadow
M2JH D_Segni Smoke
M2JJ D_Segni Denim




Smoke G



Mud G



Denim G



Shadow G



Midnight G

Rif. Chalk / Mud



M0UF Tappeto Micro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0UP Tappeto Macro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UA Tappeto Micro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UK Tappeto Macro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0UG Tappeto Micro 2 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0UQ Tappeto Macro 2 Caldo 20x20 *

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UC Tappeto Micro 2 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UL Tappeto Macro 2 Freddo 20x20 *

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Smoke / Sand



M0UH Tappeto Micro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Smoke / Sand



M0UR Tappeto Macro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UD Tappeto Micro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke / Denim



M0UM Tappeto Macro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand




M0UJ Tappeto Micro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0US Tappeto Macro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke / Denim



M0UE Tappeto Micro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UN Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Mud / Smoke / Sand



M0UU Decoro Mix Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UT Decoro Mix Freddo 20x20 H

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 Tappeto Micro	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 Tappeto Macro	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10
20x20 Decoro Mix	24	0,96	21,00	54	51,84	1.048,00	10

Material

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Strutturato
80x80 - 20mm

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H



Beige H



Greige H



Light Grey H



Dark Grey H



Blue Grey H

Rif. White




M0LX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



M0LW
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige




M0LV
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey



M0LU
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Dark Grey



M0LT
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Blue Grey



M0LS
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Beige / Greige



M0MF
Mosaico Mix 30x30 (1)

Rif. Light Grey / Dark Grey / Blue Grey



M0ME
Mosaico Mix 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
M0K0 Material Blue Grey Rett.
M0K1 Material Dark Grey Rett.
M0K2 Material Light Grey Rett.
M0K3 Material Greige Rett.
M0K4 Material Beige Rett.
M0K5 Material White Rett.



60x60
M0K6 Material Blue Grey Rett.
M0K7 Material Dark Grey Rett.
M0K8 Material Light Grey Rett.
M0K9 Material Greige Rett.
M0KA Material Beige Rett.
M0KC Material White Rett.



60x120
M0KD Material Blue Grey Rett.
M0KE Material Dark Grey Rett.
M0KF Material Light Grey Rett.
M0KG Material Greige Rett.
M0KH Material Beige Rett.
M0KJ Material White Rett.



30x60
M89S Material Blue Grey Rett.
M89T Material Dark Grey Rett.
M89U Material Light Grey Rett.
M89V Material Greige Rett.
M89W Material Beige Rett.
M89X Material White Rett.



80x80 - 20mm
M8EG Material20 Dark Grey Rett. 80x80
M8EH Material20 Light Grey Rett. 80x80
M8EJ Material20 Greige Rett. 80x80
M8EK Material20 Beige Rett. 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Material Blue Grey	MR6E
Material Dark Grey	MR6F
Material Light Grey	MR6G
Material Greige	MR6H
Material Beige	MR6J
Material White	MR6K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	37,00	36	51,84	1.351,36	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.243,49	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,5
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20
30x30 Mosaico Mix	4	0,36	8,00	80	28,80	666,00	10,0
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	80	28,80	666,00	10,0
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0


Mineral

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
75x150 · 75x75 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Black — H Nat. G Velvet Brill



Bronze — H Nat. G Velvet Brill



Iron — H Nat. G Velvet Brill



Corten — H Nat. G Velvet Brill



Silver — H Nat. G Velvet Brill

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQXU Mineral Black Rett.
MQXV Mineral Bronze Rett.
MQXW Mineral Iron Rett.
MQXX Mineral Silver Rett.
MQXY Mineral Corten Rett.

75x150 Brill
M0N6 Mineral Black Brill Rett.
M0N7 Mineral Bronze Brill Rett.
M0N8 Mineral Iron Brill Rett.
M0N9 Mineral Silver Brill Rett.
M0NA Mineral Corten Brill Rett.

60x60 Brill
M0NQ Mineral Black Brill Rett.
M0NR Mineral Bronze Brill Rett.
M0NS Mineral Iron Brill Rett.
M0NT Mineral Silver Brill Rett.
M0NU Mineral Corten Brill Rett.

60x60
MASL Mineral Black Rett.
MASM Mineral Bronze Rett.
MASN Mineral Iron Rett.
MASP Mineral Silver Rett.
MASQ Mineral Corten Rett.


75x75
M9AV Mineral Black Rett.
M9AW Mineral Bronze Rett.
M9AX Mineral Iron Rett.
M9AY Mineral Silver Rett.
M9AZ Mineral Corten Rett.

75x75 Velvet
MQY9 Mineral Black Velvet Rett.
MQYA Mineral Bronze Velvet Rett.
MQYC Mineral Iron Velvet Rett.
MQYD Mineral Silver Velvet Rett.
MQYE Mineral Corten Velvet Rett.

75x75 Brill
MASF Mineral Black Brill Rett.
MASG Mineral Bronze Brill Rett.
MASH Mineral Iron Brill Rett.
MASJ Mineral Silver Brill Rett.
MASK Mineral Corten Brill Rett.


30x60
MASR Mineral Black Rett.
MASS Mineral Bronze Rett.
MAST Mineral Iron Rett.
MASU Mineral Silver Rett.
MASV Mineral Corten Rett.

Rif. Black



M0MR
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Iron




M0MT
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Silver




M0MU
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Corten



M0MV
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MS
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Black / Iron



M0MA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M0MC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Bronze



M0MD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Black / Iron



M0MP
Decoro 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MQ
Decoro 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Mineral Black	M0LK	M0L2
Mineral Bronze	M0LL	M0L3
Mineral Iron	M0LM	M0L5
Mineral Silver	M0LN	M0L6
Mineral Corten	M0LR	M0L8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x150 Brill Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
75x75 Brill Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,20	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
60x60 Brill Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	6	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10,0
37,5x37,5 Mosaico (M0MP - M0MQ)	4	0,563	13,40	60	33,751	803,00	10,0
37,5x37,5 Mosaico	4	0,563	9,00	60	33,751	563,00	10,0
30x30 Mosaico	4	0,360	10,00	80	28,800	826,00	10,0
7x75 Battiscopa	14	9,75 ml	18,40	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15,00	-	-	-	10,0

Memento


High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 37,5x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Old White — H Naturale — G Velvet



Canvas — H Naturale — G Velvet



Silver — H Naturale — G Velvet



Mercury — H Naturale — G Velvet



Taupe — H Naturale — G Velvet

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M02T Memento Old White Rett.
M02U Memento Canvas Rett.
M02W Memento Silver Rett.
M02X Memento Mercury Rett.
M02Y Memento Taupe Rett.



75x75 Velvet
M078 Memento Old White Velvet Rett.
M079 Memento Canvas Velvet Rett.
M07A Memento Silver Velvet Rett.
M07C Memento Mercury Velvet Rett.
M07D Memento Taupe Velvet Rett.



37,5x75
M07E Memento Old White Rett.
M07F Memento Canvas Rett.
M07G Memento Silver Rett.
M07H Memento Mercury Rett.
M07J Memento Taupe Rett.



75x150 Velvet
M08D Memento Old White Velvet Rett.
M08M Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q Memento Silver Velvet Rett.
M08R Memento Mercury Velvet Rett.
M08S Memento Taupe Velvet Rett.



60x60
M0DY Memento Old White Rett.
M0DZ Memento Canvas Rett.
M0E0 Memento Silver Rett.
M0E1 Memento Mercury Rett.
M0E2 Memento Taupe Rett.



30x60
M0E9 Memento Old White Rett.
M0EA Memento Canvas Rett.
M0EC Memento Silver Rett.
M0ED Memento Mercury Rett.
M0EE Memento Taupe Rett.



75x75
M02Z Memento Old White Rett.
M030 Memento Canvas Rett.
M031 Memento Silver Rett.
M032 Memento Mercury Rett.
M033 Memento Taupe Rett.



50x100 - 20 mm Strutturato
MMXX Memento20 Grigio Rett.
MMXY Memento20 Tortora Rett.
MMXW Memento20 Antracite Rett.

Memento

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Old White



M00C
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas



M00J
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M034
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M076
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



M077
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White



M0EG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas



M0EH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver




M0EJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M0EK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



M0EL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White / Canvas / Silver / Mercury / Taupe



M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	 **BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Memento Old White	M0ES	M0DE
Memento Canvas	M0ET	M0DF
Memento Silver	M0EU	M0DG
Memento Mercury	M0EV	M0DH
Memento Taupe	M0EW	M0DJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54,00	1.173,07	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20,0
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	14,23	13	7,31	184,95	10,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	10,0
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa BT	15	9,00 ml	15,57	-	-	-	10,0

Powder

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2


Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Sand
H 75×150 75×75 60×60 60×60 Strutt. 30×60
G 21×18,2



Crete
H 75×150 75×75 60×60 60×60 Strutt. 30×60
G 21×18,2



Mud
H 75×150 75×75 60×60 60×60 Strutt. 30×60
G 21×18,2



Smoke
H 75×150 75×75 60×60 60×60 Strutt. 30×60
G 21×18,2



Graphite
H 75×150 75×75 60×60 60×60 Strutt. 30×60
G 21×18,2

Powder

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado En Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Sand



MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete



MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud



MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke



MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite



MN1X
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



M002 H
Decoro Liberty 75x75

Rif. Smoke / Graphite / Crete



M003 H
Decoro Liberty 75x75

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMWV Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.



60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.



30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.



75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMX0 Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.



60x60 Strutturato
M0C8 Powder Sand Rett.
M0CP Powder Crete Rett.
M0CQ Powder Mud Rett.
M0D0 Powder Smoke Rett.
M0D1 Powder Graphite Rett.



21x18,2
MN4X Powder Sand
MNCD Powder Crete
MNCL Powder Mud
MNG5 Powder Smoke
MNYU Powder Graphite

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



MNRT H
Decoro Dèco 21x18,2

Rif. Smoke / Graphite / Crete



MNDZ H
Decoro Dèco 21x18,2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Powder Sand	M0EM	MMXF
Powder Crete	M0EN	MMXG
Powder Mud	M0EP	MMXH
Powder Smoke	M0EQ	MMXJ
Powder Graphite	M0ER	MMXK

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,26	21	47,25	1.160,39	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,05	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,5
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
21x18,2	16	0,46	9,68	100	45,86	967,51	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	80	28,80	608,66	10,0
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,69	100	45,85	969,18	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	10,0
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0
7x75 Battiscopa BT	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	10,0

Cottotoscana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Mass • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60 · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · V3 · R11 C Outdoor · R11 B 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 20mm. · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · Pendulum PTV > 36 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ocra G Nat. H 20mm




Rosso H Nat. 20mm



Rosa H Nat. 20mm



Grigio Chiaro H Nat. 20mm



Grigio Scuro H Nat. 20mm



Bianco H Nat. 20mm

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M8X5 Cottotoscana Ocra Rett.
M8X6 Cottotoscana Rosso Rett.
M8X7 Cottotoscana Rosa Rett.
M8X8 Cottotoscana Grigio Chiaro Rett.
M8X9 Cottotoscana Grigio Scuro Rett.
ME7S Cottotoscana Bianco Rett.

60x60
M8XA Cottotoscana Ocra Rett.
M8XC Cottotoscana Rosso Rett.
M8XD Cottotoscana Rosa Rett.
M8XE Cottotoscana Grigio Chiaro Rett.
M8XF Cottotoscana Grigio Scuro Rett.
ME7T Cottotoscana Bianco Rett.

30x60
M8XG Cottotoscana Ocra Rett.
M8XH Cottotoscana Rosso Rett.
M8XJ Cottotoscana Rosa Rett.
M8XK Cottotoscana Grigio Chiaro Rett.
M8XL Cottotoscana Grigio Scuro Rett.
ME8S Cottotoscana Bianco Rett.

30x60 Outdoor
M8XM Cottotoscana Ocra Outdoor Rett.
M8XN Cottotoscana Rosso Outdoor Rett.
M8XP Cottotoscana Rosa Outdoor Rett.
M8XQ Cottotoscana Grigio Chiaro Outdoor Rett.
M8XR Cottotoscana Grigio Scuro Outdoor Rett.
MEAL Cottotoscana Bianco Outdoor Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MMXR Cottotoscana20 Ocra Rett.
MMXU Cottotoscana20 Rosso Rett.
MMXV Cottotoscana20 Rosa Rett.
MMXS Cottotoscana20 Grigio Chiaro Rett.
MMXT Cottotoscana20 Grigio Scuro Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x60 (6)**
Cottotoscana Ocra	M8XS
Cottotoscana Rosso	M8XT
Cottotoscana Rosa	M8XU
Cottotoscana Grigio Chiaro	M8XV
Cottotoscana Grigio Scuro	M8XW
Cottotoscana Bianco	MEAS

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	35,00	36	51,84	1.260,09	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,00	48	43,20	1007,99	10,5
30x60 Rettificato Outdoor	5	0,90	21,00	48	43,20	1007,99	10,5
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20,0
7x60 Battiscopa BC	13	7,80 ml	14,00	-	-	-	10,5

Plaster

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Strutturato
60x60 - 20mm

Outdoor
60x60 · 30x60 C3

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · R10 Naturale C2 · R11 B 20mm. C3 · V_2 BCR $\mu > 0,40$ · 2mm Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 20mm. C3 · Pendulum PTV > 36 Naturale C2 20mm. C3 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Butter H



Sand H



Taupe H



Grey H

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite



MMG6
Decoro Cementine 60x60





Anthracite H

Rif. Butter




MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand



MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter



MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand



MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • фоРМаты

75x75
MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSC Plaster Taupe Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.

60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.

60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.

30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0FC Plaster Butter
M0FA Plaster Sand
M0FF Plaster Taupe
M0FE Plaster Grey
M0FD Plaster Anthracite

30x60 Naturale C2 (16)
M0FH Plaster Butter
M0FG Plaster Sand
M0FL Plaster Taupe
M0FK Plaster Grey
M0FJ Plaster Anthracite

60x60 C3 (17)
M0JG Plaster Butter
M0JF Plaster Sand
M0JK Plaster Taupe
M0JJ Plaster Grey
M0JH Plaster Anthracite

30x60 C3 (17)
M0JA Plaster Butter
M0J9 Plaster Sand
M0JD Plaster Taupe
M0JE Plaster Grey
M0JC Plaster Anthracite

60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x75 (6) Bla**	**BATTISCOPA BC 7x60 (6) Bla**
Plaster Butter	DT05	DT0F
Plaster Sand	DT0A	DT0G
Plaster Taupe	DT0C	DT0K
Plaster Grey	DT0D	DT0P
Plaster Anthracite	DT0E	DT0Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	24,98	42	47,25	1.049,13	10,0
60x60 Rett./Naturale C2	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60 C3	3	1,08	21,80	40	43,20	872,07	9,5
30x60 Rett./Naturale C2	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
30x60 C3	6	1,08	22,49	48	51,84	1.079,59	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
7x75 Battiscopa BC	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa BC	15	9,00 ml	17,47	-	-	-	9,5

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux 60x60

Strutturato 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt 15x15
Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

2mm · R9 15x15 · R10 Naturale · R10 B Outdoor · BCR $\mu > 0{,}40$ Outdoor 15x15

Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor · D-COF > 0,42 Naturale Outdoor · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

抗射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Grey H · F Lux



Silver H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Black H · F Lux



Beige H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Greige H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Mocha H · F Lux

Rif. Grey



MH4H
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver



MH4J
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige



MH4K
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige



MH4L
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x90 Rett.
MM5A Block White Rett.
MM58 Block Grey Rett.
MM59 Block Silver Rett.
MM5E Block Black Rett.
MM57 Block Greige Rett.
MM5C Block Beige Rett.
MM5D Block Mocha Rett.



75x75 Rett.
MLJS Block White Rett.
MLJT Block Grey Rett.
MLJU Block Silver Rett.
MLJW Block Black Rett.
MLLC Block Greige Rett.
MLJV Block Beige Rett.
MLJX Block Mocha Rett.



60x120 Rett.
MLJK Block White Rett.
MLJL Block Grey Rett.
MLJM Block Silver Rett.
MLJP Block Black Rett.
MLL9 Block Greige Rett.
MLJN Block Beige Rett.



60x60 Rett.
MLJC Block White Rett.
MLJD Block Grey Rett.
MLJE Block Silver Rett.
MLJG Block Black Rett.
MLL8 Block Greige Rett.
MLJF Block Beige Rett.
MLJH Block Mocha Rett.



60x60 Lux Rett.
MLKM Block White Lux Rett.
MLKN Block Grey Lux Rett.
MLKP Block Silver Lux Rett.
MLKR Block Black Lux Rett.
MLLE Block Greige Lux Rett.
MLKQ Block Beige Lux Rett.
MLKS Block Mocha Lux Rett.



30x60 Rett.
MLJ4 Block White Rett.
MLJ5 Block Grey Rett.
MLJ6 Block Silver Rett.
MLJ8 Block Black Rett.
MLL7 Block Greige Rett.
MLJ7 Block Beige Rett.
MLJ9 Block Mocha Rett.



30x60 Outdoor Rett.
MLK0 Block Grey Outdoor Rett.
MLK1 Block Silver Outdoor Rett.
MLLG Block Greige Outdoor Rett.
MH04 Block Beige Outdoor Rett.



15x15
MH8Y Block White
MH91 Block Silver
MH90 Block Greige
MH8Z Block Beige

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Silver / Black / Grey



MH2K
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Greige / Mocha / Beige



MH2L
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Silver



MH93
Decoro Mix 15x15*

Rif. White / Greige / Beige



MH92
Decoro Mix 15x15*

Block+Treverkmood

Suggerimento di Posa • Recommended installation pattern • Suggestions de pose • Verlegeempfehlung • Sugerencia de colocación • Рекомендация по укладке

Numero pezzi • Number of pieces • Nombre de pièces • Stückzahl • Número de piezas • Количество штук
- 1 Block 75x75
- 4 Treverkmood 15x90



MLNL
Treverkmood Tiglio 15x90



MLNM
Treverkmood Faggio 15x90




MLNN
Treverkmood Rovere 15x90



MLNP
Treverkmood Noce 15x90



MH05
Treverkmood Mogano 15x90



★ Abbinabili al formato 15x15 non rettificato • For use with unrectified 15x15 size • Assortis au format 15x15 non rectifié • Mit dem nicht rektifizierten Format 15x15 kombinierbar • Se pueden combinar con el formato de 15 x 15 no rectificado • Сочетаются с необрезным форматом 15x15

★★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO** **30x60**	 **ELEMENTO AD ELLE** **15x60 Outdoor**	 **BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**	 **BATTISCOPA BT** **7x75 (6)**	 **BATTISCOPA BT** **7x90 (6)**
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,90	36	51,84	1.148,43	10,0
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	984,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,65	42	47,25	993,48	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Outdoor Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
15x15	38	0,86	11,46	85	72,68	974,48	8,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	80	28,80	577,80	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60 Elemento ad Elle Outdoor	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10,0
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	21,02	-	-	-	10,5
15x15 Dec. Mix Rett. (MH2L-MH2K)**	32	0,72	14,80	51	36,72	754,23	9,5
15x15 Dec. Mix (MH92-MH93)**	38	0,86	13,70	85	72,68	1.163,85	8,0

Brooklyn

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Struttura Cassero
R10 Naturale
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
2mm
UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


EU Ecolabel IT/021/002
60x60 Brooklyn White, Grey, Multigrey, Anthracite, Sand, Mocha


White H


Multigrey H


Sand H


Anthracite H


Grey H


Mocha H


Rif. White


ML5P
Mosaico 30x60

Rif. Sand


ML5Q
Mosaico 30x60

Rif. Grey


ML7T
Mosaico 30x60

Rif. Anthracite


ML5S
Mosaico 30x60

Rif. Mocha


ML5T
Mosaico 30x60

Rif. Multigrey


ML5R
Mosaico 30x60

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MKLX Brooklyn White
MKLY Brooklyn Sand
ML7P Brooklyn Grey
MKMD Brooklyn Anthracite
MKME Brooklyn Mocha
MKLZ Brooklyn Multigrey

30x120 Struttura Cassero
ML7Q Brooklyn Grey Strutt. Cassero

60x60
MKLR Brooklyn White
MKLS Brooklyn Sand
ML7N Brooklyn Grey
MKLU Brooklyn Anthracite
MKLV Brooklyn Mocha
MKLT Brooklyn Multigrey

30x60
MKLK Brooklyn White
MKLL Brooklyn Sand
ML7M Brooklyn Grey
MKLN Brooklyn Anthracite
MKLP Brooklyn Mocha
MKLM Brooklyn Multigrey

Brooklyn

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Rif. White



ML3V
Decoro 60x60*

Rif. Sand



ML3W
Decoro 60x60*

Rif. Grey



ML7S
Decoro 60x60*

Rif. Multigrey



ML3X
Decoro 60x60*

* Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme : les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO BC 30x60**	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla**
Brooklyn White	ML5X	ML2U
Brooklyn Grey	ML7V	ML7U
Brooklyn Multigrey	ML5Z	ML2W
Brooklyn Anthracite	ML60	ML2X
Brooklyn Sand	ML5Y	ML2V
Brooklyn Mocha	ML61	ML2Y

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
30x120 Rett. Struttura Cassero	3	1,08	26,70	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	27,70	40	43,20	1.110,30	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	22,70	48	43,20	1.088,00	10,5
60x60 Decoro	2	0,72	18,47	28	20,16	777,21	10,5
30x60 Rettificato Mosaico	4	0,72	18,70	30	21,60	561,80	10,5
30x60 Gradino	5	0.90	22,50	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10,5

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2 · 7x28

Outdoor
7x28


Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotton H G 7×28 Indoor



Lava H G 7×28 Indoor



Earth H G 7×28 Indoor



Sand H G 7×28 Indoor



Shell H G 7×28 Indoor

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Earth / Sand / Shell



MM7Y
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava



MM7Z
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava / Earth / Sand / Shell



MLYG
Mosaico (6 Soggetti / 6 Patterns) 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX Clays Earth Rett.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.

60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.

60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.

30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.

30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

21x18,2
MM5N Clays Cotton
MM5P Clays Lava
MM5Q Clays Earth
MM5R Clays Sand
MM5S Clays Shell

7x28
MM5T Clays Cotton
MM5U Clays Lava
MM5V Clays Earth
MM5W Clays Sand
MM5X Clays Shell

7x28 Outdoor
MMAN Clays Lava Outdoor
MMAM Clays Earth Outdoor
MMAP Clays Shell Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla**
Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,23	36	51,84	1.232,42	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	9,0
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
7x28	50	0,98	18,96	52	50,96	985,85	9,0
7x28 Outdoor	50	0,98	18,96	52	50,96	985,85	9,0
21x18,2 Decoro Cementine	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
30x60 Mosaico (6 soggetti / 6 patterns)	4	0,72	17,58	-	-	-	-

XLstreet


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Greige H


Grigio H


Nero H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
MMG8 XLstreet Greige
MMG9 XLstreet Grigio
MMGA XLstreet Nero

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	38,41	36	51,84	1.382,90	12,0

Denver

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
45x45 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Strutt. Grip · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Grip · V3

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


White G


Beige G


Grey G


Brown G


Black G

Denver


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



DBIB
Ms-Denver
White 30x30



DBID
Ms-Denver
Grey 30x30



DBIF
Ms-Denver
Black 30x30



DBIC
Ms-Denver
Beige 30x30




DBIE
Ms-Denver
Brown 30x30



DBIG
Mr-Denver White 30x60



DBIH
Mr-Denver Beige 30x60



DBII
Mr-Denver Grey 30x60



DBIJ
Mr-Denver Brown 30x60

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Strutturato Grip
DAYA Rt-Denver White Strutt. Grip
DAYB Rt-Denver Beige Strutt. Grip
DAYC Rt-Denver Brown Strutt. Grip
DAYD Rt-Denver Grey Strutt. Grip
DAYE Rt-Denver Black Strutt. Grip




60x60 Rett.
DAY5 Rt-Denver White
DAY6 Rt-Denver Beige
DAY7 Rt-Denver Brown
DAY8 Rt-Denver Grey
DAY9 Rt-Denver Black




45x45
MM29 Denver White
MM28 Denver Beige
MM2A Denver Grey
MM2C Denver Black



30x60 Rett.
DAXZ Rt-Denver White
DAY1 Rt-Denver Beige
DAY2 Rt-Denver Brown
DAY3 Rt-Denver Grey
DAY4 Rt-Denver Black



DBZD
Ce-Lico
Grey 30x60



DBZE
Ce-Lico
Brown 30x60



DBRW
Ms-Hidro
Grey 30x30



DBRX
Ms-Hidro
Brown 30x30



DBIK
Mr-Denver Black 30x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 30x60**	**BATTISCOPA BT 8,4x60**	**BATTISCOPA BT 8x45**
Denver White	DAYK	DAYV	MM47
Denver Grey	DAYN	DAYY	MM48
Denver Black	DAYP	DAYZ	MM49
Denver Beige	DAYL	DAYW	MM46
Denver Brown	DAYM	DAYX	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
60x60 Rettificato Grip	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
45x45	5	1,01	20,00	33	33,41	662,19	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa BT	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,30	-	-	-	8,2
30x60 Mr-Denver	4	0,72	16,14	-	-	-	9,5
30x60 Ce-Lico	4	0,72	10,00	-	-	-	9,5
30x30 Ms-Hidro	4	0,36	8,00	-	-	-	9,5
30x30 Ms-Denver	4	0,36	8,00	-	-	-	9,5

Cotti d'Italia


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
30x30 · 15x30 · 15x15
21x18,2 · 7x28

Outdoor
15x30



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige G




Rosato G




Marrone G




Terracotta G




MMYM
Cotti d'Italia Beige Decoro Trame 21x18,2



MMYN
Cotti d'Italia Rosato Decoro Trame 21x18,2



MMYP
Cotti d'Italia Marrone Decoro Trame 21x18,2



MMYQ
Cotti d'italia Terracotta Decoro Trame 21x18,2

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.

30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta

21x18,2
MMYH Cotti d'Italia Beige
MMYJ Cotti d'Italia Rosato
MMYK Cotti d'Italia Marrone
MMYL Cotti d'Italia Terracotta

15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta

15x30 Outdoor
MMYD Cotti d'Italia Beige Outdoor
MMYE Cotti d'Italia Rosato Outdoor
MMYF Cotti d'Italia Marrone Outdoor
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Outdoor

15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta

7x28
M00D Cotti d'Italia Beige
M00E Cotti d'Italia Rosato
M00F Cotti d'Italia Marrone
M00G Cotti d'Italia Terracotta

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x30 (7)**	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO** **15x30x4***	**GRADONE MONOLITICO** **30x33**	**ANGOLARE MONOLITICO** **33x33**
Cotti d'Italia Beige	M065	M069	M06E	M06J
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A	M06F	M06K
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C	M06G	M06L
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D	M06H	M06M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9,0
15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
15x30 Outdoor	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
7x28	50	0,98	19,42	52	50,96	1.009,77	9,0
21x18,2	16	0,46	9,53	100	45,85	953,15	9,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,64	100	45,85	963,85	9,5
7,5x30 Battiscopa BT	50	15 ml	19,79	-	-	-	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-

Cult

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

2mm

Pendulum Classe 1

UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002

60x60 Cult
Beige, Brown, Gray, Black, Off White



Beige G



Brown G



Gray G



Black G



Off White G

MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MHJO Cult Beige Rett.
MHJS Cult Brown Rett.
MHKB Cult Gray Rett.
MHKI Cult Black Rett.
MHJI Cult Off White Rett.

30x60 Rett.
MHIX Cult Beige Rett.
MHIY Cult Brown Rett.
MHIZ Cult Gray Rett.
MHJB Cult Black Rett.
MHIW Cult Off White Rett.

45x45
ML2A Cult Beige
ML2D Cult Gray
ML29 Cult Off White

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Blb**	**BATTISCOPA BT 8x45 (7) Blb**
Cult Beige	MHL9	ML2G
Cult Brown	MHLB	-
Cult Gray	MHLI	ML2J
Cult Black	MHLO	-
Cult Off White	MHL8	ML2F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9,0
60x60 Rettificato	3	1,08	22,74	40	43,20	909,67	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,31	48	51,84	1.022,88	9,5
7,5x60 Battiscopa BC	15	9 ml	15,32	-	-	-	8,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,76	-	-	-	8,2
2x60 Listello Metallo	6	0,07	2,00	-	-	-	-

Spazio

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm · R9 · Pendulum Classe 1


UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Off White G



Sand G



Gray G



Mocha G



Black G

MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MHIM	Spazio Off White Rett.
MHIN	Spazio Gray Rett.
MHIP	Spazio Black Rett.
MHIO	Spazio Sand Rett.
MHIU	Spazio Mocha Rett.



30x60 Rett.

MHIQ	Spazio Off White Rett.
MHIR	Spazio Gray Rett.
MHIT	Spazio Black Rett.
MHIS	Spazio Sand Rett.
MHIV	Spazio Mocha Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) BIb**
Spazio Off White	MHKO
Spazio Gray	MHKS
Spazio Black	MHL6
Spazio Sand	MHL5
Spazio Mocha	MHL7

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	21,24	40	43,20	849,56	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,64	48	51,84	1.182,75	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BC	15	9 ml	15,00	-	-	-	8,5
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-	-

Style

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Outdoor
30x60

R11 Grip · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 Grip 30X60 · V2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
D224 Ivory Style
D093 Beige Style
D095 Grey Style




30x60
D223 Ivory Style
DM54 Beige Style
DM55 Brown Style
DM53 Grey Style
DM52 Black Style



30x60 Grip
D306 Ivory Style 60 Grip
CI48 Beige Style 60 Grip
CI49 Brown Style 60 Grip
CI47 Grey Style 60 Grip
CI46 Black Style 60 Grip



Ivory G



Grey F Naturale · G Grip



Beige G



Black F Naturale · G Grip



Brown F Naturale · G Grip

PEQ5
L-Supra 1x60 (12)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA 8,5x60
Ivory Style	D228	D229
Beige Style	DV83	D230
Brown Style	DV84	D231
Grey Style	DV85	D232
Black Style	DV86	D233

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,69	40	43,20	963,96	9,5
30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
30x60 Grip	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
8,5x60 Battiscopa	15	0,77	20,30	-	-	-	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
1x60 L-Supra	4	0,02	0,70	-	-	-	10,0

Tailor

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V4 · Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
DCLX RT-Tailor Beige
DCLZ RT-Tailor Grey



Beige G



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 8,4x60
Tailor Beige	DCMC
Tailor Grey	DCMD

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5



Extra Thick

Extra spessore • Épaisseur majorée • Extra stark • Espesorado • С увеличенной толщиной

Treverkdear20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MCN7
Treverkdear20 Beige 40x120

H



MCN9
Treverkdear20 Natural 40x120

H



MCNS
Treverkdear20 Brown 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MR5M	MR5Q	MR5T
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKN	MULN	MR5N	MR5R	MR5U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MUL0	MUL3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Treverkdear20 Beige	MUL4	MUL7	MULA
Treverkdear20 Natural	MUL5	MUL8	MULC
Treverkdear20 Brown	MUL6	MUL9	MULD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)							

Treverkmade20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120

H



MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120

H



MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 40x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNWM	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNL0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNR0	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MN0D	MNT4	MNZV

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	-

Treverkhome20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Strutturato
60x60 - 20mm

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Frassino G



Rovere G



Larice G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MH64 Treverkhome20 Frassino
MH63 Treverkhome20 Rovere
MH61 Treverkhome20 Larice
MH62 Treverkhome20 Quercia

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D	MNTT	MN4E
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MN5T	MNST	MN1D
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MN6G	MNMY	MNN6	MN6F
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4	MNQY	MN47

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MN0U

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MN0G
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MN0L	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHP	MND0	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60 - 20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Ardesia20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



M06V
Ardesia20 Cenere Rett.

H



M06W
Ardesia20 Antracite Rett.

H

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ardesia20 Cenere	M0AX	M0AV	M0A3	M0CM	M0C1	M0AZ	M0CR
Ardesia20 Antracite	M0AY	M0AW	M0A4	M0CN	M0C2	M0C0	M0CS

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	**Lavorazione Lati** Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ardesia20 Cenere	M0A5	M0A7	M0A9	M0AC		M0AN	M0AR	M0AT
Ardesia20 Antracite	M0A6	M0A8	M0AA	M0AD		M0AP	M0AS	M0AU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20

Mystone Beola20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MMXP
Beola20 Greige 50x100

H



MMXN
Beola20 Grigio 50x100

H



MMXQ
Beola20 Antracite 50x100

H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI On 3 sides** / **SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides**					
Beola20 Greige	MNFY / MN5K	MNAA	MNGH	MNFN	MNCS	MN6E
Beola20 Grigio	MNM3 / MMZZ	MN86	MNDF	MN2N	MNZ9	MN04
Beola20 Antracite	MNU6 / MN6N	MN5A	MNLW	MNSM	MNAS	MN6D

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x100
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Beola20 Greige	MN8Z / MNX6 / MNTV / MNXZ
Beola20 Grigio	MN16 / MNYM / MN59 / MNGA
Beola20 Antracite	MN63 / MNGT / MNXS / MN9U

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x100
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO No shaped edges** / **ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides** / **DX/SX RIBALTABILE R/L reversible**
Beola20 Greige	MNPM / MNQ2 / MNDH
Beola20 Grigio	MN7L / MNM1 / MNFR
Beola20 Antracite	MN8M / MNZA / MN73

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	**Pezzi** Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20

Mystone Bluestone20 High performance


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Bluestone20 Grigio H



Bluestone20 Antracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02	MNLJ	MN6R	MN2W
Bluestone20 Antracite	MN35	MNUU	MN0E	MN3R	MN6C	MN7E	MND5

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	M08V	M08N	M07M	M09E	M092	M090	M09M
Bluestone20 Antracite	M08W	M08P	M07N	M09J	M093	M091	M09P

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MN0V	MNNT	M07P	M07R	M07T	M07V
Bluestone20 Antracite	MNHE	MNV5	MN78	MNQV	M07Q	M07S	M07U	M07W

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY	M080	M085	M083
Bluestone20 Antracite	MNPZ	MN8A	MNZQ	M081	M086	M084

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20
60x60 - 20mm	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20

Mystone Ceppo di Gré20 High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · R11 B · V_2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato




MQWA H
Ceppo di Gré20 Greige 80x80



MQW8 H
Ceppo di Gré20 Grey 80x80



MQWC H
Ceppo di Gré20 Beige 80x80



MQW9 H
Ceppo di Gré20 Anthracite 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x80		ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ceppo di Gré20 Beige	MR7V	MR7Z	MR6W	MR8G	MR87	MR83	MR8C
Ceppo di Gré20 Greige	MR7W	MR80	MR6X	MR8H	MR88	MR84	MR8D
Ceppo di Gré20 Grey	MR7U	MR7Y	MR6V	MR8F	MR86	MR82	MR8A
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7T	MR7X	MR6U	MR8E	MR85	MR81	MR89

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Ceppo di Gré20 Beige	MR70	MR74	MR78	MR7D
Ceppo di Gré20 Greige	MR71	MR75	MR79	MR7E
Ceppo di Gré20 Grey	MR6Z	MR73	MR77	MR7C
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR6Y	MR72	MR76	MR7A

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ceppo di Gré20 Beige	MR7H	MR7M	MR7R
Ceppo di Gré20 Greige	MR7J	MR7N	MR7S
Ceppo di Gré20 Grey	MR7G	MR7L	MR7Q
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7F	MR7K	MR7P

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20
15x80x4 Elemento L (20mm)							

Mystone Gris Fleury20 High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B | V3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60 H



MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60 H



MHE1
Gris Fleury20 Beige20 60x60 H



MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60 H



MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V	MNX0
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP	MNHT
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R	MNXR
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6	MNP1
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MN2R	MMYT

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 30x60
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Gris Fleury20 Beige	MNC0	MNY1	MNVC	MNCR
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXW	MNE9
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Kashmir20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B | V3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



MLFX
Kashmir20 Beige 60x60 H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Kashmir20 Beige	MN1J	MN24	MLZ8	MNLU	MNEX	MN7A	MNJ0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Kashmir20 Beige	MNL3	MNJX	MNV1	MNF3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Kashmir20 Beige	MMZX	MNA7	MN58

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,72	33,41	-	-	-	-

Mystone Pietra di Vals20 High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B | V3

BCR $\mu > 0{,}40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120

H



MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra di Vals20 Greige	MNYP	MNXG	MLVK	MNY9	MNUP	MNPF	MNS7	MNZ7
Pietra di Vals20 Antracite	MNEM	MNJH	MLVJ	MNSW	MN8H	MN9E	MN1T	MNTN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Pietra di Vals20 Greige	MNYX	MNTC	MN7F	MN7T
Pietra di Vals20 Antracite	MN51	MNHH	MNLV	MN67

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra di Vals20 Greige	MNU4	MN71	MNGD
Pietra di Vals20 Antracite	MN7X	MNGE	MNFC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Pietra Italia20 High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MHDS
Pietra Italia20 Beige 40x120

H



MHE0
Pietra Italia20 Grigio 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**	**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Pietra Italia20 Beige	MMZ5	MNGY	MLVG	MNNA	MNDD	MN5N	MNU7	MNHK
Pietra Italia20 Grigio	MNAJ	MN1W	MLVH	MNEG	MN3J	MN82	MNXY	MNDC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Pietra Italia20 Beige	MNMK	MNA3	MNCJ	MNC5
Pietra Italia20 Grigio	MN8P	MNRF	MNC6	MN64

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra Italia20 Beige	MNJ1	MN8J	MN7J
Pietra Italia20 Grigio	MN23	MNZ8	MNAC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Quarzite20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MR5W
Quarzite20 Platinum 50x100

H



MR5V
Quarzite20 Black 50x100

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Quarzite20 Black	MR9V	MR9S	MR99	MRA3	MR9Z	MR9X	MRA1
Quarzite20 Platinum	MR9W	MR9U	MR9A	MRA4	MRA0	MR9Y	MRA2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Quarzite20 Black	MR9C	MR9E	MR9G	MR9J
Quarzite20 Platinum	MR9D	MR9F	MR9H	MR9K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Quarzite20 Black	MR9L	MR9N	MR9Q
Quarzite20 Platinum	MR9M	MR9P	MR9R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett. Strutturato	1	0,50	23,61	30	15,00	708,47	20
15x100x4 Elemento L (20mm)							

Mystone Silverstone20 High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MLD2
Silverstone20 Beige 60x60 H



MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60 H



MLD4
Silverstone20 Nero 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R
Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ
Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVN	MNCK	MN88	MN0R	MNQX

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Memo

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
20x40 - 14mm · 20x20 - 14mm

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Borgogna Avorio H



Borgogna Tabacco H



Pietra Italia Grigio H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x40 - 14mm
M8A3 Borgogna Avorio
M8A2 Borgogna Tabacco
M8A1 Pietra Italia Grigio

20x20 - 14mm
M8A0 Borgogna Avorio
M89Z Borgogna Tabacco
M89Y Pietra Italia Grigio

Bordi irregolari • Uneven edges • Bords irréguliers • Unregelmäßige Kanten • Bordes irregulares • Неровные кромки

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE 20x40x4**	**Imballi** Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Borgogna Avorio	M8A6	20x40 - 14 mm	8	0,64	19,59	54	34,56	1.079,95	14
Borgogna Tabacco	M8A5	20x20 - 14 mm	16	0,64	19,13	54	34,56	1.033,22	14
Pietra Italia Grigio	M8A4	20x40x4 Elemento ad Elle	4	0,32	11,50	-	-	-	14

Multiquartz20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Strutturato
60x60 - 20mm

R11 C | V4

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



White H



Beige H



Gray H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
K0H2 Multiquartz20 White
K0H4 Multiquartz20 Beige
K0H3 Multiquartz20 Gray

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	M0RG	MNLC	MN9P	MN9N	MNSD
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	M0RJ	MNRP	MNTM	MNGP	MN4M
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	M0RH	MNV7	MNVF	MN3M	MN0T

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MN0P	MNS8
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS
Multiquartz20 White	MN5W	MN3Z	MNZP	MN3Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,76	56	20,16	938,60	20
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8,00	-	-	-	-

Allmarble20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MMHQ
Allmarble Statuario20 40x120

G



MMHR
Allmarble Travertino20 40x120

G

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 40x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides / **SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Allmarble Statuario20	MN7P / MN2K	MMJZ	MN94	MNHM	MNLT	MNEH
Allmarble Travertino20	MNQR / MNJU	MMK0	MNDY	MNQW	MN53	MN0Z

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Allmarble Statuario20	MMK1 / MNQ9 / MNGQ / MNT8
Allmarble Travertino20	MMK2 / MN18 / MNDE / MNYV

1 LATO LUNGO On long side only — **NEW LATO LUNGO + SX** Long side + L — **NEW LATO LUNGO + DX** Long side + R — **NEW LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120
Lavorazione Lati Edge shaping	
Allmarble Statuario20	MNRJ / MNCV / MNG9
Allmarble Travertino20	MN7K / MNPW / MNUD

NESSUN LATO No shaped edges — **ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides — **DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	-

Material20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60


ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




80x80 - 20mm Strutturato



M8EK
Material20 Beige 80x80 H



M8EJ
Material20 Greige 80x80 H



M8EH
Material20 Light Grey 80x80 H



M8EG
Material20 Dark Grey 80x80 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x80	ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides / **SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Material20 Beige	MR8M / MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94	MR98
Material20 Greige	MR8L / MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93	MR97
Material20 Light Grey	MR8K / MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92	MR96
Material20 Dark Grey	MR8J / MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91	MR95

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x80
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Material20 Beige	MUHZ / MUJ6 / MUJT / MUJZ
Material20 Greige	MUHY / MUJ5 / MUJS / MUJY
Material20 Light Grey	MUHX / MUJ4 / MUJM / MUJX
Material20 Dark Grey	MUHW / MUJ3 / MUJC / MUJW

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x80
Lavorazione Lati Edge shaping	
Material20 Beige	MUK5 / MUKC / MUKJ
Material20 Greige	MUK4 / MUKA / MUKH
Material20 Light Grey	MUK3 / MUK9 / MUKG
Material20 Dark Grey	MUK2 / MUK8 / MUKF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	**Pezzi** Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373,00	20
15x80x4 Elemento L (20mm)							

Memento20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MMXX
Memento20 Grigio 50x100 H



MMXY
Memento20 Tortora 50x100 H



MMXW
Memento20 Antracite 50x100 Rett. H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Memento20 Tortora	MNZ1	MNWN	MNYL	MN19	MNGU	MN41	MNP7
Memento20 Grigio	MNN1	MN4J	MNMP	MN9X	MNJ4	MNUF	MN0H
Memento20 Antracite	MNNG	MNP0	MNNM	MNJK	MNFX	MNQF	MN15

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Memento20 Tortora	MNUR	MNFJ	MNVJ	MNFZ
Memento20 Grigio	MNMQ	MNHC	MNUQ	MNHV
Memento20 Antracite	MNF9	MNZY	MNXP	MN74

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Memento20 Tortora	MNLD	MNJ2	MNA2
Memento20 Grigio	MN9G	MN0F	MNWX
Memento20 Antracite	MN22	MNCE	MNR4

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20

Cottotoscana20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MMXV
Cottotoscana20 Rosa 50x100 H



MMXR
Cottotoscana20 Ocra 50x100 H



MMXU
Cottotoscana20 Rosso 50x100 H



MMXS
Cottotoscana20 Grigio Chiaro 50x100 H



MMXT
Cottotoscana20 Grigio Scuro 50x100 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Cottotoscana20 Rosa	MN5Z	MNSS	MN44	MNY4	MNNJ	MN7W	MNJR
Cottotoscana20 Ocra	MNG0	MNAX	MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E
Cottotoscana20 Rosso	MNAG	MNZS	MNU8	MN4T	MNR1	MN9Q	MNMX
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNZX	MN4S	MNSA	MNCA	MN5S	MNX2	MN62
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN9M	MNCY	MNWC	MNAR	MNPN	MNXT	MNE0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Cottotoscana20 Rosa	MNEQ	MNHJ	MNM2	MNT9
Cottotoscana20 Ocra	MNJE	MNXU	MNX4	MNWV
Cottotoscana20 Rosso	MNCP	MNNC	MNCQ	MN2T
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNS3	MNN9	MNY8	MN9S
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN0A	MNXC	MN2H	MN0Q

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Cottotoscana20 Rosa	MNEV	MNW2	MNAF
Cottotoscana20 Ocra	MNS5	MN1V	MN37
Cottotoscana20 Rosso	MNQN	MNFM	MN3D
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MN0J	MNE8	MNP5
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MNYN	MNQ4	MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175,00	20

Plaster20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MMCM
Plaster20 Sand 60x60 H



MMCN
Plaster20 Grey 60x60 H



MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia / Non-drip edge	SU 3 LATI / On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI / On the 2 long sides	ELEMENTO L / Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA / Gutter tile 15x60x8	BORDO U / U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L / L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA / Grid tile 15x60
	COPRIMURETTO / Coping tile 30x60						
Plaster20 Sand	MN0N	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio / Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO / On long side only	LATO LUNGO + SX / Long side + L	LATO LUNGO + DX / Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX / Long side + R + L
	GRADONE / Step tile 30x60			
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati / Edge shaping	NESSUN LATO / No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI / Both short sides	DX/SX RIBALTABILE / R/L reversible
	ALZATA / Riser tile 20x60		
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi / Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	Pezzi / Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	Mq / Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	Kg / Kr	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	Mq / Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	Kg / Kr	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
60x60 - 20mm	2	0,72	33,53	32	23,04	1.072,80	20

SistemN20

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MLR7
SistemN20 Sabbia 60x60 H



MLR8
SistemN20 Tortora 60x60 H



MLR9
SistemN20 Grigio Chiaro 60x60 H



MLRA
SistemN20 Grigio Medio 60x60 H



MLRC
SistemN20 Grigio Scuro 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
SistemN20 Sabbia	MNMM	MN2P	MLRD	MNVU	MNW4	MNED	MN54
SistemN20 Tortora	MN99	MNSU	MLRE	MN0Y	MNDG	MNPE	MNT0
SistemN20 Grigio Chiaro	MNH7	MNV4	MLRF	MNCU	MN9H	MNZR	MNAZ
SistemN20 Grigio Medio	MNAL	MNV6	MLRG	MNDS	MNTX	MN1P	MN8Q
SistemN20 Grigio Scuro	MN9J	MN5M	MLRH	MNQL	MNZ2	MNG4	MN0S

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
SistemN20 Sabbia	MNM0	MNJP	MN1F	MNWD
SistemN20 Tortora	MN26	MNJ8	MNMG	MNG1
SistemN20 Grigio Chiaro	MN7Y	MNPK	MNDW	MNE7
SistemN20 Grigio Medio	MNXJ	MN3S	MNVQ	MN6Z
SistemN20 Grigio Scuro	MNQD	MNYT	MN8F	MNRV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
SistemN20 Sabbia	MN9Y	MNHQ	MNS9
SistemN20 Tortora	MN7N	MNSE	MNYF
SistemN20 Grigio Chiaro	MN1S	MNL6	MN61
SistemN20 Grigio Medio	MNSJ	MN25	MNW7
SistemN20 Grigio Scuro	MN5V	MNJQ	MNRZ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,22	56	20,16	908,11	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,16	-	-	-	-

Market

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 - 15mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 - 14mm

R10

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 2 Stone Cement

Pendulum PTV > 36 Stone Cement Neutral

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 15mm
ME6Y Neutral White Rett.
ME6Z Neutral Sand Rett.
ME7P Neutral Grey Rett.
ME7Q Solid Opale Rett.
ME7R Solid Smoke Rett.
MEDS Solid White Rett.
M0LP Stone Grey Rett.
M0LQ Stone Beige Rett.
MEDV Cement Sand Rett.
MEDW Cement Crete Rett.
MEDX Cement Smoke Rett.
MEEC Cement Graphite Rett.

45x45 - 14mm
M88X Stone Grey
MEGS Stone Beige
MEED Cement Sand
MEEE Cement Crete
MEES Cement Smoke
MEFS Cement Graphite



Stone Beige H



Stone Grey H




Cement Sand H




Cement Crete H



Cement Smoke H




Cement Graphite H



Neutral White H



Neutral Sand H



Neutral Grey H

Solid White H



Solid Opale H



Solid Smoke H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	2	0,72	25,00	40	28,80	1.000,00	15
45x45	3	0,60	20,96	33	20,04	692,00	14



Colour Plan

SistemA

High performance

– Gres Porcellanato Cristallizzato • Crystallised Porcelain Stoneware • Grès Cérame Cristallisé • Kristallisiertes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Cristalizado • Кристаллизованный Керамогранит Ее

Naturale/Matt
60x60

Lux
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 A Lux
R10 A Naturale
BCR $\mu > 0,40$ Naturale
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum PTV > 36 Naturale
D-COF > 0,42 Naturale
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002
60x60 SistemA
A_Bianco, A_Acciaio, A_Cemento, A_Avorio, A_Blu, A_Nero.

A_Bianco


A_Cemento


A_Avorio


A_Arancio

A_Giallo

A_Rosso


A_Blu *


A_Nero *

★ Nei toni più scuri il colore è stato enfatizzato e reso più luminoso attraverso l'inserimento di elementi brillanti nell'impasto. • The darker colour options are enhanced by the addition of glitter elements that lend extra light. • Dans les coloris les plus foncés, la teinte a été rehaussée et des éléments brillants insérés dans la pâte lui donnent un aspect plus lumineux. • Bei den dunklen Tönen wurde die Farbe betont und durch das Einfügen von glänzenden Elementen in die Masse leuchtender gemacht. • En los colores más oscuros, el color se ha acentuado y hecho más luminoso introduciendo elementos brillantes en la pasta. • В более темных оттенках цвет усилен и сделан более ярким за счет вкраплений в замес блестящих частиц.

Formati • Sizes • Formats Formate • Formatos • Форматы	60x60	60x60	7x60 Battiscopa BC (6)
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	**Naturale**	**Lux**	**Naturale**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	**10,5**	**10,5**	**10,5**
A_Bianco	M6K7	M6LV	M6NY
A_Cemento	M6K9	M6LX	M6N0
A_Avorio	M6LE	M6L1	M6NR
A_Arancio	M6LR	M6ME	M6NQ
A_Giallo	M6LQ	M6MD	M6NP
A_Rosso	M6LN	M6MA	M6NM
A_Blu	M6LP	M6MC	M6NN
A_Nero	M6LD	M6L0	M6N3
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	3	3	13
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,08	1,08	7,8 ml
Kg/Sc. - Kg/Box	26,44	26,44	20,02
Sc./Pal. - Box/Pal	40	40	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	43,20	43,20	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.057,79	1.057,79	-

SistemB


High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Strutturato
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Base Bianco



Base Avorio



Base Sabbia


Base Corda


ML9C
Base Grigio Scuro Mosaico * 30×30 (2)

★ Disponibile in tutti i colori • Available in all colours • Disponible dans toutes les couleurs • In allen Farben erhältlich • Disponible en todos los colore • Имеется всех цветов


Base Tortora


Base Fango


Base Grigio Chiaro


Base Grigio Medio


Base Grigio Scuro


Base Grafite

SistemB


High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



	60x120	60x60	60x60	30x60	30x60	30x30
Superfici • Surfaces • Surfaces • Oberflächen • Superficies • Поверхности	Naturale	Naturale	Bocciardato	Naturale	Bocciardato	Naturale
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Base Bianco	MKH7	MKC8	MKFH	MKE9	MKEL	MKHJ
Base Avorio	MKH8	MKC9	MKFJ	MKEA	MKEM	MKHK
Base Sabbia	MKH9	MKCA	MKFK	MKEC	MKEN	MKHL
Base Corda	MKHA	MKCC	MKFL	MKED	MKEP	MKHM
Base Tortora	MKHC	MKCD	MKFM	MKEE	MKEQ	MKHN
Base Fango	MKHD	MKCE	MKFN	MKEF	MKER	MKHP
Base Grigio Chiaro	MKHE	MKCF	MKFP	MKEG	MKES	MKHQ
Base Grigio Medio	MKHF	MKCG	MKFQ	MKEH	MKET	MKHR
Base Grigio Scuro	MKHG	MKCH	MKFR	MKEJ	MKEU	MKHS
Base Grafite	MKHH	MKCJ	MKFS	MKEK	MKEV	MKHT
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	3	3	6	6	12
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	34,41	23,96	23,96	24,14	24,14	24,50
Sc./Pal. - Box/Pal	36	40	40	48	48	40
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	43,20	43,20	51,84	51,84	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.238,10	958,30	958,30	1.158,95	1.158,95	980,00



	30x30 Mosaico (2)	30x60 Gradino	15x60 Elemento ad Elle	10x30* Battiscopa a Sguscia	3x10 Ang. Int.	3x10 Ang. Est.	7x60 Battiscopa
Superfici • Surfaces • Surfaces • Oberflächen • Superficies • Поверхности	Naturale	Naturale	Bocciardato	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	10,0	-	-	8,5	-	-	10,0
Base Bianco	ML93	MKJF	MKJ4	-	-	-	MKJR
Base Avorio	ML94	MKJG	MKJ5	MKK1	MKK6	MKKC	MKJS
Base Sabbia	ML95	MKJH	MKJ6	MKK2	MKK7	MKKD	MKJT
Base Corda	ML96	MKJJ	MKJ7	-	-	-	MKJU
Base Tortora	ML97	MKJK	MKJ8	MKKH	MKKJ	MKKK	MKJV
Base Fango	ML98	MKJL	MKJ9	-	-	-	MKJW
Base Grigio Chiaro	ML99	MKJM	MKJA	MKK3	MKK8	MKKE	MKJX
Base Grigio Medio	ML9A	MKJN	MKJC	MKK4	MKK9	MKKF	MKJY
Base Grigio Scuro	ML9C	MKJP	MKJD	-	-	-	MKJZ
Base Grafite	ML9D	MKJQ	MKJE	MKK5	MKKA	MKKG	MKK0
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	4	6	4	25	4	4	15
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,36	1,08	0,36	7,5 ml	0,01	0,01	9 ml
Kg/Sc. - Kg/Box	9,04	24,14	8,81	12,09	0,36	0,36	15,00
Sc./Pal. - Box/Pal	72	-	-	-	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	25,92	-	-	-	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	677,84	-	-	-	-	-	-

★ Battiscopa ottenuto da pressa. Per la posa combinata con il fondo 30x30 rettificato si consiglia la posa sfalsata rispetto al battiscopa. • Skirting tile obtained by press forming. When laying in combination with rectified 30x30 plain tiles, the joints in the floor and skirting tiles should be staggered. • Plinthe obtenue par presse. Pour la pose combinée avec le fond 30x30 rectifié, la pose décalée par rapport à la plinthe est conseillée. • Sockelleiste, gepresst. In Kombination mit der rektifizierten Grundfliese 30x30 wird empfohlen, die Kanten zur Sockelleiste versetzt zu verlegen. • Rodapié conseguido mediante prensado. En el solado combinado con el fondo de 30x30 rectificado se aconseja una colocación escalonada con respecto al rodapié. • Прессованный плинтус. Для комбинированной укладки с обрезным фоном 30x30 рекомендуется укладка с разгоном относительно плинтуса.

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x10 Modul · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb








Arch.Bianco (Bianco Classic New)

Arch.Ghiaccio


Arch.Perla (Cigoli)


Arch.Grigio (Aalto New)


Arch.Fumo


Arch.Cemento (Lanci)

Arch.Avorio (Antelami New)


Arch.Sabbia


Arch.Creta


Arch.Tortora


Arch.Agata (Cano)


Arch.Ambra (Bill)


Arch.Ocra (Herrera)


Arch.Rosso


Arch.Ametista


Arch.Verde

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Arch.Turchese



Arch.Giada (Malevic)



Arch.Pistacchio


Arch.Aqua



Arch.Blu



Arch.Cobalto



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	20x20	10x10 Modul	10x10 Modul Punto Colla	10x30
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - K BIIb	UNI EN 14411 - K BIIb	UNI EN 14411 - K BIIb
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	7,0	7,0	7,0	7,5
Arch. Bianco (Bianco Classic New)	ME83	ME90	MCYE	KYWU
Arch. Ghiaccio	MJ27	-	-	-
Arch. Perla (Cigoli)	ME8X	-	-	-
Arch. Grigio (Aalto New)	ME81	-	-	MJ0A
Arch. Fumo	MJ28	-	-	MJ0B
Arch. Cemento (Lanci)	ME80	-	-	KYWX
Arch. Avorio (Antelami New)	ME8Y	-	-	KYWY
Arch. Sabbia	MJ2J	-	-	-
Arch. Creta	-	-	-	MJ0E
Arch. Tortora	-	-	-	MJ0D
Arch. Agata (Cano)	-	-	-	KYWW
Arch. Ambra (Bill)	ME8C	-	-	-
Arch. Ocra (Herrera)	ME77	-	-	MJ0F
Arch. Rosso	MJ29	-	-	MJ0G
Arch. Ametista	MJ2N	-	-	MJ0H
Arch. Verde	MJ2D	-	-	-
Arch. Turchese	MJ2C	-	-	MJ0K
Arch. Giada (Malevic)	ME8N	-	-	-
Arch. Pistacchio	MJ2G	-	-	MJ0L
Arch. Aqua	MJ2E	-	-	-
Arch. Blu	MJ2B	-	-	-
Arch. Cobalto	MJ2A	-	-	MJ0J
Arch. Nero (Wright New)	ME8Z	-	-	KYWV
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	40	100	96	34
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,60	1,00	1,00	1,02
Kg/Sc. - Kg/Box	19,48	13,50	12,96	15,45
Sc./Pal. - Box/Pal	75	72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	120,00	72,00	66,02	67,32
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.460,92	972,05	855,64	1.020,06

SistemC – Architettura+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaike und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры

MJ9S
Arch.Bianco 10×30


MJAX
Arch.Bianco 10×30




MFT2
Arch.Ambra
20×20 (4)



MJ7D
Arch.Ocra
20×20 (4)



MJ7A
Arch.Rosso
20X20 (4)



MJ7K
Arch.Pistacchio
20X20 (4)



MJ7H
Arch.Cobalto
20×20 (4)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	10x30	10x30	20x20 (4)
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	8,5*	8,5*	7,0
Arch. Bianco (Bianco Classic New)	MJAX	MJ9S	-
Arch. Ambra (Bill)	-	-	MFT2
Arch. Ocra (Herrera)	-	-	MJ7D
Arch. Rosso	-	-	MJ7A
Arch. Pistacchio	-	-	MJ7K
Arch. Cobalto	-		MJ7H
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	24	24	18
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,72	0,72
Kg/Sc. - Kg/Box	11,95	11,95	8,95
Sc./Pal. - Box/Pal	72	72	93
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84	66,96
Kg/Pal. - Kg/Pal	860,70	860,19	831,98

★ Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8.5 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 size • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x10 · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Naturale/Matt
20x20 Pav.

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb

R9 20x20 Pav. · R11 B 10x10 Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 20x20 Pav. · Pendulum Classe 2 10x10 Grip

QB UPEC


PAG. 437

Città Bianco (Helsinki New) E F Pav.

Città Ghiaccio E



Città Perla (Copenhagen) E



Città Grigio (Lipsia New) E F Pav.



Città Fumo E



Città Cemento (Londra) E E Pav.

Città Avorio (Atene) E



Città Sabbia E



Città Creta E



Città Tortora E



Città Argilla E



Città Fango E



Città Agata (Cordoba) E




Città Ambra (Brasilia) E



Città Ocra (Caracas) E

SistemC – Città


– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Città Rosso E



Città Ametista E



Città Verde (Salonicco New) E



Città Turchese E



Città Giada (Manila) E



Città Pistacchio E




Città Aqua E



Città Blu E



Città Cobalto E



Città Nero (Dakar New) E

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	20x20	20x20 Pav.	10x10 Modul	10x10 Punto Colla	10x10 Pav. Grip Modul	10x10 Pav. Grip Punto Colla	10x30
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - H BIb	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	7,5	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,5
Città Bianco (Helsinki New)	MEFJ	MJ1V	MEHJ	MD2P	MD3V	MD2J	KYWP
Città Ghiaccio	MJ0N	-	-	-	-	-	-
Città Perla (Copenhagen)	MEFC	-	-	-	-	-	-
Città Grigio (Lipsia)	MEFG	MJ1X	MEHG	MD2N	MD3U	MD2H	MI0Q
Città Fumo	MJ0P	-	MJ42	-	-	-	MI0R
Città Cemento (Londra)	MEFF	MJ21	MEHF	MD2K	MD3Q	MD29	KYWS
Città Avorio (Atene)	MEFD	-	MEHD	-	-	-	KYWT
Città Sabbia	MJ0Y	-	-	-	-	-	-
Città Creta	MJ0X	-	-	-	-	-	MI0U
Città Tortora	MJ0Z	-	-	-	-	-	MI0T
Città Argilla	MJ1B	-	-	-	-	-	-
Città Fango	MJ12	-	-	-	-	-	-
Città Agata (Cordoba)	MEE9	-	-	-	-	-	KYWR
Città Ambra (Brasilia)	MEEP	-	-	-	-	-	-
Città Ocra (Caracas)	MEEK	-	-	-	-	-	MI0V
Città Rosso	MJ0Q	-	-	-	-	-	MI0W
Città Ametista	MJ1S	-	-	-	-	-	MI0X
Città Verde (Salonicco New)	MEE3	-	-	-	-	-	-
Città Turchese	MJ0T	-	-	-	-	-	MI0Z
Città Giada (Manila)	MEE0	-	-	-	-	-	-
Città Pistacchio	MJ0W	-	-	-	-	-	MJ09
Città Aqua	MJ0U	-	-	-	-	-	-
Città Blu	MJ0S	-	-	-	-	-	-
Città Cobalto	MJ0R	-	-	-	-	-	MI0Y
Città Nero (Dakar)	MEFE	-	MEHE	-	-	-	KYWQ
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	37	30	100	96	100	96	36
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,48	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	18,87	20,28	13,50	12,96	13,50	12,00	16,74
Sc./Pal. - Box/Pal	75	54	72	66	72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	111,00	64,80	72,00	66,02	72,00	66,02	71,28
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.415,27	1.095,15	972,05	855,64	972,05	792,19	1.105,12

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия

	10x20 Battiscopa a Sguscia	3x20 Canaletta Esterna	3x10 Angolo Interno	3x10 Angolo Esterno
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..	7,5	7,5	7,5	7,5
Città Bianco (Helsinki New)	MURZ	MURD	MURR	MURV
Città Cemento (Londra)	MDCU	MDC8	MDCW	MDCY
Città Blu	MJ6L	-	-	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	25	10	10	10
Mq/Sc. - Sq.m/Box	5 ml	0,06	0,03	0,03
Kg/Sc. - Kg/Box	9,87	0,70	0,35	0,35

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия

	3x20 Canaletta Interna	3x3 Piede	3x3 Unghia Interna
Tecnologia • Tecnology • Technologie Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..	7,5	7,5	7,5
Città Bianco (Helsinki New)	MURH	MURM	MUR8
Città Cemento (Londra)	MDC4	MDC6	MDC0
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	4	4
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,06	-	-
Kg/Sc. - Kg/Box	0,70	0,04	0,04

SistemC – Città+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x30

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa


1,5×20

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaike und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры


MJ7U
Città Bianco 10×30



MJ6U
Città Bianco
20×20 (4)




MJ6W
Città Grigio
20×20 (4)



MJ6Y
Città Avorio
20×20 (4)

MJ6V
Città Bianco
20×20 (4)




MJ6X
Città Grigio
20×20 (4)

MJ6Z
Città Avorio
20×20 (4)


MJ74
Città Bianco 1,5×20

MJ75
Città Grigio 1,5×20


MJ76
Città Avorio 1,5×20




MJ70
Città Tortora
20×20 (4)



MJ72
Città Nero
20×20 (4)



MJ71
Città Tortora
20×20 (4)



MJ73
Città Nero
20×20 (4)

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	10x30	20x20 (4)	20x20 (4)	1,5x20 ■
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Толщина mm.	7,5	7,5	7,5	-
Città Bianco (Helsinki New)	MJ7U	MJ6U	MJ6V	MJ74
Città Grigio (Lipsia)	-	MJ6W	MJ6X	MJ75
Città Avorio (Atene)	-	MJ6Y	MJ6Z	MJ76
Città Tortora	-	MJ70	MJ71	-
Città Nero (Dakar)	-	MJ72	MJ73	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	29	18	18	6
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,87	0,72	0,72	0,02
Kg/Sc. - Kg/Box	13,49	9,36	9,36	0,45
Sc./Pal. - Box/Pal	72	93	93	-
mq/Pal. - Sq.m/Pal	62,64	66,96	66,96	-
kg/Pal. - Kg/Pal	971,16	870,48	870,48	-

SistemC – Quarz

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

R10

BCR
$\mu > 0{,}40$

Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Lorem Ipsus
UNI EN 14411 - H BIb


Quarz Bianco (Bianco New) G



Quarz Grigio G




Quarz Cemento F



Quarz Sabbia (Cream) G



Quarz Tortora F



Quarz Blu F

Formati • Sizes • Formats Formate • Formatos • Форматы	20x20
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Texhология	UNI EN 14411 - H BIb
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	8,0
Quarz Bianco (Bianco New)	MJEQ
Quarz Grigio	MJ67
Quarz Cemento	MJ68
Quarz Sabbia (Cream)	MJEU
Quarz Tortora	MJ6B
Quarz Blu	MJ69
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	30
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,20
Kg/Sc. - Kg/Box	20,37
Sc./Pal. - Box/Pal	54
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	64,80
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.100,17

SistemN

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 45x90 · 60x60
30x60 · 15x60 · 10x60

Lux 60x60

Strutturato
60x60 · 30x60 · 15x60 · 10x60


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ecolabel IT/021/002

60×60 SistemN
Neutro Bianco Puro, Neutro Bianco, Neutro Grigio Chiaro, Neutro Grigio Medio, Neutro Grigio Scuro, Neutro Sabbia, Neutro Tortora, Neutro Fango, Neutro Nero.

Neutro Bianco Puro

Neutro Bianco



Neutro Fango



Neutro Marrone



Neutro Grigio Medio



Neutro Grigio Scuro




Neutro Sabbia



Neutro Tortora



M84U
Neutro Grigio Scuro Mosaico * 30×30 (2)
★ Disponibile in tutti i colori • Available in all colours • Disponible dans toutes les couleurs • In allen Farben erhältlich • Disponible en todos los colores • Имеется всех цветов



Neutro Perla



Neutro Grigio Chiaro




M84Z
Neutro Grigio Scuro Muretto ** 30×60 (2)
★★ Disponibile nei colori • Available in colours • Disponible dans les couleurs • Erhältlich in den Farben• Disponible en los colores • Имеется следующих цветов


Neutro Bianco, Neutro Grigio Chiaro, Neutro Grigio Scuro, Neutro Sabbia, Neutro Tortora, Neutro Grafite, Neutro Nero



Neutro Grafite



Neutro Nero



MIOP
Listello Metallo 0,5×60 (12)

SistemN

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



	90x90	60x120	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60 20mm	45x90	30x60	30x60
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	Naturale R10 B	Naturale R10 B	Naturale R10 B	Naturale R10 B	Bocc. R11 C	Levigato	R11 B	Naturale R10 B	Naturale R10 B	Bocc. R11 C
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	10,5	10,5	10,5	15,0	10,5	9,5	20	10,5	10,5	10,5
Neutro Bianco Puro	MKS9	-	M7Q8	-	-	MJ00	-	MKSK	M829	-
Neutro Bianco	MKSA	MM80	M7Q9	MML3	M85G	MJ01	-	MKSL	M83A	M83Y
Neutro Sabbia	MKSC	MM81	M7RA	-	M85H	MJ02	MLR7	MKSM	M83C	M83Z
Neutro Tortora	MKSD	MM82	M7RC	-	MKTG	MJ03	MLR8	MKSN	M83D	MKTH
Neutro Fango	MKSE	-	M824	-	-	MJ04	-	MKSP	M83E	-
Neutro Marrone	MLRK	-	MLRT	-	-	MLRX	-	MLRP	MLS1	-
Neutro Perla	MLRL	-	MLRU	-	-	MLRY	-	MLRQ	MLS2	-
Neutro Grigio Chiaro	MKSF	MM83	M825	MML4	M85J	MJ05	MLR9	MKSQ	M83F	M830
Neutro Grigio Medio	MKSG	MM84	M826	MML5	-	MJ06	MLRA	MKSR	M83G	-
Neutro Grigio Scuro	MKSH	MM85	M827	-	M9ZV	MJ07	MLRC	MKSS	M83H	M831
Neutro Grafite	MKSJ	MM86	MJGC	MML6	MJGD	MJGE	-	MKST	MJGF	MJGG
Neutro Nero	MKU0	-	M828	-	M9ZW	MJ08	-	MKU1	M83J	M832
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	2	3	2	3	3	1	2	5	5
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,62	1,44	1,08	0,72	1,08	1,08	0,36	0,81	0,90	0,90
Kg/Sc. - Kg/Box	40,99	34,19	26,65	26,01	26,65	23,50	16,22	20,50	22,02	22,02
Sc./Pal. - Box/Pal	24	36	40	40	40	40	56	48	48	48
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	38,88	51,84	43,20	28,80	43,20	43,20	20,16	38,88	43,20	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	984,00	1.230,86	1.065,88	1.040,70	1.065,88	940,18	908,11	984,00	1.056,75	1.056,75



	15x60	15x60	10x60	10x60	30x120 Gradino	30x60 Gradino	30x60 Gradino (Righe Incise)	30x60 (2) Muretto	30x30 (2) Mosaico	7x90 (6) Battiscopa Bc	7x60 (6) Battiscopa Bc	0,5x60 (12) Listello Metallo
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	Naturale R10 B	Bocc. R11 C	Naturale R10 B	Bocc. R11 C	-	Naturale	-	Nat. E Bocc.	Naturale	-	Naturale	-
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	-	-	10,5	10,5	10,5	10,5	-
Neutro Bianco Puro	M9Z0	-	M9ZZ	-	-	M9Z7	MKAS	-	MHQY	ML6J	M841	-
Neutro Bianco	M838	M84K	M833	M84E	MM96	M85A	MKAM	M84W	M84Q	ML6K	M842	-
Neutro Sabbia	M839	M84L	M834	M84F	MM97	M85C	MKAN	M84X	M84R	ML6L	M843	-
Neutro Tortora	M9Z2	MKTK	M9Z1	MKTJ	MM98	M9Z8	MKAT	MKTS	MHQZ	ML6M	M844	-
Neutro Fango	M9Z4	-	M9Z3	-	-	M9Z9	MKAU	-	MHRB	ML6N	M845	-
Neutro Marrone	-	-	-	-	-	MLSM	MLSR	-	MLSH*	MLTS	MLSV	-
Neutro Perla	MLS5	-	MLS8	-	-	MLSN	MLSS	-	MLSJ*	MLTT	MLSW	-
Neutro Grigio Chiaro	M84A	M84M	M835	M84G	MM99	M85D	MKAP	M84Y	M84T	ML6P	M846	-
Neutro Grigio Medio	M9Z6	-	M9Z5	-	MM9A	MHQX	MKAV	-	MHRI	ML6Q	M847	-
Neutro Grigio Scuro	M84C	M84N	M836	M84H	MM9C	M85E	MKAQ	M84Z	M84U	ML6R	M848	-
Neutro Grafite	MJGH	MJGJ	MJGK	MJGL	MM9D	MJGP	MKAW	MJGN	MJGM	ML6S	MJGQ	-
Neutro Nero	M84D	M84P	M837	M84J	-	M85F	MKAR	M840	M84V	ML6T	M849	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	8	8	13	13	3	5	5	4	4	13	13	6
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,72	0,78	0,78	1,08	0,90	0,90	0,72	0,36	11,7 ml	7,8 m	0,02
Kg/Sc. - Kg/Box	17,61	17,61	19,08	19,08	24,37	22,01	22,51	17,61	9,10	21,02	13,00	3,36
Sc./Pal. - Box/Pal	64	64	45	45	-	-	-	27	80 72*	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	46,08	46,08	35,10	35,10	-	-	-	19,44	28,80 25,92*	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.127,20	1.127,20	858,61	858,61	-	-	-	475,52	727,69 654,92*	-	-	-

MIOP

SistemP

High performance


– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 60x60

Strutturato
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Project Bianco



Project Perla



Project Grigio Medio



Project Tortora



Project Grigio Chiaro



Project Grigio Scuro



MMPR
Project Perla Mosaico* 30x30 (1)



MMPK
Project Perla Muretto* 30x60 (2)

* Disponibile in tutti i colori ● Available in all colours ● Disponible dans toutes les couleurs ● In allen Farben erhältlich ● Disponible en todos los colore ● Имеется всех цветов


SistemP

High performance

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



	60x120	60x120	60x60	60x60	60x60
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	**Naturale R10**	**Reflex**	**Naturale R10**	**Bocciardato R11 C**	**Reflex**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Project Bianco	MMM6	MMRQ	MMMD	MMSM	MMRW
Project Perla	MMM7	MMRR	MMME	MMSN	MMRX
Project Tortora	MMM8	MMRS	MMMF	MMSP	MMRY
Project Grigio Chiaro	MMM5	MMRP	MMMC	MMSQ	MMRV
Project Grigio Medio	MMM4	MMRN	MMMA	MMSR	MMRU
Project Grigio Scuro	MMM3	MMRM	MMM9	MMSS	MMRT
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	2	3	3	3
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	34,83	34,83	26,62	26,62	23,50
Sc./Pal. - Box/Pal	36	36	40	40	40
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84	43,20	43,20	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.254,02	1.254,02	1.064,72	1.064,72	940,18



	30x60	30x60	30x30 (1) Mosaico	30x60 (2) Muretto	30x120 Gradino	7x60 (6) Battiscopa BT
	Naturale R10	**Bocc. R11 C**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**
	10,5	10,5	10,5	10,5	-	10,5
Project Bianco	MMMK	MMSF	MMPQ	MMPJ	MMPC	MMP5
Project Perla	MMML	MMSG	MMPR	MMPK	MMPD	MMP6
Project Tortora	MMMM	MMSH	MMPS	MMPL	MMPE	MMP7
Project Grigio Chiaro	MMMJ	MMSJ	MMPP	MMPH	MMPA	MMP4
Project Grigio Medio	MMMH	MMSK	MMPN	MMPG	MMP9	MMP3
Project Grigio Scuro	MMMG	MMSL	MMPM	MMPF	MMP8	MMP2
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	5	5	4	4	3	14
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,90	0,90	0,36	0,72	1,08	8,4 ml
Kg/Sc. - Kg/Box	22,22	22,22	8,22	18,82	24,37	14,56
Sc./Pal. - Box/Pal	48	48	80	27	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	43,20	43,20	28,80	19,44	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.066,32	1.066,32	663,29	508,11	-	-

SistemT – Cromie

High performance

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30

R9 A
Naturale


BCR
$\mu > 0{,}40$
Naturale

Pendulum
Classe 1
Naturale

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

UPEC
PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée a l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральныій Размер


Bianco_C (Alabastro)



Grigio Chiaro_C (Ossidiana)



Panna_C (Opale)




Tortora_C



Antracite_C (Lavagna)



Grigio Medio_C (Fumo)



Cemento_C

	30x30	9,5x30 (6) Battidcopa Bc	30x30 Gradino
Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы **Pezzi Speciali** • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия			
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	**Naturale R9 A**	**Naturale**	**Naturale**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	**8,5**	**8,5**	**8,5**
Cromie Bianco _C (Alabastro)	MHMZ	MJAC	MJAT
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MHMM	MJ90	MJAF
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MRJM	MWKV	MWGH
Cromie Cemento_C	M7LR	M7PZ	M7Q2
Cromie Panna_C (Opale)	MRJF	MWKS	MWGE
Cromie Tortora_C	M7LX	M7P4	M7Q7
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MRJP	MWKW	MWGJ
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	15	30	15
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,35	9 ml	1,35
Kg/Sc. - Kg/Box	25,61	16,29	25,35
Sc./Pal. - Box/Pal	40	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	54,00	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.024,80	-	-

SistemT – Graniti

High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 20x20

Strutturato
30x30 · 20x20

R9 A Naturale

R11 Antislip R11

R12 B Rock

R12/V4 C Diamond

Pendulum Classe 1 Naturale

BCR $\mu > 0,40$ Nat./Rock Diamond

Pendulum Classe 3 Rock/ Antislip R11/ Diamond

Pendulum PTV > 36 Naturale 20x20 Rock/ Antislip Diamond

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)



Grigio Medio_Gr (Malaga)



Grigio Scuro_Gr (Emerald)




Panna_Gr (Dakota)




Sabbia_Gr (Amarelo)

*Progetti speciali • Special Projects • Projets spéciaux • Besondere Projekte • Proyectos especiales • Специальные проекты



Special Grey*



Emerald*

*Superfici Antiscivolo • Anti-Slip Surfaces • Surfaces Antidérapantes • Rutschhemmende Oberflächen • Superficies Antideslizantes • Противоскользящие Поверхности



Rock R12 B*



Antislip R11*



Diamond R12 V4 C

Colour Plan

SistemT – Graniti

High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	30x30	30x30	30x30	30x30	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20	20x20
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности	**Naturale R9 A**	**Rock R12 B**	**Antislip R11**	**Naturale R9 A**	**Naturale R9 A**	**Rock R12 B**	**Diamond R12 V4 C**	**Naturale R9 A**	**Antislip R11**	**Diamond R12 V4 C**	**Naturale R9 A**	**Antislip R11**	**Diamond R12 V4 C**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	8,5	8,5	8,5	13,0	8,0	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0	14,0	14,0	14,0
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRTC	MRV3	MHXC	MHXG	MRU2	MRV9	MEC2	MRVH	MKL8	MHX0	M642	M65A	M65F
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7JR	M7J0	M7J2	-	M7KZ	M7K1	M7K5	M7K7	M7LC	M7LL	M7K9	M7LE	M7LN
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRTE	M7JZ	M7J1	-	MRU4	M7K0	M7K4	M7K6	M7LA	M7LK	M7K8	M7LD	M7LM
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRTJ	M1W7	MHXD	MHXH	MRU8	M1W9	MDTP	MSR0	MKL9	MHX1	M643	M65C	M65G
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRT5	MRV0	MHXA	-	MRTW	MRV6	MHXM	-	-	-	-	-	-
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	15	15	15	10	30	30	30	20	20	20	17	17	17
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,35	1,35	1,35	0,90	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	0,80	0,68	0,68	0,68
Kg/Sc. - Kg/Box	25,72	24,87	25,38	26,99	21,55	20,82	20,30	21,82	21,82	21,82	20,37	21,73	21,73
Sc./Pal. - Box/Pal	40	40	40	40	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	54,00	54,00	54,00	36,00	64,80	64,80	64,80	43,20	43,20	43,20	36,72	36,72	36,72
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.028,99	995,15	1.015,54	1.079,46	1.163,98	1.124,62	1.096,63	1.178,40	1.178,40	1.178,40	1.099,73	1.173,16	1.173,16

SistemT – Graniti

High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы **Pezzi Speciali** • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия		**10x20 (7) Battiscopa Bc**	**9,5x30 (6) Battiscopa Bc**	**10x20 (7) Battiscopa Francese**	**3x10 Angolo Interno**	**3x10 Angolo Esterno**	**3x20 Canaletta**	**10x20 (7) Battiscopa A Sguscia**
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности		**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		8,0	8,5	8,0	-	-	-	8,0
	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR	MS0R
	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT	M7N5
	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ	MS0S
	Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP	MS0U
	Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU	MS0N
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	25	30	25	10	10	10	25
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	5 ml	9 ml	5 ml	0,03	0,03	0,06	5 ml
	Kg/Sc. - Kg/Box	9,87	16,29	9,90	0,50	0,50	0,97	9,90
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-	-

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы **Pezzi Speciali** • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия		**3x10 Angolo Interno**	**3x10 Angolo Esterno**	**30x30 Gradino**	**30x30 Gradino**
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности		**Naturale**	**Naturale**	**Naturale**	**Rock**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		-	-	-	-
	Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MS13	MSTK	MWFZ	-
	Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7N6	M7N7	M7N9	M7PF
	Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MS14	MSTL	MWG0	-
	Graniti Panna_Gr (Dakota)	MS16	MSTN	MWG2	M1W8
	Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MS10	MSTG	MWFW	MRZ1
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	10	15	15
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,03	0,03	1,35	1,35
	Kg/Sc. - Kg/Box	0,50	0,50	25,35	25,35
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы **Pezzi Speciali** • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия		**30x60***	**30x60***
Superfici • Surfaces • Surfaces Oberflächen • Superficies • Поверхности		**Rettificato R9**	**Rettificato R10**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		9,0	9,0
	Special Grey	KWZH	KWZJ
	Emerald	-	KWZK
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	6	6
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,08	1,08
	Kg/Sc. - Kg/Box	20,93	21,93
	Sc./Pal. - Box/Pal	48	48
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84
	Kg/Pal. - Kg/Pal	1.004,46	1.052,59

* Dimensione Reale Solo Progetti Speciali 297x597 • Working Size Only Special Projects 297x597 • Dimensions Réelles Seulement Projéts Speciaux 297x297 • Reales Mass Nur Fuer Sonderprojekte 297x597 • Dimensiones Reales Solo Para Proyectos Especificos 297x597 • Реальный Размер Составляет 297x597

SistemV – Glass mosaic

Pasta di Vetro • Glass Body • Pâte de Verre • Glasmasse • Pasta de Vidrio • Стекольная Массаг

Semi-Matt
32,7x32,7


4mm



MGWL Glass Bianco Rete (1)
MHUZ Glass Bianco Carta* 32,7x32,7



ML47
Glass Grigio Rete 32,7x32,7 (1)




ML48
Glass Cemento Rete 32,7x32,7 (1)




ML4D
Glass Avorio Rete (1)




ML4E
Glass Tortora Rete 32,7x32,7 (1)




ML4K
Glass Pistacchio Rete 32,7x32,7 (1)



ML4R Glass Blu Rete (1)
ML4Q Glass Blu Carta* 32,7x32,7



ML4M Glass Turchese Rete (1)
ML4L Glass Turchese Carta* 32,7x32,7



ML4S
Glass Cobalto Rete 32,7x32,7 (1)



MGVU
Glass Nero Rete 32,7x32,7 (1)



ML4A Glass Grigio Mix Rete (1)



ML4G Glass Avorio Mix Rete (1)
ML4F Glass Avorio Mix Carta* 32,7x32,7



ML4P Glass Turchese Mix Rete (1)
ML4N Glass Turchese Mix Carta* 32,7x32,7



ML4U Glass Cobalto Mix Rete (1)
ML4T Glass Cobalto Mix Carta* 32,7x32,7

★ Mosaico assemblato su carta / Paper-mounted mosaic • Mosaïque montée sur papier / Auf Papier geklebtes Mosaik • Mosaico colocado sobre papel / Мозаика, собранная на бумаге

L'effetto cromatico lievemente miscelato è dovuto alle leggere differerenze di tono delle tessere presenti nello stesso foglio; normali caratteristiche nella lavorazione dei materiali vetro-colorati. • The slighthly uneven colour effect is due to subtle differences in tone between chips of the same sheet, and is a normal characteristic of coloured glass. • L'effet légèrement mélangé des couleurs est dû aux petites différences de ton entre les tesselles d'une même feuille; des caractéristiques tout à fait normales dans le travail des matériaux en verre coloré. • Die Wirkung einer leichten Farbmischung wird durch die kleinen Farbunterschiede zwischen den Mosaiksteinen auf einem Blatt erzeugt, die normale Eigenschaften aufgrund der Bearbeitung von Materialien aus gefärbtem Glass sind. • El efecto cromático levemente mezclado se debe a las ligeras diferencias de tonalidad entre las teselas de la misma hoja, que suelen ser típicas de la elaboración de los materiales de vidrio coloreado. • Слегка смазанный цветовой эффект, объясняющийся легким отличием оттенка различных плиток на одном листе, является нормальной особенностью обработки цветных стеклянных материалов.

Per le realizzazioni in ambienti in presenza di acqua o vapore acqueo (piscine, saune, hammam...) è necessario l'utilizzo di materiale assemblato su carta. • When tiling in wet or steamy environments (swimming pools, saunas, Turkish baths...) paper-backed material should be used. • Pour la mise en oeuvre de carrelage dans des endroits exposés à l'eau ou à la vapeur d'eau (piscines, saunas, hammams etc.), il est indispensable d'appliquer des produits montés sur papier. • Zum Verfliesen von Nassbereichen (Schwimmbäder, Sauna, Türkisches Bad usw.) müssen auf Netzpapier aufgeklebte Tafeln verwendet werden. • Utilizar material premontado en papel para las realizaciones en ambientes con presencia de agua o vapor de agua (piscinas, saunas, hammams, etc.). • При укладке плитки в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, сауны, турецкая баня и.т.д.) следует использовать собранный на бумаге материал.

SistemV – Glass mosaic

Pasta di Vetro • Glass Body • Pâte de Verre • Glasmasse • Pasta de Vidrio • Стекольная Массаг

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

	32,7x32,7 Tessera/Chip 2x2x0,4 RETE	32,7x32,7 Tessera/Chip 2x2x0,4 CARTA
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm	4,0	4,0
Glass Bianco	MGWL	MHUZ
Glass Grigio	ML47	-
Glass Cemento	ML48	-
Glass Avorio	ML4D	-
Glass Tortora	ML4E	-
Glass Pistacchio	ML4K	-
Glass Turchese	ML4M	ML4L
Glass Blu	ML4R	ML4Q
Glass Cobalto	ML4S	-
Glass Nero	MGVU	-
Glass Grigio Mix	ML4A	-
Glass Avorio Mix	ML4G	ML4F
Glass Turchese Mix	ML4P	ML4N
Glass Cobalto Mix	ML4U	ML4T
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	10
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,07	1,07
Kg/Sc. - Kg/Box	7,00	7,00
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	108	108
Mq/Sc. - Sq.m/Box	115,48	115,48
Kg/Sc. - Kg/Box	754,95	754,95

Istruzioni di posa • Fixing instructions • Instructions pour la pose • Hinweise Für die Verlegung • Instrucciones de colocación • Инструкции по укладке

DESCRIZIONE:
Mosaico di vetro semitrasparente colorato, formato da tessere bisellate di dimensione cm 2x2, spessore circa mm 4 assemblate su carta o su rete in fogli da cm 32,7x32,7 con fuga di circa mm 1,9.
• Piccole sbeccature sugli angoli e imperfezioni della superficie fanno parte delle normali caratteristiche del prodotto.
• Il tono presentato nelle campionature è puramente indicativo e può variare da produzione a produzione.
• L'effetto cromatico lievemente miscelato, dovuto alle leggere differenze di tono delle tessere presenti nello stesso foglio, è una normale caratteristica nella lavorazione dei materiali vetro-colorati.

POSA:
• La posa deve essere effettuata da personale esperto.
• Il materiale deve essere controllato alla consegna e prima dell' installazione in opera; non si accettano reclami per materiale già posato.
• Utilizzare collanti idonei che evitino lo scivolamento verticale in fase di posa (tipo: KERAKOLL-H40 TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10) consigliati di colore bianco, tali che, essendo il materiale translucido, non ne alterino l'aspetto.
• Per pose su fondi diversi da massetti cementizi consultare le aziende produttrici.
• Per la stuccatura più adeguata alle caratteristiche tecniche ed estetiche del materiale, consigliamo di consultare le aziende produttrici.
• La posa congiunta di fogli di colori diversi o di diverse produzioni può rendere necessari aggiustamenti sull' allineamento delle tessere.

POSA IN ESTERNO:
• E' importante mantenere il materiale in cantiere totalmente coperto.
• E' inoltre di massima importanza valutare l'influenza, su collanti e materiali, dei fenomeni atmosferici (quali: temperatura, vento, pioggia) ed impedire il ristagno dell'acqua sulle superfici per un periodo non inferiore alle 3 settimane dalla posa del materiale.

POSA IN PISCINE:
• Per le realizzazioni in ambienti in presenza di acqua o vapore acqueo (piscine, saune, hammam...) per una migliore adesione della tessera al collante, è necessario l'utilizzo di materiale assemblato su carta.

DESCRIPTION:
• Coloured semitransparent glass mosaic, composed of chamfered tesserae, which measure 2x2 cm, are 4 mm thick and are paper-faced or mesh-backed on sheets measuring 32.7x32.7 cm with a 1.9 mm joint.
• Slightly chipped corners and imperfections on the surface are part of the normal characteristics of the product.
• The tone of the samples is only indicative and in the same supply there may be slight differences between the tesserae.
• The sligthtly uneven colour effect is due to subtle differences in tone between chips of the same sheet, and is a normal characteristic of coloured glass.

LAYING:
• The product must be laid by experienced personnel.
• The material must be checked upon receipt and before installation; we do not accept claims for products that have been already laid.
• Use suitable adhesives; as the material is translucent a white adhesive is recommended in order not to alter the look of the product. (type: KERAKOLL-H40 TENAX MAPEI-ADESILEX-P10)
• For laying on beds other than cement bases we suggest that you contact the manufacturers.
• For grouting suitable for the technical and aesthetic characteristics of the material please check with the manufacturers.
• The combined laying of sheets of different colours or production batches may require adjustments to the alignment of the chips.

LAYING ON EXTERNAL SURFACES:
• On site it is important to protect the product.
• As regards the result of the laying remember to take into account the influence of weathering (such as: temperature, wind, rain) on adhesives and materials and do not allow water to stagnate on the surfaces.

LAYING IN SWIMMING POOLS:
• For projects in areas with water or steam (e.g., swimming pools, saunas and Turkish baths), you must use paper-backed chips to bind them more tightly to the adhesive.

Istruzioni di posa • Fixing instructions • Instructions pour la pose • Hinweise Für die Verlegung • Instrucciones de colocación • Инструкции по укладке

DESCRIPTION:
• Mosaïque colorée en verre semi-transparent, formée de tesselles biseautées de 2x2 cm d'environ 4 mm d'épaisseur, assemblées sur papier ou sur filet en feuilles de 32,7x32,7 cm avec joint d'environ 1,9 mm.
• La présence de petits ébrèchements aux coins et d'imperfections de la surface font partie des caractéristiques normales du produit.
• La tonalité des échantillonnages est donnée à titre indicatif et peut présenter, au sein de la même livraison, de légères différences d'une tesselle à l'autre.
• L'effet légèrement mélangé des couleurs est dû aux petites différences de ton entre les tesselles d'une même feuille; des caractéristiques tout à fait normales dans le travail des matériaux en verre coloré.

POSE:
• La pose doit être effectuée par des carreleurs qualifiés.
• Le matériau doit être contrôlé à la livraison et avant la pose; aucune réclamation concernant un matériau déjà posé ne sera acceptée.
• Employer des adhésifs adéquats (type: KERAKOLL-H40-TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10), qu'il est conseillé de choisir de couleur blanche car le matériau étant translucide, ils ne pourront pas en altérer l'aspect.
• Pour des poses sur des fonds différents des enduits de lissage à base de ciment, il est recommandé de faire appel aux fabricants.
• Pour choisir le jointoiement qui conviendra le mieux aux caractéristiques techniques et esthétiques du matériau, nous conseillons de contacter les fabricants.
• Pour associer des feuilles de couleurs et de lots différents, il est possible que l'alignement des tesselles doive être corrigé.

POSE A L'EXTERIEUR:
• Il est important de protéger le matériau sur le chantier.
• Pour que la pose donne le meilleur résultat possible, ne pas négliger l'influence des phénomènes atmosphériques tels que la température, le vent, la pluie, sur les adhésifs et sur les matériaux, et empêcher l'eau de stagner sur les surfaces.

POSE POUR PISCINES:
• En présence d'eau ou de vapeur d'eau (piscines, saunas, bains turcs etc.), utilisez des mosaïques sur papier afin que l'adhésif se fixe davantage à la tesselle.

BESCHREIBUNG:
• Halbtransparentes, farbiges Glasmosaik aus 2x2 cm großen abgeschrägten Steinen, Stärke ca. 4 mm, auf Papier oder Netzgeklebt, Blattgröße 32,7x32,7 cm mit Fugenbreite von ca. 1,9 mm.
• Kleine Stoßstellen an den Ecken und Unregelmäßigkeiten auf den Oberflächen sind ein typisches Merkmal dieses Produkts.
• Die Farbgebung der Muster ist nur ein Beispiel und kann innerhalb derselben Lieferung von Mosaikstein zu Mosaikstein leichte Abweichungen aufweisen.
• Die Wirkung einer leichten Farbmischung wird durch die kleinen Farbunterschiede zwischen den Mosaiksteinen auf einem Blatt erzeugt, die normale Eigenschaften aufgrund der Bearbeitung von Materialien aus gefärbtem Glass sind.

VERLEGUNG:
• Das Mosaik darf nur von geschultem Fachpersonal verlegt werden.
• Das Material muss bei der Anlieferung und vor der Verlegung kontrolliert werden; Reklamationen von bereits verlegtem Material werden nicht angenommen.
• Einen geeigneten Klebstoff verwenden, möglichst von weißer Farbe, damit das Aussehen des durchscheinenden Materials nicht verändert wird (z.B.: KERAKOLL-H40-TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10).
• Soll das Material auf anderen Untergründen als Zementestrichen verlegt werden, empfehlen wir, sich an die Herstellerfirma zu wenden.
• Für eine Verfugung, die am besten den technischen und ästhetischen Merkmalen des Materials gerecht wird, empfehlen wir, sich an die Herstellerfirma zu wenden.
Die gemeinsame Verlegung von Tafeln in verschiedenen Farben oder aus verschiedenen Chargen kann erforderlich machen, dass die Mosaiksteinchen anders angeordnet werden müssen.

VERLEGUNG IN AUSSENBEREICHEN:
• Das Material auf der Baustelle unbedingt schützen.
• Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, müssen auch die Wettereinflüsse (Temperatur, Wind, Regen) in Betracht gezogen werden; die Bildung von Wasseransammlungen auf den Oberflächen vermeiden.

VERLEGUNG IN SCHWIMMBECKEN:
Wenn man die Mosaiktafeln in Nassbereichen oder Bereichen mit Wasserdampf (Schwimmbäder, Saunen, Türkische Bäder...) verlegen möchte, ist es für eine bessere Haftung der Mosaiksteinchen auf dem Klebstoff notwendig, auf Papier vorgefertigte Materialien zu verwenden.

DESCRIPCIÓN:
• Mosaico de vidrio semitransparente coloreado, formado por teselas biseladas, con una dimensión de 2x2 cm , un espesor de unos 4 mm, montadas sobre papel o sobre malla en hojas de 32,7x32,7 cm con junta de aprox. 1,9 mm.
• Las pequeñas desportilladuras de las esquinas y las imperfecciones de la superficie forman parte de las características normales del producto.
• La tonalidad de las muestras es puramente indicativa, pudiendo presentar, dentro del mismo suministro, ligeras diferencias de una tesela a otra.
• El efecto cromático levemente mezclado se debe a las ligeras diferencias de tonalidad entre las teselas de la misma hoja, que suelen ser tipicas de la elaboración de los materiales de vidrio coloreado.

COLOCACIÓN:
• La colocación debe ser llevada a cabo por personal experto.
• El material debe ser controlado a la entrega y antes de la colocación: no se aceptan reclamaciones de material ya colocado.
• Utilizar adhesivos adecuados; se aconseja que éstos sean de color blanco, de manera que, siendo translúcido el material, no alteren su aspecto (tipo: KERAKOLL-H40 TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10).
• Para colocaciones sobre fondos distintos a las bases de cemento, aconsejamos consultar a las empresas fabricantes.
• Para efectuar el rejuntado más adecuado a las características técnicas y estéticas del material, aconsejamos consultar a las empresas fabricantes.
• Para combinar hojas de colores o lotes diferentes, tal vez sea necesario que se ajuste la alineación de las teselas.

COLOCACIÓN EN EXTERIORES:
• Es importante proteger el material en obra.
• Considerar, además, por lo que respecta al resultado de la colocación, la influencia en los adhesivos y materiales de los fenómenos atmosféricos (como: temperaturas, viento, lluvia) e impedir el estancamiento del agua sobre las superficies.

COLOCACIÓN EN PISCINAS:
• Para la colocación en lugares donde haya agua o vapor de agua (piscinas, saunas, baños árabes, etc.) hay que utilizar mosaicos premontados en papel para que adhiera mejor la tesela al adhesivo.

ОПИСАНИЕ
• Мозаика из цветного полупрозрачного стекла в формате плиток с закругленными кромками размером 2x2 и 1x1, толщиной около 4 мм, собранная на бумаге или на сетке в листах размером 32,7x32,7 и со швом около 1,9 мм.
• Небольшие сколы углов и дефекты поверхности являются частью нормальных характеристик продукта.
• Оттенок, представленный на образцах, является чисто ориентировочным и может меняться в зависимости от продукции.
• Слегка смазанный цветовой эффект, объясняющийся легким отличием оттенка различных плиток на одном листе, является нормальной особенностью обработки цветных стеклянных материалов.

УКЛАДКА:
• Укладка должна выполняться опытным персоналом.
• Материал должен быть проверен в момент доставки и до начала его укладки: не принимаются претензии в отношении уже уложенного материала.
• Используйте соответствующие клеи, предотвращающие сползание плитки в процессе укладки (типа: KERAKOLL-H40 TENAX, MAPEI-ADESILEX-P10). Рекомендуется использование клея белого цвета, который не влияет на внешний вид прозрачного материала.
• При укладке на поверхности, не являющейся цементно-песчаной стяжкой, проконсультируйтесь с компаниями-производителями.
• Для выполнения максимально соответствующей техническим и эстетическим характеристикам материала затирки, проконсультируйтесь с компаниями-производителями.
• При совместной укладке листов различных цветов или типов может возникнуть необходимость в выравнивании плиток.

НАРУЖНАЯ УКЛАДКА:
• Обязательно храните материал на строительной площадке в полностью закрытом виде.
• Обязательно проверьте также степень воздействия на клей и на материалы атмосферных явлений (таких как: температура, ветер, дождь) и предотвратите застой воды на поверхностях на протяжении не менее чем 3 недель после укладки материала.

УКЛАДКА В БАССЕЙНАХ:
• При укладке мозаики во влажных местах (бассейнах, саунах, хамамах...), для более плотного сцепления плиток с клеем, необходимо использовать материал, собранный на бумаге.

Progetto Triennale



FORMA – Semplice, pulita, esatta, quattro volte curva, la forma attraverso la quale possono essere interpretati i prodotti Marazzi Tecnica.

SHAPE – Form: simple, clean, precise, four times curved, the form through which Marazzi Tecnica products can be interpreted.

FORME – Simple, sobre, exacte, quatre fois courbe... Voici la forme à travers laquelle peuvent être interprétés les produits Marazzi Tecnica.

FORM – Einfach, klar, präzise, viermal gebogen, die Form, durch die die Produkte von Marazzi Tecnica interpretiert werden können.

FORMA – Simple, limpia, exacta y cuatro veces curva, la forma a través de la cual pueden interpretarse los productos Marazzi Tecnica.

ФОРМА – Простая, чис тая , точная , четырежды криволинейная, форма, через которую возможно интерпретировать изделия компании Marazzi Tecnica.

DESIGN – Italiano, d'autore, unisce l'amore per la ceramica di Gio' Ponti e per la ricerca di Rosselli alla capacità di interpretazione e produzione di Marazzi.

DESIGN – Italian, d'auteur, combining Gio' Ponti's love of ceramics and Rosselli's research with Marazzi's interpretation and production skills.

DESIGN – Italien, d'auteur. Il allie l'amour pour la céramique de Gio' Ponti et pour la recherche de Rosselli à la capacité d'interprétation et de production de Marazzi.

DESIGN – Italienisch, exklusiv – das Design verbindet die Liebe zur Keramik von Gio' Ponti mit der Liebe zur Forschung von Rosselli und dem Interpretationsvermögen und den Fertigungsfähigkeiten von Marazzi.

DISEÑO – Italiano, de autor, une el amor por la cerámica de Giò Ponti y por la investigación de Rosselli con la capacidad de interpretación y producción de Marazzi.

ДИЗАЙН – Итальянский, авторский, объединяющий любовь Gio' Ponti к керамической плитке и любовь Rosselli к исследованиям со способностью к интерпретации и производству компании Marazzi.

COLORE – Lucido o opaco, a contrasto o tono su tono, il colore è protagonista del Progetto Triennale nelle declinazioni attuali del Colour Plan Marazzi.

COLOUR – Gloss or matt, contrast or ton-surton, colour stars throughout the Triennale Project in all then current shades of the Marazzi Colour Plan.

Couleur – Brillante ou opaque, en contraste ou ton sur ton, la couleur est la protagoniste du Projet Triennale dans les déclinaisons actuelles du « Colour Plan Marazzi ».

FARBE – Glänzend oder matt, im Kontrast oder Ton-in-Ton, die Farbe ist der Blickfang des Projekts Triennale in den aktuellen Farbtönen des Colour Plan Marazzi.

COLOR – Brillante o mate, en contraste o tono sobre tono, el color es protagonista del Proyecto Triennale en las declinaciones actuales de Colour Plan Marazzi.

ЦВЕТ – Блестящий или матовый, контрастный или в тон, цвет является главной действующей фигурой проекта Triennale в текущих отклонениях Colour Plan компании Marazzi.

Triennale SistemA


– Gres Fine Porcellanato Cristallizzato • Crystallised Porcelain Stoneware • Grès Cérame Cristallisé • Kristallisiertem Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Cristalizado • Кристаллизованный Керамогранит Ее

Lux
30x46,5

R9 A
LUX

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Triennale A_Bianco Lux




Triennale A_Cemento Lux

Triennale A_Avorio Lux




Triennale A_Giallo Lux



Triennale A_Rosso Lux



Triennale A_Blu Lux



Triennale A_Nero Lux

Triennale SistemN


– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойнойгрузки

Naturale/Matt
30x46,5


R10 B
Naturale

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Triennale Neutro Bianco Puro



Triennale Neutro Sabbia



Triennale Neutro Nero

Triennale SistemC – Architettura

Lux
10x15,5



Triennale Arch. Bianco



Triennale Arch. Cemento



Triennale Arch. Ambra



Triennale Arch. Rosso



Triennale Arch. Amestista



Triennale Arch. Blu



Triennale Arch. Cobalto

Triennale Arch Avorio



Triennale Arch. Ocra



Triennale Arch. Turchese



Triennale Arch. Nero

Triennale SistemC – Città

Naturale/Matt
10x15,5



Triennale Città Bianco



Triennale Città Cemento



Triennale Città Tortora



Triennale Città Ambra



Triennale Città Rosso



Triennale Città Amestista



Triennale Città Blu



Triennale Città Cobalto

Triennale Città Avorio



Triennale Città Ocra



Triennale Città Turchese



Triennale Città Nero

	SistemA	SistemC		SistemN
Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы	30x46,5*	10x15,5*	10x15,5*	30x46,5*
Superfici • Surfaces • Surfaces • Oberflächen • Superficies • Поверхности	**Lux**	**Architettura - Lux**	**Città - Nat**	**Nat**
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	**Gres Porcellanato**			**Gres Porcellanato**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина	10,5	7,0	7,5	10,5
Bianco Special				Triennale Neutro Bianco Puro MK4L
Bianco	Triennale A_Bianco Lux MK47	Triennale Arch.Bianco MK5E	Triennale Città Bianco MK51	-
Cemento	Triennale A_Cemento Lux MK48	Triennale Arch.Cemento MK5F	Triennale Città Cemento MK52	-
Avorio	Triennale A_Avorio Lux MK4A	Triennale Arch.Avorio MK5H	Triennale Città Avorio MK54	-
Sabbia	-	-	-	Triennale Neutro Sabbia MK4M
Tortora	-	-	Triennale Città Tortora MK55	-
Arancio	-	Triennale Arch.Ambra MK5K	Triennale Città Ambra MK56	-
Giallo	Triennale A_Giallo Lux MK4D	Triennale Arch.Ocra MK5L	Triennale Città Ocra MK57	-
Rosso	Triennale A_Rosso Lux MK4E	Triennale Arch.Rosso MK5M	Triennale Città Rosso MK58	-
	-	Triennale Arch.Ametista MK5N	Triennale Città Ametista MK59	-
Verde	-	Triennale ArchTurchese MK5P	Triennale Città Turchese MK5A	-
Blu	-	Triennale Arch.Blu MK5Q	Triennale Città Blu MK5C	-
Blu intenso	Triennale A_Blu Lux MK4F	Triennale Arch.Cobalto MK5R	Triennale Città Cobalto MK5D	-
Nero	Triennale A_Nero Lux MK49	Triennale Arch.Nero MK5G	Triennale Città Nero MK53	Triennale Neutro Nero MK4N
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	4	10	10	4
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,35	0,10	0,10	0,35
Kg/Sc. - Kg/Box	8,32	1,20	1,20	8,32
Sc./Pal. - Box/Pal	24	96	96	24
Mq/Pal. - Kg/Pal	8,42	9,60	9,60	8,42
Kg/Pal. - Kg/Sq.m	199,66	126,80	126,80	199,66

* La produzione di tutta la gamma è su richiesta • The entire range is produced to order • La gamme est produite sur demande • Alle Produkte des Sortiments auf Anfrage • La producción de toda la gama se realiza bajo pedido • Производство Всей Гаммы Выполняется По Заказу

Triennale – Pezzi Speciali

Triennale Special Trims • Triennale Pièces Spéciales • Triennale Formteile • Triennale Piezas Especiales • Triennale Специальные Изделия

I Pezzi Speciali consentono di abbinare Triennale agli altri fondi del Marazzi Colour Plan.

Special pieces are available to combine Triennale with other base colours in the Marazzi Colour Plan.


Las piezas especiales permiten combinar Triennale con los demás fondos de Marazzi Colour Plan.

Die Formteile erlauben es, Triennale mit denanderen Grundfliesen des Marazzi Colour Plan zusammenzustellen.


Les pièces spéciales permettent d'associer Triennale aux autres fonds du Marazzi Colour Plan.

Специальные цены позволяют комбинировать Triennale с другими изделиями Colour Plan компании Marazzi.

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия




① Tozzetto
③ Elemento di chiusura 1
② Elemento di chiusura 2



* La produzione di tutta la gamma è su richiesta • The entire range is produced to order • La gamme est produite sur demande • Alle Produkte des Sortiments auf Anfrage • La producción de toda la gama se realiza bajo pedido • Производство всей гаммы выполняется по заказу

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Triennale Sistem A / Triennale SistemN



30x46,5

14,7x30



14,7x30



14,7x14,7

Triennale Sistem C



10x15,5

4,9x10



4,9x10



4,9x4,9

SistemA


SistemC

Architettura

Città


SistemN

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



		14,7x30 Elemento di Chiusura 1	14,7x30 Elemento di Chiusura 2	14,7x14,7 Tozzetto	4,9x10 Elemento di Chiusura 1	4,9x10 Elemento di Chiusura 2	4,9x4,9 Tozzetto	4,9x10 Elemento di Chiusura 1	4,9x10 Elemento di Chiusura 2	4,9x4,9 Tozzetto	14,7x30 Elemento di Chiusura 1	14,7x30 Elemento dI Chiusura 2	14,7x14,7 Tozzetto
Tecnologia • Tecnology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология		Gres Porcellanato Smaltato									Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento		
	Bianco	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	ML8U	ML8V	ML8W
	Bianco Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cemento	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Cemento Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Avorio	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Avorio Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sabbia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ML8U	ML8V	ML8W
	Tortora	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Arancio	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Giallo	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Giallo Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosso	-	-		ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Rosso Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ametista	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Turchese	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Blu	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Blu Intenso	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Blu Intenso Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nero	-	-		ML90	ML91	ML92	ML90	ML91	ML92	-	-	-
	Nero Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-	-	ML8U	ML8V	ML8W
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	4	4
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kg/Sc. - Kg/Box	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kg/Mq - Kg/Sq.m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Autonomy



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60



30x30



20x20

Colori e Superfici • Colours and Surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01



Straight Direction Code



Stop Code

Autonomy 02



Noppen-A



Streifen-A

Autonomy 03



Straight Direction Code



Stop Code



Attention-Service Code




Junction Code



Turn Code

Autonomy01

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Strutturato
30x30 · 20x20


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20

Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.


Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.


Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations.
Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (e de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones.
Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada.
La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см. Предлагаются цвета Panna для движения по прямой и Giallo для кода "стоп". Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.





Schema Di Posa • Laying Pattern
Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		11,0	11,0	13,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-


Autonomy02

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Strutturato
20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



KXZJ
Noppen-A 20x20




KXZH
Noppen-A 20x20



KXZG
Streifen-A 20x20



KXZF
Streifen-A 20x20



Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm, con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.
Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con dos tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las señales básicas del código de itinerario rectilíneo y del código de peligro, especialmente estudiadas para responder a las exigencias de seguridad y de independencia de las personasinvidentes y con visibilidad reducida, previstas para el mercado austriaco. Ambas señales están disponibles en dos acabados de la serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR y Graniti Grigio Chiaro_GR, a utilizar en contraste con el color de la pavimentación contigua.

Квадратная плитка 20 x 20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, соответствующими базовым обозначениям кода движения по прямой и кода опасности, специально разработана для удовлетворения потребностей по безопасности и независимому передвижению незрячих и слабозрячих людей для австрийского рынка. Обе системы обозначений выполнены в двух отделках серии Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR и Graniti Grigio Chiaro_GR, и используются в качестве контраста с основным напольным покрытием.


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Noppen-A 20x20**	**Streifen-A 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		9,5	9,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-

Autonomy03

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



M6JW Turn Code 60x60*



Danger Code **

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:
• codice di servizio 20x20 cm.
• codice di incrocio 20x20 cm.
• codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)
• codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.
Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:
• service code 20x20.
• crossing code 20x20.
• L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
• danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.
Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :
• code de service 20x20 cm.
• code de croisement 20x20 cm.
• code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
• code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.
Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern
• Servicecode 20x20 cm.
• Kreuzungscode 20x20 cm.
• Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
• Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht
begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.
Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:
• código de servicio de 20x20 cm.
• código de cruce de 20x20 cm.
• código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
• código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm. Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Autonomy 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:
• служебный код 20x20 см.
• код перекрестка 20x20 см.
• код поворота L-образный (состоящий из 4 плиток форматом 30x30 см)
• код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Panna (кремовый цвет) для всех остальных кодов.

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20




KXWU
Attention-Service Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



KXWV
Junction Code 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Turn Code 60x60**	**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**	**Attention Service Code 20x20**	**Junction Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		9,5	11,0	11,0	13,5	11,0	11,0
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-

Marazzi Colour Plan

Le collezioni Marazzi Tecnica vengono sviluppate nel quadro di un piano colore unitario che garantisce una coerenza cromatica di base tra le diverse collezioni, facilitando l'abbinamento tra prodotti di serie differenti. Le linee integrate nel sistema sono identificabili nella denominazione: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz), SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.

Marazzi Tecnica collections are developed within the framework of a standard colour plan that guarantees a basic colour consistency throughout the various collections, thus making it easier to combine products from different series. The lines integrated into this system are: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz) SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.

Les collections Marazzi Tecnica sont développées dans le cadre d'un programme couleur unitaire qui garantit une cohérence chromatique de base entre les différentes collections et facilite l'association entre produits de séries différentes. Les lignes intégrées dans le système portent les noms de SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz) SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.

Die Kollektionen von Marazzi Tecnica werden im Rahmen eines einheitlichen Farbplans entwickelt, der eine farbliche Kohärenz zwischen den verschiedenen Kollektionen gewährleistet, und damit die Farbkonsistenz zwischen verschiedenen Kollektionen sicherstellt. Dadurch wird die Zusammenstellung von Produkten unterschiedlicher Serien vereinfacht. Die in das System integrierten Produktlinien können am Namen identifiziert werden: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz) SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.

Las colecciones Marazzi Tecnica se desarrollan dentro del marco de un plan de color unitario que garantiza una coherencia cromática básica entre las distintas colecciones, facilitando la combinación entre productos de diferentes series. Las líneas ya integradas en el sistema se identifican en la denominación: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz) SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.

Коллекции Marazzi Tecnica выполнены в рамках единого проекта разработки цвета, что гарантирует базовое цветовое соответствие между различными коллекциями и облегчаетсочетание изделий из разных серий. Коллекции, включенные в данную систему, можно определить по названию: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz) SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.



SistemA

Un nuovo concetto di prodotto, una materia innovativa, un nuovo sistema di colori e superfici per progettare con la ceramica. Studiato da un architetto per gli architetti • A new product concept, an innovative material, a new colour and surface system for designing with ceramics. Designed by an architect for architects • Un nouveau concept de produit, une matière innovante, un nouveau système de couleurs et de surfaces pour réaliser des projets avec la céramique. Expressément conçu par un architecte pour les architectes • Ein neues Produktkonzept, ein innovatives Material, ein neues Farb- und Oberflächensystem, für gestalterische Projekte mit Keramik. Entworfen von einem Architekten für Architekten • Un nuevo concepto de producto, una materia innovadora, un nuevo sistema de colores y acabados para diseñar con la cerámica. Estudiado por un arquitecto para los arquitectos • Новая концепция продукта, инновационная материя, новая система цвета и поверхностей для проектирования с помощью керамики. Разработано архитектором для архитекторов.



SistemB

SistemB: la nuova base per progettare. Nasce una nuova lettera "dell'alfabeto per i progettisti" per lavorare con tutte le materie del Colour Plan Marazzi Tecnica, grazie ad una coerenza cromatica ed una versatilità senza eguali • SistemB: the new basis for architectural design. A new letter is added to the "architects' alphabet", enabling them to work with all the materials in the Marazzi Tecnica Colour Plan, with their unrivalled colour compatibility and versatility • SistemB : la nouvelle base pour concevoir. Une nouvelle « lettre de l'alphabet » a vu le jour pour les chefs de projet, qui peuvent travailler avec toutes les matières du Colour Plan Marazzi Tecnica, grâce à une cohérence chromatique et une polyvalence sans égales • SistemB: die neue Planungsbasis. Ein neuer Buchstabe erweitert das „Abc für die Planer" und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Keramiksystem Colour Plan von Marazzi Tecnica, das sich durch eine außergewöhnliche farbliche Kohärenz und Vielseitigkeit auszeichnet • SistemB: la nueva base para proyectar. Nace una nueva "letra del abecedario" de los diseñadores, que pueden trabajar con todos los materiales del Colour Plan de Marazzi Tecnica gracias a una coherencia cromática y una versatilidad sin igual • SistemB: Новая основа для создания проектов. В распоряжение дизайнеров поступила новая "буква" для использования в их работе всех изделий, входящих в Colour Plan Marazzi Tecnica, эта возможность появилась благодаря несравненной однородности цветов и универсальности продукции.



SistemC

SistemC ridisegna e rinnova la collezione di tinte unite arricchendola con numerosi nuovi colori: superfici opache e lucide che si integrano nel Marazzi Colour Plan facilitando l' abbinamento con le altre collezioni Marazzi Tecnica. • SistemC redesigns and renews the plain colours collection, introducing several new colours: matt and shiny surfaces which integrate the Marazzi Colour Plan, making them easier to combine with the other Marazzi Tecnica collections • SistemC redessine et renouvelle la collection de teintes unies en l'enrichissant avec une vaste gamme de nouvelles couleurs : des surfaces mates et brillantes qui s'intègrent dans le Marazzi Colour Plan pour faciliter l'association avec les autres collections • Marazzi Tecnica. SistemC legt die Kollektion der Unifarben neu auf und bereichert sie mit vielen neuen Farben: glänzende und matte Oberflächen, die den Marazzi Colour Plan vervollständigen und die Zusammenstellung mit anderen Kollektionen von Marazzi Technica erleichtern • SistemC rediseña y renueva la colección de colores lisos enriqueciéndola con numerosos nuevos colores: superficies mates y brillantes que se integran en el Marazzi Colour Plan, facilitando la combinación con las demás colecciones de Marazzi Tecnica • SistemC изменяет дизайн и обновляет коллекцию однотонного материала, обогащая ее многочисленными новыми оттенками: матовые и блестящие поверхности интегрируются в Marazzi Colour Plan, что облегчает сочетаемость с другими коллекциями Marazzi Tecnica.



SistemN

Tonalità neutre in gradazione, superfici raffinate dall'essenzialità senza tempo: una perfetta sintesi di design, versatilità progettuale e alta tecnologia. • Graded neutral shades, sophisticated surfaces with an essential, timeless quality: a sublime blend of design, versatility and advanced technology. • Des tons neutres allant en crescendo, des surfaces raffinées par un caractère essentiel intemporel : une parfait synthèse de design, d'éclectisme conceptuel et de haute technologie. • Neutrale, abgestufte Farbtöne, edle Oberflächen von zeitloser Schlichtheit, eine perfekte Synthese von Design, planerischer Vielseitigkeit und High-Tech. • Gradación de tonos neutros, superficies refinadas con una esencialidad intemporal: una síntesis perfecta de diseño, ductilidad y alta tecnología. • Нейтральные оттенки в градации, изысканные лаконичные поверхности, не подверженные влияниям моды: безупречное сочетание дизайна, проектировочной гибкости и высокой технологии.




SistemP

Il carattere essenziale dell'effetto cemento, arricchito da 3 diverse superfici, diventa espressione perfetta delle tendenze dell'architettura minimale contemporanea • The simplicity of the concrete-look, its appeal extended by 3 different surfaces, becomes the perfect expression of the contemporary minimalist trend in architecture • Le caractère essentiel de l'effet béton, enrichi par 3 finitions différentes, exprime à la perfection les tendances de l'architecture minimaliste contemporaine • Die puristische Charakter der Betonoptik mit drei verschiedenen Oberflächen interpretiert in perfekter Weise die modernen minimalistischen Architekturtrends • El carácter rudo del efecto cemento, enriquecido con tres superficies distintas, se convierte en expresión perfecta de las tendencias de la arquitectura minimal contemporánea • Сдержанный характер плитки с эффектом цемента, предлагающей 3 разные отделки поверхности, отлично выражает минималистские тенденции современной архитектуры.



SistemT

Le gamme di gres porcellanato tecnico Marazzi (Cromie e Graniti) acquistano una nuova valenza progettuale, diventando componenti dinamiche di un grande piano colore • Marazzi's technical porcelain stoneware ranges (Cromie and Graniti) become dynamic components of a sublime colour plan, offering new, improved options for project design • Les gammes de grès cérame technique Marazzi (Cromie et Graniti) revêtent une nouvelle valeur conceptuelle, devenant autant d'éléments dynamiques d'un grand programme couleur • Die Paletten des technischen Feinsteinzeugs von Marazzi (Cromie und Graniti) erhalten eine neue planerische Bedeutung, sie werden zu dynamischen Komponenten eines großen Farbplans • Las gamas de gres porcelánico técnico Marazzi (Cromie y Graniti) adquieren un nuevo valor en el diseño, convirtiéndose en componentes dinámicos de un gran plan de color • Серии технического керамогранита Marazzi (Cromie и Graniti) приобретают новое проектировочное значение, каждая из которых становится динамичным компонентом в едином большом проекте разработки цвета.



SistemV

Vivere a colori. Nuovi colori e nuove dimensioni per rinnovare una collezione ricca di possibilità progettuali all'interno del Colour Plan Marazzi Tecnica. • Living in colours. New colours and new dimensions to renew a collection brimming with design potential within the Colour Plan Marazzi Tecnica • Vivre en couleur. Des couleurs nouvelles et des dimensions nouvelles pour moderniser une collection qui regorge de solutions au sein du Colour Plan Marazzi Tecnica.
• Leben in Farbe. Neue Farben und Formate für eine Kollektion, die im Colour Plan von Marazzi Tecnica unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet.
• Vivir en color. Nuevos colores y nuevas dimensiones con los que renovar una colección llena de posibilidades proyectivas dentro del Colour Plan Marazzi Tecnica • Жить в окружении цветов. Новые цвета и новые решения для обновления коллекции с богатыми возможностями дизайна в рамках Colour Plan Marazzi Tecnica.


Marazzi Colour Plan

Tone	SistemA	SistemB	SistemC Architettura	SistemC Città	SistemC Quarz
	A_Bianco	B_Bianco	Arch_Bianco (Blanco classic new)	Città_Bianco (Helsinki new)	Quarz_Bianco (Bianco new)
		B_Grigio Chiaro	Arch_Ghiaccio Arch_Perla (Cigoli)	Città_Ghiaccio Città_Perla (Copenhagen)	
			Arch_Grigio (Aalto new)	Città_Grigio (Lipsia new)	Quarz_Grigio
		B_Grigio Medio	Arch_Fumo	Città_Fumo	
	A_Cemento		Arch_Cemento (Lanci)	Città_Cemento (Londra)	Quarz_Cemento
		B_Grigio Scuro B_Grafite			
	A_Avorio	B_Avorio	Arch_Avorio (Antelami)	Città_Avorio (Atene)	
		B_Sabbia	Arch_Sabbia	Città_Sabbia	Quarz_Sabbia (Cream)
		B_Corda	Arch_Creta	Città_Creta	
		B_Tortora	Arch_Tortora	Città_Tortora	Quarz_Tortora
				Città_Argilla	
		B_Fango		Città_Fango	
			Arch_Agata (Cano)	Città_Agata (Cordoba)	
	A_Arancio		Arch_Ambra (Bill)	Città_Ambra (Brasilia)	
	A_Giallo		Arch_Ocra (Herrera)	Città_Ocra (Caracas)	
	A_Rosso		Arch_Rosso Arch_Ametista	Città_Rosso Città_Ametista	
			Arch_Verde Arch_Turchese	Città_Verde (Salonicco new) Città_Turchese	
			Arch_Giada (Malevic) Arch_Pistacchio	Città_Giada (Manila) Città_Pistacchio	
			Arch_Aqua Arch_Blu	Città_Aqua Città_Blu	Quarz_Blu
	A_Blu		Arch_Cobalto	Città_Cobalto	
	A_Nero		Arch_Nero (Wright new)	Città_Nero (Dakar new)	

SistemN	SistemP	SistemT Cromie	SistemT Graniti	SistemV Glass Mosaic
N_Bianco Puro				
N_Bianco	P_Bianco	Bianco_C (Alabastro)		Glass Bianco
N_Grigio Chiaro N_Perla	P_Grigio Chiaro P_Perla	Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
				Glass Grigio
N_Grigio Medio	P_Grigio Medio	Grigio Medio_C (Fumo)	Grigio Medio_Gr (Malaga)	
		Cemento_C		Glass Cemento
N_Grigio Scuro N_Grafite	P_Grigio Scuro		Grigio Scuro_Gr (Emerald)	
				Glass Avorio
N_Sabbia			Sabbia_Gr (Amarelo)	
		Panna_C (Opale)	Panna_Gr (Dakota)	
N_Tortora	P_Tortora	Tortora_C		Glass Tortora
N_Marrone				
N_Fango				
		Antracite_C (Lavagna)		
				Glass Turchese
				Glass Pistacchio
				Glass Blu
				Glass Cobalto
N_Nero				Glass Nero

Triennale Colour Plan

Tone	SistemA	SistemC Architettura	SistemC Città	SistemN
				Triennale N_Bianco Puro
	Triennale A_Bianco	Triennale Arch_Bianco	Triennale Città_Bianco	
	Triennale A_Cemento	Triennale Arch_Cemento	Triennale Città_Cemento	
	Triennale A_Avorio	Triennale Arch_Avorio	Triennale Città_Avorio	
				Triennale N_Sabbia
			Triennale Città_Tortora	
		Triennale Arch_Ambra	Triennale Città_Ambra	
	Triennale A_Giallo	Triennale Arch_Ocra	Triennale Città_Ocra	
	Triennale A_Rosso	Triennale Arch_Rosso Triennale Arch_Ametista	Triennale Città_Rosso Triennale Città_Ametista	
		Triennale Arch_Turchese	Triennale Città_Turchese	
		Triennale Arch_Blu	Triennale Città_Blu	
	Triennale A_Blu	Triennale Arch_Cobalto	Triennale Città_Cobalto	
	Triennale A_Nero	Triennale Arch_Nero	Triennale Città_Nero	Triennale N_Nero



Wall Coverings 6mm

Rivestimenti 6mm • 6mm Wall Tiles • Revêtements de Mur 6mm • Wandfliesen 6mm • Revestimientos de 6mm • Облицовочная Плитка 6мм

Essenziale

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Semi-Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

32,5x97,7

M88Q
Essenziale Matt 32,5x97,7

MMFL
Essenziale Satinato 40x120



M88R
Essenziale Struttura Ars 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm

MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120 - 8mm



M88S
Essenziale Struttura Micromos 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm



MNQC
Essenziale Struttura Drape 3D Satinato 40x120 - 8mm



MNP3
Essenziale Struttura Deco 3D Satinato 40x120 - 8mm

Essenziale


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MMFK
Essenziale Lux 40x120

MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120 - 8mm



M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 - 8mm



M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 - 8mm

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	33,80	16	46,08	540,75	6,0
32,5x97,7 Rettificato Matt	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0
40x120 Rettificato Satinato	6	2,88	32,20	16	46,08	515,32	6,0
40x120 Rett. Struttura Wave Lux	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Rett. Struttura Wave Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Rett. Struttura Flora 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	21,20	8	11,52	169,64	8,0
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	21,20	8	11,52	169,64	8,0
32,5x97,7 Struttura Ars 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0
32,5x97,7 Struttura Micromos 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MQUT
Fabric Cotton 40x120

ME13
Fabric Cotton Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1A
Fabric Cotton Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



MQUV
Fabric Hemp 40x120



ME16
Fabric Hemp Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME1D
Fabric Hemp Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты




MQUS
Fabric Linen 40x120



MQUU
Fabric Yute 40x120



ME11
Fabric Linen Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME15
Fabric Yute Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME18
Fabric Linen Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm




ME1C
Fabric Yute Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



MQUR
Fabric Wool 40x120



ME17
Fabric Wool Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



ME10
Fabric Wool Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

Rif. Cotton



MPDN
Decoro Lux 40x120 - 8mm

Rif. Hemp



MPDP
Decoro Lux 40x120 - 8mm

Rif. Linen



MPDM
Decoro Lux 40x120 - 8mm

Rif. Wool



MPDQ
Decoro Lux 40x120 - 8mm

Rif. Yute



MPDL
Decoro Lux 40x120 - 8mm

Rif. Cotton




MPDG
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Linen



MPD5
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute




MPD4
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Hemp



MPDH
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Wool



MPDJ
Mosaico 40x40 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6,0
40x120 Rettificato Struttura 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Decoro Canvas - Tailor	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6,0
40x120 Decoro Lux - Tapestry	4	1,92	19,70	-	-	-	6,0
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	6,0
0,3x120 Listello Metal Glitter	10	-	2,00	-	-	-	6,0

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cotton



M0KS
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Hemp



M0KT
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Linen



M0KR
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Wool



M0KU
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Cotton / Yute / Linen

MD1C
Listello Gold Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Cotton / Hemp / Wool


MD1D
Listello Silver Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Yute / Linen



ME1K
Decoro Canvas 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton



ME1M
Decoro Canvas 40x120

Rif. Yute / Linen



ME1N
Decoro Tailor 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton



ME1P
Decoro Tailor 40x120

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120

MMFQ
Materika Off White 40x120

MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MMFR
Materika Beige 40x120



MMFS
Materika Grigio 40x120



MMFT
Materika Fango 40x120



MMFU
Materika Antracite 40x120



MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm




MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Off White



MMQV
Mosaico
40x40 (1)

Rif. Beige



MMQW
Mosaico
40x40 (1)

Rif. Grigio




MMQX
Mosaico
40x40 (1)

Rif. Fango



MMQY
Mosaico
40x40 (1)

Rif. Antracite



MMQZ
Mosaico
40x40 (1)

Rif. Beige / Fango



MMJX
Decoro Cementine 40x120

Rif. Grigio / Antracite



MMJY
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6,0
40x120 Rett. Struttura Spatula 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,35	8,0
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Decoro	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6,0
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	-

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120



M00V
Stone_Art Steel 40x120



M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты




M00Y
Stone_Art Ivory 40x120



M011
Stone_Art Moka 40x120




M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120 - 8mm




M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm



M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm



M010
Stone_Art Taupe 40x120



M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm



M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

Rif. Steel



M08T
Decoro Bloom 120x120

Rif. Ivory / Taupe



M08U
Decoro Bloom 120x120

Rif. Moka




M08X
Decoro Bloom 120x120

Stone_Art


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Steel



M09W
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory




M09X
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Taupe



M09Y
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Moka




M09Z
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe




M09V
Mosaico Decor 40x40 (1)

Rif. Steel



M04R
Decoro Pattern 40x120*

Rif. Ivory / Taupe



M04S
Decoro Pattern 40x120*

★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,96	16	46,08	511,41	6,0
40x120 Rettificato Struttura Move 3D	5	2,40	32,03	16	38,40	512,40	8,0
40x120 Rettificato Struttura Woodcut 3D	5	2,40	31,03	16	38,40	496,40	8,0
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	32,83	16	46,08	525,20	6,0
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	17,90	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,68	60	38,40	521,00	6,0

Concreta

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm **Struttura**

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



32,5x97,7

MJ2Q
Concreta Bianco 32,5x97,7



M9M9
Concreta Bianco Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



MJ2U
Concreta Lava 32,5x97,7



M9MD
Concreta Lava Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

Concreta

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MJ2R
Concreta Sabbia 32,5x97,7



MJ2V
Concreta Blu 32,5x97,7

M9MA
Concreta Sabbia Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



M9ME
Concreta Blu Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



MJ2S
Concreta Creta 32,5x97,7



M9MC
Concreta Creta Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm




MHWT
Decoro C4 97,7x130




MHWU
Decoro C4 97,7x130

Rif. Bianco




MHXB
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Sabbia




MHXI
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Blu



MHYB
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Lava



MHXO
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Creta



MHXJ
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Bianco

■ **MJ4H**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Sabbia

■ **MJ4J**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Blu

■ **MJ4N**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Lava

■ **MJ4L**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Creta

■ **MJ4K**
Raccordo 0,7x32,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0
32,5x97,7 Struttura Infinity 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
97,7x130 Decoro	1	1,27	17,78
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,31
0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,79

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura Infinity 3D

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

MHAS
Evolutionmarble Riv. Calacatta Oro 32,5x97,7

MH9Z
Evolutionmarble Riv. White Rhino 32,5x97,7



MHCS
Evolutionmarble Riv. Tafu 32,5x97,7



M0TR
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MHGS
Evolutionmarble White Rhino Struttura Stripe 3D
32,5x97,7



M0TS
Evolutionmarble Tafu Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MHHS
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Stripe 3D
32,5x97,7



MLYV
Decoro 32,5x97,7



MLYZ
Decoro 32,5x97,7



MLYY
Decoro 32,5x97,7



MHPD
Evolutionmarble Tafu Struttura Stripe 3D 32,5x97,7

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHD3
Evolutionmarble Riv. Golden Cream 32,5x97,7

MHD2
Evolutionmarble Riv. Onice 32,5x97,7



M0TT
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



MLYW
Decoro 32,5x97,7



MHPM
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Stripe 3D 32,5x97,7



MLZ0
Decoro 32,5x97,7



MLYX
Decoro 32,5x97,7



MHD4
Evolutionmarble Riv. Bronzo Amani 32,5x97,7

Rif. Calacatta Oro / Tafu / White Rhino



■ MLZ3
Alzata Argento
15x32,5

■ MM30
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MLZ5
Listello LO.C. Argento
5x32,5

■ MM38
Ang. Est.
2x5



■ MLZ1
Listello Argento
12x32,5

Rif. Golden Cream / Onice / Bronzo Amani



■ MLZ4
Alzata Oro
15x32,5

■ MM33
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MLZ6
Listello LO.C. Oro
5x32,5

■ MM3C
Ang. Est.
2x5



■ MLZ2
Listello Oro
12x32,5

Rif. Calacatta Oro



■ MM2V
Alzata
15x32,5

■ MM2Z
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MM34
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM37
Ang. Est.
2x5



■ MM3D
Listello
12x32,5

Rif. Onice



■ MM2X
Alzata
15x32,5

■ MM31
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM35
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM39
Ang. Est.
2x5



■ MM3E
Listello
12x32,5

Rif. Golden Cream



■ MM2Y
Alzata
15x32,5

■ MM32
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MM36
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM3A
Ang. Est.
2x5



■ MM3F
Listello
12x32,5

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Calacatta Oro / Tafu



MM2E
Decoro 32,5x97,7

Rif. White Rhino



MLYP
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Calacatta Oro



MLYQ
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Golden Cream




MLYT
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. White Rhino / Tafu



MM2D
Decoro 32,5x97,7

Rif. Onice



MLYS
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Tafu



MLYR
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Bronzo Amani



MLYU
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Golden Cream / Bronzo Amani



MM2F
Decoro 32,5x97,7

Rif. White Rhino

MM2P
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Calacatta Oro

MM2Q
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Tafu

MM2R
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Onice

MM2S Raccordo 0,7x32,5

Rif. Golden Cream

MM2T Raccordo 0,7x32,5

Rif. Bronzo Amani

MM2U Raccordo 0,7x32,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	22,15	16	30,48	354,46	6,0
32,5x97,7 Strutt. Stripe 3D	6	1,91	22,02	16	30,48	352,37	6,0
32,5x97,7 Strutt. Infinity 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53	9	11,43	130,76	6,0
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,27	48	20,28	588,76	6,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
12x32,5 Listello	6	0,23	2,81
15x32,5 Alzata	6	0,29	5,19
2,5x15 Ang. Est. Alzata	4	0,01	0,44
5x32,5 Torello	6	0,10	1,24
2x5 Ang. Est. Torello	4	-	0,46
0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,30

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

M88Z
Fresco Pencil 32,5x97,7




M894
Fresco Pencil Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm



M1SD
Fresco Pencil Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M88Y
Fresco Shadow 32,5x97,7



M1SC
Fresco Shadow Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M893
Fresco Shadow Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M890
Fresco Light 32,5x97,7



M891
Fresco Desert 32,5x97,7




M895
Fresco Light Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm



M896
Fresco Desert Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm




M1SE
Fresco Light Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M1SF
Fresco Desert Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M892
Fresco Truffle 32,5x97,7



M1SG
Fresco Truffle Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M897
Fresco Truffle Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Rif. Light / Pencil / Shadow




MZU8
Decoro Brocade 32,5x97,7

Rif. Desert / Truffle




MZU9
Decoro Brocade 32,5x97,7

Rif. Light / Pencil / Shadow



M0TP
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Desert / Truffle



M0TQ
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Shadow



MPCU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pencil



MPCV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Light



MPCW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Desert



MPCX
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Truffle



MPCY
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6,0
32,5x97,7 Rettificato Struttura Ars 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0
32,5x97,7 Rettificato Struttura Micromos 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0
32,5x97,7 Decoro Crochet	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6,0
32,5x97,7 Decoro Brocade	4	1,27	12,86	9	11,43	115,77	6,0
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5,00	-	-	-	6,0

Imperfetto

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

MHE2
Imperfetto White 32,5x97,7



MHSS
Imperfetto Struttura White 32,5x97,7

MLXE
Decoro 32,5x97,7



MLXM
Decoro 32,5x97,7

MHEC
Imperfetto Bone 32,5x97,7



MHYS
Imperfetto Struttura Bone 32,5x97,7



MLXH
Decoro 32,5x97,7



MLXN
Decoro 32,5x97,7

MHE3
Imperfetto Pearl 32,5x97,7

MHWJ
Imperfetto Struttura Pearl 32,5x97,7



MLXF
Decoro 32,5x97,7



MHEA
Imperfetto Clay 32,5x97,7



MLXQ
Decoro 32,5x97,7

Imperfetto

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHE4
Imperfetto Royal Blue 32,5x97,7



MHE5
Imperfetto Pottery 32,5x97,7



MHWS
Imperfetto Struttura Pottery 32,5x97,7




MLXG
Decoro 32,5x97,7

Rif. White / Royal Blue



MLXJ
Decoro 65x97,7

Rif. Pearl



MLXK
Decoro 65x97,7

Rif. Bone / Clay




MLXL
Decoro 65x97,7

Rif. White



MLXR
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Bone



MLXW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pearl




MLXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Clay




MLXV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Royal Blue



MLXT
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pottery



MLXU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. White / Pearl / Royal Blue



■ **MLZ3**
Alzata Argento
15x32,5

■ **MM30**
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ **MLZ5**
Listello LO.C. Argento
5x32,5

■ **MM38**
Ang. Est.
2x5

Rif. Bone / Clay / Pottery



■ **MLZ4**
Alzata Oro
15x32,5

■ **MM33**
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ **MLZ6**
Listello LO.C. Oro
5x32,5

■ **MM3C**
Ang. Est.
2x5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	22,16	16	30,48	354,50	6,0
32,5x97,7 Struttura	6	1,91	22,40	16	30,48	358,37	6,0
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53	9	11,43	130,76	6,0
32,5x97,7 Decoro (MLXM-MLXQ-MLXN)	4	1,27	14,53	-	-	-	-
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,27	48	20,28	588,76	6,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
65x97,7 Decoro	2	1,27	14,53
15x32,5 Alzata	6	0,29	5,19
2,5x32,5 Ang. Est. Alzata	4	0,01	0,44
5x32,5 Torello	6	0,10	1,24
2x5 Ang. Est. Torello	6	0,10	1,24

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura | | | |

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

MKS4
Oficina7 Avorio 32,5x97,7



M1S8
Oficina7 Avorio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS5
Oficina7 Beige 32,5x97,7



M1S9
Oficina7 Beige Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS3
Oficina7 Rosso 32,5x97,7

MKRZ
Oficina7 Bianco 32,5x97,7


M89H
Oficina7 Bianco Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm




MKS1
Oficina7 Grigio 32,5x97,7



M1S7
Oficina7 Grigio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS2
Oficina7 Antracite 32,5x97,7



M1SA
Oficina7 Antracite Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Grigio / Rosso / Antracite



MKUX
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco



MKUZ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Antracite



MKVA
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Rosso / Tabacco



MKVD
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Tabacco



MKVC
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Rosso



MKVE
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco



MKVF
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco



MKVS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Grigio



MKWS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Antracite



MKX0
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Avorio



MKX2
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige



MKXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Rosso



MKX1
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Bianco

■ **MKXV**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Grigio

■ **MKXW**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Antracite

■ **MKXX**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Avorio

■ **MKXZ**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Beige

■ **MKY2**
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Rosso

■ **MKXY**
Raccordo 0,7x32,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6,0
32,5x97,7 Struttura Groove	5	1,59	19,72	16	25,40	315,00	8,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Кв . м
32,5x97,7 Decoro (2 soggetti)	2	1,27	14,53
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,98
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5,00
0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,30

Stonevision

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7



MI08
Stonevision Calacatta 32,5x97,7



MHZ5
Decoro 32,5x97,7




MHZW
Stonevision Struttura Calacatta 32,5x97,7




MHZB
Decoro 32,5x97,7

MI07
Stonevision Thassos 32,5x97,7



MJ2P
Decoro 32,5x97,7



MHZ3
Decoro 32,5x97,7



MHZ1
Decoro 32,5x97,7

MHZM
Stonevision Portogallo 32,5x97,7



MHZE
Decoro 32,5x97,7



MHZ2
Decoro 32,5x97,7



MI09
Stonevision King Beige 32,5x97,7



MHZF
Decoro 32,5x97,7



MHZC
Decoro 32,5x97,7



MHZL
Stonevision Travertino 32,5x97,7



MI01
Stonevision Struttura Travertino 32,5x97,7




MHZ6
Decoro 32,5x97,7

Stonevision

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHZO
Stonevision Grafite 32,5x97,7



MHZD
Decoro 32,5x97,7



MI0O
Decoro 32,5x97,7



MHZK
Decoro 32,5x97,7

Rif. King Beige / Travertino

MJ61
Listello Metallo 0,55x97,7 (12)

Rif. Calacatta



MHZQ
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Thassos



MHZP
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Portogallo



MHZR
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. King Beige



MHZT
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Travertino



MHZS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Grafite



MHZV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Calacatta

■ MI0J
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Thassos

■ MI0I
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Portogallo

■ MI0M
Raccordo 0,7x32,5

Rif. King Beige

■ MI0K
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Travertino

■ MI0L
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Grafite

■ MJ3H
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Calacatta

■ MHZX
Alzata 15x32,5

■ MI0A
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MI04
Listello LO.C.
5x32,5

■ MI0E
Ang. Est.
2x5



■ MHZI
Listello 12x32,5

■ MJ4G
Listello 3x32,5

Rif. Portogallo

■ MHZY
Alzata 15x32,5

■ MI0D
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MI05
Listello LO.C.
5x32,5

■ MI0H
Ang. Est.
2x5



■ MHZH
Listello 12x32,5

■ MJ4F
Listello 3x32,5

Rif. King Beige



■ MI00
Alzata 15x32,5

■ MI0B
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MI03
Listello LO.C.
5x32,5

■ MI0F
Ang. Est
2x5



■ MJ4E
Listello 3x32,5

Rif. Travertino



■ MHZZ
Alzata 15x32,5

■ MI0C
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MI06
Listello LO.C.
5x32,5

■ MI0G
Ang. Est.
2x5



■ MHZJ
Listello 12x32,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0
32,5x97,7 Rettificato Struttura	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	12,86	9	11,43	115,77	6,0
32,5x97,7 Decoro (MHZB-MHZC)	4	1,27	12,86	-	-	-	-
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	11,86	-	-	-	-

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
12x32,5 Listello	6	0,23	2,58
5x32,5 Listello	6	0,10	1,08
3x32,5 Listello	6	0,06	0,65
15x32,5 Alzata	6	0,29	3,23
2x5 Ang. Est. Alzata	4	-	0,32
2,5x15 Ang. Est.	4	0,02	0,32
0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,15
0,55x97,7 List. Metallo (MJ61)	6	0,03	0,90

Color Code

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Semi-Matt
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MN4H
Color Code Bianco Satinato
30x60

MNJA
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNGC
Color Code Bianco Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNYH
Color Code Bianco Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNPY
Color Code Bianco Lux
30x60

MNXN
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01D
Color Code
Mosaico Bianco
30x30 (1)

MNYZ
Color Code Avorio Satinato
30x60



MNEN
Color Code Avorio Struttura Move
3D Satinato 30x60 - 8mm



MN9A
Color Code Avorio Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNWL
Color Code Avorio Lux
30x60



MN8N
Color Code Avorio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01E
Color Code
Mosaico Avorio
30x30 (1)



MNDA
Color Code Grigio Satinato
30x60



MNC9
Color Code Grigio Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm



MND7
Color Code Grigio Struttura Deco
3D Satinato 30x60 - 8mm



MNAV
Color Code Grigio Lux
30x60



MN8D
Color Code Grigio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm



M01F
Color Code
Mosaico Grigio
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 (Sat / Lux)	6	1,08	12,80	64	69,12	820,00	6,0
30x60 Struttura Deco 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602,00	8,0
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602,00	8,0
30x60 Struttura Drape 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602,00	8,0
30x30 Mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626,00	6,0

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MNKE
Elegance Marfil 30x60



MNAD
Elegance Statuario 30x60

MNF0
Elegance Raffaello 30x60



MNTF
Elegance Altissimo 30x60



MN2Z
Elegance Lasa 30x60



MNTL
Elegance Marfil
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN9D
Elegance Statuario
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNV3
Elegance Raffaello
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN10
Elegance Altissimo
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNLA
Elegance Lasa
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNTD
Elegance Marfil
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNYS
Elegance Statuario
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm




MNFE
Elegance Raffaello
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNCC
Elegance Altissimo
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm




MNYW
Elegance Lasa
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



M05Y
Elegance Marfil
Mosaico 30x30 (1)



M05V
Elegance Statuario
Mosaico 30x30 (1)



M05W
Elegance Raffaello
Mosaico 30x30 (1)




M05U
Elegance Altissimo
Mosaico 30x30 (1)



M05X
Elegance Lasa
Mosaico 30x30 (1)

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M048
Elegance Marfil
Decoro Trina 30x60



M047
Elegance Raffaello
Decoro Trina 30x60



M046
Elegance Altissimo
Decoro Trina 30x60



M04C
Elegance Marfil
Decoro Barocco
Boiserie 30x60



M04A
Elegance Raffaello
Decoro Barocco
Boiserie 30x60



M049
Elegance Statuario
Decoro Barocco
Boiserie 30x60

Rif. Marfil



M04F
Listello Barocco
15x30



M04J
Listello Barocco
5x30

Rif. Statuario/
Altissimo



M04D
Listello Barocco
15x30



M04G
Listello Barocco
5x30

Rif. Raffaello



M04E
Listello Barocco
15x30



M04H
Listello Barocco
5x30

Rif. Marfil



M04M
Alzata 15x30



M04Q
London LO.C.
5x30

Rif. Statuario



M04K
Alzata 15x30



M04N
London LO.C.
5x30

Rif. Raffaello

M04L
Alzata 15x30

M04P
London LO.C.
5x30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	12,80	64	69,12	820,00	6,0
30x60 Struttura Drape / Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602,00	8,0
30x60 Decoro Trina	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6,0
30x60 Dec. Barocco Boiserie	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6,0
30x30 Mosaico	6	0,54	7,82	80	43,20	626,00	6,0
15x30 Listello Barocco	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 Listello Barocco	6	0,09	2,18	-	-	-	-
15x30 Alzata	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 London LO.C.	6	0,09	2,18	-	-	-	-

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Absolute White

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

Rivestimenti Abbinati • Matching Wall Tiles • Revêtements Muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimientos Combinados • Сочетающаяся Облицовка

D721
Soul White Mat
25x76

D720
Soul White Gloss
25x76

M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76

M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76

M021
Absolute White Struttura Cube 3D Satinato
25x76

MN0M
Absolute White Struttura Cube 3D Lux
25x76

M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76 (D720-D721)	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Struttura 3D (Sat.-Lux)	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M02D
Chalk Butter 25x76



M02E
Chalk Sand 25x76

M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76



M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76

M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76



M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76



M02H
Chalk Grey 25x76



M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76



M02F
Chalk Smoke 25x76



M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76



M02G
Chalk Avio 25x76



M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke




M02R
Chalk decoro origami 25×76


Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio



M02S
Chalk decoro origami 25×76



M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30×30 (1)




M06R
Chalk Sand
Mosaico 30×30 (1)



M06U
Chalk Grey
Mosaico 30×30 (1)



M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30×30 (1)



M06T
Chalk Avio
Mosaico 30×30 (1)

Rif. Butter / Sand



M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey



M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Decoro Origami	6	1,14	21,51	48	54,72	1.032,54	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,70	80	28,80	618,00	10,5
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	7,70	80	28,80	618,00	10,5

Dressy

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76



DAW3
Mr-Dressy-Grey 25×38 (4)



DAW2
Mr-Dressy-Ivory 25×38 (4)

DATV
Dressy Ivory 25×76

DAU9
Dressy Ivory Line 25×76



DATX
Dressy Mud 25×76



DAUB
Dressy Mud Line 25×76



DATY
Dressy Brown 25×76



DAUC
Dressy Brown Line 25×76

DATU
Dressy White 25×76

DAU8
Dressy White Line 25×76



DATW
Dressy Dove 25×76



DAUA
Dressy Dove Line 25×76




DATL
Dressy Grey 25×76



DAUD
Dressy Grey Line 25×76



DAWM
Dressy Blu 25×76




DAWP
Dressy Blu Line 25×76

Dressy


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

DAVJ
Ms-Dressy Ivory
30×30 (1)




DAVK
Ms-Dressy Dove
30×30 (1)

Rif. White / Dove / Grey / Blu




DAUE
D-Stripe Blue 25×76


Rif. Ivory / Mud / Brown



DAUF
D-Stripe Red 25×76



DAVL
Ms-Dressy Mud
30×30 (1)



DAVN
Ms-Dressy Grey
30×30 (1)

Rif. White / Dove / Grey




DBHZ
D-Dressy Rose Pearl 50×76


Rif. Ivory / Mud / Brown



DBIA
D-Dressy Rose Marfil 50×76



DAVM
Ms-Dressy Brown
30×30 (1)



DAWQ
Ms-Dressy Blu
30×30 (1)



DBQP
L-Dressy-Rose Pearl 7,5×76



DBQQ
L-Dressy-Rose Marfil 7,5×76



DAVG
L-Stripe Blue 5×76



DAVH
L-Stripe-Red 5×76

DABP
L-Perfil-76 0,5×76 (12)

DAVI
Ms-Dressy White
30×30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Line	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x38 Mr-Dressy	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
25x76 D-Stripes	2	0,38	7,46
5x76 L-Stripes	4	0,15	2,41
30x30 Ms-Dressy	4	0,36	6,00
50x76 D-Dress Rose (2 pz.)	1	0,38	7,46
7,5x76 L-Rose Marfil	2	0,11	2,11
0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35

Lithos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

D756
Lithos Carrara 25×76

D758
Lithos Alabastro 25×76

D761
Lithos Carrara Tracce 25×76

D759
Lithos Alabastro Tracce 25×76



D751
Lithos Venatto 25×76



D753
Lithos Marfil 25×76



D755
Lithos Cremino 25×76



D766
Lithos Venatto Tracce 25×76



D764
Lithos Marfil Tracce 25×76



D762
Lithos Cremino Tracce 25×76



D754
Lithos Grigio 25×76




D752
Lithos Zimbawe 25×76



D757
Lithos Breccia 25×76



D763
Lithos Grigio Tracce 25×76



D765
Lithos Zimbawe Tracce 25×76



D760
Lithos Breccia Tracce 25×76

Lithos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



DAFB
D-Versalles Gris 25×76



DAFN
L-Versalles Gris 5×76



DAFQ
L-Parterre Gris 2,5×76



DAFM
D-Versalles Marfil 25×76



DAFP
L-Versalles Marfil 5×76



DAFR
L-Parterre Beige 2,5×76



D767
Lithos Square Gris 25×76



DAER
Pebble Lithos Grey 25×38 (4)



DAF9
Ms-Lithos Grey Mix 30×30 (1)

DABP
L-Perfil-76 0,5×76 (12)



D768
Lithos Square Beige 25×76



DAES
Pebble Lithos Beige 25×38 (4)



DAEV
Ms-Lithos Beige Mix 30×30 (1)



DAGB
Z-Lithos Carrara 15×25



DAGA
Z-Lithos Alabastro 15×25



DAG9
Z-Lithos Grigio 15×25



DAG8
Z-Lithos Zimbawe 15×25



DAFC
Z-Lithos Marfil 15×25



DAFL
Z-Lithos Cremino 15×25



DAG3
Z-Lithos Breccia 15×25



DAGC
Z-Lithos Venatto 15×25



DAFG
L-Lithos Carrara 5×25



DAFK
L-Lithos Marfil 5×25



DAFF
L-Lithos Alabastro 5×25



DAFV
L-Lithos Cremino 5×25



DAFE
L-Lithos Grigio-25 5×25



DAFI
L-Lithos Breccia 5×25



DAFD
L-Lithos Zimbawe 5×25



DAFH
L-Lithos Venatto 5×25


Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Lux
60x60


Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



D818 F
Rt-Lithos Carrara Rett. Lap 60x60



D821 F
Rt-Lithos Marfil Rett. Lap 60x60

D816 F
Rt-Lithos Alabastro Rett. Lap 60x60



D819 F
Rt-Lithos Cremino Rett. Lap 60x60



D820 F
Rt-Lithos Grigio Rett. Lap 60x60



D817 F
Rt-Lithos Breccia Rett. Lap 60x60



D823 F
Rt-Lithos Zimbawe Rett. Lap 60x60



D822 F
Rt-Lithos Venatto Rett. Lap 60x60

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина		Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0	30x30 Ms-Lithos	4	0,36	6,00
25x76 Tracce	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0	2,5x76 L-Parterre	4	0,08	1,15
25x76 Lithos Square	6	1,14	19,32	48	54,72	927,47	10,5	5x25 L-Lithos	6	0,08	1,80
25x76 D-Versalles	2	0,38	7,46	-	-	-	-	5x76 L-Versalles	4	0,15	2,10
25x38 Pebble	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5	15x25 Alzata	6	0,23	5,60
60x60 Rettificato	3	1,08	27,81	40	43,20	1.112,54	9,5	0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35

Montreal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

DAZY
Montreal Marfil 25x76



DAZU
Montreal Marfil Tracce 25x76



DAZZ
Montreal Moka 25x76



DAZV
Montreal Moka Tracce 25x76



DBAA
Montreal Perla 25x76



DAZW
Montreal Perla Tracce 25x76




DBAB
Montreal Gris 25x76



DAZX
Montreal Gris Tracce 25x76




DBIQ
Ms-Montreal Perla
30x30 (1)



DBIR
Ms-Montreal Gris
30x30 (1)

DBIN
Ms-Montreal Marfil
30x30 (1)



DBIP
Ms-Montreal Moka
30x30 (1)

Rif. Perla / Gris



DBDH
D-Montreal-Leaf-Perla 25x76

Rif. Marfil / Moka




DBDG
D-Montreal-Leaf-Marfil 25x76



DBIM
D-Jana Perla 50x76



DBIL
D-Jana-Marfil 50x76



DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Lux
60x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

DBAG F
Rt-Montreal Marfil
Rett. Lap 60x60



DBAH F
Rt-Montreal Moka
Rett. Lap 60x60



DBAI F
Rt-Montreal Perla
Rett. Lap 60x60



DBAJ F
Rt-Montreal Gris
Rett. Lap 60x60

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Tracce	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 D-Montreal	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5
60x60 Rt-Montreal 60	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5

Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
50x76 D-Jana	2	0,38	7,40
30x30 Ms-Montreal	4	0,36	6,00
0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MMUU
Pottery Light 25×76



MMUT
Pottery Champagne 25×76



MMUV
Pottery Silver 25×76



MMUW
Pottery Slate 25×76




MMUX
Pottery Turquoise 25×76



MMUY
Pottery Ocean 25×76



MMUS
Pottery Chili 25×76




MMV7
Pottery Mosaico 30×30 (1)




MMV6
Pottery Mosaico 30×30 (1)




MMV8
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV9
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMVC
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV5
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25×76



MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25×76



MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25×76



MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25×76



MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25×76

Rif. Champagne / Chili



MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Silver / Slate



MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Light / Turquoise / Ocean



MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Decoro	6	1,14	20,88	48	54,72	1.002,38	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,68	80	28,80	614,80	10,5

Zenith

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76



DABT
Zenith Beige 25x76



DABS
Zenith Beige Tracce 25x76



DAK5
Zenith-Moka 25x76



DAK6
Zenith-Moka-Tracce 25x76



D744
Zenith Seda 25x76



D798
Zenith Seda Tracce 25x76



DAGK
Ms-Zenith Seda
30x30 (1)



DAIK
Ms-Zenith Beige
30x30 (1)



DAIY
Ms-Zenith-Moka
30x30 (1)

DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

R9

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Seda G



Beige G



Vison G



Moka G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
D792 Rt-Zenith Seda
DAA5 Rt-Zenith Beige
DAJ9 Rt-Zenith-Moka

30x60 Rett.
DAA2 Rt-Zenith Beige
DAJA Rt-Zenith-Moka

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
25x76 Tracce	6	1,14	19,50	54	61,76	1.050,00	10,0
30x30 Ms-Zenith	4	0,36	8,05	-	-	-	-
60x60 Rt-Zenith	3	1,08	24,11	40	43,20	964,26	9,5
30x60 Rt-Zenith	6	1,08	23,92	48	51,84	1.148,17	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35

Clayline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
22x66,2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22x66,2



MMUG
Clayline Cotton 22×66,2



MMUM
Clayline Cotton Struttura Share 3D 22×66,2



MMUH
Clayline Shell 22×66,2



MMUN
Clayline Shell Struttura Share 3D 22×66,2



MMUJ
Clayline Lava 22×66,2



MMUP
Clayline Lava Struttura Share 3D 22×66,2



MMUF
Clayline Earth 22×66,2



MMUL
Clayline Earth Struttura Share 3D 22×66,2



MMUE
Clayline Sand 22×66,2



MMUK
Clayline Sand Struttura Share 3D 22×66,2



MMVE
Clayline Blue 22×66,2



MMVD
Clayline Blue Struttura Share 3D 22×66,2

Rif. Cotton / Shell / Lava



MMUR
Clayline Decoro Pattern 22×66,2

Rif. Earth / Sand



MMUQ
Clayline Decoro Pattern 22×66,2

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9,0
22x66,2 Struttura Share 3D	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9,0
22x66,2 Decoro Pattern	6	0,87	14,04	60	52,43	842,49	9,0

Colourline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
22x66,2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22x66,2


MLE0
Colourline White 22×66,2


MLEV
Mosaico 22×66,2 (4)



MLE1
Colourline Ivory 22×66,2


MLEW
Mosaico 22×66,2 (4)


MLE2
Colourline Taupe 22×66,2


MLEX
Mosaico 22×66,2 (4)


MLE4
Colourline Brown 22×66,2


MLEZ
Mosaico 22×66,2 (4)



MLE3
Colourline Orange 22×66,2


MLEY
Mosaico 22×66,2 (4)


MLDZ
Colourline Grey 22×66,2


MLEU
Mosaico 22×66,2 (4)



MLDY
Colourline Blue 22×66,2


MLET
Mosaico 22×66,2 (4)


MLEJ
Decoro 22×66,2


MLEL
Decoro 22×66,2


MLEK
Decoro 22×66,2


MLEH
Decoro 22×66,2


MLEG
Decoro 22×66,2

MLE7
Decoro 22×66,2


MLE8
Decoro 22×66,2


MLE9
Decoro 22×66,2


MLEC
Decoro 22×66,2


MLE6
Decoro 22×66,2


MLED
Decoro 22×66,2


MLEE
Decoro 22×66,2


MLEF
Decoro 22×66,2

Colourline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Blue



A

B

MLER
Decoro 22×66,2

Rif. Ivory / Orange




A

B


MLES
Decoro 22×66,2

Rif. White / Blue / Grey




MLEM
Decoro 22×66,2

Rif. Ivory / Taupe / Orange



MLEP
Decoro 22×66,2

Rif. Taupe / Ivory / Blue



MLEQ
Decoro 22×66,2

Rif. Grey / White



MLEN
Decoro 22×66,2

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,32	60	52,43	799,24	9,0
22x66,2 Decoro	6	0,87	13,30	60	52,43	798,23	9,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
22x66,2 Decoro (MLEJ-MLEL-MLEK-MLEH-MLEG)	4	0,58	9,11
22x66,2 Mosaico	4	0,58	9,11

Marbleline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
22x66,2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22x66,2

MLAN
Marbleline
Thassos 22×66,2

MLAX
Marbleline Thassos
Struttura 22×66,2



MLFL
Decoro
22×66,2



MLAR
Marbleline
Zebrino 22×66,2



MLC0
Marbleline Zebrino
Struttura 22×66,2

MLFS
Decoro
22×66,2



MLAV
Marbleline Silk
Georgette 22×66,2



MLC3
Marbleline
Silk Georgette
Struttura 22×66,2



MLFU
Decoro
22×66,2

Marbleline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MLAP
Marbleline
Calacatta 22×66,2

MLC9
Decoro *
22×66,2

MLFQ
Decoro
22×66,2

MLC5
Decoro
22×66,2



MLFM
Decoro
22×66,2

MLF9
Alzata 22×21

MLFF
London LO.C. 5×22

MLPG
Ang. Est. London
5×2



MLAT
Marbleline
Travertino 22×66,2



MLC2
Marbleline Travertino
Struttura 22×66,2



MLCD
Decoro *
22×66,2



MLFT
Decoro
22×66,2



MLC8
Decoro
22×66,2

MLFD
Alzata 22×21



MLFJ
London LO.C. 5×22

MLPK
Ang. Est. London
5×2

MLAQ
Marbleline
Onice 22×66,2

MLCA
Decoro *
22×66,2

MLFR
Decoro
22×66,2



MLC6
Decoro
22×66,2



MLFN
Decoro
22×66,2


MLFA
Alzata 22×21

MLFG
London LO.C. 5×22

MLPH
Ang. Est. London
5×2



MLAW
Marbleline Grafite
22×66,2



MLCE
Decoro *
22×66,2



MLFV
Decoro
22×66,2



MLFE
Alzata 22×21



MLFK
London Lo.c. 5×22

MLPL
Ang. Est. London
5×2



MLAS
Marbleline
Marfil 22×66,2



MLCC
Decoro *
22×66,2



MLC7
Decoro
22×66,2



MLFP
Decoro
22×66,2



MLFC
Alzata 22×21



MLFH
London LO.C. 5×22

MLPJ
Ang. Est. London
5×2

★ Per la posa di questo Decoro seguire il verso della marca posto sul retro della lastra. • When laying this decorative motif, place in the direction shown on the rear of the slab. • Bei Verlegung dieses Dekors ist die Richtung der Marke auf der Plattenrückseite zu beachten. • Respecter le sens du repère au dos de la dalle pour bien poser le décor. • Para colocar esta decoración atenerse a la dirección señalada en el reverso de la placa. • Для укладки этого декора соблюдайте направление, которое определяется по клейму на тыльной стороне плиты.

Marbleline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Naturale/Matt
45x45

Lux
44,5x44,5 Rett.

Pendulum Classe 1

UPEC
PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


Calacatta G F Lux

Zebrino G F Lux


Marfil G F Lux


Travertino G F Lux


Silk Georgette G F Lux


Grafite G F Lux


45x45
MLCG Marbleline Calacatta
MLCJ Marbleline Zebrino
MLCK Marbleline Marfil
MLCL Marbleline Travertino
MLCM Marbleline Silk Georgette
MLCN Marbleline Grafite


44,5x44,5 Lux Rett.
MLMA Marbleline Calacatta Lux
MLMC Marbleline Zebrino Lux
MLMD Marbleline Marfil Lux
MLME Marbleline Travertino Lux
MLMF Marbleline Silk Georgette Lux
MLMG Marbleline Grafite Lux

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,54	60	52,43	812,12	9,0
22x66,2 Struttura	6	0,87	13,54	60	52,43	812,12	9,0
22x66,2 Decoro (Damasco)	6	0,87	13,66	60	52,43	819,49	9,0
22x66,2 Decoro* (Boiserie)	6	0,87	13,66	60	52,43	819,49	9,0
45x45 Marbleline Pav.	5	1,01	19,97	33	33,41	619,15	9,0
44,5x44,5 Marbleline Lux Rett. Pav.	5	0,99	19,53	33	32,67	644,60	9,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
22x66,2 Decoro (Rose-Righe)	4	0,58	9,11
22x21 Alzata	6	0,28	4,21
5x22 London	6	0,07	0,55
5x2 Ang. Est. London	4	-	0,05

Nuance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MKA2
Nuance Blanc 20×50


MKA6
Nuance Beige 20×50

MKAA
Nuance Blanc Diamant 20×50


MKAF
Nuance Beige Diamant 20×50

Rif. Blanc


MKCW
Mosaico 20×50 (4)

Rif. Beige


MKCX
Mosaico 20×50 (4)


MKA7
Nuance Taupe 20×50


MKA5
Nuance Violet 20×50


MKAG
Nuance Taupe Diamant 20×50


MKAE
Nuance Violet Diamant 20×50

Rif. Taupe


MKCY
Mosaico 20×50 (4)

Rif. Violet


MKCT
Mosaico 20×50 (4)

Nuance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MKA4
Nuance Rose 20×50



MKA8
Nuance Bleu 20×50



MKA3
Nuance Gris 20×50



MKAD
Nuance Rose Diamant 20×50



MKAH
Nuance Bleu Diamant 20×50



MKAC
Nuance Gris Diamant 20×50

Rif. Rose



MKCU
Mosaico 20×50 (4)

Rif. Bleu



MKCZ
Mosaico 20×50 (4)

Rif. Gris



MKCV
Mosaico 20×50 (4)




MKA9
Nuance Tourquoise 20×50



MKAJ
Nuance Tourquoise Diamant 20×50

Rif. Tourquoise



MKD1
Mosaico 20×50 (4)

Rif. Blanc

MKCN
Decoro 20×50

Rif. Gris



MKCM
Decoro 20×50

Rif. Blanc / Gris

MKCR
Decoro 20×50

Rif. Beige

MKCP
Decoro 20×50

Rif. Taupe




MKCQ
Decoro 20×50

Rif. Beige / Taupe

MKCS
Decoro 20×50

Rif. Blanc / Rose / Violet



A

B

MKCK
Decoro (2 soggetti) 20×50

Rif. Beige / Bleu / Tourquoise



A

B

MKCL
Decoro (2 soggetti) 20×50

Rif. Blanc / Gris / Beige / Taupe



MKAK
Decoro 20×50

Rif. Beige / Taupe / Bleu / Tourquoise



MKAL
Decoro 20×50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	19,82	48	67,20	975,40	8,5
20x50 Diamant	12	1,20	18,41	48	57,60	903,40	9,5
20x50 Decoro (MKAK-MKAL)	14	1,40	19,82	48	67,20	975,40	8,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
20x50 Decoro	4	0,40	6,03
20x50 Mosaico	4	0,40	6,03

Mellow


– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x30



MMMV
Mellow Sugar 10×30

MMMW
Mellow Cotton 10×30

MMMX
Mellow Peach 10×30

MMMY
Mellow Ginger 10×30



MMN2
Mellow Teal 10×30

MMMZ
Mellow Fumè 10×30

MMN1
Mellow Indaco 10×30

Rif. Sugar / Teal / Fumè / Indaco

MMN3
Decoro 10×30

Rif. Sugar / Cotton / Teal Peach / Ginger



MMRD
Decoro 10×30

Rif. Sugar / Teal / Fumè / Indaco



MMRE
Decoro 10×30

Rif. Sugar

■ MMNA
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Cotton

■ MMNC
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Peach

■ MMND
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Ginger

■ MMNE
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Teal

■ MMNF
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Fumè

■ MMNG
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Indaco

■ MMNH
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Sugar / Cotton / Peach / Ginger

MMN4
Decoro 10×30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	28	0,84	14,76	66	55,44	974,20	9,0
10x30 Decoro	27	0,81	14,13	66	53,46	932,72	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
2,5x30 Matita	6	0,05	0,86
10x30 Decoro (MMRD - MMRE)	6	0,18	3,24

Weekend

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
10x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x30

MJPT
Weekend Bianco 10×30



MJPU
Weekend Grigio 10×30



MJPW
Weekend Crema 10×30



MJPX
Weekend Tortora 10×30



MJPZ
Weekend Rosa 10×30



MJPY
Weekend Fango 10×30



MJPV
Weekend Antracite 10×30

Rif. Bianco

■ MJQA
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Grigio

■ MJQC
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Crema

■ MJQE
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Tortora

■ MJQF
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Rosa

■ MJQH
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Fango

■ MJQG
Matita MA.C. 1,4×30

Rif. Antracite

■ MJQD
Matita MA.C. 1,4×30

Weekend

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MJQ0
Weekend Struttura Bianco 10×30



MJQ1
Weekend Struttura Grigio 10×30



MJQ3
Weekend Struttura Crema 10×30



MJQ4
Weekend Struttura Tortora 10×30



MJS6
Weekend Struttura Rosa 10×30



MJQ5
Weekend Struttura Fango 10×30



MJQ2
Weekend Struttura Antracite 10×30

Rif. Bianco / Grigio



MJQ8 Decoro 10×30

Rif. Crema / Tortora



MJQ9 Decoro 10×30

Rif. Fango



MJQ6 Decoro 10×30

Rif. Antracite



MJQ7 Decoro 10×30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	36	1,08	14,18	66	71,28	936,14	7,5
10x30 Struttura	36	1,08	14,18	66	71,28	936,14	7,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
10x30 Decoro	6	0,18	2,66
1,4x30 Matita	6	0,03	0,40

Naturalstone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
10x10 Modul

R9 A

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x10 Modul



M7U0
Naturalstone White P.C.
10×10
H



M7U1
Naturalstone Black P.C.
10×10
G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10 Modul P.c.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8,0

Bricco

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10 A

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

放射性水平：A 类


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28

M035 Bricco Bianco
M036 Bricco Avorio
M037 Bricco Grigio
M038 Bricco Fango
M039 Bricco Cemento
M03A Bricco Carbone


Bianco G


Avorio G


Grigio G


Fango G


Cemento G


Carbone F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9,0

Terramix

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 2 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28

MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero


Bianco G


Beige G


Marrone G


Nero G

Rif. Nero


MMRF Decoro 7x28

Rif. Marrone


MMRG Decoro 7x28

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9,0

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
7x28 Decoro	6	0,12	2,29

Hello

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
7,5x15

Matt
7,5x15

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7,5x15

M8FV
Hello White
Lux 7,5x15

M8GE
Hello White
Diamantato Lux 7,5x15

M8G5
Hello White
Sat 7,5x15



M8FW
Hello Grey
Lux 7,5x15



M8GF
Hello Grey
Diamantato Lux 7,5x15



M8G6
Hello Grey Sat
7,5x15

M8G3
Hello Ivory
Lux 7,5x15

M8GL
Hello Ivory
Diamantato Lux 7,5x15

M8G9
Hello Ivory
Sat 7,5x15



M8FX
Hello Black
Lux 7,5x15



M8GG
Hello Black
Diamantato Lux 7,5x15



M8G7
Hello Black Sat
7,5x15



M8FZ
Hello Red
Lux 7,5x15



M8GJ
Hello Red
Diamantato Lux 7,5x15



M8GA
Hello Taupe
Sat 7,5x15



M8FY
Hello Blue
Lux 7,5x15



M8G8
Hello Blue
Sat 7,5x15



M8G1
Hello Yellow
Lux 7,5x15



M8G2
Hello Green
Lux 7,5x15



M8G0
Hello Orange
Lux 7,5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7,5x15 Lux	46	0,52	7,90	96	49,92	758,00	8,0
7,5x15 Diamantato Lux	46	0,52	8,20	96	49,92	786,80	9,0
7,5x15 Sat	46	0,52	7,90	96	49,92	758,00	8,0

Contractors



Floors

Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной Плитки

Bisque

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x30 · 15x15

R10 V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Sabbia H



Tortora F



Cotto F



Piombo F



Marron G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x30
MM4Q Bisque Sabbia
MM4R Bisque Tortora
MM4U Bisque Piombo
MM4S Bisque Marron
MM7P Bisque Cotto

15x15
MM4J Bisque Sabbia
MM4K Bisque Tortora
MM4N Bisque Piombo
MM4L Bisque Marron
MM7N Bisque Cotto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4
Bisque Sabbia	MM4W
Bisque Tortora	MM4X
Bisque Marron	MM4Y
Bisque Cotto	MM7Q
Bisque Piombo	MM50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x30	16	0,72	13,29	80	57,60	1.063,22	9,0
15x15	32	0,72	13,34	80	57,60	1.067,41	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-

Boise

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

V2

R11 B · Pendulum Classe 3

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Haya G



Roble G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
DBGV Boise Haya 45 S
DBGU Boise Roble 45 S
DBGT Boise Nogal 45 S



Nogal G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x45	BATTISCOPA 8x45
Boise Haya	DBHB Boise Haya 45	DBGY Boise Haya 45
Boise Roble	DBHA Boise Roble 45	DBGX Boise Roble 45
Boise Nogal	DBGZ Boise Nogal 45	DBGW Boise Nogal 45

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	8,5
30x45 Gradino	2	0,27	8,00	-	-	-	-

Concret

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x60

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
DU80 Concret White-S
DU81 Concret Grey-S
DU82 Concret Smoke-S
DU83 Concret Black-S



White G



Grey G



Smoke F



Black F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**BATTISCOPA 8,4x60**	**BATTISCOPA 8x30**
Concret White	DU88 Concret White 60	D202 Concret-White-60	DU84 Concret White
Concret Grey	DU89 Concret Grey 60	D203 Concret-Grey-60	DU85 Concret Grey
Concret Smoke	DU90 Concret Smoke 60	D204 Concret-Smoke-60	DU86 Concret Smoke
Concret Black	DU91 Concret Black 60	D205 Concret-Black-60	DU87 Concret Black

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,2	9,5
30x60 Gradino	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
8x30 Battiscopa	50	1,20	20,00	-	-	-	9,0

Corte

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
15x15

R10 C

Cotto Beige Antracite

Multicolor

BCR $\mu > 0,40$

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x15
MN75 Corte Cotto
MNY6 Corte Beige
MN1Z Corte Multicolor
MNRH Corte Antracite



Cotto G



Beige G



Multicolor G



Antracite G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4**
Corte Cotto	MNA8
Corte Beige	MNQ1
Corte Multicolor	MNT5
Corte Antracite	MN57

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15	42	0,95	16,87	64	60,48	1.079,70	8,5
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,66	-	-	-	-

Dust

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3

R9

Pendulum Classe 1


UPEC

PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White G



Cream G



Pearl G



Smoke G

Formati



60x60
MMSY Dust White
MMSZ Dust Cream
MMT0 Dust Pearl
MMT1 Dust Smoke



45x45
MMTA Dust White
MMTC Dust Cream
MMTD Dust Pearl
MMTE Dust Smoke



30x60
MMT2 Dust White
MMT3 Dust Cream
MMT4 Dust Pearl
MMT5 Dust Smoke



33,3x33,3
MMT6 Dust White
MMT7 Dust Cream
MMT8 Dust Pearl
MMT9 Dust Smoke

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Bla**	 **BATTISCOPA BC 7,5x45 (7) Bla**	 **BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bla**
Dust White	MMVJ	MMVV	MMVR
Dust Cream	MMVK	MMVW	MMVS
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MMVT
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MMVU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,25	40	43,20	929,94	9,0
30x60	6	1,08	21,04	48	51,84	1.010,09	9,0
45x45	5	1,01	21,79	33	33,41	719,13	9,0
33,3x33,3	16	1,77	30,10	38	67,42	1.143,95	8,0
7,5x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	15,48	-	-	-	8,5
8x45 Battiscopa BC	30	13,50 ml	16,53	-	-	-	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	-	-	-	-	8,0

Easy

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x60

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

IT/021/002
30x60
Easy Beige, Ivory, Wengé, Grey, Anthracite


Ivory G


Beige F


Grey F


Wengé E


Anthracite D

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
M69K Easy Ivory
M69J Easy Beige
M69L Easy Wengé
M69M Easy Grey
M69N Easy Anthracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC** **7,5x30 (7)** **Bla**
Easy Anthracite	MJFN
Easy Beige	MJFJ
Easy Grey	MJFM
Easy Ivory	MJFK
Easy Wengé	MJFL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	20,78	48	51,84	997,31	9,0
7,5x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	19,59	-	-	-	9,0

Etruria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
15x30

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 · R10 C

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Bianco H


Beige H


Rosa H


Arancio H


Cotto H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x30
M6RX Etruria Bianco
M6RY Etruria Beige
M6R0 Etruria Rosa
M6R1 Etruria Arancio
M6RZ Etruria Cotto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE** **15x30x4**
Etruria Bianco	MJ62
Etruria Beige	MJ63
Etruria Rosa	MJ65
Etruria Arancio	MJ66
Etruria Cotto	MJ64

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x30	16	0,72	12,34	80	57,60	987,97	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-

Habitat

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
12,5x50

Strutturato
12,5x50

R9 B Indoor
R10 C Outdoor

BCR μ > 0,40 Indoor Outdoor
Pendulum Classe 2 Indoor
Pendulum Classe 3 Outdoor
Pendulum PTV > 36 Indoor Outdoor

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002

12,5x50 Habitat
White, Cream, Walnut, Beige, Brown, Black



White H



Cream H



Walnut G



Beige H



Cherry G



Brown G



Black G



Outdoor Cream H



Outdoor Walnut G



Outdoor Cherry G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

12,5x50 Indoor
M7UH Habitat White
M7UJ Habitat Cream
M7UN Habitat Walnut
M7UK Habitat Beige
M7UL Habitat Cherry
M7UM Habitat Brown
M7UP Habitat Black

12,5x50 Outdoor
M7UR Habitat Outdoor Cream
M7UU Habitat Outdoor Walnut
M7UT Habitat Outdoor Cherry

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 6x50 (7)
Habitat White	M7WF
Habitat Cream	M7WG
Habitat Beige	M7WH
Habitat Cherry	M7WJ
Habitat Brown	M7WK
Habitat Walnut	M7WL
Habitat Black	M7WM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,5x50 Indoor	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
12,5x50 Outdoor	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
6x50 Battiscopa BC	15	7,50 ml	9,00	-	-	-	8,5

History

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MML7 History Avorio Rett.
MML8 History Beige Rett.
MML9 History Noce Rett.



Avorio G



Beige G



Noce G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Bla
History Avorio	MMVN
History Beige	MMVP
History Noce	MMVQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	21,41	40	43,20	856,40	9,5
7,5x60 Battiscopa BC	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	8,5

Horizon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
12,5x50

R9 A

Pendulum Classe 1

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

12,5x50
MH65 Horizon White
MH66 Horizon Almond
MH67 Horizon Beige
MH69 Horizon Brown
MH68 Horizon Grey



White G



Almond G



Beige G



Brown G



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 6x50 (6) Bla
Horizon White	MH6A
Horizon Almond	MH6C
Horizon Beige	MH6D
Horizon Brown	MH6F
Horizon Grey	MH6E

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
6x50 Battiscopa BC	15	7,50 ml	9,00	-	-	-	8,5

Iside

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

30x60 Iside
Bianco, Grigio, Nero, Beige, Ocra, Amaranto

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



Bianco G



Beige G



Grigio G



Ocra G



Nero F



Amaranto F

60x60
MKKQ Iside Bianco
MKKR Iside Grigio
MKKS Iside Nero
MKKT Iside Beige

30x60
M69A Iside Bianco
M69F Iside Grigio
M69G Iside Nero
M69C Iside Beige
M69D Iside Ocra

33,3x33,3
MJKA Iside Bianco
MJKF Iside Grigio
MJKG Iside Nero
MJKC Iside Beige
MJKD Iside Ocra
MJKE Iside Amaranto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO BC 33,3x33,3	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bib	BATTISCOPA BT 7,5x60 (7) Bib
Iside Bianco	M5XQ	M5XJ	MKKW
Iside Grigio	M5XV	M5XN	MKKX
Iside Nero	M5XW	M5XP	MKKY
Iside Beige	M5XR	M5XK	MKKZ
Iside Ocra	M5XT	M5XL	
Iside Amaranto	M5XU	M5XM	

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,00	40	43,20	920,00	9,0
30x60	6	1,08	19,55	48	51,84	938,45	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
33,3x33,3 Gradino BC	16	1,77	29,71	-	-	-	-
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	21,30	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	8,5

Midtown

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

R9

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 1

UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




White G



Grey G



Beige G



Anthracite F

60x60
MH7K Midtown White
MH7L Midtown Beige
MH7M Midtown Grey
MH7N Midtown Anthracite

30x60
MH7P Midtown White
MH7Q Midtown Beige
MH7R Midtown Grey
MH7S Midtown Anthracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO BC 30x60	BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Bib
Midtown White	MM2K	MH81
Midtown Beige	MM2L	MH82
Midtown Grey	MM2M	MH83
Midtown Anthracite	MM2N	MH84

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	24,78	40	43,20	991,50	9,0
30x60	6	1,08	24,73	48	51,84	1.186,90	9,0
30x60 Gradino BC	6	1,08	24,14	-	-	-	
7,5x60 Battiscopa BC	16	9,60 ml	15,53	-	-	-	8,5

Oregon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
45x45

Pendulum Classe 1

Pendulum Classe 3 Grip

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Blanco G




Marfil G




Gris G




Moka G



Perla G



Beige G



Negro G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45

DAWZ	Oregon Marfil 45
DAX1	Oregon Beige 45
DAX2	Oregon Moka 45
DAWW	Oregon Blanco 45
DAWX	Oregon Perla 45
DAWY	Oregon Gris 45
DAX3	Oregon Negro 45

45x45 Grip

DCCB	Oregon Marfil 45 Grip
DCCC	Oregon Beige 45 Grip
DCCD	Oregon Moka 45 Grip
DCBY	Oregon Blanco 45 Grip
DCBZ	Oregon Perla 45 Grip
DCCA	Oregon Gris 45 Grip
DCCE	Oregon Negro 45 Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 30x45**	**BATTISCOPA 8x45**
Oregon Blanco	DAXB Oregon Blanco	DAX4 Oregon Blanco
Oregon Perla	DAXC Oregon Perla	DAX5 Oregon Perla
Oregon Gris	DAXD Oregon Gris	DAX6 Oregon Gris
Oregon Negro	DAXH Oregon Negro	DAXA Oregon Negro
Oregon Beige	DAXF Oregon Beige	DAX8 Oregon Beige
Oregon Marfil	DAXE Oregon Marfil	DAX7 Oregon Marfil
Oregon Moka	DAXG Oregon Moka	DAX9 Oregon Moka

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
30x45 Gradino	2	0,27	8,00	-	-	-	9,0
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	8,5

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 15x15

R9

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Beige H



Rosso H



Cotto H



Grigio H



Rosa H



Antracite H

★ Spessore 10 • Thickness 10 • Stärke 10 • Epaisseur 10 • Espesor 10 • Толщина 10

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30

MFK2	Polis Bianco
MFKZ	Polis Beige
MFKY	Polis Rosa
MFKX	Polis Rosso
MFK3	Polis Cotto
MFK0	Polis Grigio
MFK1	Polis Antracite

15x15

MFJ0	Polis Bianco
MFJX	Polis Beige
MFJW	Polis Rosa
MFJV	Polis Rosso
MFJ1	Polis Cotto
MFJY	Polis Grigio
MFJZ	Polis Antracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO BC 30x30**	**ELEMENTO AD ELLE MONOL. 15x30x4 ***	**BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Bla**
Polis Bianco	MFLA	MFKA	M7Y6
Polis Beige	MFK7	ME7X	M7Y3
Polis Rosa	MFK6	ME7W	M7Y2
Polis Rosso	MFK5	ME7V	M7Y1
Polis Cotto	MFLC	MFKC	M7Y7
Polis Grigio	MFK8	ME7Y	M7Y4
Polis Antracite	MFK9	MFE4	M7Y5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1.004,99	9,0
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
30x30 Gradino BC	13	1,17	26,65	-	-	-	-
15x30x4 Elem. ad Elle Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
7,5x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,59	-	-	-	8,0

Poudre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
45x45

R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
MMX4 Poudre Sand
MMX5 Poudre Crete
MMX6 Poudre Mud
MMX7 Poudre Smoke
MMX8 Poudre Graphite


Sand H


Crete H


Mud H


Smoke H


Graphite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 8x45 (6) BIb
Poudre Sand	MMX9
Poudre Crete	MMXA
Poudre Mud	MMXC
Poudre Smoke	MMXD
Poudre Graphite	MMXE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	19,84	33	33,41	654,77	9,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,44	-	-	-	9,0

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1 · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rivestimenti Coordinati • Coordinated Wall Tiles • Passende Wandfliesen • Revetements Coordonnes • Revestimientos Coordinados • Настенная Плитка Скоординированные
Progress pag. 414



Beige G


Gray G


Hazelnut G


Anthracite F


Brown F


Black F

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.

MKL2	Progress Beige Rettificato
MKL3	Progress Hazelnut Rettificato
MKL4	Progress Brown Rettificato
MKL5	Progress Gray Rettificato
MKL6	Progress Anthracite Rettificato
MKL7	Progress Black Rettificato

45x45

ML9S	Progress Beige
ML9T	Progress Hazelnut
ML9U	Progress Brown
ML9V	Progress Gray
ML9W	Progress Anthracite
ML9X	Progress Black

30x60 Rett.

MKSU	Progress Beige Rettificato
MKSV	Progress Hazelnut Rettificato
MKSW	Progress Brown Rettificato
MKSX	Progress Gray Rettificato
MKSY	Progress Anthracite Rettificato
MKSZ	Progress Black Rettificato

33,3x33,3

MJMH	Progress Beige
MJMJ	Progress Hazelnut
MJMK	Progress Brown
MJML	Progress Gray
MJMM	Progress Anthracite
MJMN	Progress Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) BIIa**	**BATTISCOPA BT 8x45 (7) BIIa**	**BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) BIb**
Progress Anthracite	MJPA	ML9Q	ML9J
Progress Beige	MJN6	ML9L	ML9E
Progress Black	MJPC	ML9R (6)	ML9K
Progress Brown	MJN8	ML9N	ML9G
Progress Hazelnut	MJN7	ML9M	ML9F
Progress Gray	MJN9	ML9P	ML9H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9,0
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	19,59	-	-	-	8,3
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	18,54	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	8,5

Space

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x15

R10

Pendulum Classe 2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x15

MHDG	Space Bianco
MHDE	Space Beige
MHDD	Space Rosa
MHDF	Space Cotto
MHDH	Space Grigio
MHDJ	Space Antracite

★ Spessore 10 • Thickness 10 • Stärke 10 • Epaisseur 10 • Espesor 10 • Толщина 10

Le piastrelle di “Space” sono caratterizzate da una ricercata variabilità strutturale e cromatica della superficie. • The “Space” collection is characterized by elegant surfaces with a structural and chromatic variability. • Les carreaux de “Space” se distinguent par une surface raffinée à la structure et aux tons changeants. • Die Fliesen “Space“ sind durch eine raffinierte strukturelle Variabilität und Farbgebung der Oberfläche gekennzeichnet. • Las baldosas de “Space” se caracterizan por una sofisticada variabilidad estructural y cromática de la superficie. • Плитка “Space” характеризуется изысканным структурным и цветовым разнообразием поверхности.



Bianco H



Beige H



Grigio H



Rosa H



Antracite H



Cotto H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4***	**BATTISCOPA BC 7x30 (7) BIa**	**BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) BIb**
Space Bianco	MHDV	-	MLPV
Space Beige	MHDT	-	MH0Y
Space Rosa	MHDR	M6QA	-
Space Cotto	MHDU	M6QC	-
Space Grigio	MHDW	-	MM9Q
Space Antracite	MHDX	-	MM9J

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,70	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	19,59	-	-	-	9,0
7,5x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	20,05	-	-	-	8,0

Stonework

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3 · 10x10

Strutturato
30x60 · 33,3x33,3

R9 Indoor · R11 B 30x60 Outdoor · R11 C 33,3x33,3 Outdoor · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor

UPEC PAG. 437

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G Indoor Outdoor · H 10×10



Grey G Indoor Outdoor · H 10×10



Beige G Indoor Outdoor



Anthracite F Indoor · G Outdoor · H 10×10



Taupe G Indoor Outdoor · H 10×10

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett. Indoor
MLH7 Stonework White Rett.
MLH8 Stonework Beige Rett.
MLHA Stonework Taupe Rett.
MLHC Stonework Anthracite Rett.
MLH9 Stonework Grey Rett.

30x60 Rett. Indoor
MLHD Stonework White Rett.
MLHE Stonework Beige Rett.
MLHG Stonework Taupe Rett.
MLHH Stonework Anthracite Rett.
MLHF Stonework Grey Rett.

30x60 Outdoor
MH6P Stonework White
MH6Q Stonework Beige
MH6S Stonework Taupe
MH6T Stonework Anthracite
MH6R Stonework Grey

60x60 Naturale C2 (16)
M0F0 Stonework White
M0F1 Stonework Beige
M0F3 Stonework Taupe
M0F4 Stonework Anthracite
M0F2 Stonework Grey

45x45 Indoor
MLHJ Stonework White
MLHK Stonework Beige
MLHM Stonework Taupe
MLHN Stonework Anthracite
MLHL Stonework Grey

33,3x33,3 Indoor
MLHP Stonework White
MLHQ Stonework Beige
MLHS Stonework Taupe
MLHT Stonework Anthracite
MLHR Stonework Grey

33,3x33,3 Outdoor
MLHU Stonework White
MLHV Stonework Beige
MLHX Stonework Taupe
MLHY Stonework Anthracite
MLHW Stonework Grey

30x60 Naturale C2 (16)
M0F5 Stonework White
M0F6 Stonework Beige
M0F8 Stonework Taupe
M0F9 Stonework Anthracite
M0F7 Stonework Grey

10x10 Modul Indoor
MH94 Stonework White P.C.
MH96 Stonework Taupe P.C.
MH97 Stonework Grey P.C.
MH98 Stonework Anthracite P.C.

Piastrelle assemblate con punto plastico • Silicon-assembled tiles • Carreaux assemblés à la colle • Mit Klebepunkt befestigte Fliesen • Azulejos ensamblados con punto de silicona • Плитка, собранная с помощью упругого элемента

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7,5x60 (7) Bib**	**BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bib**	**BATTISCOPA BT 8x45 (7) Bib**	**ELEMENTO AD ELLE ASSEMBLATO 15x33,3 Bla**
Stonework White	MLNF	MLN9	MLKY	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MLNA	MLK2	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MLNC	MLL0	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MLNE	MLLF	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MLND	MLL6	MLPE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato / C2	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60 Rettificato / C2	6	1,08	23,04	48	51,84	1.105,80	9,5
45x45	5	1,01	20,02	33	33,41	660,85	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7,0
30x60 Outdoor	5	0,90	17,80	48	43,20	878,00	10,0
33,3x33,3 Outdoor	13	1,44	23,70	44	63,43	1.042,73	8,5
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,16	-	-	-	8,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	22,10	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	8,0
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-

Visual

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
12,5x50

Outdoor
12,5x50

R9 Indoor · R11 C Outdoor · V_2

BCR μ > 0,40 Outdoor · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor · D-COF > 0,42 Outdoor

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige G Indoor



Brown G Indoor



White H Indoor



Grey H Indoor



Taupe G Indoor



Beige Outdoor G Outdoor



Brown Outdoor H Outdoor

Rif. Beige / Brown



M0JY G
Decoro Vintage Beige
12,5x50

Rif. Grey / Taupe



M0JZ H
Decoro Vintage Grey
12,5x50


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

12,5x50 Indoor
M0J1 Visual White
M0J2 Visual Beige
M0J3 Visual Taupe
M0J4 Visual Brown
M0J5 Visual Grey

12,5x50 Outdoor
M0MJ Visual Beige Outdoor
M0MK Visual Brown Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **6x50 (6)**
Visual White	M0JL
Visual Beige	M0JM
Visual Taupe	M0JN
Visual Brown	M0JP
Visual Grey	M0JQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
12,5x50 Outdoor	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
12,5x50 Decoro	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
6x50 Battiscopa BT	15	7,50 ml	9,37	-	-	-	8,5



Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Bits

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Lux
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38



CW17
Mr-Latina Gris
25x38



CU77
Mr-Legno-Classic
25x38




CU46
Mr-Rialto-Beige
25x38



CW18
Mr-Latina Beige
25x38



CU76
Mr-Legno-Trend
25x38




D176
Mr-Cream
25x38




CU78
Mc-Rialto-Beige
25x38



CW11
Mc-Vetri Green
25x38




CW12
Mc-Vetri Pearl
25x38



CW14
Mc-Vetri Blue
25x38



CW15
Mc-Vetri Grey
25x38



CW16
Mc-Vetri Purple
25x38



D316
L-Legno-Classic
5x38



D313
L-Rialto-Beige
5x38



D315
L-Cream
5x38



D317
L-Legno-Trend
5x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5

Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
5x38 Listello	6	0,11	1,75

Blancos

Matt
30x60 · 20x50 · 25x38

Lux
30x60 · 20x50 · 25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 **25x38** **20x50**



DBBJ
Oxford-Blanco 25x38

DBZM
Bc-Oxford Blanco 12,4x38



DBYM
L-Merton Blanco 12,4x38

MT3J
Bianco Soft Wave Matt 30x60

MT3K
Bianco Soft Wave Lux 30x60

MT3G
Bianco Matt 30x60



MT3H
Bianco Lux 30x60

MT3L
Bianco Matt Rett. 30x60

MT3M
Bianco Lux Rett. 30x60

CI19
Bianco Matt 20x50

CI18
Bianco Lux 20x50

PDY8
Bianco Matt 25x38

P008
Bianco Lux 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	16,50	40	43,20	660,0	9,0
20x50	14	1,40	20,29	48	67,20	973,77	8,5
25x38	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
25x38 Oxford-Blanco	12	1,14	18,59	54	61,56	1.003,96	10,0
12,4x38 BC-Oxford (DBZM)	24	1,13	18,59	54	61,07	1.003,96	10,0

Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,4x38 List. Merton (DBYM)	4	0,19	4,80	-

Chroma

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M00H
Chroma White 25x38



M00K
Chroma Grey 25x38

M00P
Chroma Ivory 25x38

M00Q
Chroma White Struttura Tide 3D 25x38



M00S
Chroma Grey Struttura Tide 3D 25x38

M00R
Chroma Ivory Struttura Tide 3D 25x38



M00L
Chroma Light Blue 25x38



M00M
Chroma Blue 25x38



M00N
Chroma Coral 25x38



M00T
Chroma Light Blue Struttura Tide 3D 25x38



M00U
Chroma Blue Struttura Tide 3D 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue



M016
Decoro Nordic 25x38

Rif. Ivory / Coral



M017
Decoro Nordic 25x38

Rif. White / Grey

M00W
Chroma Mosaico
25x38 (4)

Rif. Ivory

M00X
Chroma Mosaico
25x38 (4)

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue



M07K
Decoro Flower
11,5x38

Rif. Ivory / Coral



M07L
Decoro Flower
11,5x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,74	54	71,82	1.065,99	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Nordic	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
11,5x38 Decoro Flower	6	0,26	9,24	-	-	-	-
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Cloud

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

M0HU
Cloud Ice 20x50

MQF1
Cloud Ice Struttura Breeze 3D 20x50

M0HT
Cloud Ash 20x50

MQF2
Cloud Ash Struttura Breeze 3D 20x50



M0HS
Cloud Sky 20x50



MQEZ
Cloud Sky Struttura Breeze 3D 20x50



M0HR
Cloud Shappire 20x50



MQF0
Cloud Shappire Struttura Breeze 3D 20x50

M0HV
Cloud Cream 20x50

MQF5
Cloud Cream Struttura Breeze 3D 20x50



M0HW
Cloud Curry 20x50



MQF3
Cloud Curry Struttura Breeze 3D 20x50



M0HX
Cloud Ruby 20x50



MQF6
Cloud Ruby Struttura Breeze 3D 20x50

Rif. Ice / Ash / Ruby



M4VQ
Decoro Lines Ruby 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire



M4VR
Decoro Lines Shappire 20x50

Rif. Ice / Cream / Curry



M4VS
Decoro Lines Curry 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire



M89E
Decoro Mandala Ice 20x50

Rif. Ruby / Cream / Curry



M89F
Decoro Mandala Cream 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Struttura Breeze 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Mandala	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Lines	4	0,40	6,11	-	-	-	8,5

Gala

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38


CAT7
Gala Beige 25x38


CAT8
Gala Brown 25x38


CAT9
Gala Black 25x38


CAU2
ML-Gala Beige 25x38 (4)


CAU3
ML-Gala Brown 25x38 (4)


CAU4
ML-Gala Black 25x38 (4)

DR61
L-Nodis Gris 3x38

DR62
L-Nodis Beige 3x38


CAT6
Gala Ice 25x38


CAU1
ML-Gala Ice 25x38 (4)

CAI5
L-Perfil-38 0,5x38 (12)

CAJ5
L-Aluminum-38 1,5x38 (12)


PEQ8
L-Argentum 3x38

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Naturale/Matt
33x33

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Rif. Beige / Brown


CAU7 F
Gala Beige-S 33x33

Rif. Beige / Brown


CAU8 F
Gala Brown-S 33x33

Rif. Beige / Brown


CAU6 G
Gala Ice-S 33x33

Rif. Ice / Black


CAU9 E
Gala Black-S 33x33

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 ML	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
33x33	11	1,20	22,67	48	57,50	1.087,97	8,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02
3x38 L-Nodis	6	0,07	1,17
1,5x38 L-Aluminum	18	0,10	2,10
0,5x38 L-Perfil-38	18	0,03	0,8

Interiors

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50


MH9F
Interiors Bone 20x50


MH9H
Interiors Ice 20x50



MH9G
Interiors Walnut 20x50


MH9J
Interiors Smoke 20x50

Rif. Bone


MHEG
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Ice


MHEH
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Bone / Walnut


MM3R
Decoro 20x50

Rif. Ice / Smoke


MM3S
Decoro 20x50

Rif. Bone / Walnut


MM3P
Decoro 20x50

Rif. Ice / Smoke


MM3Q
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
25x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
25x50 Decoro	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Mercury

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38


CAI6
Mercury White 25x38

CAJ1
Mr-Mercury White 25x38 (4)



CAI7
Mercury Grey 25x38


CAJ2
Mr-Mercury Grey 25x38 (4)


CAI8
Mercury Smoke 25x38


CAJ3
Mr-Mercury Smoke 25x38 (4)


CAI9
Mercury Black 25x38


CAJ4
Mr-Mercury Black 25x38 (4)


PEQ7
L-Univers Cacao 4x38


DR63
L-Sassi Gris 3x25


DR62
L-Nodis Beige 3x38


CAF4
L-Top Marengo 4,5x38


PEQ8
L-Argentum 3x38

DR61
L-Nodis Gris 3x38

CAJ5
L-Aluminum-38 1,5x38 (12)

CAI5
L-Perfil-38 0,5x38 (12)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5
4,5x38 L-Top	6	0,10	1,64	-	-	-	-
4x38 L-Univers	6	0,09	1,26	-	-	-	-
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02	-	-	-	-
3x38 L-Nodis	6	0,07	1,17	-	-	-	-
1,5x38 L-Aluminum	18	0,10	2,10	-	-	-	-
0,5x38 L-Perfil-38	18	0,03	0,8	-	-	-	-
3x25 L-Sassi	6	0,05	1,10	-	-	-	-

Minimal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

PEO0
Minimal Blanco
25x38



PEO2
Minimal Perla
25x38


PEO5
Minimal Gris
25x38


PEO6
Bp-Minimal Blanco
25x38 (4)


PEO8
Bp-Minimal Perla
25x38 (4)


PEP1
Bp-Minimal Gris
25x38 (4)


PEP2
Mr-Minimal Blanco
25x38 (4)


PEP4
Mr-Minimal Perla
25x38 (4)


PEP7
Mr-Minimal Gris
25x38 (4)


PEP9
Mix Minimal Gris
25x38 (4)

PEQ8
L-Argentum 3x38


PEQ6
L-Univers Gris 4x38

Minimal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

PEO1
Minimal Marfil
25x38




PEO4
Minimal Beige
25x38




PEO3
Minimal Cacao
25x38




PEO7
Bp-Minimal Marfil
25x38 (4)




PEP0
Bp-Minimal Beige
25x38 (4)




PEO9
Bp-Minimal Cacao
25x38 (4)




PEP3
Mr-Minimal Marfil
25x38 (4)



PEP6
Mr-Minimal Beige
25x38 (4)



PEP5
Mr-Minimal Cacao
25x38 (4)



PEP8
Mix Minimal Beige
25x38 (4)



PEQ0
L-Palladio Beige 5x38



PEQ7
L-Univers Cacao 4x38



PEQ1
L-Palladio Cacao 5x38



DS70
Minimal Azul
25x38



DS71
Minimal Rojo
25x38



DS72
Minimal Naranja
25x38



DS73
Minimal Negro
25x38




DS74
Bp-Minimal Azul
25x38 (4)




DS75
Bp-Minimal Rojo
25x38 (4)




DS76
Bp-Minimal Naranja
25x38 (4)




DS77
Bp-Minimal Negro
25x38 (4)




DS78
Mr-Minimal Azul
25x38 (4)




DS79
Mr-Minimal Rojo
25x38 (4)




DS80
Mr-Minimal Naranja
25x38 (4)




DS81
Mr-Minimal Negro
25x38 (4)




DS82
Mix Minimal Azul
25x38 (4)



DS83
Mix Minimal Rojo
25x38 (4)



DS84
Mix Minimal Naranja
25x38 (4)



DS85
Mix Minimal Negro
25x38 (4)



D318
L-Minimal Azul
8x38 (4)



D319
L-Minimal Rojo
8x38 (4)



D320
L-Minimal Naranja
8x38 (4)



D321
L-Minimal Negro
8x38 (4)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Bp	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
8x38 L-Minimal	6	0,18	2,60
5x38 L-Palladio	6	0,11	1,68
4x38 L-Univers	6	0,09	1,26
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M01G
Neutral White 25x38

M01N
Neutral Sand 25x38



M01M
Neutral Taupe 25x38

M01P
Neutral White
Struttura Tide 25x38

M01T
Neutral Sand
Struttura Tide 25x38



M01S
Neutral Taupe
Struttura Tide 25x38



M01J
Neutral Smoke 25x38



M01K
Neutral Avio 25x38



M01H
Neutral Pearl 25x38



M01Q
Neutral Smoke
Struttura Tide 3D 25x38



M01R
Neutral Avio
Struttura Tide 3D 25x38




M01L
Neutral Ginger 25x38

Rif. White / Pearl


M01U
Mosaico 25x38 (*)

Rif. Sand




M01X
Mosaico 25x38 (*)

Rif. Smoke



M01V
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Ginger



M01W
Mosaico 25x38 (4)

Rif. White / Pearl / Smoke



M0CT
Decoro Lace 25x38

Rif. Sand / Taupe



M0CU
Decoro Lace 25x38

Rif. White / Pearl / Smoke / Avio



M01Y
Decoro Memory 25x38

Rif. Sand / Taupe / Ginger



M01Z
Decoro Memory 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,61	54	71,82	1.059,06	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Memory	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
25x38 Decoro Lace	4	0,38	6,00	90	34,20	540,50	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Nova

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

DR56
Nova Marfil 25x38



DR72
Nova Beige 25x38



DR57
Nova Cacao 25x38

DR50
Nova Blanco 25x38



DR51
Nova Gris 25x38



DR52
Nova Ebano 25x38

DR58
Bp-Nova Marfil
25x38 (4)



DR59
Bp-Nova Beige
25x38 (4)



DR60
Bp-Nova Cacao
25x38 (4)


DR53
Bp-Nova Blanco
25x38 (4)




DR54
Bp-Nova Gris
25x38 (4)



DR55
Bp-Nova Ebano
25x38 (4)




DT00
Mr-Nova Beige
25x38 (4)



DT01
Mr-Nova Cacao
25x38 (4)



DT02
Mr-Nova Gris
25x38 (4)



DT03
Mr-Nova Ebano
25x38 (4)



PEQ8
L-Argentum 3x38



PEQ0
L-Palladio Beige 5x38



PEQ1
L-Palladio Cacao 5x38



DR64
L-Sassi Beige 3x25



DR62
L-Nodis Beige 3x38



PEQ7
L-Univers Cacao 4x38



PEQ8
L-Argentum 3x38



DR61
L-Nodis Gris 3x38



PEQ6
L-Univers Gris 4x38



DR63
L-Sassi Gris 3x25

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,18	54	71,82	1.035,76	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,18	54	71,82	1.035,76	8,5
25x38 Bp	14	1,33	19,18	54	71,82	1.035,76	8,5
5x38 L-Palladio	6	0,11	1,68	-	-	-	-
4x38 L-Univers	6	0,09	1,26	-	-	-	-
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02	-	-	-	-
3x38 L-Nodis	6	0,07	1,17	-	-	-	-
3x25 L-Sassi	6	0,05	1,10	-	-	-	-

Paint

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50


MMTF
Paint Avorio 20x50



MMTM
Mosaico 20x50 (4)




MMTG
Paint Sabbia 20x50




MMTN
Mosaico 20x50 (4)




MMTH
Paint Rosso 20x50



MMTP
Mosaico 20x50 (4)



MMTL
Paint Bianco 20x50




MMTS
Mosaico 20x50 (4)

MMTK
Paint Grigio 20x50

MMTR
Mosaico 20x50 (4)



MMTJ
Paint Blu 20x50



MMTQ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Avorio / Sabbia



MMTT
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTU
Decoro 20x50

Rif. Avorio / Sabbia / Rosso



MMTV
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTW
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTT - MMTU)	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTV - MMTW)	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Matt
10x10 Modul

R9 A

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

10x10 Modul

DH03
Progress White 25x38



MLLY
Progress Beige 25x38



MLLZ
Progress Hazelnut 25x38




MLM0
Progress Brown 25x38




MLM1
Progress Gray 25x38



MLM2
Progress Anthracite 25x38



MLM4
Mosaico 25x38 (4)



MLM5
Mosaico 25x38 (4)



MLM6
Mosaico 25x38 (4)



MLM7
Mosaico 25x38 (4)



MLMK
Decoro 25x38 (4)



MLM8
Mosaico 25x38 (4)



MLMH
Mosaico 25x38 (4)



MLMJ
Mosaico 25x38 (4)



MLPQ
Decoro 25x38



MLPN
Decoro 25x38



MLML
Decoro 25x38



MLPP
Decoro 25x38



MLPM
Decoro 25x38

Rif. Beige / Hazelnut / Brown



MLPR
Listello 3x38



MLPT
Listello 4,5x25

Rif. Gray / Anthracite / Black



MLPS
Listello 3x38




MLPU
Listello 4,5x25




M7YR
Progress Brown P.C. 10x10



M7YT
Progress Gray P.C. 10x10



M7YU
Progress Anthracite P.C. 10x10



M7YV
Progress Black P.C. 10x10

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы


Naturale/Matt
60x60 · 30x60
Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Beige


Hazelnut


Brown


Gray


Anthracite


Black

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


60x60 Rett.
MKL2 Progress Beige Rett.
MKL3 Progress Hazelnut Rett.
MKL4 Progress Brown Rett.
MKL5 Progress Gray Rett.
MKL6 Progress Anthracite Rett.
MKL7 Progress Black Rett.


45x45
ML9S Progress Beige
ML9T Progress Hazelnut
ML9U Progress Brown
ML9V Progress Gray
ML9W Progress Anthracite
ML9X Progress Black


30x60 Rett.
MKSU Progress Beige Rett.
MKSV Progress Hazelnut Rett.
MKSW Progress Brown Rett.
MKSX Progress Gray Rett.
MKSY Progress Anthracite Rett.
MKSZ Progress Black Rett.


33,3x33,3
MJMH Progress Beige
MJMJ Progress Hazelnut
MJMK Progress Brown
MJML Progress Gray
MJMM Progress Anthracite
MJMN Progress Black

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
25x38 Decoro (MLMH-MLMJ-MLMK-MLML)	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
10x10 Modul P.C.	96	1,00	15,46	66	66,02	1.020,42	7,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9,0
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
25x38 Decoro	4	0,38	5,48
3x38 Listello	6	0,07	0,99
4,5x25 Listello	6	0,07	0,97

Serpal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
30x60

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


30x60


MT3N
Serpal Marfil 30x60

MT3P
Serpal Perla 30x60


MT3Q
Serpal Beige 30x60


MT3R
Serpal Gris 30x60


DAWL
Mr-Serpal-Beige
25x38


DAWK
Mr-Serpal-Gris
25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	16,50	40	43,20	660,00	9,0
25x38	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5

Shine

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MH9K
Shine White 20x50



MH9L
Shine Pearl 20x50



MH9M
Shine Caramel 20x50



MH9N
Shine Coral 20x50




MH9P
Shine Blue 20x50



MH9Q
Shine Purple 20x50

Rif. White




MHEJ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Pearl




MHEK
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Caramel



MHEL
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Coral



MHEM
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Blue



MHEN
Mosaico 20x50 (4)

Rif. White



MM3G
Decoro 20x50

Rif. Pearl




MM3H
Decoro 20x50

Rif. Caramel




MM3J
Decoro 20x50

Rif. Blue / Pearl / White



MM3K
Decoro 20x50

Rif. White / Coral / Pearl




MM3L
Decoro 20x50

Rif. Caramel



MM3M
Decoro 20x50

Rif. Purple / White




MM3N
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro	4	0,40	6,10	-	-	-	-

Informazioni Generali

– General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация



Marazzi Plant, 1950s

Lettura del catalogo 422
Reading the catalogue
La lecture du catalogue
Benützung des Kataloges
La lectura del catálogo
Чтение каталога

Simbologia 424
Simbols
Symboles
Symbole
Symbole
Символы

Legenda 426
Key
Légende
Legende
Leyenda
Обозначения

Destinazioni d'uso 427
Intended use
Destinations d'emploi
Anwendungsbereich
Uso previsto
Области применения

Pezzi speciali 428
Special trims
Pièces spéciales
Formteile
Piezas especiales
Специальные изделия

Certificazioni 436
Certifications
Certifications
Zertifizierungen
Certificaciones
Сертификации

Caratteristiche tecniche 444
Technical features
Caracteristiques Techniques
Technische Eigenschaften
Características Técnicas
Технические Характеристики


Norme Europee 448
European standards
Normes Europeennes
Europäische Normen
Normas Europeas
Европейские Стандарты


Consigli di posa e manutenzione 450
Advice for laying and maintenance
Conseils pour la pose et l'entretien
Verlegungs - und Pflegehinweise
Consejos de colocación y mantenimiento
Рекомендации по укладке и уходу

Norme di trattamento 455
Treatment procedures
Normes de traitement
Behandlungshinweise
Normas de tratamiento
Правила промывки

Lettura del Catalogo

– Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога





① Serie • Series • Série • Serie • Serie • Серия

② Tecnologia • Technology • La technologie Technik • Tecnología • Технология

③ Prodotto ad alto contenuto tecnico • Product with a high technical content • Produkt mit hohem technischem Wert • Produit à contenu technologique élevé • Producto de alto contenido técnico • Высокотехнологический продукт

④ Formato/Superficie • Size/Finishing • Format/Surface • Format/Oberfläche • Formato/Superficie • Формат/Поверхность

⑤ Simbologia • Symbols • Symboles Symbole • Simbología • Символы

⑥ Caratteristiche tecniche • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Eigenschaften • Características técnicas • Технические характеристики

⑦ Certificazioni • Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

⑧ Campione colore • Colour sample • Échantillon couleur • Farbmuster • Muestra de color • Образец цвета

⑨ Classificazione delle piastrelle • Classification of tile • Classification des carreaux • Klassifizierung der Fliesen • Clasificación de los azulejos y baldosas • Классификация плитки

⑩ Legenda • Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

⑪ Utilizzo • Application • Utilisation • Anwendung Bereich • Uso • Испльзование

⑫ Codice • Code • Code • Artikelnummer • Código • Код

⑬ Articolo • Article • Article • Artikel • Artículo • Артикул

⑭ Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

⑮ Imballi • Packing • Emballages • Verpackungseinheiten • Embalajes • Упаковка

⑯ Pezzi per scatola • Pieces/box • Pièces/carton • Stücke/Karton • Piezas/caja • Штук в коробке

⑰ Mq per scatola • Sq.m/box • M2/carton • Qm/Karton • M2/caja • Кв.М в коробке

⑱ Kg per scatola • Kg/box • Kg/carton • Kg/Karton • Kg/caja • КГ в коробке

⑲ Scatole per pallet • Boxes/pallet • Cartons/palette • Kartons/Palette • Cajas/paleta • Коробок на поддоне

⑳ Mq per pallet • Sq.m/ pallet • M2/palette • Qm/Palette • M2/paleta • Кв.М на поддоне

㉑ Kg per pallet • Kg/ pallet • Kg/palette • Kg/Palette • Kg/paleta • КГ на поддоне

㉒ Spessore • Tickness • Épaisseur • Stärke • Espesor • Толщина

㉓ Superfici • Surfaces • Finitions • Oberflächen Superficies • Поверхности

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • Pavimento • Плитка для пола

Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • Glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол

Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • Revestimiento • Плитка для облицовки стен

Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • Glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • Halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка

Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

6mm 8mm

Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Bicottura • Double firing • Bicuisson • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига

Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R

Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

BCR

Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

Pendulum Classe

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006

Pendulum PTV

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

S-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008

D-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012

High performance

Prodotto ad alto contenuto tecnico • Product with a high technical content • Produkt mit hohem technischem Wert • Produit à contenu technologique élevé • Producto de alto contenido técnico • Высокотехнологический продукт

LO.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лонцон/уолонка мортонка плиткк

MA.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонка мортонка плиткк

2mm

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

3mm

I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета

V0

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • **Monochromatic - V0**: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • **Monochrome - V0** : carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • **Monochrom - V0**: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • **Monocromática - V0**: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • **Одноцветность - V0**: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.

V1

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • **Uniform appearance - V1**: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • **Aspect uniforme - V1** : couleur uniforme, différences minimes entre les carreaux du même lot de production • **Einheitliches Aussehen - V1**: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • **Aspecto uniforme - V1**: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • **Однородный вид - V1**: однородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.

V2

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • **Slight variation - V2**: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • **Variation légère - V2** : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • **Geringe Variation - V2**: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • **Variación leve - V2**: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • **Легкие отличия - V2**: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

V3

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Moderate variation - V3**: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation modérée - V3** : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Mäßige Variation - V3**: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Variación moderada - V3**: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

V4

Sostanziale/random - V4: variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Substantial/random variation - V4:** random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation importante/random - V4 :** variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Stark/Zufällig - V4:** Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Sustancial/aleatoria - V4:** variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Существенные отличия/произвольный цвет - V4:** неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Legenda

– Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

(2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке

(3) Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required Mosaïque prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung Mosaico preinciso para rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке

(4) Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaïque prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico preinciso que no hay que rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика подлежащая затирке

(5) Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero. Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.

(6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

(7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки

(8) Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido mediantepresando • Фон выполнен ректифицированной плиткой; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(9) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(10) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.

(11) Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamante l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки, поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование в местах с высокой концентрацией солей в атмосфере, поскольку плитка подвержена образованию ржавчины Рекомендуем также не использовать в условиях постоянного погружения.

(12) Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/ des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración
de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras.
Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

(13) Soluzioni e consigli di posa. Per la posa si consiglia di scegliere da diverse scatole le piastrelle per garantire una maggiore varietà e alternanza. Si consiglia di posare il formato 30x60 a correre sfalsato di almeno 1/3, anche nella posa multiformato con il 30x30 • Laying solutions and advice. We recommend selecting tiles from different boxes in order to guarantee a greater variety and alternation in the finished layout. We recommend laying 30x60 tiles staggered by at least 1/3, also in a multi-size layout with tiles measuring 30x30 cm • Solutions et conseils de pose. Pour la pose, il est conseillé de choisir les dalles à partir de boîtes différentes afin de garantir une variété et une alternance plus importantes. Il est recommandé de poser le format 30x60 avec un décalage d'au moins 1/3, et cela même pour la pose multiformat avec le 30x30 • Lösungen und Verlegetipps. Für die Verlegung sollten Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen, um eine größere Vielfalt und Abwechslung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Format 30x60 um mindestens 1/3 versetzt zu verlegen, dies gilt auch für die kombinierte Verlegung verschiedener Formate mit dem Format 30x30 • Soluciones y consejos de colocación. Para la colocación se recomienda mezclar las baldosas provenientes de distintas cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia. Se recomienda colocar el formato 30x60 con junta corrida descentrada al menos 1/3, incluso en la colocación multiformato con el 30x30 • Решения и рекомендации по укладке. В процессе укладки рекомендуется брать плитку из нескольких коробок для наибольшей гарантии разнообразия поверхности и чередования оттенков. Плитку в формате 30x60 укладывают прямым способом с минимальным смещением на 1/3; так же рекомендуется укладывать плитку разных форматов с 30x30.

(14) I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida, diferencias de tonalidad, color y veteado • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.

(15) I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу

(16) Indoor secondo la normativa spagnola UNE – ENU 12600:2003 • Indoor in compliance with Spanish regulations UNE – ENU 12600:2003 • Intérieur selon la règlementation espagnole UNE – ENU 12600:2003 • Indooor nach spanischer Norm UNE – ENU 12600:2003 • Para interiores según la normativa española UNE – ENU 12600:2003 • Для внутренних работ, в соответствии с испанскими нормами UNE – ENU 12600:2003

(17) Outdoor secondo la normativa spagnola UNE – ENU 12600:2003 • Outdoor in compliance with Spanish regulations UNE – ENU 12600:2003 • Extérieur selon la règlementation espagnole UNE – ENU 12600:2003 • Outdoor nach spanischer Norm UNE – ENU 12600:2003 • Para exteriores según la normativa española UNE – ENU 12600:2003 • Для наружных работ, в соответствии с испанскими нормами UNE – ENU 12600:2003

Destinazioni d'uso

– Intended use • Destinations d'emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d'abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l'exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Допускается слабое абразивное воздействие.

F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

BATTISCOPA BC

Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n'est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches
Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A
Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.

B
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

C
Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами

D
Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами

E
Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingefrästen rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами

F
Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда

G
Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.

G0
Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.

G1
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

G2
Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами

G3
Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень

Angolari • Corners • Pièces D'angle
Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы

H
Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaiosx/dx • R/L steel coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами лев/прав

I
Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio sx/dx • R/L glazed coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen li./re • Angular de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем и встроенными стальными полосами лев/прав

J
Angolare tagliato ed assemblato sx/dx • L/R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li./re • Angular cortado y montado izqda/dcha • Собранный угловой элемент лев/прав со срезом

	A	B	C	D	E	F	G	G0	G1	G2	G3	H	I	J
Allmarble	X	X												
Atlante									X					
Bisque														
Block					X									
Boise									X					
Brooklyn					X									
Concret									X					
Cotti d'Italia											X			
Corte														
Denver									X					
Etruria														
Evolutionmarble		X												X
Evolutionstone Pietra di Brera					X									
Evolutionstone Malaga			X											
Evolutionstone Quarzite			X											
Evolutionstone Luserna			X											
Evolutionstone Serena			X											
Gm						X								
Iside						X								
Lithos									X					
Midtown						X								
Montreal									X					
Mystone Ardesia					X									
Mystone Bluestone					X									
Mystone Gris Fleury					X									
Mystone Kashmir					X									
Mystone Lavagna					X									
Mystone Pietra di Vals					X									
Mystone Quarzite					X									
Mystone Pietra Italia					X									
Mystone Silverstone					X									
Monolith				X										
Multiquartz		X												
Oregon									X					
Pietra occitana														
Polis						X								
SistemB					X									
SistemN					X	X	X							
SistemP								X						
SistemT-Cromie						X								
SistemT-Graniti						X								
Space														
Stone Collection		X												X
Stonehenge						X								
Stonework														
Style										X				
Treverk		X												X
Treverkchic		X												
Treverkdear		X												
Treverkhome		X												X
Treverklife		X												
Treverkmust		X												
Treverktrend		X												
Treverkview														
XLstone		X												
Zenith									X					


Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия


	Angolari • Corners • Pièces D'angle Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы				Elementi Ad Elle • L-Tiles • Éléments En L Schenkelplatten • Elementos En Forma De "L" • Г-Образные Элементы		
	K	L	L1	L2	M	N	O
	Angolare becco civetta smaltato Sx/Dx • R/L glazed coved edge • Corner pièce d'angle avec bord rond Émaillé Gauche/Droite • Eckplatte mit Glasierter viertelstabkante Li./Re • Angular de canto romo esmaltado izqda/dcha • Угловой элемент с Глазурованным закругленным Краем Лев/Прав	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit Angesetzter Florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare monolitico** • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол	**Elemento ad elle monolitico** • One-piece l-tile • Élément en l monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "l" monolítico • Монолитный г-образный элемент	**Elemento ad elle monolitico piegato** • One-piece bent l-tile • Élément en l monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "l" monolítico doblado • Монолитный гнутый г-образный элемент	**Elemento ad elle tagliato ed assemblato** • Two-piece l-tile élément en l coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "l" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом
Allmarble							X
Atlante							
Bisque					X		
Block							
Boise							
Brooklyn							X
Concret							
Cotti d'Italia				X	X		
Corte					X		
Denver							
Etruria			X				X
Evolutionmarble							
Evolutionstone Pietra di Brera							X
Evolutionstone Malaga						X	
Evolutionstone Quarzite						X	
Evolutionstone Luserna						X	
Evolutionstone Serena						X	
Gm							
Iside							
Lithos							
Midtown							
Montreal							
Mystone Ardesia							X
Mystone Bluestone							X
Mystone Gris Fleury							X
Mystone Kashmir							X
Mystone Lavagna							X
Mystone Pietra di Vals							X
Mystone Quarzite							X
Mystone Pietra Italia							X
Mystone Silverstone							X
Monolith							
Multiquartz							X
Oregon							
Pietra occitana							X
Polis	X				X		
SistemB							X
SistemN							
SistemP							
SistemT-Cromie							
SistemT-Graniti							
Space	X				X		
Stone-Collection							
Stonehenge							X
Stonework			X				
Style							
Treverk							
Treverkchic							
Treverkdear							
Treverkhome							
Treverklife							
Treverkmust							
Treverktrend							
Treverkview							X
XLstone							
Zenith							

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.



B Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.




C Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами.



D Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами.



E Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabkante und eingefrästen Rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.




Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без


F

Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда




G

Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.




G0

Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.




G1

Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.




G2

Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами.



G3

Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень



Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

H

Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.




Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Dx • R steel coved edge corner with steel strips. Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Droite • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.



I

Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.



Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Dx • R glazed coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier Droite. • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo esmaltado e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с глазурованным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.



Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия


Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

J

Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner. • Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.




Angolare tagliato ed assemblato Dx • R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée Droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt re • Angular cortado y montado dcha • Собранный угловой элемент прав. со срезом.




K

Angolare becco civetta smaltato Sx • L glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Gauche • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante li • Angular de canto romo esmaltado izqda • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, лев.




Angolare becco civetta smaltato Dx • R glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Droite • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante re • Angular de canto romo esmaltado dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, прав.




L

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.




L1

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.



L2


Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол



Elementi ad elle • L-tiles • Éléments en L • Chenkelplatten • Elementos en forma de "L" • Г-образные элементы


M

Elemento ad elle monolitico • One-piece L-tile • Élément en L monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "L" monolítico • Монолитный Г-образный элемент.




N

Elemento ad elle monolitico piegato • One-piece bent L-tile • Élément en L monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "L" monolítico doblado • Монолитный гнутый Г-образный элемент.




O

Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "L" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.



Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Ph. Gianni Berengo Gardin - Marazzi, 1977

Marchio di conformità del prodotto finito alle Norme UNI-EN • Mark of the finished product's conformity to UNI–EN Standard • Label de conformité du produit fini aux Normes UNI–EN • Gütezeichen für die Übereinstimmung des Endproduktes mit den Normen UNI-EN • Marca de conformidad del producto acabado con las Normas UNI-EN • Знак соответствия готовой продукции стандартам UNI-EN

Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products.Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомится с соответсвующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.

La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instauree en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriques en Chine et destines a ce marche. En general, les informations de la certification CCC portent sur la securite et la sante. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredites expressement par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.

La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information.

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires
La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen" festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien
Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов".
Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов
E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ
Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Keymark

Il Keymark nasce su iniziativa del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), che ha ritenuto importante proporre un marchio comune europeo. Il Keymark è un marchio di prodotto basato su un sistema di certificazione di parte terza, che attesta che un prodotto risponde ai requisiti delle norme europee di riferimento. Esso viene concesso a fronte di una procedura di certificazione che comprende:
- l'effettuazione di prove di conformità sul prodotto;
- la valutazione del sistema documento di controllo della produzione;
- la verifica sul luogo di produzione.
Trattandosi di un marchio europeo, le prove vengono effettuate secondo le norme europee EN in vigore. I vantaggi del Keymark sono evidenti: i prodotti che lo portano sono garantiti, sotto il profilo qualitativo, in modo univoco in tutta Europa, senza la necessità di dover ricorrere ad onerose e lunghe ripetizioni di prove ed ispezioni.
Nella prospettiva del mercato unito europeo si pone come elemento prioritario la certificazione di prodotto basata su riferimenti:
- certi: sono documenti studiati, elaborati ed approvati da esperti a livello europeo;
- univoci: non più le regole di un singolo stato ma un corpus normativo in cui si riconosce tutta l'Europa.

Keymark was established in response to an initiative of the CEN (European Committee for Standardization), which deemed it necessary to institute a common European mark. Keymark is a product mark based on a third party certification system, which certifies that the product complies with the applicable European standards. The mark is issued subject to a certification procedure that entails:
- product compliance testing;
- evaluation of the production monitoring documentation system;
- verification of the manufacturing site.
As this is a European mark, tests are conducted in accordance with applicable European EN standards. The advantages of Keymark are clear: products bearing this mark are unequivocally guaranteed from a quality standpoint throughout Europe, without the need for costly and lengthy repeated tests and inspections. In light of a unified European market, it is of vital importance that product certification be established based on references that are
- certain: with documents that are researched, compiled and approved by experts on a European level;
- unequivocal: no longer referring to the laws of a single state but a body of laws recognised throughout Europe.

Das Keymark entstand auf Initiative der CEN (Europäisches Komitee für Normung), das es für wichtig gehalten hat, ein gemeinsames europäisches Prüfzeichen einzuführen. Das Keymark ist ein Prüfzeichen für Produkte, das auf einem Zertifizierungssystem durch Dritte beruht, mit dem bescheinigt wird, dass ein Produkt den Anforderungen der einschlägigen europäischen Normen entspricht. Es wird nach einem Zertifizierungsverfahren gewährt, das folgende Abläufe umfasst:
- die Durchführung von Konformitätsprüfungen für die Produkte
- die Bewertung des Systems der Fertigungskontrolle
- die Kontrolle der Fertigungsstätte
Da es sich um ein europäisches Prüfzeichen handelt, werden die Kontrollen nach den geltenden europäischen EN-Normen durchgeführt. Die Vorteile des Keymark sind offensichtlich: Die mit diesem Prüfzeichen ausgestatteten Produkte, sind in ganz Europa eindeutig entsprechend ihrer qualitativen Gesichtspunkte garantiert, ohne dass die Notwendigkeit besteht, lange und teuere Prüfungen und Kontrollen wiederholen zu müssen. In der Perspektive des gemeinsamen europäischen Marktes stellt sich die Produktzertifizierung als vorrangig dar, dabei sind folgende Eigenschaften grundlegend:
- sicher: es handelt sich um Dokumente, die von Fachleuten auf europäischem Niveau konzipiert, ausgearbeitet und genehmigt wurden.
- eindeutig: nicht mehr die Regeln eines einzelnen Staates, sondern ein Normenkorpus, in dem sich ganz Europa wiedererkennt, wird angewandt.

Convaincu que le projet d'une marque unique européenne était une étape importante, le CEN (Comité Européen de Normalisation) a mis en place la Keymark. La Keymark est une marque de produit basée sur un système de certification par une tierce partie, chargée de certifier qu'un produit est conforme aux critères des normes européennes pertinentes. La marque est délivrée suite à une procédure de certification qui implique:
- des essais de conformité du produit;
- l'évaluation du contrôle documenté de la production en usine;
- l'inspection du lieu de fabrication.
Compte tenu qu'il s'agit d'une marque européenne, les essais sont effectués conformément aux normes européennes EN en vigueur. Les avantages de la Keymark sont évidents. La qualité des produits portant la marque est garantie, de façon univoque, dans toute l'Europe, sans devoir refaire plusieurs fois les essais et les inspections, opérations longues et coûteuses.
Dans l'optique du marché unique européen, il est primordial que la certification de produit se base sur des références:
- certaines: il s'agit de documents mis au point, rédigés et approuvés par des spécialistes au niveau européen;
- univoques: ne plus se conformer aux règles d'un seul pays, mais bel et bien à un corpus normatif commun à toute l'Europe.

La Keymark nace por iniciativa del CEN (Comité Europeo de Normalización), al considerar importante la existencia de una marca común europea. La Keymark es una marca de producto basada en un sistema de certificación por una tercera parte, que certifica que un producto cumple con los requisitos de las normas europeas que lo regulan. Dicha marca es concedida tras un procedimiento de certificación que comprende:
- la realización de pruebas de conformidad del producto;
- la valoración del sistema documentación de control de la producción;
- la verificación en el lugar de producción.
Puesto que se trata de una marca europea, las pruebas se efectúan de acuerdo con las normas europeas EN que se hallan en vigor. Las ventajas ofrecidas por la Keymark son evidentes: los productos que la llevan están garantizados, desde el punto de vista cualitativo, de manera unívoca en toda Europa, sin necesidad de tener que recurrir a repeticiones de pruebas e inspecciones largas y costosas. Desde el punto de vista de la unidad del mercado europeo, es prioritario que la certificación de producto sea basada en referencias:
- ciertas: son documentos estudiados, elaborados y aprobados por expertos de ámbito europeo;
- unívocas: no se trata de las reglas de un solo estado, sino un corpus de normas con el que se identifica toda Europa.

Знак Keymark возник по инициативе CEN (Европейского комитета по стандартизации), поставившего перед собой важную задачу создания общеевропейского знака.
Keymark - это маркировка продукта, основанная на системе сертификации третьей стороной, которая подтверждает соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Он присваивается по результатам процедуры сертификации, включающей в себя следующие этапы:
- Проведение испытаний продукта на соответствие;
- оценка системы документации проверки продукции;
- проверка на месте производства.
Поскольку речь идет о европейском знаке, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинства Keymark очевидны: качество маркированных этим знаком продуктов однозначно гарантировано по всей Европе, в результате чего отпадает необходимость в проведении долгих и обременительных проверок и инспекций. Перспектива создания общеевропейского рынка ставит на повестку дня необходимость создания системы сертификации продукта, основанной на следующих параметрах:
- надежности: документы изучаются, разрабатываются и утверждаются экспертами европейского уровня;
- однозначности: переход от правил, действующих в отдельных государствах, к созданию общеевропейской нормативной базы.

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è sempre stata improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto già dal 1994 la certificazione di Qualità ISO 9001 optando per la certificazione della progettazione e sviluppo del prodotto, dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi a più elevato contenuto tecnico. Marazzi ha sempre dedicato una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva nel territorio. In questa direzione si inserisce la decisione di aderire alcuni anni fa, volontariamente, alla norma ISO 14001, che definisce i requisiti per implementare, sviluppare e mantenere un sistema di gestione ambientale.

The Marazzi philosophy has always been based on the offer of a technically advanced product with the highest quality standards. In 1994, Marazzi was one of the first companies in the sector to receive ISO 9001 Quality Certification which covers the entire process: from product design and development, to production processes, final products, and services, all at the highest technical level. Marazzi has always given the utmost attention to the environment, in the awareness that we have to take an active approach to the problems caused by the industrial presence on the territory. Within this context, Marazzi decided some years ago to voluntarily register under the ISO 14001 standard, which sets the requirements for implementing, developing, and maintaining a corporate environmental management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a toujours visé à fabriquer un produit technique d'avant-garde et à atteindre une qualité maximale. Marazzi a été l'une des premières sociétés du secteur à avoir obtenu, déjà en 1994, la certification Qualité ISO 9001, après avoir misé sur la certification de la conception et du développement produit, ainsi que sur celle des procédés de production, des produits et des services hi-tech. Marazzi a toujours fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement. En effet, le fabricant affronte avec conscience et dynamisme les problèmes liés à sa présence sur le territoire. En ce sens, il a choisi d'observer, il y a quelques années, la norme ISO 14001 qui prescrit les exigences relatives à la mise en œuvre, au développement et au maintien d'un système de management environnemental.

Die Philosophie von Marazzi beruht seit jeher darauf, ein Produkt herzustellen, das technisch innovativ ist und einen hohen Qualitätsstandard aufweist. Marazzi war eines der ersten Unternehmen der Keramikbranche, das bereits im Jahr 1994 das Qualitätszertifikat ISO 9001 erhalten hat, wobei es sich für die Zertifizierung der Produktplanung und –entwicklung, der Produktionsverfahren, der Produkte und der Serviceleistungen mit höchstem technischen Gehalt entschieden hat. Marazzi widmet schon immer dem Umweltschutz besondere Aufmerksamkeit und ist sich bewusst, dass die Probleme, die sich durch die Präsenz von Produktionsanlagen im Territorium ergeben, auf aktive Weise angegangen werden müssen. In diese Richtung orientiert sich die vor einigen Jahren getroffene Entscheidung, den freiwilligen Standard der Norm ISO 14001 einzuhalten, die die Anforderungen für die Einführung, die Entwicklung und die Erhaltung eines Umweltmanagementsystems vorschreibt.

La filosofía de Marazzi se ha basado siempre en conseguir un producto técnicamente de vanguardia y con elevados estándares cualitativos. Marazzi ha sido una de las primeras empresas que operan en el sector cerámico en obtener, ya desde 1994, la Certificación de Calidad ISO 9001, optando por la certificación del diseño y el desarrollo del producto, de los procesos de producción, de los productos y de los servicios con mayor contenido técnico. Marazzi ha prestado siempre una grandísima atención al medio ambiente, siendo consciente de que los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio han de afrontarse con un enfoque activo. De ahí la decisión, hace unos años, de adherir voluntariamente a la norma ISO 14001, que define los requisitos para implementar, desarrollar y mantener un sistema de gestión medioambiental.

Качество И Окружающая Среда
Философия Маранци всегда отличалась стремлением создавать высоко техническую продукцию, отвечающую самым высоким качественным стандартам. Маранци была одной из первых компаний в отрасли, которая уже в 1994 году получила сертификат Качества ISO 9001, встав на путь сертификации процессов проектирования и разработки продукта, производственных процессов, а также самой продукции и услуг высочайшего технического содержания. Компания Маранци всегда уделяла огромное внимание окружающей среде, сознательно и активно подходила к решению вопросов, связанных с промышленным присутствием на территории. В этом направлении следует рассматривать решение, принятое несколько лет назад, о добровольном выполнении стандарта ISO 14001, где определены требования по внедрению, развитию и поддержанию системы экологического менеджмента.










Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Leed®

Diverse serie di prodotti Marazzi sono realizzate con almeno il 10% di materiale riciclato grazie al quale è stata ottenuta la certificazione volontaria di prodotto dall'ente internazionale certiquality. I prodotti contribuiscono al raggiungimento dei criteri della certificazione LEED (leadership in Energy and environmental design), promossa dal U.S. Green Building Council, la più importante certificazione americana in materia energetica ed ambientale • Several series of Marazzi products are made with at least 10% recycled material, thanks to which they have been awarded voluntary product certification from the international body Certiquality. The products contribute to compliance with the criteria of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), the certification of the U.S. Green Building Council, the most important American certificate in the field of energy and environment • Plusieurs séries Marazzi affichent un contenu recyclé de 10% minimum. Cette caractéristique nous a permis d'obtenir la certification volontaire de produit auprès de l'organisme international Certiquality. Les produits contribuent à l'obtention des critères du référentiel LEED (leadership in Energy and environmental design), établi par le U.S. Green Building Council, la certification américaine la plus importante en matière d'énergie et d'environnement • Einige Serien von Marazzi bestehen zu mindestens 10% aus recyceltem Material, dank dieser Tatsache wurde diese Serie mit der freiwillige Produktzertifizierung der internationalen Einrichtung Certiquality ausgezeichnet. Die Produkte entsprechen außerdem den Anforderungen der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) des Green Building Councils, dem wichtigsten us-amerikanische Gütesiegel im Umwelt- und Energiebereich • Para la realización de distintas series de productos Marazzi se ha recurrido a al menos el 10% de material reciclado, obteniendo así la certificación voluntaria de producto del ente internacional Certiquality. Los productos contribuyen a alcanzar los criterios de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, la certificación americana más importante en materia energética y medioambiental • Различные серии продукции Мараццци изготовлены как минимум на 10% из вторично используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимого международного органа certiquality. Продукция способствует достижению критериев сертификата LEED (leadership in Energy and environmental design), учрежденного советом U.S. Green Building Council, он считается самым важным американским сертификатом в области энергетики и окружающей среды.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED ® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED ® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED ® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED ® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED ® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED ®.

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

- Allmarble (Travertino, Saint Laurent, Frappuccino 7x28, 21x18,2)
- Allmarble20
- Block
- Brooklyn
- Bisque
- Blend
- Bricco
- Clays
- Cottotoscana
- Cottotoscana20
- Cotti d'Italia
- Cult
- D_Segni
- Dust
- Easy
- Etruria
- Evolutionmarble
- Evolutionstone
- Gm
- Habitat
- History
- Horizon
- Iside
- Marbleline Pav.
- Material
- Material20
- Memento
- Memento20
- Memo
- Midtown
- Mineral
- Monolith
- Multiquartz
- Multiquartz20
- Mystone Ardesia
- Mystone Ardesia20
- Mystone Beola20
- Mystone Bluestone
- Mystone Bluestone20
- Mystone Ceppo di Gré
- Mystone Ceppo di Gré20
- Mystone Gris Fleury
- Mystone Gris Fleury20
- Mystone Kashmir
- Mystone Kashmir20
- Mystone Lavagna
- Mystone Pietra di Vals
- Mystone Pietra di Vals20
- Mystone Pietra Italia
- Mystone Pietra Italia20
- Mystone Quarzite
- Mystone Quarzite20
- Mystone Silverstone
- Mystone Silverstone20
- Naturalstone
- Pietra di Noto
- Pietra occitana
- Powder
- Pinch
- Plaster
- Plaster20
- Progress
- Polis
- Poudre
- Planet
- Preview
- SistemA
- SistemB (Avorio, Sabbia, Corda, Tortora, Fango, Grigio Chiaro, Grigio Medio, Grigio Scuro, Grafite)
- SistemC - Architettura
- SistemC - Città
- SistemC - Quarz
- SistemN (Bianco, Sabbia, Tortora, Fango, Marrone, Perla, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Grafite, Nero)
- SistemN20
- SistemP
- SistemT - Cromie (Grigio Chiaro, Grigio Medio, Cemento, Panna, Tortora, Antracite)
- SistemT - Graniti
- Soho
- Space
- Spazio
- Stone Collection
- Stonehenge
- Stonework
- Timeless
- Terramix
- Treverk
- Treverkage
- Treverkcharme
- Treverkchic
- Treverkdear
- Treverkdear20
- Treverkever
- Treverkfusion
- Treverkhome
- Treverkhome20
- Treverklife
- Treverkmade
- Treverkmade20
- Treverkmood
- Treverkmore
- Treverkmust
- Treverksoul
- Treverktrend
- Treverktime
- Treverkview
- Treverkway
- Visual

Greenguard

La Certificazione GREENGUARD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://spot.ulprospector.com • GREENGUARD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: http://spot.ulprospector.com • La certification GREENGUARD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: http://spot.ulprospector.com • Die GREENGUARD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: http://spot.ulprospector.com • La certificación GREENGUARD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: http://spot.ulprospector.com • То сертификат GREENGUARD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: http://spot.ulprospector.com

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono stati verificati dall'Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) e pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (Environmental Product Declaration) nel rispetto degli standard ISO 14025 e EN 15804. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (life cycle assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been audited by the Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) and published in the EPD (Environmental Product Declaration) in compliance with the ISO 14025 and EN 15804 standards. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Elementen aus Rückbau und Abbruch. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) verifiziert und in der Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, ont été vérifiés par l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) et publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) selon les normes ISO 14025 et EN 15804. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido verificados por el Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (Environmental Product Declaration) conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с получения и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа жизненного цикла LCA (life cycle assessment), проведенного в соответствии с международными стандартами серии ISO 14040, были проверены Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) и опубликованы в экологической декларации продукции EPD (Environmental Product Declaration) в соответствии со стандартами ISO 14025 и EN 15804.

Greenguard
Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

- Allmarble
- Allmarble20
- Bisque
- Blend
- Block
- Bricco
- Brooklyn
- Clays
- Corte
- Cotti d'Italia
- Cottotoscana
- Cottotoscana20
- Cult
- D_Segni
- Dust
- Easy
- Etruria
- Evolutionmarble Floor
- Evolutionstone
- Gm
- Habitat
- History
- Horizon
- Iside
- Marbleline
- Market
- Material
- Material20
- Mellow
- Memento
- Memento20
- Memo
- Midtown
- Mineral
- Monolith
- Multiquartz
- Multiquartz20
- Mystone Ardesia
- Mystone Ardesia20
- Mystone Beola20
- Mystone Bluestone
- Mystone Bluestone20
- Mystone Ceppo di Gré
- Mystone Ceppo di Gré20
- Mystone Gris Fleury
- Mystone Gris Fleury20
- Mystone Kashmir
- Mystone Kashmir20
- Mystone Lavagna
- Mystone Pietra di Vals
- Mystone Pietra di Vals20
- Mystone Pietra Italia
- Mystone Pietra Italia20
- Mystone Quarzite
- Mystone Quarzite20
- Mystone Silverstone
- Mystone Silverstone20
- Naturalstone
- Pietra di Noto
- Pietra Occitana
- Pinch
- Planet
- Plaster
- Plaster20
- Polis
- Poudre
- Powder
- Preview
- Progress
- SistemA
- SistemB
- SistemN
- SistemN20
- SistemP
- SistemT-Cromie
- SistemT-Graniti
- Soho
- Spazio
- Stone Collection
- Stonehenge
- Stonework
- Terramix
- Timeless
- Treverk
- Treverkage
- Treverkcharme
- Treverkchic
- Treverkdear
- Treverkdear20
- Treverkever
- Treverkfusion
- Treverkhome
- Treverkhome20
- Treverklife
- Treverkmade
- Treverkmade 20
- Treverkmood
- Treverkmore
- Treverkmust
- Treverksoul
- Treverktime
- Treverktrend
- Treverkview
- Treverkway
- Visual
- Weekend
- XLstone
- XLstreet

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Ecolabel

Marazzi ha ottenuto per alcune linee di prodotto il marchio Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, attribuito ai prodotti che soddisfano e rispettano sia i requisiti ambientali, sia l'utilizzo razionale delle risorse energetiche previste dall'Unione Europea per la concessione del marchio di qualità ecologica. Il marchio Ecolabel garantisce un minor consumo energetico nei processi di produzione, minori emissioni nell'aria e nell'acqua, ed un miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Si tratta di un marchio di eccellenza che Marazzi intende estendere a molteplici serie ceramiche, a dimostrazione dell'ecosostenibilità dei suoi prodotti e dell'ecosensibilità che contraddistingue lo spirito aziendale. In occasione del convegno Emas - Ecolabel di Roma dell' 1 marzo 2006, a Marazzi è stato conferito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, uno speciale Award per il suo impegno e la sua attenzione all'ambiente. Il rispetto dell'ambiente rappresenta un impegno di fondamentale importanza per tutti, perché l'ambiente è la "casa di tutti". Le piastrelle o loro tagli rimasti dopo l'installazione sono rifiuti non pericolosi per l'ambiente e destinati al recupero. Devono essere conferiti con il codice rifiuto europeo CER 170103 (solo piastrelle) o CER 170107 (aggregati con altro materiale edile da demolizione) e possono essere recuperati come materiale per fondo stradale, materiale di riempimento in bonifiche, produzione di laterizi. Il cartone (CER 150101), il legno (CER 170201) e i materiali plastici (CER 170203) che costituiscono l'imballaggio delle piastrelle devono essere inviati al recupero come da raccolta differenziata. Per eventuali maggiori informazioni in merito all'installazione delle piastrelle è possibile contattare il servizio assistenza vendite Marazzi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

For a number of its product lines, Marazzi has obtained the EU Ecolabel ecology trademark, awarded to products that meet and comply with both the environmental requirements and the rational use of energy resources set by the European Union. The Ecolabel mark guarantees reduced consumption of energy in production processes, lower emissions into the air and water, improved consumer information and better waste management. Marazzi aims to achieve this trademark of excellence for a much larger number of series of ceramic tiles, thereby demonstrating and underlining the commitment to ecosustainability that is one of the signal features of the company philosophy. On the occasion of the Emas - Ecolabel Convention held in Rome on 1st March 2006, the Minister for the Environment and Land Protection presented Marazzi with a special award for its commitment and attention to the environment. Respect for the environment is of crucial importance for everyone, because the environment is the home we all live in. Tiles or the offcuts left after their installation are classified as non-hazardous waste and should be recycled. They must be consigned for recycling under European Waste Code EWC 170103 (tiles only) or EWC 170107 (combined with other construction and demolition spoil) and can be recycled for roadbed construction, for land reclamation, or for the production of brickware. The cardboard (EWC 150101), wood (EWC 170201) and plastics (EWC 170203) which make up the tiles' packaging must be recycled by the normal channels. Marazzi's Customer Service team is at your disposal for any further information regarding the laying of tiles and related topics. For further information, see the Ecolabel website: http:// www.ecolabel.eu

Marazzi a obtenu l'Ecolabel pour quelques-unes de ses séries de carreaux. L'Ecolabel est le label écologique de l'Union européenne qui peut être apposé sur les produits qui, d'une part, appliquent une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et, d'autre part, satisfont aux critères environnementaux prévus par l'Union européenne pour son obtention. L'Ecolabel atteste qu'une quantité réduite d'énergie est consommée dans les procédés de production, qu'une faible teneur d'émissions est présente dans l'air et dans l'eau, une meilleure information auprès du consommateur et une excellente gestion des déchets. C'est une marque d'excellence que Marazzi souhaite associer à un grand nombre de ses céramiques, dans le but de prouver l'efficacité environnementale de ses produits et la sensibilité environnementale propre à l'esprit d'entreprise. À l'occasion de la conférence Emas-Ecolabel tenue à Rome le 1er mars 2006, le Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire a décerné à Marazzi une Récompense spéciale pour son engagement et son attention à l'égard de l'environnement. La nature étant notre «maison à tous», la respecter est d'une importance fondamentale aux yeux de tous. Les carreaux ou les découpes en surplus au terme de l'installation sont des déchets non dangereux pour l'environnement et destinés à un recyclage. Ces déchets doivent être remis sous le code européen CED 170103 (céramiques uniquement) ou CED 170107 (mélanges avec d'autres déchets de construction et de démolition) et peuvent être réutilisés pour la réfection des chaussées, pour le remplissage des ouvrages d'assainissement, pour la fabrication de briques. Le carton (CED 150101), le bois (CED 170201) et les matières plastiques (CED 170203) qui constituent l'emballage des carreaux, doivent être recyclés selon les règles du tri sélectif. Pour toute information supplémentaire sur la pose des carreaux et en cas de problèmes, le service d'assistance commerciale Marazzi est à votre disposition. Pour de plus amples informations, visitez le site de l'Écolabel : http://www.ecolabel.eu

Marazzi hat für einige Produktserien des Fliesenprogramms, das Ecolabel erhalten, das EU-Umweltzeichen, das Produkten verliehen wird, die bestimmte Umweltvoraussetzungen erfüllen und einhalten und – wie von der EU vorgesehen ist – mit Energieressourcen sparsam umgehen. Das Umweltzeichen garantiert minimalen Energieverbrauch in der Produktion, eine Senkung der Luft- und Wasseremissionen und eine verbesserte Information der Verbraucher und Abfallwirtschaft. Marazzi strebt an, dieses Gütezeichen auch für eine Vielzahl anderer Keramikserien zu erhalten, um so die ökologische Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit nachzuweisen und deutlich zu machen, dass das Umweltbewusstsein für die Unternehmensphilosophie von Marazzi eine große Rolle spielt. Am 1.März 2006 wurde Marazzi – anlässlich der Emas-Ecolabel Tagung in Rom – vom Italienischen Ministerium für Umwelt- und Landschaftsschutz eine spezielle Auszeichnung für den Einsatz und die umweltfreundliche Haltung verliehen. Der Umweltschutz ist ein grundlegendes Engagement von großer Bedeutung, denn unsere Umwelt ist das „Zuhause aller Menschen". Auf der Baustelle anfallende Fliesen- und Fliesenschnittreste stellen keine Belastung für die Umwelt dar und sind für die Wiederverwertung bestimmt. Sie sind gemäß dem Europäischen Abfallverzeichnis mit dem EAV-Code 170103 (nur Fliesen) oder EAV-Code 170107 (Gemische mit anderen Baustoffen) zu entsorgen und können als Füll- oder Schüttmaterial im Wege- und Tiefbau und in der Ziegelproduktion wiederverwertet werden. Pappe (EAV-Code 150101), Holz (EAV-Code 170201) und Kunststoffe (EAV-Code 170203) der Fliesenverpackungen sind durch Getrenntsammlung der Wiederverwertung zuzuführen. Für eventuelle weiterführende diesbezügliche Informationen zur Verlegung der Fliesen und den damit verbundenen Fragestellungen können Sie sich auch direkt an die Marazzi-Kundenbetreuung wenden. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels Ecolabel zu finden: http://www.ecolabel.eu

Marazzi ha obtenido la marca Ecolabel para algunas líneas de producto, marca de calidad ecológica de la Unión Europea atribuida a los productos que cumplen y respetan tanto los requisitos medioambientales como la utilización racional de los recursos energéticos previstos por la Unión Europea para la concesión de la marca de calidad ecológica. La marca Ecolabel garantiza un menor consumo energético en los procesos de fabricación, menores emisiones al aire y al agua y una mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos. Se trata de una marca de excelencia que Marazzi pretende extender a múltiples series cerámicas, como demostración del respeto medioambiental de sus productos y de la sensibilidad por los temas ecológicos que caracteriza el espíritu empresarial. Con ocasión del congreso Emas-Ecolabel que tuvo lugar en Roma el 1 de marzo de 2006, Marazzi recibió del Ministerio del Medio Ambiente y de la Tutela del Territorio un premio especial por su compromiso y por su atención al medio ambiente. El respeto al medio ambiente constituye un compromiso de fundamental importancia para todos, ya que el medio ambiente es la "casa de todos". Los azulejos o los recortes que quedan después de la instalación son residuos no peligrosos para el medio ambiente y se destinan a su valorización. Deberán eliminarse con el código de residuo europeo CER 170103 (solo materiales cerámicos) o CER 170107 (mezclas con otros materiales de la construcción y demolición) y pueden valorizarse como zahorras en firmes para carreteras, material de relleno en drenajes o para la fabricación de hormigones. El papel y cartón (CER 150101), la madera (CER 170201) y el plástico (CER 170203) que componen el embalaje de los azulejos deberán eliminarse de acuerdo con los criterios de recogida selectiva. Para mayor información sobre la colocación de los azulejos y de las baldosas y relativos problemas, podrán contactar con el Servicio de Asistencia a las Ventas de Marazzi. Más información disponible en el sitio de la marca Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

Для некоторых линий продукции, компания Маращи получила марку Ecolabel. Эта марка экологического качества, утвержденная Европейским Союзом, присваивается продукции, соответствующей как экологическим требованиям, так и правилам рационального использования энергетических ресурсов, предписанным Европейским Союзом для присвоения марки экологического качества. Марка Ecolabel гарантирует меньшее потребление энергии в производственных процессах, меньший выпуск вредных веществ в воздух и в воду, и улучшение информирования потребителя и переработки отходов. Речь идет о марке высшей категории, которую Маращи намеревается распространить на многочисленные серии керамической продукции в знак подтверждения экологической совместимости собственной продукции и как проявление внимательного отношения к вопросам экологии, что всегда отличало стиль этой компании. По случаю конференции Emas – Ecolabel, состоявшейся в Риме 1 марта 2006 года, компании Маращи была вручена от имени Министерства защиты окружающей среды и территории специальная премия за заботу и внимание к окружающей среде. Бережное отношение к окружающей среде является обязательным условием фундаментальной важности для всех, поскольку окружающая среда – это «наш общий дом». Плитка или обрезки плитки, оставшиеся после укладки, являются безопасными для окружающей среды отходами, предназначенными для переработки. Они должны сдаваться с присвоением Европейского кода отходов CER 170103 (только плитка) или CER 170107 (в смеси с другим строительным мусором) и могут повторно использоваться в качестве материала для строительства дорог, наполнителя при мелиорации или в производстве кирпича. Картон (CER 150101), дерево (CER 170201) и пластмасса (CER 170203), из которых состоит упаковка плитки, должны собираться отдельно и отправляться на переработку. За более подробной информацией по поводу укладки плитки и связанных с этим возможных проблем можно обратиться в службу поддержки продаж Маращи. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: http://www.ecolabel.eu

Serie con certificazione Ecolabel • Series with Ecolabel certification • Séries certifiées Ecolabel • Serien mit Ecolabel-Zertifikat • Series con certificación Ecolabel • Серии с сертификатом Ecolabel

Brooklyn	Monolith	Stonehenge
Cult	Multiquartz	Treverk
Evolutionmarble	SistemA	Treverkhome
Evolutionstone	SistemN	
Gm	Soho	

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,05	≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsyer Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры	ISO 10545-2			N ≥ 15 cm	
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% Max 5 mm	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина			Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок				± 0,5% ± 1,5 mm	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,5% ± 2 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5% ± 2 mm	
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4				

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in %, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

High performance

Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 1300	≥ 1300	
Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность Brooklyn, Evolutionstone, Monolith, Mystone, Soho, Treverkatelier, Treverksign, XLstone SistemA, SistemB, SistemE, SistemN, SistemN20, SistemT.	ISO 10545-5		0,80	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	120-150	≤ 175	
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 $^{-6}$/°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики		**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию: SistemA, SistemB, SistemN, SistemP, SistemT	ISO 10545-14		Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoria 3 mínimo • Минимум Класс 3		Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	UNI EN 14411-G
Mystone Ardesia, Ceppo di Gré, Lavagna, Bluestone, Gris Fleury, Kashmir, Pietra di Vals, Pietra Italia, Quarzite, Silverstone, Evolutionstone, Monolith, Soho, XLstone, Material, Memento, Powder, Brooklyn, Ardesia20, Beola20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, Gris Fleury20, Kashmir20, Pietra di Vals20, Pietra Italia20, Quarzite20, Silverstone20, Material20, Memento20, SistemN20			Classe 5 minimo • Class 5 minimum • Classe 5 minimum • Mind. Klasse • Categoria 5 mínimo • Минимум Класс 5			
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13		A		B Mínimo • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • B минимальный	
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам			LA/LB	HA/HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует		Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD					
• Brooklyn Strutt. Cassero, Monolith Spazzolato, Soho, Evolutionstone (Pietra di Brera Nat, Malaga, Serena, Luserna, Quarzite), SistemA Lux, SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat.), Mystone (Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Silverstone Nat), Powder, Memento Velvet.			R9		da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • ÓÚ R9 ‰Ó R13	DIN 51130 BGR 181*
• Brooklyn, Evolutionstone (Luserna Strutt, Quarzite Strutt.), Memento Nat, Monolith Bocc, Material, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Ceppo di Gré, Lavagna Nat/Strutt. Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat.), Stonehenge, XLstone, SistemA Nat, SistemB Nat, SistemN Nat, SistemP Nat			R10			
• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena Rigato, Malaga Bocc.), Material, Memento20, Monolith Nat, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Nero Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Quarzite Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm.) SistemB Bocc, SistemT (Graniti AntiSlip R11), SistemN Bocc./20mm, SistemP Bocc			R11			
• SistemT (Graniti Diamond)			R12 V4			

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• Evolutionstone (Luserna, Quarzite), SistemA, SistemA Lux, SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), SistemB.			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C ÓÚ A ‰Ó C	DIN 51097 GUV 26.17**
• Evolutionstone (Malaga, Luserna Strutt, Quarzite Strutt.), Material, Memento20, Monolith Spazzolato, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Quarzite Strutt/20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm), Stonehenge, SistemN Nat./20mm			B		
• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena, Serena Rigato, Malaga Bocc), Monolith (Nat. e Bocc.), SistemN Bocc, SistemT (Graniti Diamond), SistemP Bocc.			C		
Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.				D.M. N° 236 14/6/89 Cuoio/sup. asciutta gomma/sup. bagnata • Leather/dry surface rubber/wet surface • Cuir/surf. sèche caoutchouc/ surf. mouillée • Leder/trockene Ob. Gummi/nasse Ob. • Cuero/sup. seca Goma/sup. mojada • Поверхность и резина/влажная поверхность
• Brooklyn, Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena, Serena Rigato, Malaga, Malaga Bocc, Memento Nat./20mm Luserna, Luserna Strutt, Quarzite, Quarzite Strutt.), Material, Monolith (Nat, Spazzolato, Bocc.), Mystone (Ardesia Nat./ Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Nat./Strutt./20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Nat./Strutt./20mm, Kashmir Nat./Strutt./20mm, Pietra di Vals Nat./ Strutt./20mm.	Pietra Italia Nat./Strutt./20mm, Quarzite, Silverstone Nat./ Strutt./20mm), Powder Stonehenge, XLstone, SistemA Nat, SistemB (Nat. e Bocc.), SistemN (Nat./ Bocc./20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond).	μ > 0,40	μ > 0,40	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению			0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий		
• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena Rigato, Malaga Bocc, Luserna Strutt, Quarzite Strutt.), Material, Memento20 Monolith (Nat. e Bocc.), Mystone (Ardesia Nat./Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Nat./Strutt./20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Pietra di Vals Nat./ Strutt./20mm, Pietra Italia Nat./Strutt./20mm, Powder, Quarzite, Silverstone Nat./Strutt./20mm), SistemA Nat, SistemB, SistemN (Nat./ Bocc./20mm), SistemT (Graniti), SistemP (Nat./Bocc.)		PTV > 36 Basso rischio di scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
			≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
• Brooklyn, Evolutionstone (Serena, Serena Rigato, Malaga Nat, Luserna, Quarzite Nat Black/Platinum, Pietra di Brera, Material Nat, Monolith Spazz, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Lavagna Nat, Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Silverstone Nat.), Soho, XLstone, SistemA Nat, SistemB Nat, SistemN (Nat.), SistemT (Cromie Nat. e Graniti Nat.), Powder.	Pendulum	Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Класс 1		
• Evolutionstone Malaga Bocc, Mystone (Ceppo di Gré, Lavagna Strutt. Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat Ghiaccio/Beige, Quarzite Strutt. Platinum Black), SistemP Nat, Memento Nat.		Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Класс 2		ENV 12633 BOE N°74 del 2006
• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc), Material 20mm, Monolith (Nat. e Bocc.), Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Strutt. Nero, Gris Fleury Strutt/20mm, Kashmir Strutt/20mm, Pietra di Vals Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt/20mm, Quarzite 20mm/Strutt. Ghiaccio/Beige, Silverstone Strutt/20mm), SistemB Bocc, SistemT-Graniti (Antislip R11, Diamond), SistemN Bocc, SistemP Bocc.		Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Класс 3		
• Material Nat., Mystone (Ardesia Nat./Strutt./20mm, Bluestone Nat./Strutt, Ceppo di Gré, Velvet/20mm, Lavagna, G. Fleury Nat./Strutt./20mm, Kashmir Nat./Strutt./20mm, P. di Vals Nat./Strutt./20mm, P. Italia Nat./Strutt./20mm, Quarzite, Silverstone Nat./Strutt./20mm.), XLstone, SistemP Nat, Beola20, Powder, Memento Nat./Velvet/20mm.	Digital Tribometer (D-COF)	> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1:2012
• Material Nat, Mystone (Ceppo di Gré 20mm, Quarzite 20mm)	D-COF	> 0,60		ANSI 137.1:2012

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1ª scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;
Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.
- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua. Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate.
Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Alla classe BIa appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)
3% < E ≤ 10%
Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:
3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)
6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III)
E > 10%
Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tout type de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de premier choix.

- Normes générales:
Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; **Norme ISO 10545-1** qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonnage.
- Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.
- Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau. La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur préfixée, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non.
Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:
BIa E ≤ 0,5 %
BIb 0,5 % < E ≤ 3 %
Le grès cérame appartient précisément à la classe BI a.

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II)
3 % < E ≤ 10 %
Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :
3 % < E ≤ 6 % (groupe IIa)
6 % < E ≤ 10 % (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)
E > 10 %
Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruídos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.
Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestreo.
- Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.
- Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldeo y su absorción del agua. Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no.
Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
A la clase BIa pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II)
3% < E ≤ 10%
El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:
3% < E ≤ 6% (grupo IIa)
6% < E ≤ 10% (grupo IIb)

- azulejos y baldosas con alta absorción de agua (grupo III)
E > 10%
Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

Нормы EN-ISO 10545 и UNI-EN 14411, принятые ЕКС (Европейским комитетом по стандартизации), действуют во всей Европе и применимы к плитке любого типа: прессованной и экструдированной, глазурованной и неглазурованной, любого формата, только первого сорта (Табл. 1).

- Общие стандарты:
Базовый стандарт UNI EN 14411, который приводит определения, классификацию, характеристики и требования назначения для наиболее часто использующихся керамических плиток для настила полов и облицовки стен;
Стандарт ISO 10545-1, определяющий правила составления образцовой партии
- Стандарты для методов испытания. Эти стандарты устанавливают методы определения размерных характеристик и внешнего вида, физических и химических свойств (Таб. 2a, 2b, 2c).
- Стандарты для характеристик изделий. Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения.
Буквой A помечается та плитка, которая была получена из пластической массы при помощи экструдера. Полученная масса режется на плитки установленного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Буквой B помечается плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или же до мелких гранул и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Кроме того, плитка подразделяется на группы по степени водопоглощения:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
К классу BIa принадлежит керамогранит

- плитка со средней степенью водопоглощения (группа II)
3% < E ≤ 10%
группа дополнительно подразделена следующим образом:
3% < E ≤ 6% (группа IIa)
6% < E ≤ 10% (группа IIb)

- плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III)
E > 10%
Для каждой группы изделий стандарты на продукцию определяют размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Standards EN-ISO 10545 and UNI-EN 14411, assimilated by the CEN (European Committee for Standardisation), are valid throughout Europe and apply to all types of tiles: pressed and extruded, glazed and unglazed, in any size and of prime quality only.

- General standards:
Basic standard UNI EN 14411, which gives definitions, classification, characteristics, and features for designation of the ceramic tiles generally used for covering floors and walls.
Standard ISO 10545-1, which provides for the rules for the composition of the sampling lot.
- Standards for testing methods. These standards define the methods for determining the dimensions and surface quality, the physical properties, and the chemical properties.
- Standards for product requirements. Ceramic tiles are divided into groups according to their manufacturing method and level of water absorption.
The letter A is used to distinguish tiles that are moulded in a plastic state in an extruder; the body thus obtained is cut into tiles of a pre-established length. They can be glazed or unglazed. The letter B is used to distinguish tiles manufactured using raw materials reduced to powder or small grains and moulded under high-pressure. They can be glazed or unglazed.
Ceramic tiles are also divided into groups according to their water absorption:
BIa E ≤ 0.5%
BIb 0.5% < E ≤ 3%
Porcelain stoneware usually belongs to class BIa.

- tiles with medium water absorption (group II)
3% < E ≤ 10%
The group is subdivided as follows:
3% < E ≤ 6% (group IIa)
6% < E ≤ 10% (group IIb)

- tiles with high water absorption (group III)
E > 10%.
For each group of products, the product standards define the dimensions, the size tolerance, as well as the mechanical, physical, and chemical characteristics, the appearance, and the designation of the ceramic tiles.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- Allgemeinen Normen:
Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden.
In der **Norm ISO 10545-1** werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.
- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.
- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt.
Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein.
Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Ein typisches Produkt der Klasse BIa ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II)
3% < E ≤ 10%.
Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:
3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)
6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit einer hohen Wasseraufnahme (Gruppe III)
E > 10%
Die Produktnormen definieren für jede Produktgruppe die Abmessungen, die Maßtoleranzen, die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und den Verwendungsbereich der Keramikfliesen.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requises • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям			
	UNI EN 14411-G	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I a**
	UNI EN 14411-H	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I b**
	UNI EN 14411-J	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II a**
	UNI EN 14411-K	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II b**
	UNI EN 14411-L	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B III**

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera
Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essicazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca
La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti
I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.
I giunti devono essere posizionati:
- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

Stuccatura superficie posata
Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa
Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale
Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria
Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:
- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo
Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari
Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo e pezzo di:
- max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
- max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
- max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

---

Laying
Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives
Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar
Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints
Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.
The joints must be positioned:
on structural joints;
between the floor and the wall (perimeter joints);
between one tile and another (laying joints);
between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

Grouting laid surfaces
Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying
Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning
Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivates.

Ordinary cleaning
Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:
Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
Do not use products containing wax or shining agents;
Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips
Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering
Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:
max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 - 29x58 • 20x40.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

---

Pose
Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc...)

Pose avec des adhésifs
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L'adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.
Pose avec mortier frais
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par "couche épaisse" est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints
Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :
- sur des raccords structurels (joints structurels)
- entre sol et mur (joints périmétraux)
- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement)
- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois)

Jointoiement des surfaces posées
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières.
Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien.
Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Entretien courant
Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:
- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal
Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires
Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x5 • 20x40

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

---

Bauseitige Verlegung
Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

Verlegung mit Kleber
Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel
Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung" wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung
Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:
- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
-zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/ Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen
Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung
Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung
Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege
Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:
- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall
Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag
Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

---

Colocación
Antes de iniciar las operaciones de colocación de cualquier superficie, se recomienda asegurarse de que la cantidad del lote de material sea suficiente y de que el tono y el calibre sean adecuados. Deberán seguirse luego todas las normas y precauciones para una correcta ejecución del trabajo (preparación de la base, composición del mortero o de los adhesivos, respeto de los tiempos de secado, posición de las juntas de dilatación, golpeado, etc…).

Colocación con adhesivos
La colocación ha de ser efectuada por personal cualificado con la ayuda de herramientas adecuadas. La superficie sobre la que se efectúe la colocación (placa) ha de ser totalmente plana. Valor máximo aconsejado no superior a 3 mm para un desnivel determinado bajo una regla de 2 m. La superficie sobre la que se efectúe la colocación deberá estar bien seca, sin polvo ni fisuraciones visibles. Es importante utilizar una iluminación adecuada durante la operación de colocación. La elección del adhesivo dependerá del tipo de baldosa (grupo de pertenencia y formato), del tipo de superficie a recubrir y del uso previsto. Conviene comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo esté seco, con el fin de facilitar posibles correcciones.

Colocación con mortero fresco
La colocación con mortero de cemento fresco o "capa gruesa" está aconsejada para formatos con lado > 30 cm y con soportes no absorbentes.

Realización de las juntas
Las juntas son elementos muy importantes para el mantenimiento de una buena superficie embaldosada; se aconseja servirse de la colaboración y/o del asesoramiento de un solador profesional. Se declina toda responsabilidad por la colocación sin juntas; se considera colocación de "junta mínima" la efectuada con una junta de 2 mm.
Las juntas deberán estar posicionadas:
- en uniones estructurales (juntas estructurales)
- entre el suelo y la pared (juntas perimetrales)
- entre una baldosa y otra (juntas de colocación o juntas)
- entre baldosas y otros materiales (por ej. combinación de cerámica / linóleo / madera)

Rejuntado de la superficie embaldosada
Antes de realizar las juntas, es aconsejable esperar a que el adhesivo esté completamente seco y asegurarse de que las juntas de colocación estén vacías y libres de todo rastro de adhesivo y/o polvo. Efectuar el rejuntado de pequeñas superficies cada vez (4-5 m2). Ello deberá tenerse en cuenta sobre todo para productos estructurados, antideslizantes y pulidos. Eliminar de la superficie el material de rejuntado en exceso efectuando movimientos diagonales cuando el producto todavía está húmedo y quitar todos los residuos, especialmente para las superficies de exterior. Limpiar cuidadosamente con una esponja mojada en agua limpia y repasar con un paño húmedo por toda la superficie, incluidas las juntas. Para juntas cuyo color contraste fuertemente con el de las baldosas colocadas, se aconseja probar el material de rejuntado en una zona limitada y escondida. Para los rellenos de juntas epoxi, se recomienda limpiar con una esponja y agua abundante. La velocidad de reacción y endurecimiento de estos productos impide poder quitar los residuos después del endurecimiento. Efectuar una limpieza completa con detergente alcalino al día siguiente de haber realizado el rejuntado. Se aconseja consultar a los fabricantes del material de rejuntado para comprobar si elección de la junta es correcta para el tipo de baldosa.

Limpieza y mantenimiento después de la colocación
Una obra puede considerarse completamente acabada cuando está libre de todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial
La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Esparcir la solución ácida preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado.Remover la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos lapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria
Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:
- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arañazos y señales indelebles;
- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos (pH>9) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;
- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;
- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos
Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares
En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Укладка
Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовка и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высохнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультации профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм.
Швы должны присутствовать:
- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

Затирка швов на уложенной поверхности
Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли.
Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и протрите всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуется протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затвердение этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитки.

Уборка и уход после укладки
Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо абразивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка
Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полам хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта. Далее приступайте к удалению раствора с помощью поломоечной машины (с неабразивным диском), водным пылесосом, другими средствами и/или вручную и в конце следует обильное промывание. Важно подчеркнуть, что очистка, выполненная с помощью машин (особенно рекомендуемая для структурной продукции и больших поверхностей), должна обязательно завершаться ручной уборкой труднодоступных мест, особенно, в углах, вдоль стен внутри помещения и во всех местах, куда щетка не может добраться). Рекомендуется всегда протестировать устойчивость материала к воздействию кислот на неуложенной плитке или на маленьком скрытом участке, покрытом плиткой; это особенно важно для полуполированной и полированной плитки. Следует избегать применения моющих средств, содержащих плавиковую кислоту (HF) и ее производные.

Регулярная уборка
Регулярная уборка поверхности производится для удаления грязи, следов и для восстановления изначального внешнего вида. Плитка из глазурованного керамогранита не нуждается в защитной обработке, для поддержания поверхности в неизменном виде достаточно правильно и систематически производить ее уборку. Тщательная уборка должна производиться путем обычного промывания теплой водой, тряпкой/мягкой губкой, при необходимости, с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные поломоечные машины, дополняя, где необходимо, ручной промывкой. Рекомендации:
- не допускать натирания поверхностей абразивными материалами, как например, губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы;
- удалить возможные жирные или масляные пятна с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочных моющих средств (pH>9), после чего тщательно прополоскать.
- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;
- не применять продукты, содержащие воск или придающие блеск вещества;
- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестировать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого не нейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Рекомендации По Укладке Бордюра И Соединительных Элементов Из Металла
Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

Рекомендации По Напольной Укладке Прямоугольных Форматов
Помимо ортогональной укладки, для прямоугольных форматов рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном между двумя соседними элементами, равным:
макс. 1/5 для форматов: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
макс. 1/4 для форматов: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 - 58x116 • 29x116
макс. 1/3 для форматов: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Norme di Trattamento

– Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Gres Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato
Fine Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Fino Porcelánico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: Натуральный, Полированный

	Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszufürende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outlis Werkzeuge Útiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare.Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Abspülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке,нанести раствор на поверхность. Промыть, собрать.ополоснуть, собрать.
Trattamento Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type • Imprégnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschussige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи однощеточной машины с мягким диском
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento Уходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированный тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sécheuse • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-secadora • Машина для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillère • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tagliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillère • Tuch • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Fregasuelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/ Fleckenentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocknen lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.

*** Produttori consigliati · Fabricants recommandés · Empfohlene Hersteller · Fabricantes aconsejados · Рекомендуемые производители:**

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.	info@bonasystemsitalia.it	www.bonasystemsitalia.it
FILA s.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

Cover: PH. Tiziano Sartorio
D_Segni Tappeto Macro 1 Freddo 20x20,
Powder Graphite Rett. 60x60

Pag 23 PH. Omniadvert
Treverkdear Natural Rett. 20x120

Pag 57 PH. Tiziano Sartorio
Mystone Ceppo di Gré Greige 75x150

Pag 103 PH. Tiziano Sartorio
Pinch Black Lux 120x120

Pag 125 PH. Tiziano Sartorio
Material Light Grey 120x120

Pag 165 PH. Omniadvert
Mystone Ardesia20 Cenere 50x100

Pag 211 PH. Leo Torri
SistemA Rosso Lux/Naturale 60x60

Pag 283 PH. Tiziano Sartorio
Fabric Cotton Struttura Fold 3D 40x120

Pag 329 PH. Tiziano Sartorio
Hello White Diamantato Lux 7,5x15

Pag 367 PH. Omniadvert
Stonework Taupe 60x60

Pag 395 PH. Omniadvert
Neutral Sand 25x38

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce depliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sostituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

The opening pattern is a contemporary take of an original Marazzi's sketch from 1940s

AD: Studio Blanco, www.studioblanco.it

Print: golinelli.it - January 2018

MARAZZI