



2018
GRB[®]



¿POR QUÉ GRIFERÍA INTELIGENTE?

Intelligent Mixers-Grifería Inteligente, es la identificación que mejor resume nuestra motivación. Aportamos usos diferenciadores a la grifería tradicional, funcionalidades exclusivas... pero siempre con nuestro valor de grifería que piensa por sí misma, que piensa por nosotros, que reacciona por nosotros al caudal y temperatura haciendo que sólo tengamos que preocuparnos de sentir...



GRB



LO INTELIGENTE ES HACERLO AQUÍ

En **GRB**® hemos llegado a la conclusión de que la única forma de ofrecer nuestra calidad, nuestro desarrollo tecnológico, nuestro personal cualificado, nuestro refinado diseño, nuestra garantía, nuestra atención, es concentrando nuestra producción muy cerca de ti.

Se puede afirmar, pero sólo nosotros podemos certificarlo.



Única empresa fabricante de grifería,
certificada por el sello:

“Origen Español Certificado”

Fabricado en España

GRB®
grifería inteligente

Este certificado garantiza el Origen Español de nuestros productos, excepto los apartados Hidro y Valvulería, que quedan excluidos del alcance.

Nº1

EN GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

Primera empresa española en producir el primer grifo termostático con tecnología propia y certificarlo con Aenor.

- #1** Cartucho aprobado en series certificadas por Aenor
- #2** No necesita calibración
- #3** Cartucho 100% latón sin filtros
- #4** Super silencioso
- #5** Funciona a muy baja presión
- #6** Para todo tipo de calderas

GRB live[®]

TEMPERATURA CONSTANTE

Grifos de ducha que de verdad
mantienen la temperatura



PRODUCTO SEGURO

En el supuesto caso de un corte de agua fría, el cartucho del termostático **GRB** corta el agua caliente para evitar las quemaduras. Lo mismo ocurre si se corta el agua caliente, el cartucho corta el suministro de agua para evitarle al usuario cambios de temperatura importantes.



BAJA PRESIÓN

El sistema **GRB live** no es sólo una tecnología, es además un sistema de mezcla de agua que hace que funcione el producto perfectamente, incluso a 0,4 bares (un 15% de la presión normal).



AUTOCALIBRADO

El cartucho **GRB live** se autorregula en cualquier instalación sin necesidad de procesos de calibración, manteniendo las condiciones de fábrica.



ECOLÓGICO

Nuestros productos termostáticos están especialmente diseñados para obtener un ahorro de entre el 30% y el 45% de agua y energía.




PROTECCIÓN ANTICAL

El cromado del cartucho reduce la porosidad del material evitando la corrosión y la adherencia de cal. Además el sistema **GRB live** no necesita filtros de protección.

SERVICIO POSTVENTA

grb.es/servicio-postventa

Nuestro servicio postventa permitirá que mediante los siguientes pasos, cualquier duda que tengas respecto a nuestros productos, sea resuelta.



PASO 1: MANUAL DE INSTRUCCIONES


Desde instrucciones generales para su correcta instalación, hasta instrucciones más específicas dependiendo del producto.

PASO 2: ASISTENTE TÉCNICO

Si te ha surgido alguna pequeña duda con nuestros productos, sólo tienes que seguir el camino hasta encontrar la solución en nuestro asistente técnico online.

PASO 3: SERVICIO TÉCNICO ONLINE VIA CORREO ELECTRÓNICO

Para recibir Asistencia Técnica de manera rápida y sencilla, rellena tus datos en el siguiente formulario y antes de 24 horas te habremos contestado por correo electrónico.



NUESTRA CALIDAD ESTÁ CERTIFICADA



SISTEMAS DE CALIDAD

Certifica que **GRB**[®] cumple los requisitos de calidad, exigidos por la Reglamentación Europea.



PRODUCTO HOMOLOGADO

Certificación de nuestros productos sobre las normas europeas emitidas por AENOR.



AENOR I+D+I

Acredita que los proyectos de **GRB**[®] son proyectos reales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.



ACS

Certificado de Conformidad Sanitaria, bajo la norma del Ministère Français de la Santé, que garantiza que nuestras griferías no desprenden sustancias nocivas en el agua.

ÍNDICE CATÁLOGO



A	GRB DRY PREMIUM	
	GRB Dry _____	010

B	COLUMNAS PREMIUM	
	Columnas _____	018

C	BAÑOS PREMIUM	
	Time _____	040
	Kala _____	068
	Despertar _____	096
	Premier _____	114
	Winner _____	130
	Clásica _____	146

D	INTIMIXER PREMIUM	
	Intimixer _____	168

E	BAÑOS BASIC	
	Ten-pro _____	182
	Tender _____	190

F	ECOLÓGICOS BASIC	
	E-Plus _____	212
	Eco-Prime _____	232
	Eco-Project _____	246


G	HIDRO PREMIUM	
	Rociadores _____	254
	Mangos _____	272
	Flexos _____	284
	Barras _____	288
	Soportes _____	298
	Jets _____	302
	Caños _____	306

H	COCINAS PREMIUM Y BASIC	
	Monomandos _____	312
	Extraíbles _____	324
	Caño industrial _____	326
	GRB dpura. Tratamiento de agua _____	328
	Abatibles _____	332
	Bimando _____	334
	Pared _____	335
	Bimandos _____	336
	Pequeña grifería _____	338

I	VALVULERÍA PREMIUM	
	Valvulería _____	344


J	ATENCIÓN TÉCNICA	
	Instrucciones _____	352

K	ÍNDICE DE REFERENCIAS	
	Listado _____	376



● GRB DRY

a las bacterias, ni agua



¿QUÉ ES GRB DRY?


GRB DRY es el nombre que recibe la tecnología desarrollada por GRB, que se incorpora a nuestras columnas termostáticas dotándolas de una nueva prestación técnica: el vaciado de todo el agua que queda en la columna una vez cerrado el grifo.



¿CÓMO FUNCIONA?

El mismo gesto de cierre del termostático, hace que redirija el agua remanente en la ducha hacia el exterior. Se vaciará el agua dificultando la aparición de bacterias, así como el goteo que produce el agua que queda en el rociador al cabo del tiempo.

Este vaciado de agua se comunica al usuario final, ya que cada uno de los termostáticos llevará incorporada una pegatina removible. Tras su primer uso, la experiencia de ducha del usuario cambiará, y entenderá que parte del proceso natural de la ducha será su propio vaciado. Sentirá que es un proceso necesario e higiénico para cualquier usuario. Abrir y cerrar el agua, ya no será suficiente para nadie.



GRB patent[®]
PATENTE INTERNACIONAL

CÓMO FUNCIONA GRB DRY

Cuando cierre el grifo, automáticamente se vaciará el agua retenida, dificultando así la acumulación de agua estancada, donde proliferan las bacterias.



¿POR QUÉ GRB DRY?

EVITA EL GOTEO

El agua acumulada en el rociador queda retenida debido a la propiedad física del agua llamada tensión superficial, lo que retiene una cantidad de agua en el propio rociador. Cualquier cambio de presión atmosférica, ya sea por condiciones climáticas, por corrientes de aire, por apertura o cierre de ventanas o puertas, provoca que el agua retenida pueda evacuarse de forma incontrolada, provocando un incómodo goteo absolutamente evitable con la columna GRB DRY.



ESTRENA AGUA CADA DÍA

Las bacterias acumuladas en los conductos de agua provocan múltiples infecciones y problemas alérgicos en la piel. Con GRB DRY dificultará el desarrollo de cualquier tipo de bacteria al eliminar el agua estancada.

PRECIO

Sin un gran incremento de precio, el usuario va a poseer una columna absolutamente diferente y única, con todos los valores de los termostáticos GRB, a los que se une GRB DRY.

PATENTE INTERNACIONAL

Sólo GRB ha sido capaz de diseñar un termostático con un exclusivo sistema de novedad mundial que evacúa de manera sencilla y cómoda el agua acumulada en la ducha.



DESCARGA NUESTRA APP GRB DRY



Acerca tu móvil y experimenta la **realidad aumentada** **AR**

En 4 sencillos pasos podrás acceder a una práctica funcionalidad:
ver las características únicas y patentadas de nuestra columna GRB Dry antigoteo y anti bacterias, gracias a la Realidad Aumentada en una columna real.

#1

Descarga en tu móvil o tablet la app GRB DRY




Descarga e imprime los marcadores

#2


#3

Coloca los marcadores según las instrucciones



#4

Apunta con la app al marcador y la tecnología se activará






• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA GRB DRY

- › Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Aislante agua caliente
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	44 435 440	
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	44 435 440 TL	

COLUMNA FIJA



COLUMNA TELESCÓPICA




GRBdry[®]
VACIADO DE LA COLUMNA



CONFIGURA TU GRBdry®


ELIGE CADA COMPONENTE
PARA PERSONALIZARLA



0 GRIFERÍA


TERMOSTÁTICA DE DUCHA GRB DRY
CON SISTEMA DE VACIADO
DE AGUA RETENIDA

44 435 449



1 COLUMNAS


Mida el espacio del que dispone en su ducha de las tomas al techo, y seleccione la columna de ducha cuyas medidas mejor se adapten a sus necesidades.



2 FLEXOS



FLEXO METÁLICO REFORZADO 170 CM
050 022



FLEXO SILVER 170 CM
050 033



3 MANGOS



MANGO SNOW 3F ★
05 010 014



MANGO DREAM 1F
058 518



MANGO JOLIE MAGNUM 1F
059 750



MANGO ENTER 3F ★
05 010 013



MANGO VITA SQUARE 2F
05 010 002



MANGO PIXEL 1F
05 010 004



MANGO WINNER 3F ★
05 010 012



MANGO VITA 2F
05 010 001

4 ROCIADORES



ROCIADOR SNOW Ø250
05 020 006




ROCIADOR SLIM INOX Ø250
05 020 002



ROCIADOR PLOT ABS Ø250
058 215




ROCIADOR AIR SYSTEM Ø250
058 262




ROCIADOR HOKEY 360x240
058 189



ROCIADOR SLIM INOX 300
05 020 011



ROCIADOR SQUARE ABS 250
058 207




ROCIADOR SQUARE INOX 250
058 208

CÓMO PEDIR TU
COLUMNA
GRB DRY
PERSONALIZADA


EJEMPLO

- ① GRIFO: Termostática de ducha GRB Dry // 44 435 449
- ① COLUMNA: Columna fija XL // 05 060 109
- ② MANGO: Mango Winner 3F // 05 010 012
- ③ FLEXO: Flexo Silver L. 170cm // 050 033
- ④ ROCIADOR: Rociador Slim Ø250 // 05 020 002



● COLUMNAS

soluciones para todos los cuartos de baño





CONFIGURA TU TERMOSTÁTICA DE DUCHA

ELIGE COMPONENTE
PARA **PERSONALIZARLA**

GRB le proporciona la opción de configurar su propia ducha termostática combinando todas nuestras opciones de diseño.

De este modo, podrá tener en su hogar su ducha completamente personalizada y adaptada a su espacio de baño, con la garantía tecnológica del sistema GRB live que mantiene su temperatura elegida en cualquier situación.

Mida el espacio del que dispone en su ducha. Y teniendo en cuenta la altura de los usuarios, seleccione la columna de ducha que mejor se adapten a sus necesidades.

Después seleccione la termostática compatible con su columna que más se adapte a su estilo.




1 GRIFO Y COLUMNA

PREMIUM

BASIC

ECO

COMBINACIONES DE SERIE



ELIGE EL GRIFO QUE MÁS TE GUSTE ↓
Y BUSCA LA **COLUMNA COMPATIBLE** →
QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

	COLUMNAS FIJAS CON SECCIÓN CIRCULAR	COLUMNA TELESCÓPICA	COLUMNAS CON SOPORTE A PARED DESLIZANTE (IDEAL PARA TAPAR AGUJEROS)	COLUMNA TELESCÓPICA	COLUMNAS FIJAS CON SECCIÓN RECTANGULAR				
	FIJA 05 060 108	FIJA XL 05 060 109	TELESCÓPICA 05 060 107	READY 05 060 101	READY XL 05 060 102	TELESCÓPICA KALA Ø 05 060 106	FIJA □ KALA 05 060 103	FIJA XS □ KALA 05 060 105	FIJA XL □ KALA 05 060 104
KALA TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 60 455 600							●	●	●
KALA TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 60 456 600	●	●		●	●	●			
TIME FEMALE TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 47 436 470	●	●	●	●	●	●			
TIME MALE TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 47 435 470	●	●	●	●	●	●			
PREMIER TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 50 311 500	●	●	●	●	●	●			
WINNER TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 44 459 440	●	●	●	●	●	●			
TENDER TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 111 009	●	●	●	●	●	●			
MULTIFUNCIÓN TENDER TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 40 437 400	●	●	●	●	●	●			
E-PLUS TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 35 425 351	●	●	●	●	●	●			
MULTIFUNCIÓN E-PLUS TERMOSTÁTICA DE DUCHA REF.: 35 417 350	●	●	●	●	●	●			

2 MANGOS



MANGO SNOW 3F
05 010 014



MANGO JOLIE HYDRO 5F
059 730



MANGO JOLIE MAGNUM 1F
059 750



MANGO ENTER 3F
05 010 013



MANGO DREAM 1F
058 518



MANGO PIXEL 1F
05 010 004



MANGO WINNER 3F
05 010 012



MANGO VITA 2F
05 010 001



MANGO CLEAN 1F
051 700



MANGO 1866 2F
050 190



MANGO VERDI 1F
05 010 007



MANGO VITA SQUARE 2F
05 010 002

3 FLEXOS



FLEXO METÁLICO REFORZADO 170 CM
050 022




FLEXO SILVER 170 CM
050 033



FLEXO METÁLICO 170 CM
05 015 006

4 ROCIADORES




ROCIADOR SLIM INOX Ø250
05 020 002




ROCIADOR PLOT ABS Ø250
058 215



ROCIADOR PLOT ABS Ø200
058 173



ROCIADOR AIR SYSTEM Ø250
058 262



ROCIADOR AIR SYSTEM Ø300
058 263



ROCIADOR DAYLIGHT Ø300
058 171



ROCIADOR SNOW Ø250
05 020 006




ROCIADOR HARRY Ø130
058 264




ROCIADOR 1866 Ø200
058 191



ROCIADOR EASY Ø70
05 020 001




ROCIADOR HOKEY 360x240
058 189




ROCIADOR DAYLIGHT □300
058 271



ROCIADOR SLIM □300
05 020 011



ROCIADOR SQUARE ABS □250
058 207



ROCIADOR SQUARE INOX □250
058 208

CÓMO PEDIR TU
COLUMNA
PERSONALIZADA

EJEMPLO

- ① GRIFO: Termostática de ducha E-Plus // 35 425 351
- ① COLUMNA: Columna fija XL // 05 060 109
- ② MANGO: Mango Winner 3F // 05 010 012
- ③ FLEXO: Flexo Silver L. 170cm // 050 033
- ④ ROCIADOR: Rociador Slim Ø250 // 05 020 002


TD TERMOSTÁTICAS DE DUCHA

• TERMOSTÁTICA DE DUCHA DESPERTAR BALNEA CON COLUMNA DESPERTAR



Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 85 460 850 - cromo-blanco

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 85 460 850 XL - cromo-blanco




• TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA BALNEA CON COLUMNA KALA



Columna fija
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 460 600 - cromo-blanco

Columna fija XS
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 460 600 XS - cromo-blanco


Columna fija XL
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 460 600 XL - cromo-blanco



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA KALA



Columna telescópica
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 445 600 - cromo




• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA KALA



Columna fija
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 449 600 - cromo

Columna fija XS
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 449 600 XS - cromo

Columna fija XL
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 449 600 XL - cromo






TERMOSTÁTICAS DE DUCHA

• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA E-PLUS

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 425 350 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 425 350 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 425 350 TL - cromo



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA PREMIER

Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 425 500 - cromo




Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 425 500 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 425 500 TL - cromo

Columna fija
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 425 500 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 425 500 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 425 500 TL MT - cromo



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA TENDER

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 137 900 - cromo



Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 137 900 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 137 900 TL - cromo

Columna fija
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 137 900 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 137 900 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 137 900 TL MT - cromo



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MALE CON COLUMNA TIME

Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 425 470 - cromo




Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 425 470 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 425 470 TL - cromo

Columna fija
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 425 470 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 425 470 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 425 470 TL MT - cromo



TERMOSTÁTICAS DE DUCHA TD

• TERMOSTÁTICA DE DUCHA FEMALE CON COLUMNA TIME



Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 432 470 - cromo


Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 432 470 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 432 470 TL - cromo

Columna fija
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 432 470 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 432 470 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 432 470 TL MT - cromo



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA WINNER



Columna fija
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 425 440 - cromo


Columna fija XL
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 425 440 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 425 440 TL - cromo

Columna fija
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 425 440 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 425 440 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 425 440 TL MT - cromo




• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA



Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 128 190 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 128 199 - latón viejo




• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA ECO PRIME



Columna fija
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 138 200 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 138 200 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 138 200 TL - cromo





TERMOSTÁTICAS DE DUCHA MULTIFUNCIÓN

• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA E-PLUS

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 431 350 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 431 350 TL - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 431 350 XL - cromo






• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA TENDER

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 431 400 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 431 400 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 431 400 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 40 431 400 TL MT - cromo





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA ECO PRIME

Columna fija
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 431 150 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 431 150 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 431 150 TL - cromo





TERMOSTÁTICAS DE DUCHA GRB DRY

• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA GRB DRY

Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 44 435 440 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 44 435 440 TL - cromo



TERMOSTÁTICAS DE BAÑO-DUCHA

TB

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 129 190 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 129 199 - latón viejo



Columna telescópica



• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA E-PLUS

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 433 350 TL - cromo



Columna telescópica



• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA TENDER

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 433 400 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 40 433 400 TL MT - cromo



Columna telescópica



• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA WINNER

Columna telescópica
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 450 440 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 450 440 TL MT - cromo



Columna telescópica



TERMOSTÁTICAS DE BAÑO-DUCHA

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA PREMIER

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 454 500 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 454 500 TL MT - cromo



Columna telescópica



live

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA MALE CON COLUMNA TELESCÓPICA TIME

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 450 470 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 450 470 TL MT - cromo



Columna telescópica



live

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA FEMALE CON COLUMNA TELESCÓPICA TIME

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 453 470 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 47 453 470 TL MT - cromo



Columna telescópica



live


MONOMANDOS DE DUCHA MD

• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA E-PLUS

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 465 350 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 465 350 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 465 350 TL - cromo




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA TEN PRO

Columna fija
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 500 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 500 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 500 TL - cromo




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA TIME

Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 475 470 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 475 470 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 47 475 470 TL - cromo



• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA WINNER


Columna fija
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 465 440 - cromo

Columna fija XL
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 465 440 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 465 440 TL - cromo

Columna fija
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 465 440 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador □300 mm Slim metálico
Ref.: 44 465 440 XL MT - cromo



MD



MONOMANDOS DE DUCHA

• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA ECO PRIME

Columna fija
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 465 400 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 465 400 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 465 400 TL - cromo




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA TENDER

Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 941 900 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 941 900 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 941 900 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 941 900 TL MT - cromo





• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA KALA

Columna fija XS
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 467 600 XS - cromo

Columna fija
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 467 600 - cromo

Columna fija XL
Rociador 360x240 mm Hokei
Ref.: 60 467 600 XL - cromo



• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA PREMIER

Columna fija
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 465 500 - cromo



Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 465 500 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Snow 3F
Ref.: 50 465 500 TL - cromo

Columna fija
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 465 500 MT - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 465 500 XL MT - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 50 465 500 TL MT - cromo



MONOMANDOS DE DUCHA




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA ECO PROJECT



Columna fija
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 100 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 100 TL - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 10 465 100 XL - cromo




BIMANDOS DE DUCHA

• DUCHA MONOBLOC CON COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA CLÁSICA



Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 229 190 - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø200 mm 1866
Ref.: 229 199 - latón viejo



MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN

• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA TENDER





Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 477 400 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 477 400 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 477 400 TL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Slim metálico
Ref.: 40 477 400 TL MT - cromo




• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA E-PLUS



Columna fija
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 477 350 - cromo

Columna fija XL
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 477 350 XL - cromo

Columna telescópica
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 477 350 TL - cromo



ME

MONOMANDOS CON COLUMNA EXTERNA

• MONOMANDO CON COLUMNA EXTERNA E-PLUS

Monomando de ducha minimal
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 469 350



Monomando de ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 466 350



Columna externa



Monomando de baño-ducha minimal
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 497 350



Monomando de baño-ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 496 350



• MONOMANDO CON COLUMNA EXTERNA WINNER

Monomando de baño-ducha
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 496 440



Monomando de ducha
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 466 440




Columna externa




TERMOSTÁTICA CON COLUMNA EXTERNA TE

• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA EXTERNA E-PLUS

Termostática de ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 426 350



Termostática de baño-ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 35 452 350




• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA EXTERNA ECO PRIME

Termostática de ducha
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 39 426 390



Termostática de baño-ducha
Rociador Ø200 mm Plot
Ref.: 15 452 150




• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA EXTERNA TENDER

Termostática de ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 109 900



Termostática de baño-ducha
Rociador Ø250 mm Plot
Ref.: 40 452 400




• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA EXTERNA WINNER

Termostática de ducha
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 426 440



Termostática de baño-ducha
Rociador □250 mm cuadrado ABS
Ref.: 44 452 440



GRB[®] protect

EL PEGAMENTO QUE PROTEGE LOS AZULEJOS

¿NO QUIERES
TALADRAR?
GRB[®] protect
OFRECE LA SOLUCIÓN PERFECTA:

COLUMNAS


- Seguro
- Fácil de instalar
- Unión perfecta
- Secado rápido
- Fácilmente desinstalable




PEGAMENTO
PARA COLUMNAS
GRB protect[®]

Pegamento - GRB Protect
ref.: 05 001 000

Para instalar las
barras o columnas
de ducha GRB
**sin necesidad de
taladrar azulejos**



COLUMNAS PARA EMPOTRAR CE




• COLUMNA DE DUCHA FIJA PARA GRIFO DE EMPOTRAR

Con accesorios Basic: rociador Plot Ø250 mm, mango de ducha Enter 3F y flexo inox

Ref.: 05 060 301

Con accesorios Premium: rociador Snow 3F, mango de ducha Winner 3F y flexo Silver

Ref.: 05 060 302




• COLUMNA DE DUCHA PRISMA PARA GRIFO DE EMPOTRAR

Rociador rectangular 350x250 mm, mango de ducha Pixel 1F y flexo Silver

Ref.: 058 728






• **COLUMNA DE DUCHA FIJA PARA GRIFO EXTERNO**

Con accesorios Basic: rociador Plot Ø250 mm, mango de ducha Enter 3F y flexo inox

Ref.: 058 726

Con accesorios Premium: rociador Snow 3F, mango de ducha Winner 3F y flexo Silver

Ref.: 058 764




• **COLUMNA DE DUCHA PRISMA PARA GRIFO EXTERNO**

Rociador rectangular 350x250 mm, mango de ducha Pixel 1F y flexo Silver

Ref.: 059 338



COLUMNAS GRB®



UNA SOLA CURVA SUPERIOR

Para no perder espacio.

PROTEGE TUS AZULEJOS

GRB Protect es la solución para instalar las Columnas GRB sin tener que taladrar los azulejos.

Página: 35

Y SI YA TIENE LOS TALADROS HECHOS...

La Columna Ready consta de un soporte deslizante que permite adaptarse a los agujeros de taladros ya realizados en la pared.

Colección Despertar

CON ALTURA AMPLIABLE

Existe la posibilidad de modificar la altura de nuestras Columnas con prolongadores adaptables.

Páginas: 268-269

PATENTE INTERNACIONAL ANTILEGIONELLA GRB^{dry}

Vaciado antilegionella de la Columna en las colecciones KALA y DESPERTAR. Nuestro sistema de vaciado está patentado internacionalmente.

DISEÑO DIFERENCIADOR

La unión entre nuestra grifería y las Columnas, se realiza sin tuerca visible. Cuidamos al máximo el detalle.

BOTÓN SEGURIDAD

Las colecciones Kala, Winner, Time y E-Plus incorporan un pulsador de seguridad en la maneta de caudal que evita que el usuario accione sin querer el rociador.



SOPORTE REGULABLE CLÁSICA

- 050 073 columna 1866 - cromo
- 050 075 columna 1866 - latón viejo



SOPORTE A PARED COLUMNAS

- 050 099 columna Despertar
columna Jolie
columna Ready
- 050 052 columna 1866 - cromo
- 050 054 columna 1866 - latón viejo
- 050 057 columna Kala Prisma
- 050 068 columnas fijas - cromo
- 050 061 resto de columnas telescópicas



SOPORTE REGULABLE COLUMNAS FIJAS

- 051 009 columnas fijas - cromo



SOPORTE REGULABLE COLUMNAS TELESCÓPICAS

- 061 371 columnas telescópicas
columnas Balnea
- 050 080 columna telescópica Tender Jolie Despertar



DESVIADOR

- 05 075 000 Kala
- 050 083 Columnas directas Premier - Time - E-Plus - Tender - Winner
- 050 183 Columnas externas Winner - Tender - E-Plus



SOPORTE REGULABLE KALA

- 050 077 columna Kala Prisma - ABS
- 049 077 columna Kala Prisma - latón





PROLONGADOR COLUMNAS L20 CM

- 05 070 002 Ø21mm parte superior - para columnas fijas
- 061 368 Ø24mm parte inferior - para monomandos con columnas fijas y termostáticas antes 03/2015 con columna telescópica - cromo - tuerca 3/4"
- 061 370 Ø24mm parte inferior - para monomandos con columnas fijas y termostáticas antes 03/2015 con columna telescópica - latón viejo - tuerca 3/4"
- 061 369 Ø24mm parte inferior - para termostáticas desde 03/2015 con columna telescópica y columna Ready - cromo - sin tuerca


LA ALTURA PUEDE SER AMPLIABLE UNIENDO OTRO PROLONGADOR DE LA MISMA REFERENCIA

ASISTENTE PARA PROLONGADORES DE COLUMNAS DE DUCHA






● TIME *male & female*
...sensualmente diferentes




• LAVABO MONOMANDO MALE



- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	47 510 470	 10
con válvula clic-clac 	chromo	47 512 470	 10


• LAVABO MONOMANDO MALE XL



- › Altura de 120 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	47 540 470	 10
con válvula clic-clac 	chromo	47 531 470	 10

• LAVABO MONOMANDO MALE XXL



- › Altura de 222 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles


	acabado	referencia	cajas
Caño 230 mm sin válvula clic-clac	chromo	47 511 470	 10
Caño 230 mm con válvula clic-clac 	chromo	47 513 470	 6
Caño 125 mm sin válvula clic-clac	chromo	47 550 470	 6
Caño 125 mm con válvula clic-clac 	chromo	47 552 470	 6



TIME



• LAVABO MONOMANDO MALE BLANCO




- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	47 510 471	 10
con válvula clic-clac blanca 	blanco	47 512 471	 10

• BIDÉ MONOMANDO MALE BLANCO



- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	47 710 471	 10
con válvula clic-clac blanca 	blanco	47 712 471	 10





• LAVABO MONOMANDO MALE NEGRO




- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	negro	47 510 472	10
con válvula clic-clac negra 	negro	47 512 472	10

• BIDÉ MONOMANDO MALE NEGRO




- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	negro	47 710 472	10
con válvula clic-clac negra 	negro	47 712 472	10




• LAVABO MONOMANDO FEMALE



- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	47 541 470	10
con válvula clic-clac 	cromo	47 542 470	10


• LAVABO MONOMANDO FEMALE XL



- › Altura de 120 mm hasta aireador
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	47 543 470	10
con válvula clic-clac 	cromo	47 544 470	10

• LAVABO MONOMANDO GIRATORIO





- › Altura de 230 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	47 545 470	6
con válvula clic-clac 	cromo	47 546 470	6



TIME

• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR




- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"

		acabado	referencia	cajas
Caño 150 mm	sin válvula clic-clac	chromo	47 535 470	6
Caño 150 mm	con válvula clic-clac 	chromo	47 537 470	6
Caño 200 mm	sin válvula clic-clac	chromo	47 534 470	6
Caño 200 mm	con válvula clic-clac 	chromo	47 536 470	6


• JUEGO LLAVES DE EMPOTRAR

- › Tomas de H1/2"



acabado	referencia	cajas
chromo	240 400	10


• BIDÉ MONOMANDO GIRATORIO



- › Altura de 160 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	47 714 470	6
con válvula clic-clac 	chromo	47 713 470	6


• BIDÉ MONOMANDO MALE



- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	47 710 470	10
con válvula clic-clac 	chromo	47 712 470	10

• BIDÉ MONOMANDO FEMALE




- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	47 715 470	10
con válvula clic-clac 	chromo	47 716 470	10



• LAVABO MONOMANDO MALE MEDICAL




- › Altura de 70 mm hasta aireador
- › Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- › Conexiones flexibles
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento



acabado	referencia	cajas
cromo	47 569 470	10

• LAVABO MONOMANDO MALE XL MEDICAL




- › Altura de 120 mm hasta aireador
- › Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- › Conexiones flexibles
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento



acabado	referencia	cajas
cromo	47 567 470	10

• LAVABO MONOMANDO MALE XXL MEDICAL




- › Altura de 222 mm hasta aireador
- › Ergonómico. Maneta extra larga 145 mm
- › Conexiones flexibles
- › Aireador fácilmente limpiable. No es necesaria llave para su mantenimiento



	acabado	referencia	cajas
Caño 230 mm	cromo	47 565 470	6
Caño 125 mm	cromo	47 563 470	6



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MALE




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	47 310 470	10
con equipo	cromo	47 315 470	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA MALE



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible




	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	47 210 470	10
con equipo	cromo	47 215 470	6





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA FEMALE




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	47 330 470	10
con equipo	chromo	47 331 470	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA FEMALE



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible




	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	47 230 470	10
con equipo	chromo	47 231 470	6



• MONOMANDO DE DUCHA


› Sistema GRB soft



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	47 325 470	6

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA


› Sistema GRB soft
› Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	47 225 470	6

• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA


› 2 orificios
› Orificio recomendado de Ø35 mm para su instalación
› Caño cilíndrico



	acabado	referencia	cajas
	cromo	46 229 460	2




• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA



- › 2 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- › Sistema clic-clac en válvula de desagüe
- › Flexo retráctil 2 m
- › Desviador en el cuerpo del monomando
- › Mango Snow 3F

acabado	referencia	cajas
cromo	46 230 460	1


• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA



- › 3 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Caño cilíndrico
- › Flexo retráctil 2 m
- › Desviador en el cuerpo del monomando
- › Mango Snow 3F

acabado	referencia	cajas
cromo	46 232 460	1

• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA



- › 4 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Caño cilíndrico
- › Flexo retráctil 2 m
- › Mango Snow 3F

acabado	referencia	cajas
cromo	46 233 460	1


• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Snow $\varnothing 250$ mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
$\varnothing 250$ mm Snow 3F	Columna fija	47 475 470	 1
$\varnothing 250$ mm Snow 3F	Columna fija XL	47 475 470 XL	 1
$\varnothing 250$ mm Snow 3F	Columna telescópica	47 475 470 TL	 1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA FEMALE CON COLUMNA


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	47 432 470	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija XL	47 432 470 XL	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	47 432 470 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija	47 432 470 MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija XL	47 432 470 XL MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	47 432 470 TL MT	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA



~~Sensualmente diferentes~~

male & female

La nueva línea Time de GRB crea dos nuevas formas de entender la grifería. Una con la sensualidad y la feminidad de las curvas y otra con la sobriedad y la elegancia de las líneas rectas ...

AHORA TU DECIDES QUÉ TE SEDUCE



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MALE CON COLUMNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm






rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	47 425 470	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija XL	47 425 470 XL	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	47 425 470 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija	47 425 470 MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija XL	47 425 470 XL MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	47 425 470 TL MT	1



COLUMNA FIJA

COLUMNA FIJA XL

COLUMNA TELESCÓPICA




• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA MALE CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm



rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	47 450 470 TL	
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	47 450 470 TL MT	

COLUMNA TELESCÓPICA






• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA FEMALE CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	47 453 470 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	47 453 470 TL MT	1

COLUMNA TELESCÓPICA




• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	47 115 470	

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	47 135 470	

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo


Salidas
1 ó 2



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 047 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes


referencia

Monomando de empotrar 2 salidas	47 135 470
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 047 004



componentes

referencia


Monomando de empotrar 2 salidas	47 135 470
Rociador Eos	05 020 008
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 047 006

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80




componentes

referencia

Monomando de empotrar 2 salidas	47 135 470
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Barra City L900 mm	05 030 009
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Dream	094 104

• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	47 110 470	
2 salidas	cromo	47 120 470	
3 salidas	cromo	47 130 470	

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones


Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live[®]



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



acabado	referencia	cajas
cromo	47 170 470	10

• DESVIADOR CON CIERRE



- › Cierre y distribución de agua mezclada
- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Apertura de caudal y distribución con giro


	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	47 182 470	10
3 salidas	cromo	47 183 470	10

• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 047 007



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
JET (B)	60	70	70	75	80
JET (C)	95	105	110	115	120
JET (D)	130	140	150	155	160




componentes	referencia
Termostática de empotrar 3 salidas	47 130 470
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033
Jets Empotrar Redondos x3 un.	058 169



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 047 003

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	47 120 470
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Barra City L900 mm	05 030 009
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Dream	094 104



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 047 001

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
JET (B)	60	70	70	75	80
JET (C)	95	105	110	115	120
JET (D)	130	140	150	155	160



componentes

referencia


Termostática de empotrar 3 salidas	47 130 470
Rociador Eos	05 020 008
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033
Jets Empotrar Redondos x3 un.	058 169



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 047 002

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia

Termostática de empotrar 2 salidas	47 120 470
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



TIME

TERMOSTÁTICOS DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA

GRB posee una amplia gama de termostáticas de baño-ducha con columna, basadas en un innovador caño con sistema propio y patentado.

INDICADOR DE TEMPERATURA



GRB patent®

TECNOLOGÍA **GRB** live®
temperatura constante
también en la bañera





MANETA MONOMANDO TIME

- 00 010 027** blanco
- 00 010 028** negro
- 060 882** lavabo y bidé hasta 2016
baño y baño-ducha hasta 2016
- 00 010 020** lavabo-bidé desde 2016
monomando empotrar
monomando de ducha
monomando baño-ducha
- 061 104** baño sobre repisa ducha monomando
- 061 106** baño sobre repisa desviador ducha
- 061 150** batería de baño sobre repisa



MANETA TERMOSTÁTICA TIME

- 00 010 021** Male caudal - ducha desde 2016
- 00 010 023** Male temperatura desde 2016
- 00 010 022** Female caudal - ducha desde 2016
- 00 010 024** Female temperatura desde 2016
- 060 372** caudal hasta 2016
maneta desviador monomando empotrar
- 060 373** temperatura hasta 2016
- 00 010 121** Male caudal - columna desde 2016
- 00 010 122** Female caudal - columna desde 2016
- 060 885** lavabo-bidé hasta 2016



PEANA TIME

- 070 616** lavabo caño giratorio hasta 2016
- 00 075 001** lavabo - bidé Male-lavabo caño giratorio desde 2016



EMBELLECEDOR

- 060 883** lavabo-bidé hasta 2016
- 061 114** baño-ducha hasta 2016
- 061 116** monomando empotrar hasta 2016
- 00 065 001** lavabo-bidé-monomando empotrar desde 2016



SILICONA CAÑO

- 047 055** multifuncional y caño baño-ducha



ÍNDICE MANETAS

- Bolsas de 4 unidades
- 047 050** silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 080 764** lavabo-bidé hasta 2016
- 00 070 001** lavabo-bidé desde 2016
- 061 124** baño-ducha
columna
- 061 172** monomando empotrar



LIMITADOR DE TEMPERATURA TIME

- 080 129** termostáticas desde 2016
- 080 229** termostática hasta 2016



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 038** con filtro y muelle hasta 5/13
- 047 039** con filtro y muelle desde 5/13



CARTUCHO MONOMANDO

- 040 016** lavabo-bidé-ducha empotrar hasta 2016
baño sobre repisa
monomando sobre repisa
ducha monomando
monotrou
- 00 005 005** lavabo-bidé desde 2016
- 040 072** monomando de empotrar
- 040 074** monomando baño-ducha



CARTUCHO DESVIADOR

- 040 087** empotrar 1 salida
- 040 089** columnas termostáticas desde 2016
empotrar 2 salidas
- 040 091** empotrar 3 salidas
- 00 005 017** cartucho desviador monomando empotrar 2 vías



CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

- 040 103** mezclador de agua manual



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102** empotrar desde 6/13
- 040 100** empotrar hasta 5/13
- 00 450 001** cartucho con maneta Male
ducha columna desde 02/2017
ducha desde 2018
- 00 470 001** cartucho con maneta Female
- 00 450 002** cartucho con maneta empotrar
- 00 450 003** cartucho con maneta Male ducha hasta 2018



MONTURA CERÁMICA

- 040 022** batería de baño sobre repisa maneta derecha
- 040 023** batería de baño sobre repisa maneta izquierda
- 040 028** ducha termostática
baño-ducha termostática
empotrar 1 salida hasta 5/13



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 040 025** monomando baño-ducha
- 061 142** monomando empotrar 2 salidas



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 050 083** columna directa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 005** lavabo-bidé
- 090 033** lavabo XL
- 061 139** lavabo XXL
- 061 134** mini lavabo 1 agua
- 061 136** baño sobre repisa ducha monomando
- 061 138** mini lavabo monomando



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 095** M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos
- 090 096** M8/100 x H3/8" - 42 cm monomandos giratorios
- 050 042** flexo retráctil repisa H1/2" - H1/2" 2m



JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

- 090 480** M10/100 x H10/100" - 27 cm - lavabo Male XXL


JUEGO EXCÉNTRICAS

060 889 monomandos
090 057 termostáticas


JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades
080 526 juntas sin filtro 3/4"


JUNTAS TERMOSTÁTICO

Bolsas de 2 unidades
080 228 juntas con filtro 3/4"


TORNILLO

Bolsas de 4 unidades
060 152 maneta monomando hasta 2016
00 080 004 maneta monomando desde 2016
080 728 maneta termostática
060 339 cartucho termostático


TUERCA-PESTAÑA

060 888 monomando baño-ducha
080 516 monomando ducha
080 054 termostática


AIREADOR TIME

Bolsas de 2 unidades
010 010 lavabo-bidé F22 hasta 2015
010 040 empotrar lavabo-baño-ducha M24 hasta 2015
00 030 004 lavabo-bidé-lavabo de empotrar M16,5
047 058 caño baño
061 268 caño giratorio


LLAVE PARA AIREADOR

Bolsas de 2 unidades
047 059 duchas multifuncionales
caños baños


RÓTULA DE BIDÉ CON AIREADOR

Bolsas de 2 unidades
010 147 cromo - hasta 2016
00 080 003 cromo - desde 2016
00 080 012 negro
00 080 011 blanco


CAÑO LAVABO EMPOTRAR TIME

061 153 220 mm hasta 2016
00 050 004 220 mm desde 2016
00 050 005 170 mm desde 2016


PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO TIME

061 144 1 salida hasta 2016
061 146 2 salidas hasta 2016
00 045 004 1 salida hasta 2018
00 045 005 2 salidas hasta 2018
00 145 020 2 salidas desde 2018
00 145 021 1 salida desde 2018


**PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS
TIME**

050 211 1,2,3 salidas desde 6/13
050 009 1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011 termostático sencillo hasta 8/16
050 078 desviador hasta 8/16
00 045 002 termostático sencillo desde 8/16
00 045 003 desviador desde 8/16


PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO

061 151 cromo



PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO DOBLE

061 149 lavabo-bidé empotrar




● KALA

al cuadrado todo es más atractivo




• LAVABO MONOMANDO



- › Altura de 113 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	60 510 600	 10
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	60 512 600	 10


• LAVABO MONOMANDO ALTO



- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	60 515 600	 6
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	60 517 600	 6

• BIDÉ MONOMANDO



- › Altura de 73 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	60 710 600	 10
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	60 712 600	 10




KALA






• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Caño 200 mm
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	60 530 600	6
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	60 532 600	6


• LAVABO MONOMANDO KALA ZERO



- › Altura de 106 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	911 800	10
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	913 800	10


• BIDÉ MONOMANDO KALA ZERO



- › Altura de 73 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	915 800	10
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo	917 800	10

• LAVABO MONOMANDO BLANCO




- › Altura de 113 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	60 510 602	 10
con válvula clic-clac cuadrada blanca 	blanco	60 512 602	 10

• LAVABO MONOMANDO ALTO BLANCO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	60 515 602	 6
con válvula clic-clac cuadrada blanca 	blanco	60 517 602	 6

• BIDÉ MONOMANDO BLANCO




- › Altura de 73 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	60 710 602	 10
con válvula clic-clac cuadrada blanca 	blanco	60 712 602	 10



• LAVABO MONOMANDO NEGRO




- › Altura de 113 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	negro	60 510 601	10
con válvula clic-clac cuadrada negra 	negro	60 512 601	10



• LAVABO MONOMANDO ALTO NEGRO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	negro	60 515 601	6
con válvula clic-clac cuadrada negra 	negro	60 517 601	6

• BIDÉ MONOMANDO NEGRO




- › Altura de 73 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	negro	60 710 601	10
con válvula clic-clac cuadrada negra 	negro	60 712 601	10

• LAVABO MONOMANDO KALA BALNEA




- › Altura de 125 mm hasta aireador
- › Caída de agua en cascada
- › Caño en Solid Surface, limpieza total
- › Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- › Sin salpicaduras de agua
- › En su instalación, distancia mínima recomendada entre el grifo y la pared: 45 mm
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo-blanco	60 518 600	6
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo-blanco	60 519 600	6

• LAVABO MONOMANDO ALTO KALA BALNEA



- › Altura de 225 mm hasta aireador
- › Caída de agua en cascada
- › Caño en Solid Surface, limpieza total
- › Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- › Sin salpicaduras de agua
- › En su instalación, distancia mínima recomendada entre el grifo y la pared: 45 mm
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo-blanco	60 523 600	6
con válvula clic-clac cuadrada 	cromo-blanco	60 524 600	6

LAVABO MONOMANDO


GRB balnea[®]

Superficies **innovadoras** para la decoración

- Antibacteriano
- Resistente a las manchas
- Altamente resistente al rayado
- Superficie reparable
- Sin pérdida de color



	PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
BALNEA	ALCANCE (mm)	0	110	150	160	170	170	170
BALNEA ALTO	ALCANCE (mm)	0	110	160	170	190	190	190







KALA



• MONOMANDO DE DUCHA






- › Sistema GRB soft
- › Con plafones cuadrados



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	60 325 600	6

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA

- › Sistema GRB soft
- › Con plafones cuadrados
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	60 225 600	6

GRB soft[®] MONOMANDOS



FIABILIDAD Y CONTROL

Cartucho que transmite perfectamente los movimientos manuales del usuario



DISEÑO UNIDO A SEGURIDAD

Seguridad en la selección de flujo de agua y temperatura



CERO AJUSTES

Cartucho fabricado con fibra de vidrio y acero inoxidable



SUAVIDAD PERMANENTE

Ajuste de cartucho con tolerancia 0





SUPER SILENCIOSO

Sistema que atenúa cualquier ruido residual.



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	60 310 600	10
con equipo	cromo	60 315 600	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta de caudal
- › Pulsador para apertura segura en la posición baño
- › El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general




	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	60 210 600	10
con equipo	cromo	60 215 600	6





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA BALNEA




- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo-blanco	60 320 600	1

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA KALA BALNEA





- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Salida de agua en cascada
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo-blanco	60 220 600	1

• ESTANTERÍA KALA BALNEA




- › Estantería alta resistencia
- › Superficie Solid Surface
- › Atornillable o fijación con adhesivo GRB protect



	acabado	referencia	cajas
estantería auxiliar	chromo-blanco	05 490 001	1



+INFO: ▶ Pág: 035



GRB balnea[®]

la unión perfecta entre
ingeniería y diseño

- PREVENCIÓN LEGIONELLA
- SIN AGUA ESTANCADA
- EVITA EL GOTEO



DISEÑO & INGENIERÍA

SOLID SURFACE DuPont CORIAN®

GRB Balnea apuesta por la mezcla de materiales, manteniendo los mandos y la estructura principal en el ya tradicional acabado en cromo, junto con una innovadora aportación en el sector de la grifería: la superficie DuPont CORIAN®. La estructura horizontal que alberga los mandos de este producto permite al usuario, utilizarla como estantería. Este material permite conservar su belleza a pesar del paso del tiempo, ante cualquier deterioro, ya que la superficie se repara con un lijado fino.




1

1

PATENTE INTERNACIONAL GRBdry® ANTIBACTERIAS. 100% VACIADO DE AGUA

Abrir y cerrar el agua ya no es suficiente. El usuario podrá abrir, cerrar y vaciar el agua gracias a nuestro sistema patentado de evacuación del agua al 100%. De este modo, conseguimos evacuar el agua que permanece en la columna de ducha entre uso y uso, dificultando la aparición de posibles bacterias generadas por el agua estancada. Además, otra gran ventaja que aporta la opción de vaciar la columna, es la de evitar por completo cualquier posible goteo de la columna de ducha.



KALA

CONTROL DE TEMPERATURA Nivel de seguridad C2, máximo 50°C

El mando central permite controlar perfectamente la temperatura del agua, manteniéndola incluso a cambios de presión o a usos simultáneos de agua en la misma vivienda. El cartucho termostático posee un riguroso nivel de seguridad C2, que evita que el usuario seleccione una temperatura superior a 50°C.

2

2

CONTROL ABSOLUTO

GRB Balnea incorpora tres mandos con los que el usuario puede interactuar, aportándole una absoluta sensación de control.

Max. 50 41 38 35



DOBLE CONTROL 3

El mando de la izquierda controla el mango de la ducha y el mando de la derecha el rociador de la columna. De este modo, añadimos una experiencia innovadora para el usuario, pudiendo utilizar rociador y mango al mismo tiempo.



• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante latón
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Hokei 360x240 mm
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm


rociador	columna	referencia	cajas
360x240 mm Hokei	Columna fija	60 467 600	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XL	60 467 600 XL	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XS	60 467 600 XS	1




+INFO: ▶ Pág: 035




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA FIJA XS





•TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Soporte deslizante latón
- › Rociador orientable Hokei 360x240 mm
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
360x240 mm Hokei	Columna fija	60 449 600	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XL	60 449 600 XL	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XS	60 449 600 XS	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA FIJA XS



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › El agua fría recorre el termostático a modo de refrigerante reduciendo así su temperatura general
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Hokei 360x240 mm
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
360x240 mm Hokei	Columna telescópica	60 445 600	1



+INFO: ▶ Pág: 035

COLUMNA TELESCÓPICA






• TERMOSTÁTICA DE DUCHA KALA BALNEA CON COLUMNA

- › Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación
- › Doble control: uso simultáneo mango y rociador
- › Soporte deslizante latón
- › Rociador orientable Hokei 250x350 mm ABS
- › Mango Pixel 1F y flexo Silver 170 cm






rociador	columna	referencia	cajas
360x240 mm Hokei	Columna fija	60 460 600	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XL	60 460 600 XL	1
360x240 mm Hokei	Columna fija XS	60 460 600 XS	1



COLUMNA FIJA


COLUMNA FIJA XL

COLUMNA FIJA XS



• MONOMANDO DE EMPOTRAR


- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
1 salida	chromo	60 115 600	 15

• MONOMANDO DE EMPOTRAR

- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
2 salidas	chromo	60 135 600	 15

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo


Salidas
1 ó 2



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 060 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Monomando de empotrar 2 salidas	60 135 600
Rociador Slim □300 mm	05 020 011
Brazo cuadrado □25 mm- L350 mm	05 025 003
Mango Pixel 1F	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrada	050 067
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 060 006

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia

Monomando de empotrar 2 salidas	60 135 600
Rociador Daylight □300 mm	058 271
Brazo cuadrado □25 mm- L350 mm	05 025 003
Mango Pixel 1F	05 010 004
Barra Prisma L770 mm	058 545
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Rec	094 106




• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 060 008


componentes

referencia

Monomando de empotrar 1 salida	60 115 600
Columna Prisma de empotrar con equipo	058 728



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR KALA ZERO



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	50 110 520	
2 salidas	cromo	50 120 520	
3 salidas	cromo	50 130 520	

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones


Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live[®]



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR





- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	chromo	132 800	10
2 salidas	chromo	142 800	10
3 salidas	chromo	146 800	10

• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
	chromo	137 800	10

• DESVIADOR CON CIERRE



- › Cierre y distribución de agua mezclada
- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Apertura de caudal y distribución con giro


	acabado	referencia	cajas
2 salidas	chromo	135 800	10
3 salidas	chromo	136 800	10



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 060 002

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	142 800
Rociador Daylight □300 mm	058 271
Brazo cuadrado □25 mm- L350 mm	05 025 003
Mango Pixel 1F	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrada	050 067
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 060 003

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	142 800
Rociador Daylight □300 mm	058 271
Brazo cuadrado □25 mm- L350 mm	05 025 003
Mango Pixel 1F	05 010 004
Barra Prisma L770 mm	058 545
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Rec	094 106



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 060 001


ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
JET (B)	60	70	70	75	80
JET (C)	95	105	110	115	120
JET (D)	130	140	150	155	160



componentes

referencia

Termostática de empotrar 3 salidas	50 130 520
Rociador Slim □300 mm	05 020 011
Brazo cuadrado □25 mm- L350 mm	05 025 003
Mango Pixel 1F	05 010 004
Soporte con toma de agua cuadrada	050 067
Flexo Silver L170 cm	050 033
Jets Empotrar Cuadrados x3 un.	058 168



KALA





MANETA MONOMANDO KALA

- 00 001 001** lavabo
bidé
monomando de empotrar
- 00 010 025** monomando baño-ducha
monomando ducha
maneta desviador monomando de empotrar
- 060 881** Zero
- 061 150** Kala Balnea
- 00 210 001** blanco
- 00 210 002** negro



MANETA TERMOSTÁTICA KALA

- 00 001 002** caudal ducha
- 00 001 003** temperatura
- 00 001 004** caudal baño-ducha
caudal columna
- 060 364** caudal - Kala Zero
- 060 365** temperatura - Kala Zero



MANETA TERMOSTÁTICA KALA BALNEA

- 061 152** caudal
temperatura
vaciado



PEANA KALA

- 061 178** Fontana lavabo-bidé
- 080 007** lavabo y bidé - latón



EMBELLECEDOR

- Bolsas de 2 unidades
- 047 054** lavabo Kala Balnea
- 061 156** lavabo-bidé Kala Zero
- 061 160** monomandos de empotrar
- 00 065 002** monomando baño-ducha
monomando ducha



ÍNDICE MANETAS

- Bolsas de 4 unidades
- 047 050** silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 047 056** lavabo Kala Balnea
- 061 168** lavabo Kala Zero
- 061 170** bidé Kala Zero
- 061 172** monomando empotrar
- 061 173** lavabo-bidé hasta 8/16
- 00 070 002** monomando baño-ducha
monomando ducha
- 00 070 003** lavabo-bidé desde 8/16



LIMITADOR DE TEMPERATURA KALA

- 080 129** termostáticas desde 2014
- 080 229** termostáticas hasta 2013



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 020** con filtro y muelle hasta 5/13
- 047 039** con filtro y muelle desde 5/13



CARTUCHO MONOMANDO

- 00 005 005** lavabo desde 8/16
bidé desde 8/17
- 040 016** monomando empotrar
monomando baño-ducha
monomando ducha
monomando sobre repisa
bidé Kala Zero
- 040 072** bidé Kala Zero
- 040 073** lavabo-bidé hasta 8/16
lavabo Kala Zero⁹
bidé hasta 8/17
- 060 371** lavabo Kala Balnea



CARTUCHO DESVIADOR

- 040 087** empotrar 1 salida desde 6/13
- 040 089** baño termostático
empotrar 2 salidas desde 6/13
- 040 091** empotrar 3 salidas desde 6/13
- 040 093** empotrar 2 salidas hasta 5/13
- 040 094** empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
- 00 005 017** monomando empotrar 2 vías
- 00 005 018** columna Balnea
- 00 005 019** baño-ducha Balnea



CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

- 040 103** mezclador de agua manual



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 100** hasta 2013
- 040 102** desde 2013
- 00 520 002** cartucho con maneta Kala Zero empotrar
- 00 600 001** cartucho con maneta empotrar
Balnea



MONTURA CERÁMICA

- Bolsas de 2 unidades
- 040 028** ducha termostática
ducha Balnea



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 061 142** monomando empotrar 2 salidas hasta 2018
- 061 180** monomando baño-ducha y columnas



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 016** lavabo-bidé



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 095** M10/100 x H3/8" 42 cm hasta 8/16
- 090 096** M10/100 x H3/8" 42 cm desde 8/16
- 00 035 001** M8/100 x H3/8" 56 cm desde 2017
- 050 042** flexo retráctil repisa H1/2"-H1/2" 2m



JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS 13 CM

- 090 580** lavabo alto hasta 2017



JUEGO EXCÉNTRICAS BALNEA

- 00 060 001** baño-ducha Kala Balnea
baño Kala Balnea



JUEGO EXCÉNTRICAS CUADRADAS

- 061 186** termostáticas
- 080 552** monomandos


JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades

080 526 juntas sin filtro 3/4"

JUNTAS TERMOSTÁTICO

Bolsas de 2 unidades

080 228 juntas con filtro 3/4"

00 015 002 juntas con filtro 3/8", lavabo Kala Balnea

TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

060 152 maneta monomando

060 334 maneta termostática

060 335 maneta termostática de empotrar

060 338 excéntricas Kala Balnea

060 339 cartucho termostático

TUERCA-PESTAÑA

Bolsas de 2 unidades

061 190 termostáticas hasta 2013

00 070 004 monomandos

080 054 termostáticas desde 2014

AIREADOR KALA

Bolsas de 2 unidades

010 070 monomando baño-ducha M28

00 030 002 lavabo Kala, lavabo Kala Balnea M24 desde 9/16

00 030 003 caño repisa M24

047 042 termostática baño-ducha

00 080 005 termostática baño
lavabo de empotrar M24

RÓTULA DE BIDÉ CON AIREADOR

Bolsas de 2 unidades

010 125 cromo

00 080 021 negro

00 080 022 blanco

CAÑO LAVABO EMPOTRAR KALA
061 157 cromo

PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO KALA
061 402 1 salida hasta 2018

061 404 2 salidas hasta 2018

00 145 030 2 salidas desde 2018


00 145 031 1 salida desde 2018

**PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS
KALA**
050 012 1,2,3 salidas cromo hasta 6/13

050 018 termostática sin cierre
desviador con cierre

050 113 1,2,3 salidas cromo desde 6/13


**PLAFÓN LAVABO DE EMPOTRAR
MONOMANDO KALA**
061 155 cromo


● DESPERTAR

DESPERTAR

el despertar de la mañana, lo mejor de todo el día




• **LAVABO MONOMANDO**



- › Altura de 98 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	810 100	 10
con válvula clic-clac 	cromo	812 100	 6


• **LAVABO MONOMANDO ALTO**



- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	818 100	 6
con válvula clic-clac 	cromo	819 100	 6

• **BIDÉ MONOMANDO**



- › Altura de 94 mm hasta aireador
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	815 100	 10
con válvula clic-clac 	cromo	817 100	 6




DESPERTAR





• LAVABO MONOMANDO BLANCO




- › Altura de 98 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo-blanco	810 110	10
con válvula clic-clac blanca 	cromo-blanco	812 110	6

• LAVABO MONOMANDO BLANCO ALTO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo-blanco	818 110	6
con válvula clic-clac blanca 	cromo-blanco	819 110	6

• BIDÉ MONOMANDO BLANCO




- › Altura de 94 mm hasta aireador
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo-blanco	815 110	10
con válvula clic-clac blanca 	cromo-blanco	817 110	6


• LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL



- › Altura de 98 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	85 510 870	10
con válvula clic-clac 	cromo	85 512 870	6


• LAVABO MONOMANDO DESPERTAR XL ALTO



- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	85 515 870	6
con válvula clic-clac 	cromo	85 517 870	6

• BIDÉ MONOMANDO DESPERTAR XL




- › Altura de 94 mm hasta aireador
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	85 710 870	10
con válvula clic-clac 	cromo	85 712 870	6



• LAVABO MONOMANDO BLANCO DESPERTAR XL




- › Altura de 98 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	85 510 871	10
con válvula clic-clac blanca 	blanco	85 512 871	6

• LAVABO MONOMANDO BLANCO DESPERTAR XL ALTO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Aireador integrado, fácilmente accesible
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	85 515 871	6
con válvula clic-clac blanca 	blanco	85 517 871	6

• BIDÉ MONOMANDO BLANCO DESPERTAR XL




- › Altura de 94 mm hasta aireador
- › Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- › Incluye peana, su montaje es opcional
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	blanco	85 710 871	10
con válvula clic-clac blanca 	blanco	85 712 871	6

• COLUMNA DE BAÑERA




- › Altura de 850 mm hasta aireador
- › Mango Dream 1F
- › Flexo Silver 170 cm

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	85 450 850	1





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA DESPERTAR BALNEA




- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación
- › Mango Dream 1F y flexo Silver 170 cm



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo-blanco	85 320 850	1

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA KALA BALNEA



- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Salida de agua en cascada
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo-blanco	85 220 850	1

Sistema patentado
de fijación a pared
para baños y duchas
DESPERTAR Y KALA




- **FIJACIÓN SEGURA**
- **SIN TUERCAS**
- **SIN PLAFONES**

GRB fix®



Facilita la nivelación e
instalación del producto



GRB balnea[®]

la unión perfecta entre
ingeniería y diseño

- PREVENCIÓN LEGIONELLA
- SIN AGUA ESTANCADA
- EVITA EL GOTEO



DISEÑO & INGENIERÍA

SOLID SURFACE DuPont™ CORIAN®

1


GRB Balnea apuesta por la mezcla de materiales, manteniendo los mandos y la estructura principal en el ya tradicional acabado en cromo, junto con una innovadora aportación en el sector de la grifería: la superficie DuPont™ CORIAN®. La estructura horizontal que alberga los mandos de este producto permite al usuario utilizarla como estantería. Este material permite conservar su belleza a pesar del paso del tiempo, ante cualquier deterioro, ya que la superficie se repara con un lijado fino.



PATENTE INTERNACIONAL GRBdry® ANTIBACTERIAS. 100% VACIADO DE AGUA

1

Incorpora nuestro sistema patentado de vaciado de agua. El usuario puede abrir, cerrar y vaciar el agua que queda en el interior de la columna con un mismo mando, evitando así el agua estancada y la aparición de bacterias. Además, también evita el posible goteo que produce el agua que queda en el rociador.



DESPERTAR

CONTROL DE TEMPERATURA Nivel de seguridad C2, máximo 50°C

2


El mando central permite controlar perfectamente la temperatura del agua, manteniéndola incluso a cambios de presión o a usos simultáneos de agua en la misma vivienda. El cartucho termostático posee un riguroso nivel de seguridad C2, que evita que el usuario seleccione una temperatura superior a 50°C.



2

BARRA ORIENTABLE

Barra orientable que permite modificar la ubicación de la caída del agua del rociador.



DOBLE CONTROL

3


El mando de la izquierda controla el mango de la ducha y el mando de la derecha el rociador de la columna. De este modo, añadimos una experiencia innovadora para el usuario, pudiendo utilizar rociador y mango al mismo tiempo.



3

SUJECCIÓN A PARED REGULABLE EN ALTURA


Soporte perfecto para aprovechar los agujeros que ya tenemos en los azulejos sin tener que taladrar de nuevo.




4

NUEVO SOPORTE DESLIZANTE

Soporte deslizante para el mango de ducha, con un sistema de bloqueo que permite su perfecto uso incluso con las manos mojadas.








• TERMOSTÁTICA DE DUCHA DESPERTAR BALNEA CON COLUMNA

- › Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- › Función añadida: estantería alta resistencia con superficie Solid Surface con soporte de mango integrado
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Aislante agua caliente
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Con la columna Ready se pueden aprovechar los taladros ya realizados
- › Sistema de fijación GRB fix, fácil instalación
- › Doble control: uso simultáneo mango y rociador
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Dream 1F y flexo Silver 170 cm





rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	85 460 850	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija XL	85 460 850 XL	1



COLUMNA FIJA

COLUMNA FIJA XL




+INFO: ▶ Pág: 035



DESPERTAR

• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	chromo	133 100	
1 salida	plafón blanco- manetas chromo	133 110	
2 salidas	chromo	134 100	
2 salidas	plafón blanco- manetas chromo	134 110	
3 salidas	chromo	145 100	
3 salidas	plafón blanco- manetas chromo	145 110	

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones


Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live®



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR SIN CIERRE




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	chromo	137 100	10

• DESVIADOR CON CIERRE



- › Cierre y distribución de agua mezclada
- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Apertura de caudal y distribución con giro

	acabado	referencia	cajas
2 salidas	chromo	154 100	10
3 salidas	chromo	136 100	10


DESPERTAR

• SET BAÑO-DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 050 008



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80




componentes	referencia
Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Barra City L900 mm	05 030 009
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Dream	094 104
Caño de bañera cilíndrico	058 116



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 050 009


ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
JET (B)	60	70	70	75	80
JET (C)	95	105	110	115	120
JET (D)	130	140	150	155	160



componentes

referencia


Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
Rociador Eos	05 020 008
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033
Jets Empotrar Despertar x3 un.	058 161



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 050 010

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	134 100
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Barra City L900 mm	05 030 009
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Dream	094 104



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 3 SALIDAS

07 050 011

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
JET (B)	60	70	70	75	80
JET (C)	95	105	110	115	120
JET (D)	130	140	150	155	160



componentes

referencia

Termostática de empotrar 3 salidas	145 100
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033
Jets Empotrar Despertar x3 un.	058 161


MANETA MONOMANDO DESPERTAR
045 000 cromo

MANETA MONOMANDO DESPERTAR XL
045 001 cromo

045 005 blanco

MANETA TERMOSTÁTICA DESPERTAR
047 030 caudal 2014

047 032 temperatura 2014

MANETA TERMOSTÁTICA DESPERTAR BALNEA Y EMPOTRAR
060 312 caudal-vaciado

060 314 temperatura

PEANA DESPERTAR
045 040 lavabo-bidé-cromo

045 041 lavabo-bidé-blanco

EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades

045 019 lavabo Despertar XL
bidé Despertar XL

EMBELLECEDOR CUBRETIJERAS
045 010 lavabo
lavabo de empotrar

ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades

047 050 silicona gris

TUERCA APRIETACARTUCHOS
045 023 lavabo-bidé-baño-ducha hasta 08/17

00 025 002 lavabo-bidé-baño-ducha desde 08/17

CASQUILLO PORTAFILTROS

Bolsas de 2 unidades

040 086 termostática con repisa

LIMITADOR DE TEMPERATURA DESPERTAR
080 229 termostáticas

VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR
047 020 con filtro y muelle hasta 5/13

047 039 con filtro y muelle desde 5/13

CARTUCHO DESVIADOR
040 087 termostática con repisa hasta 2014
empotrar 1 salida desde 6/13
baño termostático

040 089 empotrar 2 salidas desde 6/13
columna termostática desde 2015

040 091 empotrar 3 salidas desde 6/13

040 093 empotrar 2 salidas hasta 5/13

040 094 empotrar 3-4 salidas hasta 5/13

CARTUCHO MONOMANDO
040 012 monomando Despertar XL hasta 8/17
bidé

040 016 columna bañera

045 024 monomando hasta 8/17
monomando de empotrar

00 005 012 monomando desde 8/17

00 005 013 monomando XL desde 8/17

CARTUCHO TERMOSTÁTICO
040 100 termostática - empotrar hasta 5/13 - Basic

040 102 tender

00 850 002 cartucho con maneta Balnea y empotrar

MONTURA CERÁMICA

Bolsas de 2 unidades

040 028 ducha termostática desde 2015
empotrar 1 salida hasta 5/13

CONJUNTO DE FIJACIÓN
090 032 lavabo-bidé

090 033 lavabo alto

JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES
090 095 M8/100 x H3/8" 42 cm hasta 2017

090 096 M8/100 x H3/8" 42 cm desde 2017

00 035 001 M8/100 x H3/8" 56 cm desde 2017

JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS 13 CM
090 580 lavabo alto hasta 2017

JUEGO EXCÉNTRICAS BALNEA
00 060 001 baño-ducha Despertar Balnea
baño Despertar Balnea

TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

045 034 maneta monomando

060 334 maneta termostática

060 335 maneta termostática Balnea

060 338 cartucho termostático
excéntricas Balnea

AIREADOR DESPERTAR

Bolsas de 2 unidades

010 070 columna bañera M28

00 080 005 lavabo M24
lavabo empotrar M24

RÓTULA DE BIDÉ CON AIREADOR

Bolsas de 2 unidades

010 125 cromo

CAÑO LAVABO EMPOTRAR DESPERTAR
05 050 002 cromo

PLAFÓN DE EMPOTRAR DESPERTAR
050 002 1,2,3,4 salidas cromo hasta 5/13

050 008 termostática sin cierre
desviador con cierre


050 102 1,2,3 salidas cromo desde 6/13

050 108 blanco hasta 5/13

050 118 blanco desde 6/13


PLAFÓN DOBLE DE EMPOTRAR LAVABO DESPERTAR
00 045 001 lavabo-bidé

PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO
061 151 cromo




● PREMIER

unión perfecta entre diseño e ingeniería



PREMIER


• LAVABO MONOMANDO CASCADA



- › Altura de 95 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- › Sin salpicaduras
- › Conexiones flexibles


	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	50 520 500	 10
con válvula clic-clac 	cromo	50 521 500	 6

• LAVABO MONOMANDO CASCADA ALTO




- › Altura de 245 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- › Sin salpicaduras
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	50 525 500	 6
con válvula clic-clac 	cromo	50 527 500	 6






• LAVABO MONOMANDO



- › Altura de 90 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 6l/min
- › Con aireador oscilante
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	50 510 500	10
con válvula clic-clac 	chromo	50 514 500	6

• LAVABO MONOMANDO ALTO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 6l/min
- › Con aireador oscilante
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles


	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	50 515 500	6
con válvula clic-clac 	chromo	50 517 500	6

PREMIER

CON AIREADOR OSCILANTE




• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"

		acabado	referencia	cajas
Caño 150 mm	sin válvula clic-clac	chromo	50 534 500	
Caño 150 mm	con válvula clic-clac 	chromo	50 536 500	
Caño 200 mm	sin válvula clic-clac	chromo	50 535 500	
Caño 200 mm	con válvula clic-clac 	chromo	50 537 500	

• BIDÉ MONOMANDO




- › Altura de 52 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	50 710 500	
con válvula clic-clac 	chromo	50 711 500	



• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA


- › 2 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- › Sistema clic-clac en válvula de desagüe
- › Flexo retráctil 2 m
- › Desviador en el cuerpo del monomando
- › Mango Snow 3F



acabado	referencia	cajas
cromo	50 230 500	1

• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA


- › 3 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Salida de agua en cascada, oculta en el rebosadero
- › Sistema clic-clac en válvula de desagüe
- › Flexo retráctil 2 m
- › Mango Snow 3F



acabado	referencia	cajas
cromo	50 231 500	1

• MONOMANDO DE BAÑO SOBRE REPISA


- › 3 orificios
- › Orificio recomendado de $\varnothing 35$ mm para su instalación
- › Caño cilíndrico
- › Flexo retráctil 2 m
- › Desviador en el cuerpo del monomando
- › Mango Snow 3F



acabado	referencia	cajas
cromo	50 232 500	1

PREMIER


• MONOMANDO DE DUCHA



- › Sistema GRB soft
- › Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos

	acabado	referencia	cajas
con equipo	Cromo	50 325 500	 6

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA



- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › Con caída de agua en cascada
- › Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos
- › Incluye llave para mantenimiento del aireador

	acabado	referencia	cajas
con equipo	Cromo	50 225 500	 6

GRB soft[®] MONOMANDOS



FIABILIDAD Y CONTROL

cartuchos que transmiten perfectamente los movimientos manuales del usuario en la selección del flujo del agua y la temperatura de la misma



DISEÑO UNIDO A SEGURIDAD

seguridad en la selección de flujo de agua y temperatura



CERO AJUSTES

cartuchos fabricados con fibra de vidrio y acero inoxidable



SUAVIDAD PERMANENTE

ajuste de cartucho con tolerancia 0




SUPER SILENCIOSO

sistema que atenúa cualquier ruido residual.



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	50 310 500	10
con equipo	chromo	50 315 500	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta de caudal
- › Con caída de agua en cascada
- › Incluye llave para mantenimiento del aireador



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	50 210 500	10
con equipo	chromo	50 215 500	6

PREMIER




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna directa
- › Maneta corta, diseño ideal para espacios reducidos
- › Rociador orientable Snow Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	50 465 500	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija XL	50 465 500 XL	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	50 465 500 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija	50 465 500 MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija XL	50 465 500 XL MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	50 465 500 TL MT	1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija	50 425 500	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna fija XL	50 425 500 XL	1
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	50 425 500 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija	50 425 500 MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija XL	50 425 500 XL MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	50 425 500 TL MT	1




PREMIER


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA




• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Snow 3F y flexo Silver 170 cm





rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Snow 3F	Columna telescópica	50 454 500 TL	
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	50 454 500 TL MT	

COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	50 110 500	10
2 salidas	cromo	50 120 500	10
3 salidas	cromo	50 130 500	10

PREMIER

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento


Sistema de control de
descompensación de presiones

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live®

• MONOMANDO DE EMPOTRAR




- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

acabado	referencia	cajas
cromo	50 115 500	 15

1 salida

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



acabado	referencia	cajas
cromo	50 135 500	 15

2 salidas

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo


Salidas
1 ó 2



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 050 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Monomando de empotrar 2 salidas	50 135 500
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 050 006

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia


Monomando de empotrar 2 salidas	50 135 500
Rociador Snow 3F	05 020 006
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Snow 3F	05 010 014
Barra City L900 mm	05 030 009
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Dream	094 104

PREMIER



• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 050 007



componentes

referencia

Monomando de empotrar 1 salida	50 115 500
Mango Snow 3F	05 010 014
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



MANETA MONOMANDO PREMIER

- 061 235** lavabo-bidé
- 061 234** monomando de empotrar
- 061 237** baño-ducha
baño



MANETA TERMOSTÁTICA PREMIER

- 061 239** caudal ducha
- 061 241** temperatura
- 060 072** termostática de empotrar caudal hasta 5/13
- 060 372** termostática de empotrar caudal desde 5/13
maneta desviador monomando de empotrar
- 00 010 042** caudal ducha columna



EMBELLECEDOR

- 060 883** lavabo-bidé
- 080 036** monomando baño-ducha
- 061 114** monomando empotrar



SILICONA CAÑO

- 047 055** multifuncional y caño baño-ducha



ÍNDICE MANETAS

- Bolsas de 4 unidades
- 047 050** silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 061 123** lavabo-bidé
- 061 118** monomando baño-ducha
monomando empotrar
- 061 125** desviador termostática



LIMITADOR DE TEMPERATURA PREMIER

- 080 229** termostáticas



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 020** con filtro y muelle hasta 5/13
- 047 039** con filtro y muelle desde 5/13



CARTUCHO MONOMANDO

- 040 017** lavabo oscilante y bidé
lavabo cascada desde 04/16
- 040 019** lavabo cascada hasta 03/16
- 040 072** monomando con desviador
- 040 016** monomando empotrar
monomando ducha
monomando baño-ducha
baño sobre repisa



CARTUCHO DESVIADOR

- 040 087** empotrar 1 salida desde 6/13
- 040 093** empotrar 2 salidas hasta 5/13
- 040 094** empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
- 040 089** empotrar 2 salidas desde 6/13
baño-ducha termostática
ducha columna
- 040 091** empotrar 3 salidas desde 6/13
- 00 005 017** monomando empotrar 2 salidas



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102** empotrar desde 6/13
ducha desde 2018
columna desde 02/17
- 040 100** empotrar hasta 6/13
baño termostático
ducha hasta 2018
columna hasta 02/17
- 00 500 001** cartucho con maneta mural-empotrar
- 00 500 003** cartucho con maneta baño cascada



MONTURA CERÁMICA

- 040 022** batería de baño sobre repisa maneta derecha
- 040 023** batería de baño sobre repisa maneta izquierda
- 040 028** termostática ducha
empotrar 1 salida hasta 5/13



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 040 025** monomando baño-ducha
- 061 142** monomando empotrar 2 salidas hasta 2018



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 050 083** columna directa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 010 043** lavabo-bidé
- 090 033** lavabo alto



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 095** M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos



JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

- 090 480** lavabo alto - 27 cm



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 520** monomandos
- 090 057** termostáticas



JUNTAS MONOMANDO

- Bolsas de 2 unidades
- 080 526** juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO

- Bolsas de 2 unidades
- 00 015 002** juntas con filtro 3/8"
- 080 228** juntas con filtro 3/4"



TORNILLO

- Bolsas de 4 unidades
- 060 152** maneta monomando desde 2016
- 060 334** maneta termostática
- 060 338** cartucho termostático



TUERCA-PESTAÑA

- 010 046** monomando baño-ducha
- 080 516** monomando ducha
- 080 054** termostática ducha



AIREADOR PREMIER

Bolsas de 2 unidades

- 010 041** lavabo oscilante M24 - incluye llave
- 010 040** lavabo empotrar M24
- 047 158** baño cascada (1 unidad) - incluye llave
- 047 059** caño baño



RÓTULA DE BIDÉ CON AIREADOR

Bolsas de 2 unidades

- 010 110** cromo



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

- 061 153** 220 mm
- 00 050 002** 170 mm



PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO PREMIER

- 010 047** 1 salida hasta 2016
- 010 048** 2 salidas hasta 2016
- 00 045 004** 1 salida desde 2016
- 00 045 005** 2 salidas desde 2016
- 00 145 020** 2 salidas desde 2018
- 00 145 021** 1 salida desde 2018



PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS PREMIER

- 050 211** 1,2,3 salidas desde 6/13
- 050 009** 1,2,3,4 salidas hasta 6/13
- 050 011** termostático sencillo hasta 8/16
- 050 078** desviador hasta 8/16
- 00 045 002** termostático sin cierre desde 8/16
- 00 045 003** desviador con cierre desde 8/16



PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO

- 061 151** cromo




PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO DOBLE

- 061 149** lavabo-bidé empotrar




● WINNER

producto ganador





• LAVABO MONOMANDO



- › Altura de 86 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 6l/min
- › Con aireador oscilante
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	44 510 440	15
con válvula clic-clac 	chromo	44 514 440	10


• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
Caño 150 mm sin válvula clic-clac	chromo	44 534 440	6
Caño 150 mm con válvula clic-clac 	chromo	44 536 440	6
Caño 200 mm sin válvula clic-clac	chromo	44 535 440	6
Caño 200 mm con válvula clic-clac 	chromo	44 537 440	6

• BIDÉ MONOMANDO




- › Altura de 54 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	chromo	44 710 440	15
con válvula clic-clac 	chromo	44 711 440	10



• LAVABO MONOMANDO CASCADA




- › Altura de 78 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 8,5 l/min (3 bar)
- › Sin salpicaduras
- › Conexiones flexibles


	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	44 520 440	15
con válvula clic-clac 	cromo	44 521 440	10



WINNER




• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA



- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › Con caída de agua en cascada

	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	44 225 440	6


• MONOMANDO DE DUCHA



- › Sistema GRB soft

	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	44 325 440	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA





- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	44 210 440	10
con equipo	chromo	44 215 440	6



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	Cromo	44 310 440	10
con equipo	Cromo	44 315 440	6



WINNER


• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en columna externa
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Rociador Square 250x250 mm ABS
- › Mango Vita Cuadrado 2F y flexo Silver 170 cm
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Silver 50 cm




	rociador	referencia	cajas
TERMOSTÁTICA DE DUCHA Compuesto por: 44310440 	□250 mm cuadrado ABS	44 426 440	1
TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 44210440 	□250 mm cuadrado ABS	44 452 440	1


TERMOSTÁTICA DE DUCHA



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



COLUMNA FIJA EXTERNA





•TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Square ABS □250 mm
- › Mango Vita Cuadrado 2F y flexo Silver 170 cm






rociador	columna	referencia	cajas
□250 mm cuadrado ABS	Columna fija	44 425 440	1
□250 mm cuadrado ABS	Columna fija XL	44 425 440 XL	1
□250 mm cuadrado ABS	Columna telescópica	44 425 440 TL	1
□300 mm Slim metálico	Columna fija	44 425 440 MT	1
□300 mm Slim metálico	Columna fija XL	44 425 440 XL MT	1
□300 mm Slim metálico	Columna telescópica	44 425 440 TL MT	1



COLUMNA FIJA

COLUMNA FIJA XL

COLUMNA TELESCÓPICA



• MONOMANDO CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna externa
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Silver 50 cm
- › Rociador orientable Square □250 mm
- › Mango Vita 2F y flexo Silver 170 cm






	rociador	referencia	cajas
MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 44225440 	□250 mm cuadrado ABS	44 496 440	1
MONOMANDO DE DUCHA Compuesto por: 44325440 	□250 mm cuadrado ABS	44 466 440	1

MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA

MONOMANDO DE DUCHA

COLUMNA FIJA EXTERNA





• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA


- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Square □250 mm
- › Mango Vita 2F y flexo Silver 170 cm

rociador	columna	referencia	cajas
□250 mm cuadrado ABS	Columna fija	44 465 440	1
□250 mm cuadrado ABS	Columna fija XL	44 465 440 XL	1
□250 mm cuadrado ABS	Columna telescópica	44 465 440 TL	1
□300 mm Slim metálico	Columna fija	44 465 440 MT	1
□300 mm Slim metálico	Columna fija XL	44 465 440 XL MT	1




WINNER


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA



TERMOSTÁTICOS DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA

GRB posee una amplia gama de termostáticas de baño-ducha con columna, basadas en un innovador caño con un sistema propio patentado.



INDICADOR DE TEMPERATURA





• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Square ABS □250 mm
- › Mango Vita Cuadrado 2F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
□250 mm cuadrado ABS	Columna telescópica	44 450 440 TL	1
□300 mm Slim metálico	Columna telescópica	44 450 440 TL MT	1



COLUMNA TELESCÓPICA




• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	44 115 440	

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	44 135 440	

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm


Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1 ó 2



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	44 110 440	10
2 salidas	cromo	44 120 440	10
3 salidas	cromo	44 130 440	10

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live®





MANETA MONOMANDO WINNER

- 00 010 004** desde 2014
- 060 900** hasta 2014
- 060 372** maneta desviadora monomando empotrar



MANETA TERMOSTÁTICA WINNER

- 00 010 005** caudal desde 2014
empotrar caudal desde 5/13
- 00 010 006** temperatura desde 2014
- 060 072** empotrar caudal hasta 5/13
- 060 316** caudal hasta 2014
- 060 318** temperatura hasta 2014



PEANA WINNER

- 080 008** lavabo y bidé - latón



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades

- 060 883** lavabo empotrar
- 061 116** monomando empotrar
- 080 036** lavabo-bidé
- 080 037** baño-ducha



SILICONA CAÑO

- 047 055** caño bañera



ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades

- 047 050** silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 060 884** lavabo empotrar
- 061 118** monomando empotrar
- 080 145** lavabo-bidé
- 080 146** ducha-baño
- 080 153** lavabo cascada



LIMITADOR DE TEMPERATURA WINNER

- 080 129** termostática desde 2013
- 080 229** termostática hasta 2013



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 038** con filtro y muelle hasta 5/13
- 047 039** con filtro y muelle desde 6/13



CARTUCHO MONOMANDO

- 040 016** ducha baño desde 2015-empotrar
baño sobre repisa
- 040 017** lavabo
- 040 019** lavabo cascada
- 040 074** bidé-baño 2013-14 lavabo 2013 (no cascada)



INVERSOR MONOMANDO

- 061 142** empotrar 2 salidas monomando hasta 2018
- 080 504** monomando baño-ducha



CARTUCHO DESVIADOR

- 040 087** empotrar 1 salida desde 6/13
- 040 089** empotrar 2 salidas desde 6/13
- 040 091** empotrar 3 salidas desde 6/13
- 040 093** empotrar 2 salidas hasta 5/13
- 040 094** empotrar 3-4 salidas hasta 5/13
- 00 005 017** cartucho desviador monomando empotrar 2 vías



CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

- 040 103** mezclador manual



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 100** hasta 5/13
- 040 102** desde 6/13
- 00 440 001** cartucho con maneta mural
- 00 440 002** cartucho con maneta empotrar



MONTURA CERÁMICA

- 040 022** batería de baño sobre repisa maneta derecha
- 040 023** batería de baño sobre repisa maneta izquierda
- 040 028** empotrar 1 salida hasta 5/13
- 040 030** ducha termostática y baño termostática



DESVIADOR COLUMNA

- 050 083** directa
- 050 183** externa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 015** lavabo-bidé



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 095** M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 103** monomando
- 090 057** termostática



JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades

- 080 526** juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO

Bolsas de 2 unidades

- 00 015 002** juntas con filtro 3/8"
- 080 228** juntas con filtro 3/4"



TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

- 060 152** maneta monomando
- 060 334** maneta termostática
- 060 339** cartucho termostático



TUERCA-PESTAÑA

Bolsas de 2 unidades

- 080 054** ducha termostática
baño-ducha termostática
- 080 510** baño-ducha monomando
- 080 512** ducha monomando



AIREADOR WINNER

Bolsas de 2 unidades

- 010 040** lavabo empotrar M24
- 010 041** lavabo oscilante M24 - incluye llave
- 010 070** baño - M28
- 047 059** caño baño columna - incluye llave



RÓTULA DE BIDÉ

Bolsas de 2 unidades

- 010 125** cromo



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

- 00 050 002** 170 mm
- 061 153** 220 mm



PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO WINNER

- 061 144** 1 salida hasta 2018
- 061 146** 2 salidas hasta 2018
- 00 145 021** 1 salida desde 2018
- 00 145 020** 2 salidas desde 2018



PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS WINNER

- 050 009** 1,2,3,4 salidas hasta 6/13
- 050 011** termostático sencillo hasta 8/16
- 050 078** desviador hasta 8/16
- 050 211** 1,2,3 salidas desde 6/13



PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO


- 061 151** cromo



PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO DOBLE


- 061 149** cromo






● CLÁSICA

la belleza de lo clásico




• LAVABO MONOBLOC 1866



- › Altura de 133 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	211 190	 10
con descargador automático latón 	cromo	212 190	 10
sin válvula clic-clac	latón viejo	211 199	 10
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	212 199	 10


• LAVABO MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO



- › Altura de 173 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	211 700	 6
con descargador automático latón 	cromo	212 700	 6
sin válvula clic-clac	latón viejo	211 799	 6
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	212 799	 6

• LAVABO MONOBLOC 1866 CAÑO CISNE




- › Altura de 165 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	213 190	 13
con descargador automático latón 	cromo	214 190	 10



• LAVABO MONOMANDO 1866 CAÑO RETRO

- › Altura de 177 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	910 700	6
con válvula clic-clac 	cromo	913 700	6
sin válvula clic-clac	latón viejo	910 799	6
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	913 799	6



CLÁSICA


• LAVABO DE EMPOTRAR 1866



› Distancia recomendada entre ejes de caño y manetas: 100 mm

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	224 190	
con válvula clic-clac 	cromo	225 190	
sin válvula clic-clac	latón viejo	224 199	
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	225 199	


• LAVABO DE EMPOTRAR 1 AGUA 1866



› Distancia recomendada entre ejes de caño y manetas: 100 mm

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	222 190	
con válvula clic-clac 	cromo	228 190	
sin válvula clic-clac	latón viejo	222 199	
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	228 199	

• JUEGO GRIFOS DE LAVABO 1866




› Altura de 93 mm hasta aireador

	acabado	referencia	cajas
	cromo	223 190	
	latón viejo	223 199	




• BATERÍA LAVABO CAÑO CENTRAL 1866



- › Altura de 108 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles
- › Distancia máxima entre ejes de caño y manetas: 160 mm

	acabado	referencia	cajas
con descargador automático latón 	cromo	226 190	
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	226 199	

• BATERÍA LAVABO CAÑO CENTRAL RETRO 1866




- › Altura de 116 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Conexiones flexibles
- › Distancia máxima entre ejes de caño y manetas: 160 mm

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	226 700	
con descargador automático latón 	cromo	228 700	
sin válvula clic-clac	latón viejo	226 799	
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	228 799	

CLÁSICA


• BIDÉ MONOBLOC CAÑO CISNE 1866



- › Altura de 109 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	218 190	 15
con descargador automático latón 	cromo	219 190	 10


• BIDÉ MONOBLOC 1866



- › Altura de 107 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	216 190	 10
con descargador automático latón 	cromo	217 190	 10
sin válvula clic-clac	latón viejo	216 199	 10
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	217 199	 10

• BIDÉ MONOBLOC CAÑO RETRO 1866




- › Altura de 149 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	216 700	 10
con descargador automático latón 	cromo	217 700	 10
sin válvula clic-clac	latón viejo	216 799	 10
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	217 799	 10




• BIDÉ MONOMANDO CAÑO RETRO 1866

- › Altura de 154 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	915 700	10
con válvula clic-clac 	cromo	921 700	10
sin válvula clic-clac	latón viejo	915 799	10
con válvula clic-clac latón viejo 	latón viejo	921 799	10

• JUEGO DE GRIFOS DE BIDÉ 1866




acabado	referencia	cajas
cromo	220 190	15
latón viejo	220 199	15

CLÁSICA

• DUCHA MONOBLOC ECO SAVE 1866


› Con sistema Eco Save



	acabado	referencia	cajas
con equipo	Cromo	241 190	
con equipo	Latón viejo	241 199	

• BAÑO-DUCHA MONOBLOC ECO SAVE 1866

› Con sistema Eco Save
› Desviador en maneta central



	acabado	referencia	cajas
con equipo	Cromo	209 190	
con equipo	Latón viejo	209 199	




Sistema 
GRB ecosave

Mantiene la temperatura ideal del baño o ducha, ahorrando agua y energía.

1 Abra y ajuste su temperatura ideal

2 Corte el agua para enjabonarse


3 Vuelva a abrir el agua y saldrá a su temperatura elegida





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA 1866


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	131 190	10
con equipo	cromo	133 190	6
sin equipo	latón viejo	131 199	10
con equipo	latón viejo	133 199	6

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA 1866


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta central



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	106 190	4
con equipo	cromo	103 190	1
sin equipo	latón viejo	106 199	1
con equipo	latón viejo	103 199	1



• DUCHA MONOBLOC 1866



- EQUIPO CLÁSICA**
cromo
- Mango 1866 2F
 - Flexo Latón 170 cm
 - Soporte Clásico orientable
 - ABS




- EQUIPO CLÁSICA**
latón viejo
- Mango 1866 1F
 - Flexo Latón 175 cm
 - Soporte Clásico orientable
 - Latón

	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	231 190	6
con equipo	latón viejo	231 199	6

• BAÑO-DUCHA MONOBLOC 1866

› Desviador en maneta central



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	206 190	6
con equipo	latón viejo	206 199	6



CLÁSICA


• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta central
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable 1866 Ø200 mm
- › Toma a columna 3/4"
- › Cromo: Mango 1866 2F y flexo Latón 170 cm
- › Latón viejo: Mango 1866 1F y flexo Latón 175 cm



rociador	columna	acabado	referencia	cajas
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	cromo	128 190	 1
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	latón viejo	128 199	 1

COLUMNA TELESCÓPICA






• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador a bañera en maneta central
- › Desviador a rociador en soporte tirador
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable 1866 Ø200 mm
- › Toma a columna 3/4"
- › Cromo: Mango 1866 2F y flexo Latón 175 cm
- › Latón viejo: Mango 1866 1F y flexo Latón 175 cm



rociador	columna	acabado	referencia	cajas
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	cromo	129 190	1
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	latón viejo	129 199	1

COLUMNA TELESCÓPICA



CLÁSICA


• DUCHA MONOBLOC CON COLUMNA TELESCÓPICA CLÁSICA

- › Rociador orientable 1866 Ø200 mm
- › Cromo: Mango ABS 1866 2F y flexo Latón 170 cm
- › Latón viejo: Mango Latón 1866 1F y flexo Latón 175 cm
- › Desviador en maneta central



rociador	columna	acabado	referencia	cajas
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	cromo	229 190	1
Ø200 mm 1866	Columna telescópica	latón viejo	229 199	1


COLUMNA TELESCÓPICA





CLÁSICA


• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 60 mm máx. 75 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
1 salida	chromo	531 190	
1 salida	latón viejo	531 199	


• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 60 mm máx. 75 mm
- › Con desviador pulsador
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
2 salidas	chromo	532 190	
2 salidas	latón viejo	532 199	

• JUEGO LLAVES EMPOTRAR 1/2 1866




- › Profundidad en pared 50 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
	chromo	240 290	
	latón viejo	240 299	



• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 080 004




componentes	referencia
Monomando de empotrar 1 salida	531 190
Mango 1866 2F	050 190
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Latón doble engatillado L170 cm	050 043



• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 080 006

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80




componentes	referencia
Juego de llaves de empotrar latón viejo	240 299
Mango 1866 latón viejo	050 199
Barra 1866 latón viejo L610 mm	052 699
Flexo Latón doble engatillado L175 cm latón viejo	050 025
Toma a pared Te latón viejo	094 109



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 080 005



ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes	referencia
Monomando de empotrar 2 salidas	532 190
Rociador 1866	058 191
Brazo 1866 Ø18 mm- L288 mm	058 113
Mango 1866 2F	050 190
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Latón doble engatillado L170 cm	050 043

CLÁSICA

• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Nivel de seguridad C2, máximo 50°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	132 190	
2 salidas	cromo	142 190	
3 salidas	cromo	146 190	

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3

GRB live®



CLÁSICA



JUEGO MANETAS 1866

- 060 092** cromo
- 060 095** latón viejo



MANETA CENTRAL Y DESVIADOR

- 060 195** termostática - cromo
- 060 197** termostática - latón viejo
- 060 196** monomando - cromo
- 060 194** monomando - latón viejo



MANETA MONOMANDO RETRO

- 060 190** cromo
- 060 199** latón viejo



MANETA TERMOSTÁTICA 1866

- 060 395** caudal - cromo
maneta desviador con cierre hasta 2016
- 060 396** temperatura - cromo
- 060 394** caudal - latón viejo
- 060 397** temperatura - latón viejo



MANETA TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR 1866

- 00 010 015** maneta caudal termostática de empotrar
maneta desviador con cierre desde 2016
- 00 010 016** maneta temperatura termostática de empotrar



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades

- 080 648** monomando - cromo
- 061 192** monomando - latón viejo
- 00 065 003** monomando de empotrar - cromo
- 00 065 002** monomando de empotrar - latón viejo
- 061 197** temperatura termostática - cromo
- 061 199** temperatura termostática - latón viejo
- 061 193** caudal termostática - cromo
- 061 195** caudal termostática - latón viejo



ESPIGUILLA

Bolsas de 4 unidades

- 082 030** cromo
- 082 070** negro



ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades

- 047 050** silicona gris
- 047 052** abs cromo



ÍNDICE MANETAS 1866

- 080 583** agua fría y caliente - cromo
- 080 585** agua fría y caliente - latón viejo



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 080 532** monomando
monomando de empotrar



LIMITADOR DE TEMPERATURA 1866

- 080 229** termostáticas



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 020** con filtro y muelle hasta 5/13
- 047 039** con filtro y muelle desde 5/13



CARTUCHO MONOMANDO

- 040 090** lavabo-bidé



CARTUCHO DESVIADOR

- 040 087** empotrar termostática 1 salida
- 061 202** cierre eco save
- 040 093** empotrar 2 salidas hasta 5/2013
- 040 094** empotrar 3-4 salidas hasta 5/2013
- 040 089** empotrar 2 salidas desde 6/2013
- 040 091** empotrar 3-4 salidas desde 6/2013



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 100** termostático
- 040 102** empotrar desde 06/2013
- 00 800 001** cartucho con maneta empotrar
- 00 800 003** cartucho con maneta mural - cromo
- 00 800 093** cartucho con maneta mural - latón viejo



MONTURA CERÁMICA

Bolsas de 2 unidades

- 040 030** monoblocs batería
termostática baño-ducha



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 080 546** monomando de empotrar 2 salidas - cromo
- 061 212** monomando de empotrar 2 salidas - latón viejo



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 061 208** columna directa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 010** lavabo-bidé
- 090 004** lavabo retro - bidé retro



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 092** M10/100 x H3/8" - 35 cm lavabos



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 564** monoblocs - cromo
- 080 565** monoblocs - latón viejo
- 090 045** termostáticas - cromo
- 061 232** termostáticas - latón viejo



JUNTAS BIMANDO
Bolsas de 2 unidades
080 526 juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO
Bolsas de 2 unidades
080 228 juntas con filtro 3/4"



TORNILLO
Bolsas de 4 unidades
060 150 maneta monomando
060 338 cartucho termostático



TUERCA-PESTAÑA
080 538 monoblocs - cromo
061 228 monoblocs - latón viejo
080 054 termostática - cromo
061 230 termostática - latón viejo



AIREADOR 1866
Bolsas de 2 unidades
010 040 cromo (2 unidades)
010 059 latón viejo (2 unidades)
061 276 caño retro cromo (1 unidad)
061 279 caño retro latón viejo (1 unidad)



RÓTULA BIDÉ CON AIREADOR
Bolsas de 2 unidades
010 110 cromo (2 unidades)
010 144 latón viejo (2 unidades)
061 218 caño retro cromo (1 unidad)
caño cisne cromo (1 unidad)
061 222 caño retro latón viejo (1 unidad)
caño cisne latón viejo (1 unidad)



CAÑO BIDÉ CISNE
070 490 cromo
070 499 latón viejo



CAÑO BIDÉ MONOBLOC 1866
070 440 cromo
070 449 latón viejo



CAÑO CISNE
070 290 cromo
070 299 latón viejo



CAÑO LAVABO 1866
070 430 cromo
070 439 latón viejo



CAÑO LAVABO EMPOTRAR CLÁSICA
070 486 cromo
070 489 latón viejo



CAÑO LAVABO MONOBLOC 1866
070 431 cromo
070 434 latón viejo



CAÑO LAVABO RETRO
070 474 monobloc lavabo - cromo hasta 9/16
070 469 monobloc lavabo - latón viejo hasta 9/16
070 480 lavabo monomando - cromo
monobloc desde 10/16
070 481 lavabo monomando - latón viejo
monobloc desde 10/16
070 472 set lavabo - cromo
070 475 set lavabo - latón viejo



PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO 1866
061 346 1 salida cromo
061 348 2 salidas cromo
00 045 008 1 salida latón viejo
00 045 009 2 salidas latón viejo




PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS 1866
050 211 1,2,3 salidas desde 6/13
050 009 1,2,3,4 salidas hasta 6/13
050 011 termostático sencillo hasta 8/16
050 078 desviador hasta 8/16
00 045 002 termostático sencillo desde 8/16
00 045 003 desviador desde 8/16




● INTIMIXER

la grifería que piensa en la higiene íntima



• INTIMIXER TERMOSTÁTICO QUADRO



- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Bloqueo de seguridad antíquemaduras
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Quadro latón y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toallero opcional
- › Posibilidad de Versión NT-no termostático



	acabado	referencia	cajas
con equipo Quadro	cromo	08 340 320	




GRB live[®]
 TEMPERATURA CONSTANTE
 TERMOSTÁTICO
 intimixer[®]

-  autocalibrado
-  stop inundaciones
-  toallero opcional
-  control progresivo de caudal
-   agua caliente y fría



• INTIMIXER TERMOSTÁTICO HORIZONTAL




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Bloqueo de seguridad antiquemaduras
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Fresh y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toallero opcional
- › Posibilidad de Versión NT-no termostático



	acabado	referencia	cajas
con equipo Fresh	chromo	08 315 320	10

• INTIMIXER TERMOSTÁTICO VERTICAL




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Bloqueo de seguridad antiquemaduras
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Fresh y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toallero opcional
- › Posibilidad de Versión NT-no termostático



	acabado	referencia	cajas
con equipo Fresh	chromo	08 316 320	10



• INTIMIXER PROGRESIVO RONDO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Control progresivo de la temperatura
- › Agua caliente y fría
- › Caudal de confort constante
- › 100% recambiable sin obra
- › Control de verticalidad
- › Mango Rondo y flexo Inox 125 cm
- › Toallero opcional



	acabado	referencia	cajas
con accesorios Rondo	chromo	08 226 100	10

• INTIMIXER PROGRESIVO RONDO BLANCO



- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Control progresivo de la temperatura
- › Agua caliente y fría
- › Caudal de confort constante
- › 100% recambiable sin obra
- › Control de verticalidad
- › Mango Rondo Blanco y flexo blanco PVC 125 cm
- › Toallero opcional





	acabado	referencia	cajas
con accesorios Rondo Blanco	corpo chromo	08 228 100	10




intimixer® PROGRESIVO

- MECANISMO EMPOTRABLE -





• INTIMIXER PROGRESIVO FRESH




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Control progresivo de la temperatura
- › Agua caliente y fría
- › Caudal de confort constante
- › 100% recambiable sin obra
- › Control de verticalidad
- › Mango Fresh y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toallero opcional



	acabado	referencia	cajas
con accesorios Fresh	cromo	08 225 100	10


• INTIMIXER PROGRESIVO BRASS



- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Sistema empotrable
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Control progresivo de la temperatura
- › Agua caliente y fría
- › Caudal de confort constante
- › 100% recambiable sin obra
- › Control de verticalidad
- › Mango Brass y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toallero opcional



	acabado	referencia	cajas
con accesorios Brass	cromo	08 229 100	10




intimixer®
PROGRESIVO
 GRIFERÍA INTELIGENTE
 QUE EVITA INUNDACIONES

CONTROL PROGRESIVO DE TEMPERATURA



• INTIMIXER 1 AGUA HYDROBRUSH




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › No apto para higiene íntima
- › Función escobillero WC hidráulico
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Mango Hydrobrush y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Hydrobrush	cromo	08 426 320	 18

• INTIMIXER 1 AGUA RONDO BLANCO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Rondo Blanco y flexo PVC blanco 125 cm
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo blanco	blanco	08 121 100	 18

• INTIMIXER 1 AGUA RONDO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Rondo y flexo Inox 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo	cromo	08 120 100	 18



• INTIMIXER 1 AGUA QUADRO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Quadro Inox y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional



	acabado	referencia	cajas
con equipo Quadro	cromo	08 155 200	18

• INTIMIXER 1 AGUA FRESH




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Fresh y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Fresh	cromo	08 122 100	18

• INTIMIXER 1 AGUA BRASS




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Brass y flexo Inox 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Brass	cromo	08 123 100	18

• INTIMIXER 1 AGUA LATÓN VIEJO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Bronce y flexo latón viejo 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo latón viejo	latón viejo	08 118 100	 18

• INTIMIXER 1 AGUA ORO



- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Mango Oro y flexo Oro 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo oro	oro	08 124 100	 18



intim[®]

PERINEAL 1 AGUA

CON SOPORTE INTELIGENTE



stop
inundaciones



control
progresivo
de caudal



toallero
opcional
(solo para mango Quadro)



1 agua

GRIFERÍA PARA HIGIENE ÍNTIMA



INTIMIXER

intimixer[®]
1 AGUA + WC

-Sistema inteligente **anti-inundaciones**

-Permite el cierre de salida a **WC**

-Control **progresivo** de caudal




POSICIÓN INICIAL

- A** Mango cerrado
- B** Paso WC abierto



ABIERTO

- A** Mango abierto (max.caudal)
- B** Paso WC abierto




CERRADO

- A** Mango cerrado
- B** Paso WC cerrado



• INTIMIXER 1 AGUA + WC RONDO BLANCO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Permite el cierre de salida a WC por giro
- › Mango Rondo Blanco y flexo PVC blanco 125 cm
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional
- › Sin necesidad de obra para su instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo blanco	blanco	08 421 320	18

• INTIMIXER 1 AGUA + WC HYDROBRUSH




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › No apto para higiene íntima
- › Función escobillero WC hidráulico
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Permite el cierre de salida a WC por giro
- › Mango Hydrobrush y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional
- › Sin necesidad de obra para su instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo Hydrobrush	cromo	08 422 320	18



• INTIMIXER 1 AGUA + WC FRESH




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Permite el cierre de salida a WC por giro
- › Mango Fresh y flexo Silver 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional
- › Sin necesidad de obra para su instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo Fresh	cromo	08 423 320	18

• INTIMIXER 1 AGUA + WC RONDO




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Permite el cierre de salida a WC por giro
- › Mango Rondo y flexo Inox 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional
- › Sin necesidad de obra para su instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo Rondo	cromo	08 420 320	18

• INTIMIXER 1 AGUA + WC BRASS




- › Patente internacional por su soporte inteligente anti-inundaciones
- › Solo una entrada: agua fría
- › Control progresivo de caudal
- › Caudal limitado 4 l/min
- › Permite el cierre de salida a WC por giro
- › Mango Brass y flexo Inox 125 cm antitorsión
- › Toma M1/2"
- › Toallero opcional
- › Sin necesidad de obra para su instalación



	acabado	referencia	cajas
con equipo Brass	cromo	08 424 320	18


• INTIMIXER KIT PORTATOALLAS



- › Válido para toda la colección Intimixer excepto 1 agua (quadro si)
- › Posición derecha o izquierda

acabado	referencia	cajas
cromo	08 910 000	 18


• INTIMIXER KIT PORTATOALLAS DOBLE



- › Válido para toda la colección Intimixer excepto 1 agua (quadro si)

acabado	referencia	cajas
cromo	08 912 000	 18

CARACTERÍSTICAS POR COLECCIÓN



LOS ARTÍCULOS NO FUNCIONALES INDICADOS CON , PARA EXPOSICIÓN, NO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS MÓDULOS TAPBOX



CUERPO INTIMIXER

- 08 200 100 cromo - cuerpo progresivo 2 aguas
- 08 419 320 cromo - cuerpo 1 agua + wc
- 08 119 100 cromo - cuerpo 1 agua
- 08 300 320 cromo - cuerpo termostático



MANETA 1 AGUA

- 00 010 014 cromo - redondo hasta 02/18
- 00 010 030 cromo - redondo desde 03/18
- 00 010 017 cromo - cuadro
- 00 010 214 oro - hasta 02/18
- 00 010 032 oro - desde 02/18
- 00 010 814 bronce - hasta 02/18
- 00 010 038 bronce - desde 02/18



MANETA CAUDAL INTIMIXER

- 00 010 012 caudal termostático - cromo
- 00 010 018 progresivo - cromo



MANETA TERMOSTÁTICA INTIMIXER

- 061 152 cromo - quadro
- 060 314 cromo - rondo



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- 047 039 con filtro y muelle



CARTUCHO PROGRESIVO

- 05 005 001 progresivo
1 agua + wc



CARTUCHO NO TERMOSTÁTICO

- 040 103 mezclador manual



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102 termostático



MONTURA CERÁMICA

Bolsas de 2 unidades

- 040 028 termostáticos
1 agua hasta 02/18
- 00 006 002 1 agua desde 02/18



LIMITADOR DE CAUDAL

- 00 090 007 4 l/min para todos los mangos



FLEXO

- 05 015 003 latón oro - 120 cm
- 05 015 004 latón viejo - 120 cm
- 05 015 002 Silver - 80 cm
- 08 951 000 Silver - 120 cm
- 05 015 001 latón cromo - 80 cm
- 08 952 000 inox cromo - 120 cm
- 08 954 000 blanco - 120 cm



PLAFÓN CUADRADO

- 00 145 004 1 agua cuadrado



PLAFÓN REDONDO

- 00 145 005 1 agua redondo
- 1 agua + wc
- 00 145 006 progresivo



PLAFÓN TERMOSTÁTICO INTIMIXER

- 00 145 001 cuadrado vertical
- 00 145 002 semicurvo vertical
- 00 145 003 vertical curvo
- 061 147 horizontal curvo



MANGO BRASS

- 08 924 000 cromo - latón



MANGO FRESH

- 08 923 000 cromo - ABS



MANGO HYDROBRUSH

- 08 922 000 cromo - ABS



MANGO QUADRO

- 08 920 000 cromo - latón




MANGO RONDO

- 051 027 cromo - ABS
- 08 925 000 blanco - ABS
- 08 924 009 latón viejo - ABS
- 08 924 005 oro - ABS




● TEN PRO

valor profesional



• LAVABO MONOMANDO XL




- › Altura de 80 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	10 511 500	
con descargador automático pvc 	cromo	10 531 500	
con descargador automático latón 	cromo	10 549 500	

• LAVABO MONOMANDO XL PLUS




- › Altura de 86 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	44 510 500	
con válvula clic-clac 	cromo	44 514 500	

• BIDÉ MONOMANDO




- › Altura de 34 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	10 710 500	
con descargador automático pvc 	cromo	10 712 500	
con descargador automático latón 	cromo	10 726 500	



• MONOMANDO DE DUCHA




› Sistema GRB soft




acabado	referencia	cajas
cromo	10 325 500	6
cromo	10 328 500	1

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA



› Sistema GRB soft
› Distribuidor con posición fija en ducha



acabado	referencia	cajas
cromo	10 225 500	6
cromo	10 228 500	1


• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango Verdi 1F y Flexo metálico L 170 cm
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot $\varnothing 200$ mm




rociador	columna	referencia	cajas
$\varnothing 200$ mm Plot	Columna fija	10 465 500	1
$\varnothing 200$ mm Plot	Columna fija XL	10 465 500 XL	1
$\varnothing 200$ mm Plot	Columna telescópica	10 465 500 TL	1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA





TEN-PRO

• MONOMANDO DE EMPOTRAR




- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	40 115 500	 15


• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"




	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	40 125 500	 15



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 010 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes	referencia
Monomando de empotrar 2 salidas	40 125 500
Rociador Harry Ø130 mm	058 264
Brazo Harry Ø28 mm- L114 mm	058 203
Mango Verdi 1F	05 010 007
Barra Universal L630 mm	053 800
Flexo Latón doble engatillado L170 cm	050 043
Toma a pared Te	094 105



MANETA MONOMANDO TEN_PRO

061 234 cromo
060 372 maneta desviadora monomando empotrar



PEANA TEN_PRO

070 618 latón



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades
080 036 lavabos
baño-ducha
080 640 ducha columna
ducha



ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades
047 050 silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

00 070 005 lavabos
bidé
baño-ducha
00 070 006 ducha
columna de ducha
monomandos de empotrar



CARTUCHO DESVIADOR

00 005 017 monomando de empotrar 2 vías



CARTUCHO MONOMANDO

040 020 lavabo
bidé
ducha
baño-ducha
columna
040 021 lavabo XL
lavabo XL plus
040 016 monomandos de empotrar



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

080 504 baño



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

050 083 columna directa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 010 lavabo-bidé



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

090 095 M10/100 x H3/8" - 35 cm lavabos y bidé



JUEGO EXCÉNTRICAS

090 020 ducha
baño-ducha
080 564 columna ducha monomando



JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades
080 526 juntas sin filtro 3/4"



TORNILLO

Bolsas de 4 unidades
060 152 maneta monomando



TUERCA-PESTAÑA

Bolsas de 2 unidades
080 538 ducha
baño-ducha
columna



AIREADOR TEN_PRO

Bolsas de 2 unidades
010 040 lavabos M24
00 030 003 baño-ducha M24



RÓTULA DE BIDÉ

Bolsas de 2 unidades
010 110 cromo




FLEXO METÁLICO

05 015 006 L 170 cm




PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO TEN_PRO

061 144 1 salida hasta 2018
061 146 2 salidas hasta 2018
00 145 021 1 salida desde 2018
00 145 020 2 salidas desde 2018




● TENDER

diseño inteligente




• LAVABO MONOMANDO



- › Altura de 92 mm hasta aireador
- › Peana metálica
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	910 900	 15
con descargador automático latón 	cromo	912 900	 10


• LAVABO MONOMANDO ALTO



- › Altura de 141 mm hasta aireador
- › Peana metálica
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	40 538 400	 10
con válvula clic-clac 	cromo	40 539 400	 6

• LAVABO MONOMANDO ALTO




- › Altura de 240 mm hasta aireador
- › Peana metálica
- › Conexiones flexibles

	acabado	referencia	cajas
sin válvula clic-clac	cromo	916 900	 10
con válvula clic-clac 	cromo	919 900	 6




• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"


		acabado	referencia	cajas
Caño 150 mm	sin válvula clic-clac	cromo	40 535 400	
Caño 150 mm	con válvula clic-clac 	cromo	40 537 400	
Caño 200 mm	sin válvula clic-clac	cromo	923 900	
Caño 200 mm	con válvula clic-clac 	cromo	924 900	

• BIDÉ MONOMANDO



- › Altura de 60 mm hasta aireador
- › Peana metálica
- › Conexiones flexibles


	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	915 900	
con descargador automático latón 	cromo	917 900	





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA


- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	131 900	10
con equipo	cromo	130 900	6
con set de barra	cromo	132 900	1

• MONOMANDO DE DUCHA

- › Sistema GRB soft




	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	930 900	6
con set de barra	cromo	40 328 400	1





• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en maneta de caudal



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	106 900	10
con equipo	cromo	105 900	6
con set de barra	cromo	107 900	1

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA




- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha

	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	905 900	6
con set de barra	cromo	40 228 400	1



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN



- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	40 322 400	10
con equipo	cromo	40 323 400	6
con set de barra	cromo	40 324 400	1

• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN





- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño sólo agua fría con apertura directa mediante giro anillo de silicona
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › Producto apto para cualquier instalación
- › Sistema GRB soft
- › No válido para bañera

	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	40 336 400	6
con set de barra	cromo	40 337 400	1

SISTEMA PATENTADO 100% SEGURO

Silicona termosensible que permite saber la temperatura del agua.



TENDER


• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en columna externa
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Silver 50 cm




	rociador	referencia	cajas
TERMOSTÁTICA DE DUCHA Compuesto por: 131900 	Ø250 mm Plot	109 900	1
TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 106900 	Ø250 mm Plot	40 452 400	1


TERMOSTÁTICA DE DUCHA



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



COLUMNA FIJA EXTERNA






• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm


rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	941 900	1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	941 900 XL	1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	941 900 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	941 900 TL MT	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





DUCHA AL CUBO³

DUCHA MULTIFUNCIONAL GRB
La ducha con función añadida

El pequeño espacio de los cuartos de baño, hace que acciones como llenar un cubo resulte complicado.

Sólo GRB ha sido capaz de diseñar una ducha con un revolucionario sistema que además de ducha, ofrece la posibilidad de proporcionar agua cómodamente.






• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA

- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño sólo agua fría con apertura directa mediante giro anillo de silicona
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › Producto apto para cualquier instalación
- › No válido para bañera
- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm


rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	40 477 400	1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	40 477 400 XL	1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	40 477 400 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	40 477 400 TL MT	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA




• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › No válido para bañera
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	40 431 400	 1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	40 431 400 XL	 1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	40 431 400 TL	 1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	40 431 400 TL MT	 1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm



rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	137 900	1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	137 900 XL	1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	137 900 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija	137 900 MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna fija XL	137 900 XL MT	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	137 900 TL MT	1




¿ALGUNA MODIFICACIÓN?
PERSONALIZA TU DUCHA
+info en pág: 020



COLUMNA FIJA

COLUMNA FIJA XL

COLUMNA TELESCÓPICA



TERMOSTÁTICOS DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA

GRB posee una amplia gama de termostáticas de baño-ducha con columna, basadas en un innovador caño con sistema propio y patentado.



INDICADOR DE TEMPERATURA






• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Snow 3F Ø250 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	40 433 400 TL	1
Ø250 mm Slim metálico	Columna telescópica	40 433 400 TL MT	1

COLUMNA TELESCÓPICA




• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

1 salida	acabado	referencia	cajas
	cromo	40 115 400	

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



2 salidas	acabado	referencia	cajas
	cromo	40 135 400	

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Permite
nivelar el mecanismo


Salidas
1 ó 2



• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 040 007

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Monomando de empotrar 1 salida	40 115 400
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 040 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230




componentes

referencia

Monomando de empotrar 2 salidas	40 135 400
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Enter 3F	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033

• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	40 110 400	 10
2 salidas	cromo	40 120 400	 10
3 salidas	cromo	40 140 400	 10

TERMOSTÁTICOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
mín. 55 mm máx. 80 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad

Filtros antirretornos accesibles para
facilitar su funcionamiento

Sistema de control de
descompensación de presiones

Tamaño compacto
130 x 70 mm

Salidas
1, 2 ó 3


GRB live®



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 040 001

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	40 120 400
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo recto Ø20 mm- L200 mm	058 140
Mango Enter 3F	05 010 013
Barra Key L900 mm	05 030 002
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Te	094 105



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 040 002

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Termostática de empotrar 2 salidas	40 120 400
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Enter 3F	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Silver L170 cm	050 033



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 040 003

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230
BARRA (E)	125	135	145	155	165
TOMA DE AGUA (F)	40	50	60	70	80



componentes

referencia

Termostática de empotrar 2 salidas	40 120 400
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo curvo Ø22 mm- L330 mm	05 025 001
Mango Enter 3F	05 010 013
Barra Key L900 mm	05 030 002
Flexo Silver L170 cm	050 033
Toma a pared Te	094 105





MANETA MONOMANDO TENDER

- 060 029** cromo
- 060 372** maneta desviador monomando empotrar



MANETA TERMOSTÁTICA TENDER

- 060 358** caudal - columna
- 060 359** temperatura
- 060 362** caudal - ducha



PEANA TENDER

- 070 618** lavabo-bidé



EMBELLECEDOR

- 060 883** baño-ducha
- 061 140** baño-ducha monomando de empotrar
- 080 036** lavabo-bidé hasta 2016
- 080 037** lavabo-bidé
- 080 640** lavabo de empotrar



SILICONA CAÑO

- 047 055** multifuncional y caño baño-ducha



ÍNDICE MANETAS

- Bolsas de 4 unidades
- 047 050** monomandos
- 080 732** termostáticas



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 060 884** baño-ducha monomando de empotrar
- 080 145** lavabo-bidé
- 080 146** baño-ducha
- 080 766** lavabo de empotrar



LIMITADOR DE TEMPERATURA TENDER

- 080 329** termostáticas



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

- Bolsas de 2 unidades
- 047 039** con filtro y muelle



CARTUCHO MONOMANDO

- 040 016** ducha empotrar baño sobre repisa monotrou
- 040 074** lavabo-bidé-baño



CARTUCHO DESVIADOR

- 00 005 017** cartucho desviador monomando empotrar 2 vías
- 040 087** empotrar 1 salida
- 040 089** termostático ducha columna termostático baño columna empotrar 2 salidas
- 040 091** empotrar 3-4 salidas



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102** Tender
- 00 400 001** cartucho con maneta mural
- 00 400 002** cartucho con maneta empotrar



MONTURA CERÁMICA

- 040 022** batería de baño sobre repisa maneta derecha
- 040 023** batería de baño sobre repisa maneta izquierda
- 040 030** baño-ducha termostática ducha termostática columna externa



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 061 142** monomando empotrar 2 salidas hasta 2018
- 080 197** baño-ducha monomando baño-ducha termostático monotrou



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 050 083** columna directa
- 050 183** columna externa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 015** lavabo-bidé
- 090 039** lavabos altos



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 00 035 002** M10/100 x H3/8" 56 cm - lavabos altos
- 090 095** M10/100 x H3/8" 42 cm



JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

- 090 480** lavabo alto hasta 2017 - 27 cm



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 520** monomandos
- 090 057** termostáticas



JUNTAS MONOMANDO

- Bolsas de 2 unidades
- 080 526** juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO

- Bolsas de 2 unidades
- 080 228** juntas con filtro 3/4"



TORNILLO

- Bolsas de 4 unidades
- 060 152** maneta monomando
- 060 339** cartucho termostático
- 080 728** maneta termostática



TUERCA-PESTAÑA

- Bolsas de 2 unidades
- 080 054** termostático
- 080 722** monomando baño-ducha
- 080 724** ducha monomando



AIREADOR TENDER

Bolsas de 2 unidades

010 040 lavabo-M24

010 070 baño-M28

047 059 multifuncional y caño baños



LLAVE PARA AIREADOR

Bolsas de 2 unidades

045 003 lavabo-M24

045 008 baño - M28



RÓTULA DE BIDÉ

Bolsas de 2 unidades

010 110 cromo



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

00 050 002 170 mm

061 153 220 mm



PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO TENDER

061 144 1 salida hasta 2018

061 146 2 salidas hasta 2018

00 145 020 2 salidas desde 2018

00 145 021 1 salida desde 2018



PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS TENDER

050 009 1,2,3,4 salidas hasta 6/13

050 011 desviador
termostático sencillo

050 211 1,2,3 salidas desde 6/13




PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO

061 151 cromo




PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO DOBLE

061 149 lavabo-bidé empotrar




● E-PLUS

ahorro de agua y energía



• LAVABO MONOMANDO MAGNUM




- › Altura de 87 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	35 511 350	15
con descargador automático latón 	cromo	35 513 350	10

• LAVABO MONOMANDO




- › Altura de 63 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	35 510 350	15
con descargador automático latón 	cromo	35 512 350	10

• LAVABO MONOMANDO DE EMPOTRAR




- › Caudal limitado 9 l/min
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Plafones individuales metálicos
- › Aireador fácilmente limpiable. Incluye llave para su mantenimiento
- › Profundidad mín. 40 mm máx. 60
- › Instalación con posición única: maneta a la derecha del caño
- › Tomas de H1/2"



		acabado	referencia	cajas
Caño 150 mm	sin válvula clic-clac	cromo	35 534 350	6
Caño 200 mm	sin válvula clic-clac	cromo	35 535 350	6
Caño 150 mm	con válvula clic-clac 	cromo	35 536 350	6
Caño 200 mm	con válvula clic-clac 	cromo	35 537 350	6



• BIDÉ MONOMANDO




- › Altura de 39 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	35 710 350	15
con descargador automático latón 	cromo	35 712 350	10

• BAÑO-DUCHA MONOMANDO MONOTROU



- › Altura de 62 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles
- › Grifería para bañera 1 orificio



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	35 528 350	15
con equipo	cromo	35 529 350	10


MONOMANDOS ECOLÓGICOS

AHORRO DE AGUA

GRB® promueve la gestión sostenible del agua trabajando en un principal objetivo: La fabricación de grifería y termostáticos con la tecnología, eficiencia y control de consumo necesarios, para conseguir el uso y gestión eficiente del agua.

1 Cuando la maneta llega a un **60% de apertura**, ofrece una pequeña resistencia, que permite que el usuario decida si quiere más apertura o no, para evitar gasto adicional de agua.

2 cartucho **GRBcold** 
Siempre abre en agua fría evitando consumos innecesarios de agua caliente y energía.




3 Aireador limitado, máximo caudal 9 l/min, independientemente de la presión.



AHORRO DE AGUA
entre
30% - 50%



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Maneta metálica



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	chromo	35 310 350	10
con equipo	chromo	35 315 350	6
con set de barra	chromo	35 316 350	1

• MONOMANDO DE DUCHA MINIMAL





- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	35 321 350	6
con set de barra	chromo	35 333 350	1

• MONOMANDO DE DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	35 325 350	6
con set de barra	chromo	35 328 350	1

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › Maneta metálica



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	35 210 350	 10
con equipo	cromo	35 215 350	 6
con set de barra	cromo	35 216 350	 1

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA MINIMAL




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	35 236 350	 6
con set de barra	cromo	35 237 350	 1

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	35 225 350	 6
con set de barra	cromo	35 228 350	 1



• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	Cromo	35 322 350	10
con equipo	Cromo	35 323 350	6
con set de barra	Cromo	35 329 350	1

• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN



- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño sólo agua fría con apertura directa mediante giro anillo de silicona
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › Producto apto para cualquier instalación
- › Sistema GRB soft
- › No válido para bañera



	acabado	referencia	cajas
con equipo	Cromo	35 336 350	6
con set de barra	Cromo	35 337 350	1


• MONOMANDO CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Desviador en columna externa
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Silver 50 cm




	rociador	referencia	cajas
MONOMANDO DE DUCHA MINIMAL Compuesto por: 35321350 	Ø250 mm Plot	35 469 350	1
MONOMANDO DE DUCHA Compuesto por: 35325350 	Ø250 mm Plot	35 466 350	1
MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA MINIMAL Compuesto por: 35236350 	Ø250 mm Plot	35 497 350	1
MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 35225350 	Ø250 mm Plot	35 496 350	1


MONOMANDO DE DUCHA MINIMAL




MONOMANDO DE DUCHA




COLUMNA EXTERNA



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA MINIMAL



MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA






• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Cartucho metálico antical autocalibrable
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en columna externa
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Silver 50 cm




	rociador	referencia	cajas
TERMOSTÁTICA DE DUCHA Compuesto por: 35310350 	Ø250 mm Plot	35 426 350	1
TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 35210350 	Ø250 mm Plot	35 452 350	1


TERMOSTÁTICA DE DUCHA



TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA




COLUMNA FIJA EXTERNA




• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA

- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot $\varnothing 250$ mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna fija	35 465 350	1
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna fija XL	35 465 350 XL	1
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna telescópica	35 465 350 TL	1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA


- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	35 425 350	1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	35 425 350 XL	1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	35 425 350 TL	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL




COLUMNA TELESCÓPICA



• MONOMANDO DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA


- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño sólo agua fría con apertura directa mediante giro anillo de silicona
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › Producto apto para cualquier instalación
- › No válido para bañera
- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot $\varnothing 250$ mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna fija	35 477 350	1
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna fija XL	35 477 350 XL	1
$\varnothing 250$ mm Plot	Columna telescópica	35 477 350 TL	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA


- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › No válido para bañera
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna fija	35 431 350	1
Ø250 mm Plot	Columna fija XL	35 431 350 XL	1
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	35 431 350 TL	1




COLUMNA FIJA




COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA







• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA CON COLUMNA TELESCÓPICA


- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Caño para bañera con agua mezclada y apertura directa mediante giro de anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø250 mm
- › Mango Nuevo Winner 3F y flexo Silver 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø250 mm Plot	Columna telescópica	35 433 350 TL	1



COLUMNA TELESCÓPICA



• TERMOSTÁTICA DE EMPOTRAR




- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 80 mm
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Apertura de caudal y distribución con giro
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Sistema de bloqueo de agua para su mantenimiento
- › Filtros y anti-retornos totalmente accesibles



	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	35 110 350	
2 salidas	cromo	35 120 350	
3 salidas	cromo	35 130 350	


• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	431 500	

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"




	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	35 135 350	



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 035 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia


Monomando de empotrar 2 salidas	35 135 350
Rociador Slim Ø250 mm	05 020 002
Brazo minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 002
Mango Winner 3F	050 066
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 033
Flexo Silver L170 cm	



• SET DUCHA TERMOSTÁTICA 2 SALIDAS

07 035 002

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230



componentes

referencia

Termostática de empotrar 2 salidas	35 120 350
Rociador Plot Ø250 mm	058 215
Brazo minimal Ø25 mm- L350 mm estándar	05 025 002
Mango Winner 3F	050 066
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 033
Flexo Silver L170 cm	



MANETA MONOMANDO E-PLUS

- 00 010 019** cromo - desde 2015
- 060 033** hasta 2014
- 060 372** maneta desviador monomando empotrar



MANETA TERMOSTÁTICA E-PLUS

- 00 010 010** caudal - ducha
- 00 010 011** temperatura
- 00 010 041** caudal - columna



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades

- 061 114** lavabo de empotrar
- 080 036** lavabos bidé baño-ducha



SILICONA CAÑO

- 047 055** multifuncional y caño baño-ducha



ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades

- 047 050** silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 060 884** lavabo de empotrar
- 061 118** monomando empotrar
- 080 145** lavabos bidé baño-ducha



LIMITADOR DE TEMPERATURA E-PLUS

- 080 129** termostáticas



VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSTÁTICA EMPOTRAR

Bolsas de 2 unidades

- 047 039** con filtro y muelle



CARTUCHO MONOMANDO

- 00 005 004** monotrou
- 00 005 006** lavabo Magnum desde 02/17
- 040 016** ducha monomando minimal
- 080 710** lavabo / bidé / ducha y baño de empotrar baño repisa lavabo Magnum hasta 02/17
- 080 714** lavabo empotrar ducha monomando baño-ducha monomando baño-ducha minimal



CARTUCHO DESVIADOR

- 00 005 017** cartucho desviador monomando empotrar 2 vías
- 040 087** empotrar 1 salida
- 040 089** termostático de baño con columna empotrar 2 salidas
- 040 091** empotrar 3-4 salidas



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102** E-Plus
- 00 350 001** cartucho con maneta - mural
- 00 350 002** cartucho con maneta - empotrar



MONTURA CERÁMICA

- 040 022** batería de baño sobre repisa maneta derecha
- 040 023** batería de baño sobre repisa maneta izquierda
- 040 030** termostático ducha termostático de baño con columna externa



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 061 142** monomando empotrar 2 salidas hasta 2018
- 080 504** baño



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 050 083** columna directa
- 050 183** columna externa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 040 045** E-Plus



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 092** M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 520** monomandos minimal
- 090 020** monomandos
- 090 057** termostáticas



JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades

- 080 526** juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO

Bolsas de 2 unidades

- 080 228** juntas con filtro 3/4"



TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

- 060 152** maneta monomando
- 060 334** maneta termostática
- 060 339** cartucho termostático



TUERCA-PESTAÑA

Bolsas de 2 unidades

- 080 054** termostático
- 080 722** monomando baño-ducha
- 080 724** ducha monomando



AIREADOR E-PLUS

Bolsas de 2 unidades

- 010 070 baño-M28
- 00 030 003 monotrou - M24
- 047 047 lavabo 9l/min - M24
- 047 059 multifuncional y caño baños



LLAVE PARA AIREADOR

Bolsas de 2 unidades

- 045 003 lavabo - M24
- 045 008 baño - M28



RÓTULA DE BIDÉ

Bolsas de 2 unidades

- 010 110 cromo



CAÑO LAVABO EMPOTRAR

- 00 050 002 170 mm
- 061 153 220 mm



PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO E-PLUS

- 061 144 1 salida hasta 2018
- 061 146 2 salidas hasta 2018
- 00 145 020 2 salidas desde 2018
- 00 145 021 1 salida desde 2018



PLAFÓN DE EMPOTRAR TERMOSTÁTICAS E-PLUS

- 050 211 1,2,3 salidas desde 6/13




PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO

- 061 151 cromo




PLAFÓN EMPOTRAR LAVABO DOBLE

- 061 149 lavabo-bidé empotrar




● ECO PRIME

el control convertido en ahorro



• LAVABO MONOMANDO




- › Altura de 75 mm hasta aireador
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	chromo	15 510 150	15
con descargador automático pvc 	chromo	15 512 150	10
con descargador automático latón 	chromo	15 526 150	10

• BIDÉ MONOMANDO



- › Altura de 42 mm hasta aireador
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	chromo	15 710 150	15
con descargador automático pvc 	chromo	15 712 150	10
con descargador automático latón 	chromo	15 726 150	10





• MONOMANDO BAÑO-DUCHA MONOTROU




- › Altura de 62 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles
- › Grifería para bañera 1 orificio




	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	15 529 400	10

• MONOMANDO DE DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9 l/min
- › Sistema GRB soft




	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	15 325 150	6
con set de barra	chromo	15 333 150	1

• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA




- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	chromo	15 225 150	6
con set de barra	chromo	15 228 150	1


Termostáticas **GRB**

Bienvenida la tecnología,
bienvenido el ahorro de agua





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA




- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	137 200	10
con equipo	cromo	136 700	6
con set de barra	cromo	134 500	1

• TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA



- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
sin equipo	cromo	102 200	10
con equipo	cromo	102 600	6
con set de barra	cromo	154 500	1


• TERMOSTÁTICA DE DUCHA MULTIFUNCIÓN CON COLUMNA

- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema de caño multifunción con Patente Internacional
- › Caño con agua fría y caliente con apertura directa mediante giro. Con anillo de silicona termosensible
- › Indicador de temperatura mediante cambio de color de la silicona termosensible
- › La ducha multifunción proporciona agua cómodamente para distintos usos: higiene parcial, llenado de recipientes, etc.
- › No válido para bañera
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø200 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo metálico 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø200 mm Plot	Columna fija	15 431 150	1
Ø200 mm Plot	Columna fija XL	15 431 150 XL	1
Ø200 mm Plot	Columna telescópica	15 431 150 TL	1


COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA





• TERMOSTÁTICA DE DUCHA CON COLUMNA


- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Desviador en maneta de caudal
- › Soporte deslizante
- › Rociador orientable Plot Ø200 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo metálico 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø200 mm Plot	Columna fija	138 200	1
Ø200 mm Plot	Columna fija XL	138 200 XL	1
Ø200 mm Plot	Columna telescópica	138 200 TL	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA



• TERMOSTÁTICA CON COLUMNA FIJA EXTERNA

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Desviador en columna externa
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- › Rociador orientable Plot Ø200 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo metálico 170 cm
- › Conexión ducha con columna externa: Flexo Latón 50 cm






	rociador	referencia	cajas
TERMOSTÁTICA DE DUCHA Compuesto por: 137200 	Ø200 mm Plot	39 426 390	1
TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA Compuesto por: 102200 	Ø200 mm Plot	15 452 150	1

TERMOSTÁTICA DE DUCHA

TERMOSTÁTICA DE BAÑO-DUCHA

COLUMNA FIJA EXTERNA



• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA


- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo metálico 170 cm
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot Ø200 mm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø200 mm Plot	Columna fija	15 465 400	1
Ø200 mm Plot	Columna fija XL	15 465 400 XL	1
Ø200 mm Plot	Columna telescópica	15 465 400 TL	1




COLUMNA FIJA




COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA




• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 40 mm máx. 55 mm
- › Tomas de H1/2"

	acabado	referencia	cajas
1 salida	cromo	331 900	

• MONOMANDO DE EMPOTRAR



- › Profundidad en pared mín. 55 mm máx. 70 mm
- › Con desviador cerámico
- › Tomas de H1/2"



	acabado	referencia	cajas
2 salidas	cromo	15 135 150	

MONOMANDOS

SISTEMA DE EMPOTRAR



Profundidad en pared
1 vía: mín. 40 mm máx. 55 mm
2 vías: mín. 55 mm máx. 70 mm

Espuma de protección
con indicador de profundidad


Permite
nivelar el mecanismo

Salidas
1 ó 2



• SET DUCHA MONOMANDO 1 SALIDA

07 015 001



componentes

referencia


Monomando de empotrar 1 salida	331 900
Mango Winner 3F	05 010 012
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo Latón doble engatillado L170 cm	050 043



• SET DUCHA MONOMANDO 2 SALIDAS

07 015 005

ALTURA USUARIO	150	160	170	180	190
ROCIADOR (A)	190	200	210	220	230




componentes

referencia

Monomando de empotrar 2 salidas	15 135 150
Rociador Harry Ø130 mm	058 264
Brazo Harry Ø28 mm- L114 mm	058 203
Mango Enter 3F	05 010 013
Soporte con toma de agua cilíndrico	050 066
Flexo metálico L170 cm	05 015 006

Si el 90% de nuestro cerebro es agua,
¿por qué no aprendemos a usarla?



GRB[®]

grifería **inteligente**

robinetterie **inteligente**

intelligentmixers[®]



MANETA MONOMANDO ECO PRIME

- 00 010 026 columna monomando
- 060 106 lavabo
bidé
baño-ducha
ducha
monomandos de empotrar
- 060 372 maneta desviadora monomando empotrar



MANETA TERMOSTÁTICA ECO PRIME

- 00 010 040 caudal - columna
- 060 563 temperatura
- 060 565 caudal - ducha



PEANA ECO PRIME

- 070 618 lavabo-bidé latón
- 080 006 lavabo-bidé abs



EMBELLECEDOR

- Bolsas de 2 unidades
- 080 036 lavabo
bidé
baño-ducha monomando
- 080 640 ducha monomando



SILICONA CAÑO

- 047 055 multifuncional



ÍNDICE MANETAS

- Bolsas de 4 unidades
- 047 050 silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

- 061 118 monomando de empotrar
- 00 070 005 lavabo-bidé
- 00 070 006 baño-ducha



LIMITADOR DE TEMPERATURA ECO PRIME

- 080 229 termostática



CARTUCHO MONOMANDO

- 00 005 004 monotrou
- 00 005 006 lavabo desde 11/2015
bidé desde 12/2016
- 040 020 ducha desde 02/2017
baño-ducha desde 07/2017
- 080 710 ducha hasta 02/2017
baño-ducha hasta 07/2017
lavabo hasta 11/2015
bidé hasta 12/2016



CARTUCHO DESVIADOR

- 00 005 017 cartucho desviador monomando empotrar 2 vías
- 040 028 ducha termostática
baño-ducha termostática
columna externa
- 040 089 termostática de ducha con columna



CARTUCHO TERMOSTÁTICO

- 040 102 Eco Prime
- 00 150 001 cartucho con maneta



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

- 061 142 monomando de empotrar 2 salidas hasta 2018
- 080 197 baño-ducha termostática
- 080 504 baño monomando
monotrou



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

- 050 083 columna directa
- 050 183 columna externa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 090 010 lavabo-bidé



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 092 M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 080 742 columna ducha - monomando
- 090 020 monomando
- 090 057 termostática



JUNTAS MONOMANDO

- Bolsas de 2 unidades
- 080 526 juntas sin filtro 3/4"



JUNTAS TERMOSTÁTICO

- Bolsas de 2 unidades
- 080 228 juntas con filtro 3/4"



TORNILLO

- Bolsas de 4 unidades
- 060 152 maneta monomando
- 060 337 maneta termostática



TUERCA-PESTAÑA

- Bolsas de 2 unidades
- 080 054 termostática
- 080 538 ducha monomando
baño-ducha monomando



AIREADOR BIDÉ ECO

- 010 075 6 l/min - M24



AIREADOR ECO

- 010 045 6 l/min - M24



AIREADOR ECO PRIME

- Bolsas de 2 unidades
- 010 040 lavabo - M24
- 010 070 baño - M28



LIMITADOR DE CAUDAL

- 050 730 9 l/min mangos de ducha



LLAVE PARA AIREADOR

- 045 003 lavabo M24
- 045 008 baño - M28



RÓTULA DE BIDÉ

- Bolsas de 2 unidades
- 010 110 cromo




FLEXO METÁLICO

- 05 015 006 L 170 cm




PLAFÓN DE EMPOTRAR MONOMANDO ECO PRIME

- 061 144 1 salida hasta 2018
- 061 146 2 salidas hasta 2018
- 00 145 020 2 salidas desde 2018
- 00 145 021 1 salida desde 2018




● ECO PROJECT

ahorro energético en tus manos



• LAVABO MONOMANDO




- › Altura de 50 mm hasta aireador
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	10 510 110	 15
con descargador automático pvc 	cromo	10 512 110	 10
con descargador automático latón 	cromo	10 526 110	 10

• LAVABO MONOMANDO XL




- › Altura de 80 mm hasta aireador
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles



	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	10 511 110	 15
con descargador automático pvc 	cromo	10 513 110	 10
con descargador automático latón 	cromo	10 549 110	 10

• BIDÉ MONOMANDO



- › Altura de 34 mm hasta aireador
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Conexiones flexibles




	acabado	referencia	cajas
sin descargador automático	cromo	10 710 110	 15
con descargador automático pvc 	cromo	10 712 110	 10
con descargador automático latón 	cromo	10 726 110	 10





• MONOMANDO DE BAÑO-DUCHA


- › Mango de ducha con limitador de caudal 9l/min
- › Sistema GRB soft
- › Distribuidor con posición fija en ducha



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	10 225 110	6
con set de barra	cromo	10 228 110	1

• MONOMANDO DE DUCHA

- › Mango de ducha con limitador de caudal 9 l/min
- › Sistema GRB soft



	acabado	referencia	cajas
con equipo	cromo	10 325 110	6
con set de barra	cromo	10 328 110	1



• MONOMANDO DE DUCHA CON COLUMNA


- › Columna con alto rendimiento de espacio de ducha (sólo 75 mm de carencia de altura máxima a la salida del rociador)
- › Sistema GRB Soft
- › Soporte deslizante
- › Mango de ducha con limitador de caudal 9/min
- › Desviador en columna directa
- › Rociador orientable Plot Ø200 mm
- › Mango Nuevo Enter 3F y flexo metálico 170 cm




rociador	columna	referencia	cajas
Ø200 mm Plot	Columna fija	10 465 100	1
Ø200 mm Plot	Columna fija XL	10 465 100 XL	1
Ø200 mm Plot	Columna telescópica	10 465 100 TL	1




COLUMNA FIJA



COLUMNA FIJA XL



COLUMNA TELESCÓPICA




MONOMANDOS ECOLÓGICOS

AHORRO DE AGUA

GRB® promueve la gestión sostenible del agua trabajando en un principal objetivo: La fabricación de grifería y termostáticos con la tecnología, eficiencia y control de consumo necesarios para conseguir el uso y gestión eficiente del agua.

1 Cuando la maneta llega a un **60% de apertura**, ofrece una pequeña resistencia, que permite que el usuario decida si quiere más apertura o no, para evitar gasto adicional de agua.

2 cartucho 
GRBcold
Siempre abre en agua fría evitando consumos innecesarios de agua caliente y energía.



AHORRO DE AGUA
entre
30% - 50%



MANETA MONOMANDO ECO PROJECT

00 010 004 cromo



PEANA ECO PROJECT

080 006 lavabo-bidé



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades

080 036 lavabo-bidé-baño

080 640 ducha



ÍNDICE MANETAS

Bolsas de 4 unidades

047 050 silicona gris



TUERCA APRIETACARTUCHOS

061 118 monomando de empotrar

00 070 005 lavabo-bidé

00 070 006 baño-ducha



CARTUCHO MONOMANDO

00 005 006 lavabo
bidet

00 005 008 baño-ducha hasta 9/16
ducha hasta 9/16

040 020 baño-ducha desde 9/16
ducha desde 9/16
ducha columna

080 710 lavabo XL



DESVIADOR BAÑO-DUCHA

080 504 baño



DESVIADOR DUCHA COLUMNA

050 083 columna directa



CONJUNTO DE FIJACIÓN

090 010 lavabo-bidé



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

090 095 M10/100 x H3/8" - 42 cm lavabos



JUEGO EXCÉNTRICAS

080 742 columna ducha monomando

090 020 monomando



JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 2 unidades

080 526 juntas sin filtro 3/4"



TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

060 152 maneta monomando



AIREADOR ECO PROJECT

Bolsas de 2 unidades

010 040 lavabo - M24

010 070 baño M28 hasta 2016

00 030 003 baño M24 desde 2016



LIMITADOR DE CAUDAL

050 730 9 l/min mangos de ducha



LLAVE PARA AIREADOR

045 003 lavabo y baño M24

045 008 baño M28 hasta 2016



RÓTULA DE BIDÉ

Bolsas de 2 unidades

010 110 cromo



FLEXO METÁLICO


05 015 006 L 170 cm




ROCIADORES

● ROCIADORES


lluvia en la ducha



• **ROCIADOR/CAÑO VICTORIA**




- › Salida de agua en cascada
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	acabado	referencia
125x200 mm - ABS	chromo	058 105

• **CAÑO MILFOR**




- › Salida de agua en cascada
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	acabado	referencia
150x200 mm - latón	chromo	058 106






• ROCIADOR TWICE




- › 2 salidas: cascada y lluvia
- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › 2 tomas de entrada H 1/2"




acabado	referencia
530x270 mm - ABS cromo	058 157

• ROCIADOR OKINA




- › 2 salidas: cascada y lluvia
- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › 2 tomas de entrada H 1/2"
- › 2 racores 1/2" a 1/2" para conversión a G 1/2" incorporado




acabado	referencia
600x250 mm - Inox cromo	05 020 009

• ROCIADOR IBON





- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › Toma de entrada H 1/2"
- › 2 racores 1/2" a 1/2" para conversión a G 1/2" incorporado




acabado	referencia
600x250 mm - Inox cromo	05 020 010

• **ROCIADOR CIRCULAR CLOUD**





- › Con mecanismo empotrable
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	11,7	17,5	21,6	24,6	27,0	29,2	31,5

..... acabado referencia
 Ø500 mm - Inox cromo 059 150

• **ROCIADOR EOS**




- › Con mecanismo empotrable
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza





PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	6,2	8,4	10	11	11,5	11,6	11,7

..... acabado referencia
 Ø300 mm - Inox cromo 05 020 008






• ROCIADOR RECTANGULAR CLOUD




- › Con mecanismo empotrable
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
500x900 mm - Inox cromo	059 180

• ROCIADOR SQUARE CLOUD





- › Con mecanismo empotrable
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
□500 mm - Inox cromo	059 170

• ROCIADOR SQUARE EOS INOX




- › Con mecanismo empotrable
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
□300 mm - Inox cromo	05 020 007



• ROCIADOR RUBIK




- › Incorpora brazo a techo, quedando oculto en la instalación
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
□200 mm - Inox cromo	05 020 003


• ROCIADOR BOL




- › Incorpora brazo a techo, quedando oculto en la instalación
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
Ø200 mm - Inox cromo	05 020 004




• ROCIADOR SLIM




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Diseño extremadamente delgado, 2 mm de espesor
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

	acabado	referencia
Ø250 mm - Inox	Cromo	05 020 002




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2

• ROCIADOR PLOT





- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

	acabado	referencia
Ø200 mm - ABS	Cromo	058 173
Ø250 mm - ABS	Cromo	058 215




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL LLUVIA (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27
CAUDAL CASCADA (l/min)	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4

• ROCIADOR AIR SYSTEM




- › Efecto Venturi. Mezcla agua y aire para máximo confort
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

	acabado	referencia
Ø250 mm - ABS	Cromo	058 262
Ø300 mm - ABS	Cromo	058 263




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8	11,9	14,7	16,7	18,4	19,9	21,4

• **ROCIADOR HARRY**




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	acabado	referencia
Ø130 mm - ABS	Cromo	058 264

• **ROCIADOR 1866**




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	acabado	referencia
Ø200 mm - ABS	Cromo	058 191
Ø200 mm - ABS	latón viejo	058 199


• **ROCIADOR EASY**




- › Rótula orientable H 1/2"
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	acabado	referencia
Ø70 mm - ABS	Cromo	05 020 001



• ROCIADOR SNOW





- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Pulsador central para cambiar funciones
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
CAUDAL (l/min)	LLUVIA	0	3	4,5	6	7	7,7	8,5	9
	MIX	0	3	5	6	7,5	8	9	10
	HIDRO	0	3	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5

Ø250 mm - ABS
acabado cromo
referencia 05 020 006

• ROCIADOR DAYLIGHT





- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- › Sin necesidad de cables ni baterías
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10	15	18,5	21	23	25	27

Ø300 mm - ABS
acabado cromo
referencia 058 171

• **ROCIADOR SQUARE ABS**





- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
□250 mm - ABS cromo	058 207

• **ROCIADOR DAYLIGHT**




- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados
- › Sin necesidad de cables ni baterías
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza





acabado	referencia
□300 mm - ABS cromo	058 271






• ROCIADOR SQUARE INOX





- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min) 250 mm	0	10	15	18,5	21	23	25	27
CAUDAL (l/min) 300 mm	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4

acabado	referencia
□250 mm - Inox cromo	058 208
□300 mm - Inox cromo	058 153

• ROCIADOR HOKEI




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza




PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	10,5	15,8	19,4	22,1	24,3	26,3	28,4

acabado	referencia
240x360 mm - ABS cromo	058 189

• ROCIADOR SLIM CUADRADO




- › Rótula orientable H 1/2"
- › Diseño extremadamente delgado, 2 mm de espesor
- › Sistema anticaul. Evita obstrucciones y rápida limpieza



PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5
CAUDAL (l/min)	0	8,4	11,6	14,3	16,6	18,7	20,5	22,2

acabado	referencia
□300 mm - Inox cromo	05 020 011


• **ROCIADOR ANTIVANDÁLICO**



- › Latón
- › Toma G 1/2" intercambiable, salida lateral o inferior
- › Atornillable a la pared

rociador	brazo	acabado	referencia
Ø60 mm	L 82 mm	chromo	059 776


• **ROCIADOR EASY + BRAZO HARRY**



- › Rótula orientable H 1/2"
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
Ø70 mm	L 115 mm	chromo	058 202


• **ROCIADOR HARRY + BRAZO HARRY**



- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
Ø130 mm	L 115 mm	chromo	059 777

• **ROCIADOR 1866 + BRAZO CURVO**



- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza


rociador	brazo	acabado	referencia
Ø200 mm	L 330 mm	chromo	058 194
Ø200 mm	L330 mm	latón viejo	058 198

• **ROCIADOR AIR SYSTEM + BRAZO MINIMAL REFORZADO**




- › Efecto Venturi: Mezcla agua y aire para máximo confort
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
Ø250 mm	L 380 mm	chromo	05 027 007



• ROCIADOR SLIM + BRAZO MINIMAL REFORZADO

- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
Ø250 mm	L 380 mm	cromo	05 027 003

• ROCIADOR PLOT + BRAZO MINIMAL


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
Ø250 mm	L 330 mm	cromo	05 027 002

• ROCIADOR PLOT + BRAZO CURVO


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
Ø200 mm	L 330 mm	cromo	05 027 001

• ROCIADOR SNOW + BRAZO CURVO

- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Pulsador central para cambiar funciones
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
Ø250 mm	L 330 mm	cromo	05 027 006

• ROCIADOR ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO MINIMAL REFORZADO


- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados. Sin cables ni pilas
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
Ø300 mm	L 380 mm	cromo	05 027 008

• **ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO SQUARE REFORZADO**


- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados. Sin cables ni pilas
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
□300 mm	L 390 mm	Cromo	05 027 009

• **ROCIADOR SQUARE INOX + BRAZO SQUARE REFORZADO**


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
□250 mm	L 390 mm	Cromo	05 027 013

• **ROCIADOR SLIM + BRAZO SQUARE REFORZADO**


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
□300 mm	L 390 mm	Cromo	05 027 010

• **ROCIADOR HOKEI + BRAZO SQUARE**


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




rociador	brazo	acabado	referencia
240x360 mm	L 335 mm	Cromo	05 045 004

• **ROCIADOR SQUARE ABS + BRAZO SQUARE**


- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



rociador	brazo	acabado	referencia
□250 mm	L 335 mm	Cromo	05 045 003




• ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO A TECHO REFORZADO



- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados. Sin cables ni pilas
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
□300 mm	L 150 mm	chromo	05 045 008


• ROCIADOR DAYLIGHT + BRAZO A TECHO REFORZADO



- › Con LEDs de luz blanca autoalimentados. Sin cables ni pilas
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
∅300 mm	L 150 mm	chromo	05 045 007


• ROCIADOR SNOW + BRAZO A TECHO REFORZADO



- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Pulsador central para cambiar funciones
- › Rótula orientable H 1/2"
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
∅250 mm	L 150 mm	chromo	05 027 011


• ROCIADOR SLIM + BRAZO A TECHO REFORZADO



- › Rótula orientable H 1/2"
- › Brazo reforzado
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
∅250 mm	L 150 mm	chromo	05 027 012


• **ROCIADOR 1866 + BRAZO A TECHO**



- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

rociador	brazo	acabado	referencia
Ø200 mm	L 170 mm	cromo	05 045 009


• **ROCIADOR PLOT + BRAZO A TECHO**



- › Rótula orientable H 1/2"
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza


rociador	brazo	acabado	referencia
Ø200 mm	L 170 mm	cromo	05 045 005
Ø250 mm	L 170 mm	cromo	05 045 006

• **BRAZO A TECHO**




	acabado	referencia
Ø20 mm - L 170 mm Estándar	cromo	058 140
Ø30 mm - L 150 mm Reforzado	cromo	058 137


• **BRAZO A TECHO**



	acabado	referencia
□25 mm - L 100 mm Reforzado	cromo	058 145




• BRAZO CURVO



acabado referencia

Ø22 mm - L 330 mm cromo 05 025 001

• BRAZO MINIMAL



acabado referencia

Ø22 mm - L 330 mm Estándar cromo 05 025 002

Ø22 mm - L 380 mm Reforzado cromo 05 025 005

• BRAZO SQUARE




acabado referencia

□25 mm - L 335 mm Estándar cromo 05 025 003

□25 mm - L 390 mm Reforzado cromo 058 135

• BRAZO 1866




acabado referencia

Ø18 mm - L 288 mm cromo 058 113

Ø18 mm - L 288 mm latón viejo 058 119

• BRAZO HARRY




acabado referencia

Ø28 mm - L 114 mm cromo 058 203




● MANGOS

la intensidad del hidromasaje




• MANGO DE DUCHA PIXEL




- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
Cromo	05 010 004




• MANGO DE DUCHA DREAM



- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
Cromo	058 518





• MANGO DE DUCHA SNOW



- › Ø 125 mm
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Posiciones cambiables por pulsador
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal




acabado


referencia

cromo


05 010 014



• MANGO DE DUCHA JOLIE HIDRO



- › Ø 100 mm
- › 5 funciones: lluvia, hidro, mix, soft y mix+hidro
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado

referencia

cromo

059 730




• MANGO DE DUCHA JOLIE MAGNUM



- › Ø 130 mm
- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	059 750




• MANGO DE DUCHA VITA




- › Ø 120 mm
- › 2 funciones: cascada y lluvia
- › Posiciones cambiables por pulsador
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 010 001




• MANGO DE DUCHA VITA CUADRADO




- › 120x120 mm
- › 2 funciones: cascada y lluvia
- › Posiciones cambiables por pulsador
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 010 002






• MANGO DE DUCHA WINNER



- › Ø 125 mm
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Posiciones cambiables por pulsador
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza




acabado	referencia
cromo	05 010 012



PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
POSICIÓN (l/min)							
NORMAL	0	2,8	4,1	5,2	6	6,7	7,4
COMBINADA	0	2,7	3,8	5	5,4	6,2	6,7
CENTRAL	0	2,2	3,1	3,9	4,5	5,1	5,5


• MANGO DE DUCHA ENTER



- › Ø 120 mm
- › 3 funciones: lluvia, hidro y mix
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 010 013



PRESIÓN (bar)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
POSICIÓN (l/min)							
NORMAL	0	5	7,1	8,5	9,9	11	11,7
COMBINADA	0	3,9	5,4	6,6	7,6	8,5	9,3
CENTRAL	0	3,9	5,5	6,8	7,8	8,7	9,5




• MANGO DE DUCHA VERDI



- › Ø 80 mm
- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 010 007




• MANGO DE DUCHA CLEAN



- › Ø 80 mm
- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	051 700




• MANGO DE DUCHA 1866



- › Ø 50 mm
- › 1 función
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › Latón




acabado	referencia
latón viejo	050 199






• MANGO DE DUCHA 1866



- › Ø 75 mm
- › 2 funciones
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza
- › ABS



acabado	referencia
chromo	050 190



MANGOS

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO JOLIE HIDRO



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Jolie Hidro 5 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	058 631

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO SNOW



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Snow 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 001

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO WINNER



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Winner 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 040 013

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO ENTER



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Enter 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 040 014

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO VITA



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Vita 2F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 002

• KIT SOPORTE ZEN + MANGO VITA CUADRADO



- › Soporte orientable Zen
- › Mango de ducha Vita 2F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 003



• KIT SOPORTE ZEN + MANGO PIXEL



- › Soporte orientable Zen
- › Mango de ducha Pixel 1F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 004

• KIT SOPORTE PIPE + MANGO DREAM



- › Soporte orientable Pipe
- › Mango de ducha Dream 1F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	058 517

• KIT SOPORTE 1866 + MANGO 1866



- › Soporte orientable 1866
- › Cromo: Mango de ducha 1866 2F y flexo Inox 170 cm
- › Latón viejo: Mango de ducha 1866 1F y flexo latón 175 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	050 900
latón viejo	050 999

• KIT SOPORTE CLIC + MANGO VERDI



- › Soporte orientable Clic
- › Mango de ducha Verdi 1F. Antical
- › Flexo metálico L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 005

• KIT SOPORTE CLIC + MANGO CLEAN



- › Soporte orientable Clic
- › Mango de ducha Clean 1F. Antical
- › Flexo metálico L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	050 800

• KIT SOPORTE CON TOMA CILÍNDRICO + MANGO ENTER



- › Soporte con plafón Ø50 mm
- › Mango de ducha Enter 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 040 033

• KIT SOPORTE CON TOMA CILÍNDRICO + MANGO WINNER



- › Soporte con plafón Ø50 mm
- › Mango de ducha Winner 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 040 034

• KIT SOPORTE CON TOMA CUADRADO + MANGO PIXEL



- › Soporte con plafón □50 mm
- › Mango de ducha Pixel 1F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 009

• KIT SOPORTE CON TOMA CILÍNDRICO + MANGO DREAM



- › Soporte con plafón Ø50 mm
- › Mango de ducha Dream 1F. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 008

• KIT SOPORTE CON TOMA CILÍNDRICO + MANGO 1866



- › Soporte con plafón Ø50 mm
- › Mango de ducha 1866 2F
- › Flexo Inox L 170 cm
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza

acabado	referencia
cromo	05 040 012

• KIT SOPORTE CON TOMA CILÍNDRICO + MANGO SNOW




- › Soporte con plafón Ø50 mm
- › Mango de ducha Snow 3 funciones. Antical
- › Flexo Silver L 170 cm
- › Con superficie blanca que hace invisibles las posibles manchas de cal
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



acabado	referencia
cromo	05 040 032




MANGOS



● FLEXOS

complementos de ducha a tu medida

FLEXOS



FLEXOS PARA INTIMIXER 120 cm

• FLEJO LATÓN



- › Longitud 120 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
oro	05 015 003

• FLEJO LATÓN



- › Longitud 120 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
latón viejo	05 015 004

• FLEJO SILVER



- › Longitud 120 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	08 951 000

• FLEJO INOX CROMO



- › Longitud 120 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	08 952 000

• FLEJO BLANCO



- › Longitud 120 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
blanco	08 954 000

OTRAS SOLUCIONES 80 cm


• FLEJO LATÓN



- › Longitud 80 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	05 015 001

• FLEJO SILVER



- › Longitud 80 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	05 015 002



FLEXOS PARA DUCHA 170-175 cm

• FLEXO SILVER



- › Longitud 170 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	050 033

• FLEXO INOX CROMO



- › Longitud 170 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	050 022

• FLEXO LATÓN CON DOBLE ENGATILLADO



- › Longitud 175 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
latón viejo	050 025

• FLEXO LATÓN CON DOBLE ENGATILLADO



- › Longitud 170 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	050 043

FLEXOS

• FLEXO METÁLICO




- › Longitud 170 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	05 015 006

FLEXOS PARA COLUMNAS EXTERNAS 50 cm

• FLEXO SILVER



- › Longitud 50 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	050 032

• FLEXO LATÓN




- › Longitud 50 cm
- › H 1/2" - H 1/2"

acabado	referencia
cromo	050 041



● BARRAS

complementos de ducha a tu medida




PROTEGE
TUS AZULEJOS CON



PEGAMENTO
PARA BARRAS
GRB protect


Pegamento - GRB Protect
ref.: 05 001 000

Para instalar las
barras o columnas
de ducha GRB
**sin necesidad de
taladrar azulejos**




- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Con jabonera

acabado	referencia
cromo	053 800




- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte ABS


acabado	referencia
cromo	058 545



- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte de latón

acabado	referencia
cromo	05 030 008






• BARRA DE DUCHA CITY




- › Soporte deslizante con pulsador trasero
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Soportes a pared ajustables

acabado	referencia
chromo	05 030 009




Ø SOPORTE




• BARRA DE DUCHA KEY

- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › 05 030 001- Longitud 790 mm
- › 05 030 002- Longitud 990 mm

acabado	referencia
chromo	05 030 001
chromo	05 030 002




Ø SOPORTE




• BARRA DE DUCHA CON TOMA DE AGUA

- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte de ABS

acabado	referencia
chromo	05 030 007




SOPORTES



• BARRA DE DUCHA 1866

- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte de latón

acabado	referencia
chromo	052 600
latón viejo	052 699




Ø SOPORTE






• KIT BARRA KEY + MANGO VITA



- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Mango Vita 2F
- › Flexo Silver L 170 cm

acabado	referencia
cromo	05 035 007

• KIT BARRA KEY + MANGO SNOW




- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Mango Snow 3F
- › Flexo Silver L 170 cm

acabado	referencia
cromo	05 035 002




• KIT BARRA KEY + MANGO ENTER



- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Mango Enter 3F
- › Flexo Inox L 170 cm

acabado	referencia
cromo	055 034



• KIT BARRA KEY + MANGO WINNER



- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Mango Winner 3F
- › Flexo Silver L 170 cm

acabado	referencia
cromo	055 033


• **KIT BARRA PRISMA + MANGO PIXEL**



- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte ABS
- › Mango Pixel 1F
- › Flexo Silver L 170 cm

acabado	referencia
cromo	05 035 006

• **KIT BARRA PRISMA + MANGO VITA**




- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte ABS
- › Mango Vita 2F
- › Flexo Silver L 170 cm

acabado	referencia
cromo	05 035 003



• KIT BARRA CITY + MANGO SNOW




- › Soporte deslizante con pulsador trasero
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Soportes a pared ajustables
- › Mango Snow 3F
- › Flexo Silver L 170 cm



acabado	referencia
cromo	05 035 011

• KIT BARRA CITY + MANGO WINNER




- › Soporte deslizante con pulsador trasero
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Soportes a pared ajustables
- › Mango Winner 3F
- › Flexo Silver L 170 cm



acabado	referencia
cromo	05 035 012


• **KIT BARRA CLÁSICA+ MANGO 1866**



- › Soporte deslizante por giro
- › Barra metálica y soporte de latón
- › Cromo: Mango de ducha 1866 2F y flexo Inox 170 cm
- › Latón viejo: Mango de ducha 1866 1F y flexo latón 175 cm

acabado	referencia
cromo	055 090
latón viejo	055 099

• **KIT BARRA UNIVERSAL + MANGO VERDI**



- › Soporte deslizante con pulsador
- › Barra metálica y soporte de ABS
- › Con jabonera
- › Mango Verdi 1F
- › Flexo metálico L 170 cm

acabado	referencia
cromo	05 035 008



SOPORTE REGULABLE 1866

- 050 095 cromo Ø18 mm
- 050 096 latón viejo Ø18 mm



JABONERA CITY

- 05 095 002 apto para Ø25 mm - ABS hasta 2017



SOPORTE REGULABLE CITY

- 051 032 cromo Ø25 mm - hasta 2017
- 05 094 002 cromo Ø25 mm - desde 2017



JABONERA UNIVERSAL

- 05 095 001 apto para Ø25 mm -ABS



SOPORTE REGULABLE CON TOMA

- 050 092 cromo Ø20 mm



SOPORTE REGULABLE KEY

- 051 033 cromo Ø25 mm



SOPORTE REGULABLE KVADRAT

- 051 018 cromo 25x13 mm latón



SOPORTE REGULABLE PRISMA

- 051 034 cromo 30x15 mm ABS




SOPORTE REGULABLE UNIVERSAL

- 051 031 cromo Ø25 mm




SOPORTE A PARED


- 051 002 barra con toma
- 051 005 barra 1866 - cromo
- 051 006 barra 1866 - latón viejo
- 051 015 barra Kvadrat
- 051 022 barra City - ajustable hasta 2017
- 051 023 barra City - fijo hasta 2017
- 051 024 barra Key
- 051 029 barra Prisma
- 051 030 barra Universal
- 05 093 002 barra City desde 2017



● SOPORTES


complementos de ducha a tu medida





• SOPORTE FIX REDONDO


material	acabado	referencia
ABS	cromo	05 050 000



• SOPORTE 1866

› Soporte orientable


material	acabado	referencia
metálico	cromo	050 050
metálico	latón viejo	050 039



• SOPORTE CLIC

› Soporte orientable


material	acabado	referencia
ABS	cromo	05 050 001



• SOPORTE PIPE


› Soporte orientable

material	acabado	referencia
ABS	cromo	050 055



• SOPORTE FIX CUADRADO


material	acabado	referencia
ABS	cromo	050 059



• SOPORTE ZEN


› Soporte orientable

material	acabado	referencia
ABS	cromo	050 058




• SOPORTE CON TOMA DE AGUA CILÍNDRICO

material	acabado	referencia
latón	cromo	050 066




• SOPORTE CON TOMA DE AGUA CUADRADO

material	acabado	referencia
latón	cromo	050 067




• TOMA A PARED DREAM

material	acabado	referencia
ABS	cromo	094 104




• TOMA A PARED REC

material	acabado	referencia
latón	cromo	094 106




• TOMA A PARED TE

material	acabado	referencia
latón	cromo	094 105
latón	latón viejo	094 109




• TOMA A PARED VALO

material	acabado	referencia
latón	cromo	094 100




● JETS


el hidromasaje diario



• JET CILÍNDRICO



- › Latón
- › Con placa Ø50 mm- H1/2"
- › Orientable




acabado

referencia


cromo

058 172

• JET CUADRADO



- › Latón
- › Con placa 42x42 mm- H1/2"
- › Orientable



acabado

referencia

cromo

058 177





Nº RECOMENDADO DE JETS

2 a 3 bar → 2 jets


> 3 bar → 3 jets



• JET EMPOTRAR CUADRADO



- › ABS
- › □125 mm
- › Orientable




acabado

referencia


cromo

058 168

• JET EMPOTRAR DESPERTAR



- › ABS
- › □125 mm
- › Orientable




acabado

referencia


cromo

058 161

• JET EMPOTRAR REDONDO



- › ABS
- › Ø130 mm
- › Orientable



acabado

referencia

cromo


058 169

JETS




● CAÑOS

complementos de ducha a tu medida




• **DESAGÜE CLIC-CLAC**



- › Desagüe para bañera
- › Sistema clic-clac con salida agua cascada y rebosadero
- › Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado

acabado	referencia
cromo	030 270

• **ROCIADOR/CAÑO VICTORIA**



- › Salida de agua en cascada
- › Sistema antical. Evita obstrucciones y rápida limpieza



material	acabado	referencia
ABS	cromo	058 105





• CAÑO BAÑERA TUBO


› Caño 227 mm



material	acabado	referencia
latón	cromo	059 116

• CAÑO BAÑERA CILÍNDRICO



› Caño 153 mm



material	acabado	referencia
latón	cromo	058 116

• CAÑO BAÑERA SOURCE


› Caño 160 mm



material	acabado	referencia
latón	cromo	05 025 006

• CAÑO BAÑERA ONA

› Caño 160 mm



material	acabado	referencia
latón	cromo	05 025 007




ÍNDICE


> Monomandos de encimera	312
> Extraíbles	324
> Caño industrial	326
> GRB dpura. Tratamiento de agua	328
> Abatibles	332
> Bimando	334
> Pared	335
> Bimandos	336
> Pequeña grifería	338

● COCINAS

cocinas que combinan diseño y tecnología



• FREGADERA TIME FEMALE PREMIUM



- › Altura de 260 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado

referencia

cajas

cromo


46 822 460

 6





• FREGADERA TIME MALE PREMIUM




- › Altura de 296 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	46 823 460	6




• FREGADERA ETERNAL FORMA PREMIUM



- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	990 900	6

• FREGADERA ETERNAL BLANCO PREMIUM




- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
blanco	990 910	6

• FREGADERA ETERNAL MIX BLANCO PREMIUM




- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo-blanco	990 801	6



• FREGADERA ETERNAL NEGRO PREMIUM




- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
negro	990 911	6

• FREGADERA ETERNAL MIX NEGRO PREMIUM



- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo-negro	990 812	6


COCINAS

GRB 90°[®]

MONOMANDOS DE COCINA QUE
EVITAN EL GOLPEO DE LA MANETA
CONTRA LA PARED




• FREGADERA ETERNAL COMBI PREMIUM



- › Altura de 292 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	995 700	6

• FREGADERA ETERNAL HORIZONTAL PREMIUM




- › Altura de 183 mm hasta aireador
- › Caño giratorio

acabado	referencia	cajas
cromo	55 842 550	6




• FREGADERA KALA PREMIUM



- › Altura de 300 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	60 820 600	6


• FREGADERA 1866 PREMIUM



- › Altura de 204 mm hasta aireador
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	960 700	6
latón viejo	960 799	6

• FREGADERA ETERNAL CURVO PREMIUM




- › Altura de 246 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	990 700	6





• FREGADERA E-PLUS BASIC




- › Altura de 207 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo	35 819 350	10


• FREGADERA WINNER BASIC



- › Altura de 202 mm hasta aireador
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	940 400	10


• FREGADERA NIX BASIC



- › Altura de 210 mm hasta aireador
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	40 829 400	6


• FREGADERA JUNIOR CAÑO FUNDIDO BASIC



- › Altura de 215 mm hasta aireador
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	636 000	

• FREGADERA TEN-PRO BASIC




- › Altura de 225 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo	11 820 500	

• FREGADERA ECO-PROJECT BASIC




- › Altura de 223 mm hasta aireador
- › Caño giratorio
- › Clic al 60% de apertura
- › Apertura central en frío
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo	11 820 110	



• FREGADERA TENDER BASIC




- › Altura de 236 mm hasta aireador
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha




acabado	referencia	cajas
cromo	940 900	10

• FREGADERA ECO PRIME BASIC




- › Altura de 237 mm hasta aireador
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo	15 820 400	10


• FREGADERA HORIZONTAL PROJECT BASIC



- › Altura de 150 mm hasta aireador
- › Caño giratorio

acabado	referencia	cajas
cromo	11 842 110	15

• FREGADERA MANGO EXTRAÍBLE TIME MALE PREMIUM



- › Altura de 271 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sistema GRB Quick
- › Salida de flexo entre 50-70 cm
- › Mango 1 función- ABS
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	46 828 460	4



Male


elegantes rectas

1
FUNCIÓN





• FREGADERA BOCA EXTRAÍBLE TIME FEMALE PREMIUM



- › Altura de 230 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sistema GRB Quick
- › Salida de flexo entre 50-70 cm
- › Boca 2 funciones- ABS
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	46 827 460	4




Female

sugerentes curvas


2

FUNCIONES



COCINAS


• FREGADERA BOCA EXTRAÍBLE ETERNAL PREMIUM



- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sistema GRB Quick
- › Salida de flexo entre 50-70 cm
- › Boca 1 función latón
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	995 900	6


• FREGADERA MANGO EXTRAÍBLE ETERNAL BIGGER PREMIUM



- › Altura de 239 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sistema GRB Quick
- › Salida de flexo entre 50-70 cm
- › Mango 2 funciones ABS
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	986 900	6

• FREGADERA MANGO EXTRAÍBLE JUNIOR BASIC




- › Altura de 123 mm hasta aireador
- › Mango 2 funciones ABS
- › Salida de flexo entre 50-70 cm

acabado	referencia	cajas
cromo	536 000	10




• FREGADERA EXTRAÍBLE TIME FEMALE PREMIUM



- › Altura de 250 mm hasta aireador
- › Con soporte Corian® en blanco
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Boca 1 función latón
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	46 824 460	4

• FREGADERA MANGO EXTRAÍBLE ETERNAL PREMIUM




- › Altura de 265 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sistema GRB Quick
- › Salida de flexo entre 50-70 cm
- › Mango 2 funciones ABS
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	985 900	6

GRB quick®

Instalar una fregadera extraíble nunca ha sido tan fácil y rápido



COCINAS

DuPont™ y CORIAN® son una marca comercial y una marca registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company o una de sus compañías filiales.

Diseño Industrial




Grifería de inspiración industrial, con caños altos que aportan multitud de movimientos ilimitando así su funcionalidad en el proceso de lavado.

Diseño funcional en la línea del interiorismo actual de cocinas industriales y futuristas.




• FREGADERA CON CAÑO INDUSTRIAL DOBLE ETERNAL PREMIUM



- › Altura de 201/298 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sólo apta para uso doméstico
- › Mango 1 función latón con inversor. Al pulsar el agua deja de salir por el caño, y sale por el mango
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	990 400	1

• FREGADERA CON CAÑO INDUSTRIAL LED ETERNAL PREMIUM



- › Altura de 210 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sólo apta para uso doméstico
- › Mango 1 función ABS
- › Mango con LED que cambia de color, indicando la temperatura del agua
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	998 500	1

CON LED

El LED cambia de color, indicando la temperatura del agua




AZUL
agua fría
<36°

MORADO
agua templada
36°-38°

ROJO
agua caliente
>38°

• FREGADERA CON CAÑO INDUSTRIAL ETERNAL PREMIUM



- › Altura de 188 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Sólo apta para uso doméstico
- › Mango 2 funciones ABS
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	990 500	1

dpura

TRATAMIENTO DE AGUA



En un mismo grifo, agua tratada y agua corriente

- 1 El filtro de carbón activo filtra y purifica el agua, eliminando posibles malos sabores, olores, sustancias contaminantes y metales pesados, mediante un proceso llamado adsorción.
- 2 Un filtro tiene capacidad para tratar 2800 litros de agua, aunque siempre en función de la calidad de la misma. Se recomienda su sustitución cada 6 meses.
- 3 No más compra de agua mineral, con el consecuente ahorro económico.
- 4 Conexiones en latón y acero inoxidable, antirotura de alta presión.



• GRIFO PARA AGUA TRATADA KASVI PREMIUM


- › Altura de 255 mm hasta aireador
- › Con dos aireadores: salida diferente de agua depurada y agua corriente
- › Caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Recomendamos instalar con maneta agua corriente a la derecha



	acabado	referencia
sin filtro	cromo	51 831 510
con filtro	cromo	51 830 510


• KIT COMPLETO DE FILTRO PARA GRIFO DEPURADOR

- › Contiene: filtro para agua tratada y conexiones



	referencia
para todos los modelos	095 400

• FILTRO PARA GRIFO DEPURADOR




	referencia
para todos los modelos	095 395

dpura

agua pura con sólo mover un dedo

Diseño minimalista en un grifo con depurador que permite activar el agua depurada con un sólo toque. Único modelo con botón pulsador dpower, mango extraíble y luz led azul que indica visualmente el agua depurada activa.

Tú decides en qué momento y por cuanto tiempo quieres agua pura.





• GRIFO PARA AGUA TRATADA TIME MALE KLIP PREMIUM




- › Altura de 249 mm hasta aireador
- › Con soporte Corian en blanco
- › El único grifo depurador con pulsador
- › Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- › Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- › Tres toques, apagar: cierra el agua depurada
- › Caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Con pulsador GRB dpower
- › Electroválvula con batería (pila 9V)
- › Recomendamos instalar con maneta agua corriente a la derecha



	acabado	referencia
sin filtro	cromo	46 825 460
con filtro	cromo	46 825 460 F

• GRIFO PARA AGUA TRATADA TIME MALE PREMIUM



- › Altura de 296 mm hasta aireador
- › El único grifo depurador con pulsador
- › Un toque, led azul: abre el agua depurada. Función de cierre automático 1 minuto
- › Dos toques, led verde: función de cierre automático tras 5 minutos
- › Tres toques, apagar: cierra el agua depurada
- › Caudal de agua depurada limitado 2 l/min
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Con pulsador GRB dpower
- › Electroválvula con batería (pila 9V)
- › Recomendamos instalar con maneta agua corriente a la derecha



	acabado	referencia
sin filtro	cromo	46 826 460
con filtro	cromo	46 826 460 F

• FREGADERA MONOMANDO ABATIBLE CAÑO FORMA PREMIUM



- › Altura de 250 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Con movimiento abatible que permite la apertura de ventanas
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	535 900	6

• FREGADERA MONOMANDO ABATIBLE 1866 CAÑO RETRO PREMIUM



- › Altura de 228 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Con movimiento abatible que permite la apertura de ventanas
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha

acabado	referencia	cajas
cromo	535 190	6
latón viejo	535 199	6




FREGADERAS ABATIBLES

Con las fregaderas abatibles se evita que la grifería entorpezca cuando hay una ventana encima del mueble de la fregadera.



• FREGADERA MONOMANDO ABATIBLE KLIP PREMIUM




- › Altura de 215 mm hasta aireador
- › Con sistema GRB 90° en maneta. Giro que evita su golpeo contra la pared
- › Con movimiento abatible que permite la apertura de ventanas
- › Con soporte Corian® en blanco
- › Se recomienda instalar con maneta a la derecha



acabado	referencia	cajas
cromo	40 824 400	4


• DISPENSADOR JABÓN LIX



- › Para encastrar en la encimera de la cocina
- › Recarga superior
- › Válido para orificios de Ø25 mm hasta Ø30 mm
- › Capacidad 400 ml
- › Dosificador de latón
- › Recipiente de ABS

acabado	referencia
cromo	05 090 004

• DISPENSADOR JABÓN BASIC




- › Para encastrar en la encimera de la cocina
- › Recarga superior
- › Válido para orificios de Ø25 mm hasta Ø30 mm
- › Capacidad 400 ml
- › Dosificador de latón
- › Recipiente de ABS

acabado	referencia
cromo	05 090 003



• FREGADERA MONOBLOC 1866 CAÑO RETRO PREMIUM


› Altura de 204 mm hasta aireador



acabado	referencia	cajas
cromo	235 700	6
latón viejo	235 799	6

• FREGADERA MONOBLOC 1866 CAÑO TUBO PREMIUM


› Altura de 225 mm hasta aireador



acabado	referencia	cajas
cromo	236 700	6
latón viejo	236 799	6

• FREGADERA MONOBLOC ENCIMERA 1 AGUA BASIC

› Altura de 225 mm hasta aireador
› Caño giratorio



acabado	referencia	cajas
cromo	21 23 246 000	13



MONOMANDOS FREGADERAS PARED

MURALES CAÑO ALTO

• FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO ALTO



10

- › Caño giratorio
- › Distancia entre tomas 130/170

caño	acabado	referencia
Caño 225 mm	chromo	15 960 150

• FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO ALTO




10

- › Caño giratorio
- › Distancia entre tomas 130/170
- › Caño alto tubo Ø18 mm

caño	acabado	referencia
Caño 180 mm	chromo	15 963 150
Caño 250 mm	chromo	15 965 150

MURALES CAÑO BAJO

• FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO



10

- › Caño giratorio
- › Caño 200 mm

caño	acabado	referencia
Caño 200 mm	chromo	15 961 150

• FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO




10

- › Caño giratorio
- › Distancia entre tomas 130/170
- › Caño alto tubo Ø18 mm

caño	acabado	referencia
Caño 180 mm	chromo	15 964 150
Caño 250 mm	chromo	15 966 150

• FREGADERA MONOMANDO PARED PRIME CAÑO BAJO



10

- › Caño giratorio
- › Distancia entre tomas 10 cm
- › Para instalaciones entre 80 y 120 mm
- › Caño 200 mm

caño	acabado	referencia
Caño 200 mm	chromo	15 962 150

COCINAS

BIMANDO CAÑO ALTO

• FREGADERA 1866 BATERÍA DE 15



13

› Caño alto

caño	acabado	referencia
caño 180 mm alcance 220 mm	Cromo	80 951 800
caño 180 mm alcance 220 mm	latón viejo	80 951 809
caño 250 mm alcance 290 mm	Cromo	80 950 800
caño 250 mm alcance 290 mm	latón viejo	80 950 809
caño 350 mm alcance 390 mm	Cromo	80 952 800
caño 350 mm alcance 390 mm	latón viejo	80 952 809

• FREGADERA 1866 BATERÍA DE 11



13

› Caño alto

caño	acabado	referencia
caño 250 mm alcance 290 mm	Cromo	80 930 800

• GRIFO GIRATORIO CAÑO ALTO 1866



13

› Caño alto

caño	acabado	referencia
caño 250 mm alcance 275 mm	Cromo	80 920 800
caño 250 mm alcance 275 mm	latón viejo	80 920 809

• FREGADERA CAÑO ALTO BATERÍA DE 15



13

caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 290 mm	Cromo	21 52 546 034

• FREGADERA CAÑO ALTO BATERÍA DE 11



13

caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 290 mm	Cromo	21 12 546 034

• GRIFO MURAL CAÑO ALTO 1 AGUA



13

› Caño giratorio

caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 275 mm	Cromo	21 42 546 000



BIMANDO CAÑO BAJO

• FREGADERA 1866 BATERÍA DE 15



13

› Caño alto

caño	acabado	referencia
caño 180 mm alcance 220 mm	cromo	80 956 800
caño 250 mm alcance 290 mm	cromo	80 955 800
caño 350 mm alcance 390 mm	cromo	80 957 800
caño 180 mm alcance 220 mm	latón viejo	80 956 809
caño 250 mm alcance 290 mm	latón viejo	80 955 809
caño 350 mm alcance 390 mm	latón viejo	80 957 809

• FREGADERA 1866 BATERÍA DE 11



13

› Caño bajo

caño	acabado	referencia
caño 250 mm alcance 290 mm	cromo	80 935 800

• GRIFO GIRATORIO CAÑO BAJO 1866



13

› Caño bajo

caño	acabado	referencia
caño 250 mm alcance 275 mm	cromo	80 925 800
caño 250 mm alcance 275 mm	latón viejo	80 925 809

• FREGADERA CAÑO BAJO BATERÍA DE 15



13

caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 290 mm	cromo	21 52 446 034

• FREGADERA CAÑO BAJO BATERÍA DE 11



13

caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 290 mm	cromo	21 12 446 034

• GRIFO MURAL CAÑO BAJO 1 AGUA



13

› Caño giratorio


caño	acabado	referencia
Caño 250 mm alcance 275 mm	cromo	21 42 446 000

• JUEGO GRIFOS LAVABO



- › Altura de 35 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles

acabado	referencia	cajas
chromo	22 50 046 000	15




• GRIFO LAVABO (UNIDAD)



- › Altura de 35 mm hasta aireador
- › Conexiones flexibles


acabado	referencia	cajas
chromo	22 51 046 000	15



• LLAVE DE EMPOTRAR




acabado	referencia	cajas
chromo	23 71 246 000	15



• JUEGO DE GRIFOS BIDÉ




acabado	referencia	cajas
chromo	22 90 046 000	15



• JUEGO LLAVES DE EMPOTRAR



acabado	referencia	cajas
chromo	23 61 246 000	15




• GRIFO LAVADORA SENCILLO



- › Caño 62 mm

acabado	referencia	cajas
chromo	21 64 046 000	15






•GRIFO FRONTAL 1866




	acabado	referencia	cajas
caño 130 mm	Cromo	80 910 800	15
caño 170 mm	Cromo	80 912 800	15



•GRIFO LAVADORA 1866




acabado	referencia	cajas
Cromo	80 914 800	15



•GRIFO LAVADORA DOBLE 1866




acabado	referencia	cajas
Cromo	80 915 800	15



•GRIFO FRONTAL DEL 13



	acabado	referencia	cajas
caño 130 mm	Cromo	21 61 346 000	15
caño 170 mm	Cromo	21 61 746 000	15




•GRIFO FRONTAL CON SALIDA A LAVADORA



› Caño 71 mm

acabado	referencia	cajas
Cromo	21 62 346 000	15




•GRIFO LAVADORA DOBLE DOS ROSCAS



› Caño 71 mm

acabado	referencia	cajas
Cromo	21 62 246 000	15





MANETA MONOMANDO 1866

060 190 cromo
060 199 latón viejo



MANETA MONOMANDO COMBI

060 032 cromo



MANETA MONOMANDO E-PLUS

00 010 019 cromo - desde 2015
060 033 cromo - hasta 2014



MANETA MONOMANDO ETERNAL

061 238 blanco
061 240 negro
061 244 depurador Mix/Kasvi agua tratada
080 606 cromo fregadera Eternal
maneta monomando depurador Mix/Kasvi



MANETA MONOMANDO JUNIOR

060 100 cromo



MANETA MONOMANDO KALA

060 881 cromo



MANETA MONOMANDO PREMIER-ELEVA

061 234 cromo



MANETA MONOMANDO PRIME

060 106 cromo



MANETA MONOMANDO TENDER

060 029 cromo



MANETA MONOMANDO TIME

00 010 020 cromo - desde 2016
060 882 cromo - hasta 2015



MANETA MONOMANDO WINNER PROJECT TEN_PRO

060 900 cromo



MANETAS F Y C 1866

060 092 cromo
060 095 latón viejo



MANETAS MONOBLOC MARÍA

060 040 cromo



PEANA

070 616 Eternal
070 626 Tender - Winner - Nix
00 075 001 Time desde 2016
080 006 Project horizontal
080 007 Kala
080 020 MK - Time hasta 2016



EMBELLECEDOR

Bolsas de 2 unidades
061 158 Kala
061 192 clásica - latón viejo
061 248 clásica monomando - cromo
061 250 clásica monomando - latón viejo
061 252 abatible caño forma
061 253 Fontana lavabo-bidé
00 065 001 Time desde 2016
00 065 003 abatible clásica - cromo
00 065 004 abatible clásica - latón viejo
080 027 Junior
080 640 Eternal Combi
080 648 Senda-1866
080 650 Premier
080 652 horizontal
080 654 Time hasta 2016 - MK - E-Plus - Premier
080 656 Tender - Winner



ÍNDICE MANETAS COCINAS

Bolsas de 4 unidades
047 050 silicona gris
047 052 silicona negra
060 010 GRB blanco



BOBINA CUERPO-CAÑO FREGADERAS

061 290 caño industrial
061 292 caño arco
080 660 Eternal-Premier
Tender-Winner-E-Plus
Junior
080 664 fregadera Mural
080 666 monoblocs 1866
080 670 extraible
00 090 003 Time desde 2016



TUERCA APRIETACARTUCHOS

045 023 Premier - Eternal
047 056 Fontana
061 170 Kala
00 070 001 Time desde 2016
080 024 Junior - abatible caño retro (cromo)
080 026 horizontal
080 610 Senda - 1866
080 614 Mk - Time hasta 2016 - E-Plus
080 616 Tender - Winner
abatible caño retro (latón viejo)



CARTUCHO MONOMANDO

- 00 005 005** Time desde 2016
- 040 016** Time hasta 2016 - Tender - Winner abatible caño Forma horizontal Project
- 040 050** Premier
- 040 055** agua tratada Mix/Santé - Winner Premium Eternal - Kasvi
- 040 072** Kala
- 040 074** Tender mural Prime
- 040 090** Junior clásica abatible
- 060 371** Fontana
- 080 710** E-Plus - Project vertical
- 080 712** Prime vertical



CIERRE CERÁMICO

Bolsas de 2 unidades

- 040 010** estándar Kety - María
- 040 026** agua tratada Santé
- 040 028** agua tratada Mix - Kasvi cerámico Kety - María
- 040 030** monoblocs
- 040 037** agua tratada Osmo



ELECTROVÁLVULA DEPURADOR

- 00 090 001** depuradores



CONJUNTO DE FIJACIÓN

- 040 041** MK - Time hasta 2015
- 040 042** Eternal extraíble desde 2013 depurador Mix / Kasvi
- 040 043** Eternal extraíble hasta 2013
- 040 044** abatibles
- 040 045** depurador Santé
- 040 046** depurador Osmo
- 040 053** Premier caño fundido
- 040 054** Winner - Tender - E-Plus
- 061 278** Premier
- 061 280** Kala
- 061 282** horizontal
- 061 284** horizontal extraíble
- 00 090 004** Time desde 2016
- 090 004** monomando clásica caño retro
- 00 090 006** Time extraíble



ENCHUFE RÁPIDO EXTRAÍBLES

- 061 287** macho hasta 02/16
- 061 289** hembra hasta 02/16



JUEGO CONEXIONES FLEXIBLES

- 090 092** M10/100 x H3/8"
- 090 094** extraíbles Tender
- 090 096** Time M8/100 x H3/8"



JUEGO CONEXIONES RÍGIDAS

- 090 480** M8/100 x H10/100 - 27 cm
- 090 580** M8/100 x H10/100 - 13 cm



JUEGO EXCÉNTRICAS

- 090 050** Big 9-21 cm plafón Ø100 - altura de 20 mm



KIT FIJACIÓN DEPURADOR

- 095 401** hasta 2015
- 095 402** desde 2015



RACOR DEPURADOR

- 061 286** para tubo flexible



REFUERZO INTERIOR FREGADERA

Bolsas de 2 unidades

- 090 013** ABS



JUEGO JUNTAS MONOMANDO

Bolsas de 4 unidades

- 00 015 004** caño-cuerpo



TORNILLO

Bolsas de 4 unidades

- 060 150** maneta bimando
- 061 358** tornillos caños
- 00 080 004** maneta Time desde 2016
- 080 630** maneta monomando
- 080 636** monoblocs



FLEXO FREGADERA EXTRAÍBLE

- 050 143** M15/100 x H1/2" flexo nylon negro (150 cm) Eternal hasta 02/16 Junior
- 05 015 005** M15/100 x H1/2" flexo nylon gris (150 cm) - Time Female Eternal desde 02/16
- 05 015 007** M15/100 x H1/2" flexo nylon gris (150 cm) - Time Male



AIREADORES COCINAS

Bolsas de 2 unidades

- 010 010** Caño tube
- 010 040** caño Forma - Eleva
Kasvi salida agua corriente
extraíble Eternal Bigger
boca extraíble Eternal
- 010 059** caño Curvo 1866 - latón viejo
- 040 007** depurador salida agua tratada
- 040 008** Eternal mango extraíble (con llave)
Time Female extraíble (con llave)
- 047 042** Eternal Combi
Kala
Fontana
Eternal extraíble
Time Male extraíble
- 061 268** Premier caño cuadro
caño curvo Winner Premium
caño curvo Eternal
Time Female fija
E-Plus
Tender
Winner Basic
- 061 269** Premier (con llave)
- 061 270** Industrial doble (con llave)
- 061 275** depurador Mix
depurador Time dpura
- 061 276** caño Retro - cromo
- 061 279** caño Retro - latón viejo



LIMITADOR DE CAUDAL DEPURADORES

- 00 090 002** 2 l/min hasta 2016
- 00 090 005** 2 l/min desde 2016



LLAVE PARA AIREADORES COCINAS

- 045 003** para aireador M24



CAÑO 1866

- 070 452** cromo
- 070 456** latón viejo



CAÑO DEPURADOR KASVI

- 061 330** cromo



CAÑO DEPURADOR MIX

- 061 332** cromo



CAÑO DEPURADOR OSMO

- 070 603** cromo



CAÑO DEPURADOR TIME

- 00 050 007** Male Klip
- 00 050 008** Male



CAÑO ELEVA

- 070 914** cromo



CAÑO FORMA

- 061 294** blanco
- 061 296** negro
- 061 328** cromo - caño abatible
- 070 910** cromo
- 070 911** cromo boca extraíble



CAÑO INDUSTRIAL

- 061 339** simple
- 061 341** doble
- 070 915** Premier Industrial



CAÑO JUNIOR

- 070 530** cromo



CAÑO KALA-COMBI

- 061 297** Combi / Kala / Fontana



CAÑO MANGO EXTRAÍBLE

- 070 912** forma
- 070 913** mango Eternal inclinado



CAÑO MK

- 070 589** cromo



CAÑO MURAL JUNIOR

- 070 710** cromo



CAÑO RETRO 1866

- 070 462** cromo
abatible desde 10/16
monobloc desde 10/16
monomando
- 070 466** latón viejo
abatible desde 10/16
monobloc desde 10/16
monomando



CAÑO RETRO MONOBLOC

- 040 478** cromo hasta 9/16
- 040 479** latón viejo hasta 9/16



CAÑO TENDER

- 070 595** cromo



CAÑO TIME FEMALE-WINNER-E-PLUS-ETERNAL

- 070 615** cromo



CAÑO TIME MALE

- 061 298** cromo



CAÑO TRIOLA PREMIER

- 00 050 003 Corian Time Male
Time Klip
- 070 916 blanco
- 070 917 negro



CAÑO TUBO JUNIOR-CLÁSICA

- 070 310 cromo
- 070 319 latón viejo



CAÑO TUBO MURAL ALTO

- 070 210 18 cm - cromo
- 070 219 18 cm - latón viejo
- 070 230 25 cm - cromo
- 070 239 25 cm - latón viejo
- 070 250 35 cm - cromo
- 070 259 35 cm - latón viejo



CAÑO TUBO MURAL BAJO

- 070 220 18 cm - cromo
- 070 229 18 cm - latón viejo
- 070 240 25 cm - cromo
- 070 249 25 cm - latón viejo
- 070 260 35 cm - cromo
- 070 269 35 cm - latón viejo



FLEXO CAÑO

- 050 138 Premier Triola hasta 2015
Time Corian Blanco



SOPORTE CORIAN

- 00 050 020 blanco



BOCAS EXTRAÍBLES

- 060 679 Eternal vertical
- 060 680 Eternal - latón
- 05 010 009 Time Male extraíble - latón



MANGOS EXTRAÍBLES

- 050 150 Junior horizontal
- 060 670 Eternal spray
- 060 673 Premier-Triola- Time Male Klip
- 060 675 Eternal Bigger
- 05 010 008 Time Female




MANGOS INDUSTRIALES

- 060 671 Industrial Premier
- 060 677 Industrial Eternal LED
- 061 264 Industrial Eternal
- 061 266 Industrial doble Eternal - latón


VALVULERÍA

● VALVULERÍA

tendencias GRB en complementos




SIFONES



• SIFÓN ESTÁNDAR PARA LAVABO 1" 1/4

- › Conexión G1" 1/4
- › Tubo telescópico de 80 a 160 mm
- › Latón


acabado	referencia
cromo	00 030 001



• SIFÓN QUADRO PARA LAVABO 1" 1/4

- › Conexión G1" 1/4
- › Tubo telescópico de 240 a 330 mm
- › Latón

acabado	referencia
cromo	030 162




• SIFÓN BASIC PARA LAVABO 1" 1/4

- › Conexión G1" 1/4
- › Tubo telescópico de 260 a 320 mm
- › Latón


acabado	referencia
cromo	030 180

DESAGÜES BAÑERAS



• DESAGÜE PLATO DUCHA 90 MM

acabado	referencia
cromo	00 040 001



• DESAGÜE PLATO DUCHA 115 MM

acabado	referencia
cromo	00 040 002




DESAGÜES PARA BAÑERAS

• DESAGÜE PARA BAÑERA QUADRO

- › Sistema clic-clac con rebosadero



acabado	referencia
cromo	030 250




• VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA BAÑERA

- › Descargador por giro con rebosadero



acabado	referencia
cromo	00 040 003





• DESAGÜE CLIC-CLAC

- › Desagüe para bañera
- › Sistema clic-clac con salida agua cascada y rebosadero
- › Sustituye el caño tradicional por un sistema con desagüe incorporado




acabado	referencia
cromo	030 270



VÁLVULAS Y DESCARGADORES

• VÁLVULA CLIC-CLAC QUADRO


- › Sistema universal
- › Para lavabos con y sin rebosadero



acabado	referencia
cromo	081 108
negro	05 055 022
blanco	05 055 021

• VÁLVULA CLIC-CLAC BIG


- › Sistema universal
- › Para lavabos con y sin rebosadero



acabado	referencia
cromo	081 100
negro	05 055 012
blanco	05 055 011
latón viejo	081 199

• VÁLVULA CLIC-CLAC SMALL


- › Sistema universal
- › Para lavabos con y sin rebosadero



acabado	referencia
cromo	081 109

• VÁLVULA CLIC-CLAC FLAT

- › Sistema universal
- › Para lavabos sin rebosadero




acabado	referencia
cromo	05 055 001

FUNCIONAMIENTO


Válvulas CLIC-CLAC

Lavabo
SIN REBOSADERO



Referencias
081109
081100
081199
081108
05 055 001

Lavabo
CON REBOSADERO




Referencias
081109
081100
081199
081108



VÁLVULAS Y DESCARGADORES

• DESCARGADOR AUTOMÁTICO 1" 1/4


- › PVC
- › Válvula inoxidable
- › Sin varilla vertical



acabado	referencia
cromo	081 022

• DESCARGADOR AUTOMÁTICO 1" 1/4

- › Todo latón
- › Sin varilla vertical



acabado	referencia
Varilla horizontal estándar 13 cm	cromo 081 124
Varilla horizontal estándar 27 cm	cromo 081 130

• BOX 24 VÁLVULAS CLIC-CLAC BIG




referencia
box 24 válvulas 081 111

• BOX 24 VÁLVULAS CLIC-CLAC SMALL




referencia
box 24 válvulas 081 113



COLUMNA A PAVIMENTO

• COLUMNAS A PAVIMENTO CON SOPORTE






acabado	referencia
cromo	075 100



CODOS DE BAÑERA Y DUCHA

- JUEGO CODOS BAÑERA RECTOS
- JUEGO CODOS BAÑERA CURVE
- CODO DE DUCHA
› H 1/2" x M 1/2"




acabado	referencia
chromo	094 000
latón viejo	094 099

acabado	referencia
chromo	094 300


acabado	referencia
chromo	094 310

LLAVES


- JUEGO DE LLAVES DE CORTE ROUND



- JUEGO DE LLAVES DE CORTE QUADRO



- JUEGO LLAVES DE EMPOTRAR



	referencia
chromo- M1/2" x M3/8"	021 000
chromo- M1/2" x M1/2"	05 052 004

	referencia
chromo- M1/2" x M3/8"	021 050
chromo- M1/2" x M1/2"	05 052 005

	referencia
chromo- Tomas de H1/2"	240 400



TAPÓN VÁLVULA BIG

- 081 740 cromo
- 081 749 latón viejo
- 05 057 011 blanco
- 05 057 012 negro



TAPÓN VÁLVULA FLAT

- 057 002 cromo



TAPÓN VÁLVULA QUADRO

- 081 741 cromo
- 05 057 021 blanco
- 05 057 022 negro



TAPÓN VÁLVULA SMALL

- 05 057 001 cromo



EMBELLECEDOR DESAGÜE LAVABO

- 081 054 1" 1/4 Ø60-30 Altura 31 mm - Para encimeras vistas



VARILLA DESAGÜE AUTOMÁTICO

- 081 050 Basic
- 081 300 Premium y E-Plus



JUNTA TAPÓN VÁLVULA

- 081 743 Big - Quadro - Small
- 081 745 Flat



SISTEMA CLIC-CLAC VÁLVULA

- 081 742 Small
- 081 746 Desagüe bañera - Big - Quadro - Flat



VÁLVULA CON TAPÓN PARA BAÑERA

- 084 000 Ø70mm bañera - cromo
- 084 099 Ø70mm bañera - latón viejo



VÁLVULA CON TAPÓN PARA LAVABO Y BIDÉ

- 084 200 Ø70mm lavabo y bidé - cromo
- 084 299 Ø70mm lavabo y bidé - latón viejo



CADENILLA CON CONTRAPESO

- 05 090 001 45 cm
- 05 090 002 75 cm



ESPIGUILLA

- Bolsas de 4 unidades
- 082 030 para cromo
- 082 070 para latón viejo




TAPAORIFICIOS Ø43 MM

- Bolsas de 2 unidades
- 082 040 cromo - latón
- 082 055 blanco - PVC



JUNTAS CON FILTRO

- Bolsas de 2 unidades
- 00 015 002 Juntas 3/8"
- 080 228 Juntas 3/4"





● ATENCIÓN TÉCNICA

todo lo que necesitas en la instalación

GENERAL

mantenimiento, limpieza y cuidado

☹️	😊
 <ul style="list-style-type: none">  Clorhidric acid  Formic acid  Acetic acid 	
✗	✗
	



GENERAL

instalación y montaje

	 purgar las tuberías drain pipes purger la tuyauterie
	




GENERAL

colocación de latiguillos

1	2
	
	
	<p>instalar filtros: sólo en grifos cascada to assembly filters: only for waterfall wash basin pour installer filtres: seulement pour lavabo cascade</p>


GENERAL

limpieza filtros

<p>LIMPIEZA DE FILTROS CLEANING FILTERS NETTOYAGE DES FILTRES</p> <p>1 Cerrar el agua. Close the water. Fermer l'eau.</p> 	<p>2 Limpiar los filtros e introducirlos en la misma posición. Cleaning the filters and place in the same position. Nettoyage des filtres et les placer dans la même position.</p> 
<p>MANTENIMIENTO MAINTENANCE MAINTENANCE</p>  <p>1 Cerrar el agua. Close the water. Fermer l'eau.</p>	 <p>2 Acceder. Component. Accès.</p>

GENERAL

limpieza balnea

☹️	😊
 <ul style="list-style-type: none">  Clorhidric acid  Formic acid  Acetic acid 	
☹️	☹️
	 usar estropajo SOLO para Solid Surface ONLY use scourer for Solid Surface utiliser SEULEMENT laine pour Solid Surface



GENERAL


sustitución cartucho monomando

1 **Cerrar las llaves de paso**
Close the stop valves - *Fermer les robinets d'arrêt*


2 **Soltar el tornillo que sujeta la maneta con el cartucho monomando con la llave allen** - Remove the screw that holds the handle with the mixer cartridge with the Allen key - *Lâcher la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clef allen fournie.*




3 **Soltar el embellecedor** - Remove the cover - *Lâcher le cache écrou.*



4 **Soltar la tuerca aprietacartuchos** - Remove the cartridge nut - *Lâcher l'écrou pour cartouche.*



5 **Extraer el cartucho monomando** - Extract the mixer cartridge - *Extraire la cartouche mitigeur.*




GENERAL


sustitución cartucho termostático

1 **Cerrar las llaves de paso**
Close the stop valves - *Fermer les robinets d'arrêt*


2 **Abrir el grifo y mover el cartucho en ambos sentidos.**
Open the valve and move the cartridge in both directions. *Ouvrir le mitigeur et déplacer le cartouche.*



3 **Soltar el tornillo que sujeta el cartucho termostático con la llave allen** - Remove the screw that holds the thermostatic cartridge with the Allen key supplied - *Lâcher la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clef allen fournie.*




4 **Extraer el cartucho termostático tirando de la maneta** - Extract the thermostatic cartridge pulling the handle - *Extraire la cartouche thermostatique en tirant de la poignée.*




5 **Introducir el nuevo cartucho termostático** - Introduce the new thermostatic cartridge - *Introduire la nouvelle cartouche thermostatique.*

El taladro de la parte inferior del cartucho debe coincidir con el orificio de la parte inferior del grifo - The drilled hole in the cartridge must align with the hole in the bottom part of the valve - *Le trou de la partie inférieure de la cartouche doit coïncider avec l'orifice de la partie inférieure du robinet.*




6 **Volver a introducir el tornillo con la llave allen y apretar hasta que el tornillo quede oculto en el grifo** - Install the screw with the Allen key supplied and tighten until the screw is hidden in the valve - *Introduire à nouveau la vis avec la clef allen et serrer jusqu'à que la vis reste occulte dans le robinet.*



7 **Para testear de nuevo el grifo, abra ambas llaves de paso, ya que este producto necesita las dos entradas de agua de manera simultánea. El grifo termostático quedará automáticamente calibrado gracias al sistema GRB LIVE** - Open both stop valves, the thermostatic mixer will automatically remain calibrated thanks to the GRB LIVE system - *Ouvrir à nouveau les deux clefs d'arrêt, au contraire le robinet bloque la sortie de l'eau. Le robinet thermostatique restera automatiquement calibré grâce au système GRB Live.*



FREGADERAS

general



FREGADERAS







grb quick








FREGADERAS

dpura



TERMOSTÁTICAS DE EMPOTRAR

general





opción 1 / option 1

133100, 134100, 145100, 137100,
154100, 136100, 133110, 134110,
145110, 132800, 142800, 146800,
137800, 135800, 136800,
40110400, 40120400, 40140400,
44110440, 44120440, 44130440

opción 2 / option 2

140 700, 142 700,
145 700, 50 110 500,
50 120 500, 50 130 500

opción 3 / option 3

a

132600, 142600, 146600, 135600,
147600, 140600, 50110500,
50120500, 50130500, 50170500,
140700, 142700, 145700, 137700,
50110520, 50120520, 50130520

**Por favor, compruebe que la maneta con pulsador
va en la parte inferior y en esta posición.**
Please, check that the handle with push-button is in the
low place and in this position.
Merci de vérifier que la manette avec bouton est en bas
et à cette position.








opción 3 / option 3

b

132190, 142190, 146190,
141190, 147300

MONOMANDOS DE EMPOTRAR







general







MONOMANDOS

lavabos de empotrar



COLUMNAS A PAVIMENTO

general

















GRB PROTECT

pegamento




 = PEGAMENTO PARA COLUMNAS GRB protect

+INFO: ▶ Pág: 035



REPISA

Kala





REPISA

Time / Premier / Winner / E-Plus

BAÑO SOBRE REPISA 2 ORIFICIOS
 2 HOLE BATH MIXER FOR LEDGE
 ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE 2 TROUS

50 229 500 · 44 229 440 · 46 229 460 · 40 229 400 · 35 229 350

BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 2 ORIFICIOS
 2 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITH SPOUT
 ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE AVEC VIDAGE

50 230 500 · 44 230 440 · 46 230 460 · 40 230 400 · 35 230 350

BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA 3 ORIFICIOS
 3 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE
 ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER FEMELLE 3 TROUS

50 232 500 · 44 232 440 · 46 232 460 · 40 232 400 · 35 232 350

BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA CON DESAGÜE 3 ORIFICIOS
 3 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE WITH SPOUT
 ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 3 TROUS AVEC VIDAGE




50 231 500 · 44 231 440 · 46 231 460 · 40 231 400 · 35 231 350

BAÑO-DUCHA SOBRE REPISA 4 ORIFICIOS
 4 HOLE BATH/SHOWER MIXER FOR LEDGE
 ENSEMBLE DE CLÉS À ENCASTRER 4 TROUS

50 233 500 · 44 233 440 · 46 233 460 · 40 233 400 · 35 233 350




GRB BALNEA

kala



GRB BALNEA







despertar







GRB BALNEA





estantería



INTIMIXER progresivo











INTIMIXER 1 agua / 1 agua + wc






INTIMIXER

termostático




ROCIADOR DE EMPOTRAR

a techo



ROCIADOR DE EMPOTRAR








cascada















ROCIADOR

Ibon y Okina



ROCIADOR

cascada 2 salidas




GRB BALNEA


USO

1 **ROCIADOR**
DOUCHE DE TÊTE · *SHOWERHEAD*

ABRIR · OUVRIIR · OPEN






CERRAR · FERMER · CLOSE





VACIADO · VIDER · EMPTY

ANTIBACTERIAS · ANTIBACTÉRIEN · ANTIBACTERIAL
SIN AGUA ESTANCADA · PAS D'EAU STAGNATE · NO STAGNANT WATER
NO GOTEA · SANS GOUTTES · NO LEAKS






2 **MANGO DE DUCHA**
DOUCHETTE · *HAND-SHOWER*



ABRIR · OUVRIIR · OPEN




CERRAR · FERMER · CLOSE




3 **TEMPERATURA**
TEMPERATURE · *TEMPERATURE*

GRB DRY

USO

GRBdry[®]

Revolucionario sistema que evacúa automáticamente el agua retenida tras tu anterior ducha, para evitar 100% el desarrollo de bacterias.

Revolutionary system that automatically evacuates the residual water from your previous shower, 100% avoiding the development of bacteria.

Système révolutionnaire qui évacue automatiquement l'eau résiduelle à la fin de votre douche pour éviter à 100% développement de bactéries.



GRBdry[®]

Quando cierre el grifo, automáticamente se vaciará la columna desalojando el agua por la parte inferior del grifo.

When you turn off the shower it will automatically be emptied by draining the residual water from the bottom of the valve.

En position fermé, l'eau stagnante sortira automatiquement pour la partie inférieure du robinet.



ANTI-LEGIONELA SYSTEM

GRB mixers[®]
www.grbmixers.com



NO TERMOSTATICO funcionamiento

¿QUÉ ES LA VERSIÓN NT ?

NT (No Termostático) es una alternativa de funcionamiento, ofrecida por GRB sobre la grifería termostática. Permite un control manual de la temperatura de la grifería, como si fuera un monomando en la posición abierta. Este cambio no afecta a la estética del producto, y es totalmente intercambiable con los cartuchos normales.

Los productos con el sello **NT**, se pueden solicitar a fábrica añadiendo la nomenclatura NT al código del artículo en versión termostática.




¿CÓMO FUNCIONA LA GRIFERÍA NT?

A través de la maneta se controla la mezcla de agua fría y caliente, siempre con control absoluto por parte del usuario, eliminando la función automática de un termostático, como si fuera un monomando en la posición abierta.

NT

no termostático



USO


La grifería NT se recomienda en instalaciones problemáticas, fallos de instalación, como aguas cambiadas.

COLECCIONES DISPONIBLES



Kala, Intimixer, Tender y Winner.

Tomando de ejemplo los cambios de marcha de un vehículo, en la versión No Termostática, el usuario dispone del CONTROL TOTAL.

INSTALACIÓN Y MONTAJE




MONOMANDOS · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	→ POSIBLE CAUSA	→ SOLUCIÓN
 <p>El monomando gotea</p>	 <p>Cartucho roto o tuerca floja.</p>	 <p>Cambie el cartucho o apriete la tuerca. Busque la referencia sección recambios de cada colección.</p>
 <p>Fuga de agua en la maneta</p>	 <p>Cartucho roto o tuerca floja.</p>	 <p>Cambie el cartucho o apriete la tuerca.</p>
 <p>El grifo gotea</p>	 <p>Montura cerámica rota.</p>	 <p>Cambie la montura.</p>
 <p>Fuga de agua en la unión entre el caño y el cuerpo</p>	 <p>Bobina rota.</p>	 <p>Cambie la bobina.</p>
 <p>El inversor no se mantiene en la posición ducha</p>	 <p>Presión insuficiente.</p>	 <p>Eleve y gire media vuelta el inversor.</p>
 <p>El agua sale a la vez por dos salidas</p>	 <p>Inversor roto.</p>	 <p>Cambiar el inversor.</p>

GRB dispone de todos los **RECAMBIOS** para sus productos.
Consulte **AL FINAL DE CADA COLECCIÓN**, para encontrar los que necesita.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



TERMOSTÁTICOS · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
<p>El termostático gotea</p>	<p>El cartucho cerámico está roto.</p>	<p>Cambie el cartucho.</p>
<p>Temperatura fija a 38°C</p>	<p>Limite de seguridad.</p>	<p>① PRESIONE ② GIRE</p>
<p>Temperatura intermedia no disponible</p>	<p>El agua fría y el agua caliente están invertidas.</p>	<p>Invertir las tuberías o seleccione un producto especial de GRB.</p>
<p>No sale agua caliente</p>	<p>Filtros obstruidos. Cartucho cerámico sucio.</p>	<p>50% vinagre 50% H₂O Limpie los filtros. Limpie el cartucho.</p>
<p>El agua sale, alternativamente, agua caliente, agua fría</p>	<p>No hay caudal suficiente.</p>	<p>Baje la temperatura de la caldera o abra el grifo completamente. Instale un mango de ducha con más caudal.</p>
<p>El agua está templada en posición "agua caliente"</p>	<p>La caldera no tiene suficiente potencia.</p>	<p>Cierre un poco el grifo. Instale un mango de ducha con menos presión o con limitador de presión.</p>
<p>No sale agua</p>	<p>Una de las tuberías de alimentación está cortada.</p>	<p>Revise la instalación.</p>



ÍNDICE DE
REFERENCIAS

- ÍNDICE DE REFERENCIAS

● ÍNDICE DE REFERENCIAS 123

REFERENCIA	PÁG.								
00030001	132	05015003	286	05030002	291	05052004	136	058157	257
00040001	132	05015004	286	05030007	291	05052005	136	058161	305
00040002	132	05015006	287	05030008	290	05055001	134	058168	305
00040003	133	050190	279	05030009	291	05055011	134	058169	305
021000	136	050199	278	05035002	292	05055012	134	058171	263
021050	136	05020001	262	05035003	294	05055021	134	058172	304
030162	132	05020002	261	05035006	294	05055022	134	058173	261
030180	132	05020003	260	05035007	292	05060301	36	058177	304
030250	133	05020004	260	05035008	296	05060302	36	058189	265
030270	308	05020006	263	05035011	295	050800	281	058191	262
05001000	35	05020007	259	05035012	295	050900	281	058194	266
050022	287	05020008	258	05040001	280	05090003	333	058198	266
050025	287	05020009	257	05040002	280	05090004	333	058199	260
050032	287	05020010	257	05040003	280	050999	281	058202	266
050033	287	05020011	265	05040004	281	051700	278	058203	271
050039	300	05025001	271	05040005	281	052600	291	058207	264
050041	287	05025002	271	05040008	282	052699	291	058208	265
050043	287	05025003	271	05040009	282	053800	290	058215	261
050050	300	05025005	271	05040012	282	05490001	80	058262	261
050055	300	05025006	309	05040013	280	055033	293	058263	261
050058	300	05025007	309	05040014	280	055034	293	058264	262
050059	300	05027001	267	05040032	282	055090	296	058271	264
050066	301	05027002	267	05040033	282	055099	296	058517	281
050067	301	05027003	267	05040034	282	058105	308	058518	274
05010001	276	05027006	267	05045003	268	058106	256	058545	290
05010002	276	05027007	266	05045004	268	058113	271	058631	280
05010004	274	05027008	267	05045005	270	058116	309	058726	37
05010007	278	05027009	268	05045006	270	058119	271	058728	36
05010012	277	05027010	268	05045007	269	058135	271	058764	37
05010013	277	05027011	269	05045008	269	058137	270	059116	309
05010014	275	05027012	269	05045009	270	058140	270	059150	258
05015001	286	05027013	268	05050000	300	058145	270	059170	259
05015002	286	05030001	291	05050001	300	058153	265	059180	259

REFERENCIA	PÁG.								
059338	37	08424320	179	10465500	186	131199	155	146800	91
059730	275	08426320	174	10465500TL	186	131900	195	15135150	242
059750	276	08910000	180	10465500XL	186	132190	164	15225150	235
059776	266	08912000	180	10510110	248	132800	91	15228150	235
059777	266	08951000	286	10511110	248	132900	195	15325150	235
075100	135	08952000	286	10511500	184	133100	110	15333150	235
081022	135	08954000	286	10512110	248	133110	110	154100	111
081100	134	094000	136	10513110	248	133190	155	15431150	238
081108	134	094099	136	10526110	248	133199	155	15431150TL	238
081109	134	094100	301	10531500	184	134100	110	15431150XL	238
081111	135	094104	301	10549110	248	134110	110	154500	237
081113	135	094105	301	10549500	184	134500	237	15452150	240
081124	135	094106	301	105900	196	135800	91	15465400	241
081130	135	094109	301	106190	155	136100	111	15465400TL	241
08118100	176	094300	136	106199	155	136700	237	15465400XL	241
081199	134	094310	136	106900	196	136800	91	15510150	234
08120100	174	095395	329	10710110	248	137100	111	15512150	234
08121100	174	095400	329	10710500	185	137200	237	15526150	234
08122100	175	102200	237	10712110	248	137800	91	15529400	235
08123100	175	10225110	250	10712500	185	137900	203	15710150	234
08124100	176	10225500	185	10726110	248	137900MT	203	15712150	234
08155200	175	10228110	250	10726500	185	137900TL	203	15726150	234
08225100	173	10228500	185	107900	196	137900TLMT	203	15820400	321
08226100	172	102600	237	109900	198	137900XL	203	15960150	335
08228100	172	103190	155	11820110	320	137900XLMT	203	15961150	335
08229100	173	103199	155	11820500	320	138200	239	15962150	335
08315320	171	10325110	250	11842110	321	138200TL	239	15963150	335
08316320	171	10325500	185	128190	158	138200XL	239	15964150	335
08340320	170	10328110	250	128199	158	142190	164	15965150	335
08420320	179	10328500	185	129190	159	142800	91	15966150	335
08421320	178	10465100	251	129199	159	145100	110	206190	156
08422320	178	10465100TL	251	130900	195	145110	110	206199	156
08423320	179	10465100XL	251	131190	155	146190	164	209190	154

● ÍNDICE DE REFERENCIAS 123

REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.
209199	154	220199	153	241199	154	35465350	222	40324400	197
211190	148	222190	150	331900	242	35465350TL	222	40328400	195
211199	148	222199	150	35110350	228	35465350XL	222	40336400	197
2112446034	337	223190	150	35120350	228	35466350	220	40337400	197
2112546034	336	223199	150	35130350	228	35469350	220	40431400	202
211700	148	224190	150	35135350	228	35477350	224	40431400TL	202
211799	148	224199	150	35210350	218	35477350TL	224	40431400TLMT	202
212190	148	2250046000	338	35215350	218	35477350XL	224	40431400XL	202
212199	148	2251046000	338	35216350	218	35496350	220	40433400TL	205
2123246000	334	225190	150	35225350	218	35497350	220	40433400TLMT	205
212700	148	225199	150	35228350	218	35510350	214	40452400	198
212799	148	226190	151	35236350	218	35511350	214	40477400	201
213190	148	226199	151	35237350	218	35512350	214	40477400TL	201
214190	148	226700	151	35310350	217	35513350	214	40477400TLMT	201
2142446000	337	226799	151	35315350	217	35528350	215	40477400XL	201
2142546000	336	228190	150	35316350	217	35529350	215	40535400	194
2152446034	337	228199	150	35321350	217	35534350	214	40537400	194
2152546034	336	228700	151	35322350	219	35535350	214	40538400	192
2161346000	339	228799	151	35323350	219	35536350	214	40539400	192
2161746000	339	2290046000	338	35325350	217	35537350	214	40824400	332
216190	152	229190	160	35328350	217	35710350	215	40829400	319
216199	152	229199	160	35329350	219	35712350	215	431500	228
2162246000	339	231190	156	35333350	217	35819350	319	44110440	143
2162346000	339	231199	156	35336350	219	39426390	240	44115440	142
2164046000	338	235700	334	35337350	219	40110400	208	44120440	143
216700	152	235799	334	35425350	223	40115400	206	44130440	143
216799	152	2361246000	338	35425350TL	223	40115500	188	44135440	142
217190	152	236700	334	35425350XL	223	40120400	208	44210440	135
217199	152	236799	334	35426350	221	40125500	188	44215440	134
217700	152	2371246000	338	35431350	225	40135400	206	44225440	134
217799	152	240290	162	35431350TL	225	40140400	208	44310440	135
218190	152	240299	162	35431350XL	225	40228400	196	44315440	135
219190	152	240400	136	35433350TL	227	40322400	197	44325440	134
220190	153	241190	154	35452350	221	40323400	197	44425440	137

REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.
44425440MT	137	46822460	312	47432470MT	55	47563470	49	50425500TLMT	123
44425440TL	137	46823460	313	47432470TL	55	47565470	49	50425500XL	123
44425440TLMT	137	46824460	325	47432470TLMT	55	47567470	49	50425500XLMT	123
44425440XL	137	46825460	331	47432470XL	55	47569470	49	50454500TL	124
44425440XLMT	137	46825460F	331	47432470XLMT	55	47710470	48	50454500TLMT	124
44426440	136	46826460	331	47450470TL	58	47710471	44	50465500	122
44435440	15	46826460F	331	47450470TLMT	58	47710472	45	50465500MT	122
44435440TL	15	46827460	323	47453470TL	59	47712470	48	50465500TL	122
44450440TL	141	46828460	322	47453470TLMT	59	47712471	44	50465500TLMT	122
44450440TLMT	141	47110470	62	47475470	54	47712472	45	50465500XL	122
44452440	136	47115470	60	47475470TL	54	47713470	48	50465500XLMT	122
44465440	139	47120470	62	47475470XL	54	47714470	48	50510500	117
44465440MT	139	47130470	62	47510470	42	47715470	48	50514500	117
44465440TL	139	47135470	60	47510471	44	47716470	48	50515500	117
44465440XL	139	47170470	63	47510472	45	50110500	125	50517500	117
44465440XLMT	139	47182470	63	47511470	42	50110520	90	50520500	116
44466440	138	47183470	63	47512470	42	50115500	126	50521500	116
44496440	138	47210470	50	47512471	44	50120500	125	50525500	116
44510440	132	47215470	50	47512472	45	50120520	90	50527500	116
44510500	184	47225470	52	47513470	42	50130500	125	50534500	118
44514440	132	47230470	51	47531470	42	50130520	90	50535500	118
44514500	184	47231470	51	47534470	47	50135500	126	50536500	118
44520440	133	47310470	50	47535470	47	50210500	121	50537500	118
44521440	133	47315470	50	47536470	47	50215500	121	50710500	118
44534440	132	47325470	52	47537470	47	50225500	120	50711500	118
44535440	132	47330470	51	47540470	42	50230500	119	51830510	329
44536440	132	47331470	51	47541470	46	50231500	119	51831510	329
44537440	132	47425470	57	47542470	46	50232500	119	531190	162
44710440	132	47425470MT	57	47543470	46	50310500	121	531199	162
44711440	132	47425470TL	57	47544470	46	50315500	121	532190	162
46229460	52	47425470TLMT	57	47545470	46	50325500	120	532199	162
46230460	53	47425470XL	57	47546470	46	50425500	123	535190	332
46232460	53	47425470XLMT	57	47550470	42	50425500MT	123	535199	332
46233460	53	47432470	55	47552470	42	50425500TL	123	535900	332

REFERENCIA	PÁG.								
536000	324	60517600	70	80955809	337	905900	196	990700	317
55842550	316	60517601	75	80956800	337	910700	149	990801	314
60115600	88	60517602	74	80956809	337	910799	149	990812	315
60135600	88	60518600	76	80957800	337	910900	192	990900	314
60210600	81	60519600	76	80957809	337	911800	73	990910	314
60215600	81	60523600	76	810100	98	912900	192	990911	315
60220600	80	60524600	76	810110	101	913700	149	995700	316
60225600	79	60530600	73	812100	98	913799	149	995900	324
60229600	78	60532600	73	812110	101	913800	73	998500	326
60231600	78	60710600	70	815100	98	915700	153		
60233600	78	60710601	75	815110	101	915799	153		
60310600	81	60710602	74	817100	98	915800	73		
60315600	81	60712600	70	817110	101	915900	194		
60320600	80	60712601	75	818100	98	916900	192		
60325600	79	60712602	74	818110	101	917800	73		
60445600	86	60820600	317	819100	98	917900	194		
60449600	85	636000	320	819110	101	919900	192		
60449600XL	85	80910800	339	85220850	105	921700	153		
60449600XS	85	80912800	339	85320850	105	921799	153		
60460600	87	80914800	339	85450850	104	923900	194		
60460600XL	87	80915800	339	85460850	109	924900	194		
60460600XS	87	80920800	336	85460850XL	109	930900	195		
60467600	84	80920809	336	85510870	102	940400	319		
60467600XL	84	80925800	337	85510871	103	940900	321		
60467600XS	84	80925809	337	85512870	102	941900	199		
60510600	70	80930800	336	85512871	103	941900TL	199		
60510601	75	80935800	337	85515870	102	941900TLMT	199		
60510602	74	80950800	336	85515871	103	941900XL	199		
60512600	70	80950809	336	85517870	102	960700	317		
60512601	75	80951800	336	85517871	103	960799	317		
60512602	74	80951809	336	85710870	102	985900	325		
60515600	70	80952800	336	85710871	103	986900	324		
60515601	75	80952809	336	85712870	102	990400	326		
60515602	74	80955800	337	85712871	103	990500	326		

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
00001001	94	00010014	181	00030002	95	00060001	94	00090004	341
00001002	94	00010015	166	00030003	189	00065001	340	00090005	342
00001003	94	00010016	166	00030003	230	00065001	66	00090006	341
00001004	94	00010017	181	00030003	253	00065002	166	00090007	181
00005004	230	00010018	181	00030003	95	00065002	94	00145001	181
00005004	245	00010019	230	00030004	67	00065003	166	00145002	181
00005005	341	00010019	340	00035001	113	00065003	340	00145003	181
00005005	66	00010020	340	00035001	94	00065004	340	00145004	181
00005005	94	00010020	66	00035002	210	00070001	340	00145005	181
00005006	230	00010021	66	00045001	113	00070001	66	00145006	181
00005006	245	00010022	66	00045002	129	00070002	94	00145020	129
00005006	253	00010023	66	00045002	167	00070003	94	00145020	145
00005008	253	00010024	66	00045002	67	00070004	95	00145020	189
00005012	113	00010025	94	00045003	129	00070005	189	00145020	211
00005013	113	00010026	245	00045003	167	00070005	245	00145020	231
00005017	128	00010027	66	00045003	67	00070005	253	00145020	245
00005017	144	00010028	66	00045004	129	00070006	189	00145020	67
00005017	189	00010030	181	00045004	67	00070006	245	00145021	129
00005017	210	00010032	181	00045005	129	00070006	253	00145021	145
00005017	230	00010038	181	00045005	67	00075001	340	00145021	189
00005017	245	00010040	245	00045008	167	00075001	66	00145021	211
00005017	66	00010041	230	00045009	167	00080003	67	00145021	231
00005017	94	00010042	128	00050002	129	00080004	341	00145021	245
00005018	94	00010121	66	00050002	145	00080004	67	00145021	67
00005019	94	00010122	66	00050002	211	00080005	113	00145030	95
00006002	181	00010214	181	00050002	231	00080005	95	00145031	95
00010004	144	00010814	181	00050003	342	00080011	67	00150001	245
00010004	253	00015002	128	00050004	67	00080012	67	00210001	94
00010005	144	00015002	137	00050005	67	00080021	95	00210002	94
00010006	144	00015002	144	00050007	342	00080022	95	00350001	230
00010010	230	00015002	95	00050008	342	00090001	341	00350002	230
00010011	230	00015004	341	00050020	342	00090002	342	00400001	210
00010012	181	00025002	113	00060001	113	00090003	340	00400002	210

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
00440001	144	010059	167	040016	341	040030	144	040087	230
00440002	144	010059	341	040016	66	040030	166	040087	66
00450001	66	010070	113	040016	94	040030	210	040087	94
00450002	66	010070	145	040017	128	040030	230	040089	113
00450003	66	010070	210	040017	144	040030	341	040089	128
00470001	66	010070	230	040019	128	040037	341	040089	144
00500001	128	010070	245	040019	144	040041	341	040089	166
00500003	128	010070	253	040020	189	040042	341	040089	210
00520002	94	010070	95	040020	245	040043	341	040089	230
00600001	94	010075	245	040020	253	040044	341	040089	245
00800001	166	010110	129	040021	189	040045	230	040089	66
00800003	166	010110	167	040022	128	040045	341	040089	94
00800093	166	010110	189	040022	144	040046	341	040090	166
00850002	113	010110	211	040022	210	040050	341	040090	341
010010	341	010110	230	040022	230	040053	341	040091	113
010010	67	010110	245	040022	66	040054	341	040091	128
010040	129	010110	253	040023	128	040055	341	040091	144
010040	145	010125	113	040023	144	040072	128	040091	166
010040	167	010125	145	040023	210	040072	341	040091	210
010040	189	010125	95	040023	230	040072	66	040091	230
010040	210	010144	167	040023	66	040072	94	040091	66
010040	245	010147	67	040025	128	040073	94	040091	94
010040	253	040007	341	040025	66	040074	144	040093	113
010040	341	040008	341	040026	341	040074	210	040093	128
010040	67	040010	341	040028	113	040074	341	040093	144
010041	129	040012	113	040028	128	040074	66	040093	166
010041	145	040016	113	040028	144	040086	113	040093	94
010043	128	040016	128	040028	181	040087	113	040094	113
010045	245	040016	144	040028	245	040087	128	040094	128
010046	128	040016	189	040028	341	040087	144	040094	144
010047	129	040016	210	040028	66	040087	166	040094	166
010048	129	040016	230	040028	94	040087	210	040094	94

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
040100	113	045008	245	047050	144	050009	145	050083	245
040100	128	045008	253	047050	166	050009	167	050083	253
040100	144	045010	113	047050	189	050009	211	050083	39
040100	166	045019	113	047050	210	050009	67	050083	66
040100	66	045023	113	047050	230	050011	129	050092	297
040100	94	045023	340	047050	245	050011	145	050095	297
040102	113	045024	113	047050	253	050011	167	050096	297
040102	128	045034	113	047050	340	050011	211	050099	39
040102	144	045040	113	047050	66	050011	67	05010008	343
040102	166	045041	113	047050	94	050012	95	05010009	343
040102	181	047020	113	047052	166	050018	95	050102	113
040102	210	047020	128	047052	340	050042	66	050108	113
040102	230	047020	166	047054	94	050042	94	050113	95
040102	245	047020	94	047055	128	05005001	181	050118	113
040102	66	047030	113	047055	144	050052	39	050138	342
040102	94	047032	113	047055	210	050054	39	050143	341
040103	144	047038	144	047055	230	050057	39	050150	343
040103	181	047038	66	047055	245	050061	39	05015001	181
040103	66	047039	113	047055	66	050068	39	05015002	181
040103	94	047039	128	047056	340	050073	39	05015003	181
040478	342	047039	144	047056	94	050075	39	05015004	181
040479	342	047039	166	047058	67	050077	39	05015005	341
045000	113	047039	181	047059	129	050078	129	05015006	189
045001	113	047039	210	047059	145	050078	145	05015006	245
045003	211	047039	230	047059	210	050078	167	05015006	253
045003	230	047039	66	047059	230	050078	67	05015007	341
045003	245	047039	94	047059	67	050080	39	050183	144
045003	253	047042	341	047158	129	050083	128	050183	210
045003	342	047042	95	049077	39	050083	144	050183	230
045005	113	047047	230	050002	113	050083	189	050183	245
045008	211	047050	113	050008	113	050083	210	050183	39
045008	230	047050	128	050009	129	050083	230	050211	129

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
050211	145	051030	297	060152	95	060359	210	060883	144
050211	167	051031	297	060190	166	060362	210	060883	210
050211	211	051032	297	060190	340	060364	94	060883	66
050211	231	051033	297	060194	166	060365	94	060884	144
050211	67	051034	297	060195	166	060371	341	060884	210
05050002	113	057002	137	060196	166	060371	94	060884	230
05057001	137	060010	340	060197	166	060372	128	060885	66
05057011	137	060029	210	060199	166	060372	144	060888	67
05057012	137	060029	340	060199	340	060372	189	060889	67
05057021	137	060032	340	060312	113	060372	210	060900	144
05057022	137	060033	230	060314	113	060372	230	060900	340
05070002	39	060033	340	060314	181	060372	245	061104	66
050730	245	060040	340	060316	144	060372	66	061106	66
050730	253	060072	128	060318	144	060373	66	061114	128
05075000	39	060072	144	060334	113	060394	166	061114	230
05090001	137	060092	166	060334	128	060395	166	061114	66
05090002	137	060092	340	060334	144	060396	166	061116	144
05093002	297	060095	166	060334	230	060397	166	061116	66
05094002	297	060095	340	060334	95	060563	245	061118	128
05095001	297	060100	340	060335	113	060565	245	061118	144
05095002	297	060106	245	060335	95	060670	343	061118	230
051002	297	060106	340	060337	245	060671	343	061118	245
051005	297	060150	167	060338	113	060673	343	061118	253
051006	297	060150	341	060338	128	060675	343	061123	128
051009	39	060152	128	060338	167	060677	343	061124	66
051015	297	060152	144	060338	95	060679	343	061125	128
051018	297	060152	189	060339	144	060680	343	061134	66
051022	297	060152	210	060339	210	060881	340	061136	66
051023	297	060152	230	060339	230	060881	94	061138	66
051024	297	060152	245	060339	67	060882	340	061139	66
051027	181	060152	253	060339	95	060882	66	061140	210
051029	297	060152	67	060358	210	060883	128	061142	128

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
061142	144	061152	181	061222	167	061284	341	070249	342
061142	210	061152	94	061228	167	061286	341	070250	342
061142	230	061153	129	061230	167	061287	341	070259	342
061142	245	061153	145	061232	166	061289	341	070260	342
061142	66	061153	211	061234	128	061290	340	070269	342
061142	94	061153	231	061234	189	061292	340	070290	167
061144	145	061153	67	061234	340	061294	342	070299	167
061144	189	061155	95	061235	128	061296	342	070310	342
061144	211	061156	94	061237	128	061297	342	070319	342
061144	231	061157	95	061238	340	061298	342	070430	167
061144	245	061158	340	061239	128	061328	342	070431	167
061144	67	061160	94	061240	340	061330	342	070434	167
061146	145	061168	94	061241	128	061332	342	070439	167
061146	189	061170	340	061244	340	061339	342	070440	167
061146	211	061170	94	061248	340	061341	342	070449	167
061146	231	061172	66	061250	340	061344	245	070452	342
061146	245	061172	94	061252	340	061346	167	070456	342
061146	67	061173	94	061253	340	061348	167	070462	342
061147	181	061178	94	061264	343	061358	341	070466	342
061149	129	061180	94	061266	343	061368	39	070469	167
061149	145	061186	94	061268	341	061369	39	070472	167
061149	211	061190	95	061268	67	061370	39	070474	167
061149	231	061192	166	061269	341	061371	39	070475	167
061149	67	061192	340	061270	341	061402	95	070480	167
061150	66	061193	166	061275	341	061404	95	070481	167
061150	94	061195	166	061276	167	070210	342	070486	167
061151	113	061197	166	061276	341	070219	342	070489	167
061151	129	061199	166	061278	341	070220	342	070490	167
061151	145	061202	166	061279	167	070229	342	070499	167
061151	211	061208	166	061279	341	070230	342	070530	342
061151	231	061212	166	061280	341	070239	342	070589	342
061151	67	061218	167	061282	341	070240	342	070595	342

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.								
070603	342	080036	245	080228	67	080532	166	080710	230
070615	342	080036	253	080228	95	080538	167	080710	245
070616	340	080037	144	080229	113	080538	189	080710	253
070616	66	080037	210	080229	128	080538	245	080710	341
070618	189	080054	128	080229	144	080546	166	080712	341
070618	210	080054	145	080229	166	080552	94	080714	230
070618	245	080054	167	080229	245	080564	166	080722	210
070626	340	080054	210	080229	66	080564	189	080722	230
070710	342	080054	230	080229	94	080565	166	080724	210
070910	342	080054	245	080329	210	080583	166	080724	230
070911	342	080054	67	080504	144	080585	166	080728	210
070912	342	080054	95	080504	189	080606	340	080728	67
070913	342	080103	144	080504	230	080610	340	080732	210
070914	342	080129	144	080504	245	080614	340	080742	245
070915	342	080129	230	080504	253	080616	340	080742	253
070916	342	080129	66	080510	145	080630	341	080764	66
070917	342	080129	94	080512	145	080636	341	080766	210
080006	245	080145	144	080516	128	080640	189	081050	137
080006	253	080145	210	080516	67	080640	210	081054	137
080006	340	080145	230	080520	128	080640	245	08119100	181
080007	340	080146	144	080520	210	080640	253	081300	137
080007	94	080146	210	080520	230	080640	340	081740	137
080008	144	080153	144	080526	128	080648	166	081741	137
080020	340	080197	210	080526	144	080648	340	081742	137
080024	340	080197	245	080526	166	080650	340	081743	137
080026	340	080228	128	080526	189	080652	340	081745	137
080027	340	080228	137	080526	210	080654	340	081746	137
080036	128	080228	144	080526	230	080656	340	081749	137
080036	144	080228	166	080526	245	080660	340	08200100	181
080036	189	080228	210	080526	253	080664	340	082030	137
080036	210	080228	230	080526	67	080666	340	082030	166
080036	230	080228	245	080526	95	080670	340	082040	137

RECAMBIOS

REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.	REFERENCIA	PÁG.
082055	137	090020	245	090480	128
082070	137	090020	253	090480	210
082070	166	090032	113	090480	341
08300320	181	090033	113	090480	66
084000	137	090033	128	090580	113
084099	137	090033	66	090580	341
08419320	181	090039	210	090580	94
084200	137	090045	166	095401	341
084299	137	090050	341	095402	341
08920000	181	090057	128		
08922000	181	090057	144		
08923000	181	090057	210		
08924000	181	090057	230		
08924005	181	090057	245		
08924009	181	090057	67		
08925000	181	090092	166		
08951000	181	090092	230		
08952000	181	090092	245		
08954000	181	090092	341		
090004	166	090094	341		
090004	341	090095	113		
090005	66	090095	128		
090010	166	090095	144		
090010	189	090095	189		
090010	245	090095	210		
090010	253	090095	253		
090013	341	090095	66		
090015	144	090095	94		
090015	210	090096	113		
090016	94	090096	341		
090020	189	090096	66		
090020	230	090096	94		

● CONDICIONES GENERALES

La aceptación de un pedido, estará sujeta a la consideración de Griferías Grober S.L. e implica por parte del comprador la aceptación de las siguientes condiciones generales de venta, exceptuando todo aquello que esté expresamente pactado de forma distinta en la confirmación del pedido u oferta.

PRECIOS:

Los precios de esta tarifa son recomendados de venta al público antes de I.V.A.

Pueden estar sujetos a modificación por variaciones en los precios de materias primas, etc., según circunstancias del mercado.

DISEÑO:

Nos reservamos el derecho de modificación de todos nuestros productos, sin previo aviso, aplicando el criterio de mejora en producción, calidad o diseño siempre en beneficio del artículo.

EMBALAJE:

Sin cargo.

PORTES:

El envío mínimo se establece en 100 €.*

En caso de solicitar el envío de un pedido inferior a 100 €, se expedirá con suplemento de 15 €* a portes pagados.

Desde 100 €* y hasta 249 €, se expedirán con suplemento de 8 € y a portes pagados.

Las expediciones a partir de 250 €, se enviarán a portes pagados.

Este importe es, sólo aplicable en España peninsular y Baleares. Los envíos insulares se regirán por las siguientes condiciones:

- CANARIAS: a partir de 900 €* porte pagado. Para importes inferiores se expedirán bien con el transporte del cliente, bien mediante envío a puerto peninsular.

* importes netos después de descuento

GARANTÍA DE 5 AÑOS:

Para garantizar la calidad de sus productos, la sociedad Griferías Grober S.L., dispone de un minucioso proceso de control incidiendo en las pruebas efectuadas en las distintas etapas de fabricación.

Además de la garantía legal, todos nuestros nuevos productos están garantizados durante 5 años, contra defectos de materiales de fabricación para las series mecánicas y termostáticas a tener en cuenta desde la fecha de compra que se especifica en la factura.

La garantía es de 2 años:

- Valvulería
- Para las columnas de ducha e hidromasaje
- Flexos en su totalidad
- Mangos en su totalidad
- Soportes en su totalidad
- Para acabados especiales distintos del cromo

La garantía solamente cubre una utilización conforme a las instrucciones de uso.

Los productos que hayan sido utilizados en instalaciones públicas no están incluidos en esta garantía y serán considerados como "utilización" incorrecta.

Un fallo eventual tendrá que ser indicado en las primeras semanas de uso.

La cobertura de la garantía está subordinada a la correcta instalación de los productos conforme a las instrucciones técnicas en vigor y siempre por un profesional cualificado.

La garantía cubre exclusivamente y durante el período correspondiente, la sustitución de las piezas defectuosas, o si no es posible la reposición del mismo producto u otro de la misma finalidad; para ello el comprador, deberá devolver la pieza defectuosa por sus medios a nuestras instalaciones en Zaragoza (España).

Del mismo modo, la garantía es válida para los productos que reciban un mantenimiento adecuado (por ejemplo, cambio de juntas o la limpieza de los filtros) y que sean utilizados en condiciones normales, no siendo alterados por el usuario o profesional.

La garantía excluye:

- Los casos de instalación inadecuada, una lesión o daño del material debidos a una mala instalación, almacenamiento defectuoso,...
- Los casos de desgaste o deterioro prematuro del producto debidos a una acción externa (como la presión anormal, condiciones atmosféricas extremas, deficiencia en su limpieza o mantenimiento...) al igual que el uso de agentes agresivos de limpieza, detergentes o abrasivos que contengan ácido clorhídrico, o una mala calidad del agua con alto contenido en cal o presencia de partículas extrañas (grava, arena, etc.).
- Las consecuencias de fenómenos químicos o eléctricos impredecibles durante la puesta en servicio.

Cuando nuestro producto se encuentra incorporado en una instalación, la garantía no cubre el resto de productos que no sean

fabricados por Griferías Grober o defectos de diseño, fabricación o montaje de todos ellos en el conjunto de la instalación.

La estanqueidad de las conexiones del producto a la red existente en la instalación es responsabilidad únicamente del profesional que la realiza. Los siniestros derivados de defectos de fabricación del producto se encuentran cubiertos por un seguro de responsabilidad civil del mismo.

Ningún retraso en el pago es justificable en la apelación de la garantía.

La reparación o sustitución de piezas durante la garantía no se extiende tras la finalización de ésta.

La garantía no cubre los gastos de desmontaje, montaje, embalaje, transporte, mano de obra, siendo éstos responsabilidad exclusiva del comprador.

El uso de esta garantía se gestionará a través de nuestra web: grb.es/servicio-postventa/

DEVOLUCIONES:

1. GRB admitirá todas las devoluciones de materiales que presenten defectos imputables al proceso de fabricación y que no se puedan solucionar con Recambios Originales GRB.

2. Procedimiento:

2.a La propuesta de devolución será comunicada a través de nuestra web grb.es/servicio-postventa/ o al correo electrónico sat@grb.es. Nuestra empresa responderá argumentando los motivos de aceptación o denegación.

2.b En caso de devoluciones por causas ajenas a GRB, deberá ser primero aceptada por nuestro Dpto. Comercial en el correo electrónico atencioncliente@grb.es, y una vez realizado el protocolo, se aplicará la depreciación sobre el precio de compra de:

- Materiales en perfecto estado para su venta, si son del año en curso, tendrán una depreciación mínima del -10%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de dos años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -20%.
- Materiales en perfecto estado para su venta, si son de tres años anteriores, tendrán una depreciación mínima del -30%.
- Los materiales descatalogados no se aceptarán.

3. Materiales especiales:

- No se aceptarán devoluciones de materiales o acabados especiales no incluidos en este catálogo.

CONDICIONES DE PAGO:

Las facturas serán canceladas con recibos domiciliados con el código IBAN y con vencimiento máximo 60 días.

Descuento por pronto pago: -2%. Vto. 25 días fecha factura.

La financiación máxima no superará los parámetros contemplados en la Ley 15/2010.

CAMBIOS:

Todo el material que salga de fábrica incluido aquél destinado para cambios, se remitirá con cargo en factura.

GRB no aceptará ni se responsabilizará de la mercancía recibida en condiciones no aptas.

JURISDICCIÓN:

La disposición de Griferías Grober S.L. es resolver por vía amistosa las posibles divergencias surgidas con nuestros clientes.

En caso de litigio ambas partes someterán a la jurisdicción de los tribunales de Zaragoza con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

CATÁLOGOS, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN:

Toda la información que constituye la descripción de los productos (colores, formas, dimensiones, precio, nombres, etc...) en catálogos, documentación, publicaciones y manuales están sujetos a cambios sin previo aviso por razones de fabricación sin que esto pueda conducir a quejas ni comprometer a nuestra sociedad.

GENERALIDADES:

La aceptación de un pedido estará sujeta a la consideración de Griferías Grober S.L. e implica por parte del comprador la aceptación de las siguientes condiciones generales de venta, exceptuando todo aquello que esté expresamente pactado de forma distinta en la confirmación del pedido u ofertas.

RESERVA DE DOMINIO:

Griferías Grober S.L. será propietario de los productos suministrados al cliente hasta el cobro completo de la/s factura/s correspondiente/s.

GRB[®]

TRADUCTOR DE ICONOS



ANTICAL



AUTOCALIBRADO



BAJA PRESIÓN




CAJAS



NOVEDAD



FIABILIDAD Y CONTROL



CON VERSIÓN EXPOSICIÓN



ECOLÓGICO



CONTROL PROGRESIVO
DE CAUDAL



NO TERMOSTÁTICO



PRODUCTO SEGURO



TIEMPO DE ENTREGA
15 DÍAS




SEGURIDAD



SILENCIOSO



SUAVIDAD



TOALLERO

SISTEMAS GRB



GRB LIVE



GRB DPOWER



GRB FIX



GRB SOFT



GRB SAFE



Primer fabricante de grifería con el sello “Origen Español Certificado”
Fabricado en España

GRB[®]
grifería inteligente

Alaún, 19 Pla-Za / 50197 Zaragoza / Spain
T +34 976 50 41 70 / F +34 976 50 41 35 / info@grb.es / www.grbmixers.com



GRB is a Spanish Certified Product. CEE

002018



84 35200 10801 0