

feeling ceramics 2017/18

VIVES

SIMBOLOGÍA ▶

Symbols Symbolique Symbologie Simboli Simbologia условные обозначения

POLIVALENTE

Multipurpose
Polyvalent
Mehrwertig
Polivalente
Polivalente
многофункциональный

REVESTIMIENTOS

Wall Tiles
Revêtements
Wandfliesen
Rivestimenti
Revestimientos
настенная плитка

PAVIMENTOS

Floor Tiles
Sols
Bodenfliesen
Pavimenti
Pavimentos
напольная плитка

ANTIDESLIZANTE

Slip Resistance
Antidérapant
Rutschfest
Antisdrucciolevole
Anti - Derrapante
противоскользящий

ANTIHIELO

Frost Resistance
Produit Résistant au Gel
Frostresistent
Antigelo
Anti-Gelo
морозостойкий

DESTONIFICADO

Toned Down
Dénuancé
Farbtonlos
Non Tonificato
Destonificado
намеренный разнотон для имитации природного камня

PRODUCTO ALTERNATIVO

Alternative product
Produit Alternatif
Alternatives Produkt
Prodotto Alternativo
Produto Alternativo
специально созданный разный рисунок

SIN RECTIFICAR

Not Rectified
Non rectifié
Nicht Rektifiziert
Non Rettificato
Sem Rectificar
неретифицированный

RECTIFICADO

Rectified
Rectifié
Rektifiziert
Rettificato
Rectified
ректифицированный

MATE

Matt
Mat
Matt
Mat
Mate
матовый

BRILLO

Shine
Brillant
Glanz
Lucido
Brilho
блестящий

SEMI-BRILLO

Semi-Gloss
Semi-Brillant
Halbglanz
Semilucido
Semi-Brilho
полуглянцевый

ESPESOR

Thickness
Epaisseur
Stärke
Spessore
Espessura
толщина

COLOCACIÓN

Fixing
Pose
Verlegung
Collocamento
Colocaçao
Укладка

JUNTA MOSAICO

Space between mosaic pieces
Épaisseur de joint de la mosaique
Fugenbreite
I bordi delle tessere
Junta do mosaico
Шов между мозаикой

ENMALLADO

Sheeted Mosaic
Collé sur trame
Netzverklebung
Mosaico su rete
Em malha
Мозаика на сетке

LEATHER

Pág.124

NATURAL

Pág.124

feeling
ceramics 2017/18

Since 1957

MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA CERÁMICA

Desde 1957, en VIVES trabajamos con el objetivo de convertirnos en la marca de referencia dentro del sector cerámico. Nuestras instalaciones y nuestra avanzada maquinaria hacen posible automatizar la mayor parte de los procesos productivos, mientras que nuestro constante esfuerzo de desarrollo a todos los niveles nos permite estar a la vanguardia y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Así, hoy VIVES es una empresa líder en el mercado internacional gracias a la confianza de sus clientes y a sus valores identificativos de calidad, buen servicio, e innovación continua.

vivesceramica.com

VIVES

EN

More than half a century of experience and knowhow in ceramics.

Since 1957, Vives has worked with the single intention of creating a brand that is considered to be a key reference within the ceramic sector. Our manufacturing installations with the latest technology allow for the production process to be highly automated while our efforts in development allow us to satisfy the requirements of even the most demanding markets. It is due to this that Vives is recognized internationally as a market leader with its defining values being quality, excellence in service and continued innovation.

IT

Più Di Mezzo Secolo Di Esperienza Nel Settore Ceramico.

Dal 1957, in VIVES lavoriamo con l'obbiettivo di diventare la marca di riferimento nel settore ceramico. Le nostre installazioni e i nostri macchinari, tecnologicamente avanzati, rendono possibile automatizzare la maggior parte dei processi produttivi, mentre i nostri continui sforzi di disbrigo a tutti i livelli ci permette di essere all'avanguardia e soddisfare le necessità più esigenti del mercato. È così che oggi VIVES è un 'azienda líder nel mercato internazionale grazie alla fiducia della sua clientela e ai suoi valori che identificano la qualità, l'ottimo servizio e la continua innovazione.

FR

Plus d'un demi siécle d'expérience dans la céramique.

Depuis 1957, VIVES travaille avec pour objectif de devenir la marque de référence dans le secteur céramique. Nos installations et nos outils technologiques de dernière génération à rendu possible une automatisation optimale du processus de fabrication. Notre effort constant pour nous maintenir dans un développement continue nous permet d'être à l'avantgarde du marché et de satisfaire aux necessités les plus exigentes du marché. Aujourd'hui VIVES est une entreprise leader sur le marché international grâce à la confiance de ses clients et à ses valeurs que l'on retrouvent dans la qualité de ses produits, son excellent service et une innovation continue.

PT

Mais de meio século de experiência em cerâmica.

Desde 1957, na VIVES trabalhamos com o objectivo de ser uma marca de referência da cerâmica industrial. As nossas instalações e o avançado equipamento, possibilitam automatizar a maior parte dos processos produtivos, o constante esforço na renovação e desenvolvimento, permitem-nos estar na vanguarda e satisfazer as exigências do mercado. Assim, a VIVES é uma empresa líder no mercado internacional, graças à confiança dos seus clientes e nos valores identificados com a qualidade, excelente serviço e inovação.

DE

Mehr als ein halbes jahrhundert erfahrung in der keramikbranche.

Seit 1957 arbeiten wir bei VIVES mit dem Ziel, zur Referenzmarke der Keramikbranche zu werden. Unsere Anlagen und modernste Maschinen ermöglichen die Automatisierung des überwiegenden Teils unserer Herstellungsverfahren. Dabei gehören wir aufgrund unseres unablässigen Engagements für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen zur Avantgarde und sind in der Lage, den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. Auf diese Weise ist VIVES heute dank des Vertrauens seiner Kunden und seiner identifizierenden Werte, die für Qualität, guten Service und ständige Innovation stehen, ein führendes Unternehmen auf dem internationalen Markt.

RU

БОЛЕЕПОЛУВЕКАНА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Начиная с 1957 г. Компания VIVES стремится стать эталонным брендом на рынке керамической плитки. Благодаря передовому оборудованию, которым оснащены наши заводы, мы автоматизировали большую часть производственных процессов, а наши усилия, направленные на всестороннее развитие, позволяют нам быть в авангарде и отвечать самым строгим требованиям рынка.

Сегодня, благодаря доверию клиентов и корпоративным ценностям, среди которых качество, высокий уровень обслуживания ипостоянные инновации, VIVES является лидером намеждународномрынке.

feeling eco

GBCe miembro asociado

VERDE GBC ESPAÑA

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION
002-037
PORCELÁNICO - PORCELAIN TILE

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En VIVES apostamos por la necesidad de incorporar a nuestra actividad un compromiso permanente de respeto y protección del medio ambiente, perfeccionando el uso de las materias primas y promoviendo el reciclaje. Es así como nace FEELING ECO, un plan de preservación del entorno que está presente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. De este modo, nos esforzamos en conseguir que nuestros productos sean cada día más sostenibles, y hacemos del cuidado del entorno una prioridad.

vivesceramica.com

EN

Commited to the environment

VIVES invest throughout all levels of the business in a continuous commitment to respecting and protecting the environment by ensuring efficient and responsible use of raw materials and recycling. It was thanks to this commitment that FEELING ECO was launched. FEELING ECO is a scheme to protect the environment throughout the entire life cycle of the products VIVES produce ensuring that VIVES as a company manufacture in the most environmentally friendly manner possible.

IT

Impegnati con l'ambiente

In VIVES scommettiamo per la necessità di includere nella nostra attività un serio compromesso di rispetto e protezione dell'ambiente, perfezionando l'uso delle materie prime e promuovendo il riciclo. È così che nasce FEELING ECO, un piano di salvaguardia dell'ambiente, presente in tutte le tappe del ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo, ci sforziamo di raggiungere sempre più l'eco sostenibilità dei nostri prodotti e facciamo della protezione dell'ambiente una priorità.

FR

Compromis avec l´environnement

Chez VIVES nous croyons en la nécessité d'incorporer à notre activité un compromis permanent envers le respect et la protection de l'environnement en perfectionnant l'usage de matière première en favorisantleur recyclage. C'est ainsi que nait FEELING ECO, un plan de préservation de l'environnement présent dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. De cette manière, nous nous efforçons à ce que nos produits soient chaque jour plus respectueux de l'environnement et en faisant de sa protection notre priorité

PT

Comprometidos com o meio ambiente

Na VIVES sentimos a necessidade de incorporar na nossa actividade um compromisso permanente de respeito e protecção do meio ambiente, aperfeiçoando o uso de matérias primas e promovendo a sua reciclagem. Foi assim que nasceu FEELING ECO, um plano de preservação presente em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Deste modo, esforçamo-nos em conseguir que os nossos produtos sejam cada vez mais sustentáveis, tendo como prioridade um cuidado constante.

DE

Unser engagement für den umweltschutz

Bei VIVES sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, bei unseren Geschäftstätigkeiten immer auch den Schutz der Umwelt zu berücksichtigen und deshalb die Nutzung von Rohstoffen zu optimieren und das Recycling zu fördern. Auf diese Weise entstand FEELING ECO, ein Plan zum Schutz der Umwelt, der für alle Phasen des Lebenszyklus unserer Produkte erarbeitet wurde. So engagieren wird uns dafür, Produkte herzustellen, die immer nachhaltiger werden, und räumen dem Umweltschutz eine hohe Priorität ein.

RU

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В компании VIVES мы взяли на себя обязательство охранять и защищать окружающую среду вовремя наших производственных процессов, оптимум и зируя использование сырья поощряя повторное использование материалов.
Так Родилось Понятие FEELINGECO – план по сохранению среды на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции. Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты установились каждым днем все более экологически безопасными. Забота об окружающей среде – одинизнашихп риоритетов.

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA
DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN
CONÇU ET FABRIQUÉ EN ESPAGNE
ENTWORFEN UND HERGESTELLT IN SPANIEN
DISEGNATO E FABBRICATO IN SPAGNA
DESENHADO E FABRICADO EM ESPANHA
ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

En un sistema de producción globalizado como el actual se ha extendido enormemente el fenómeno de deslocalización, es decir, el traslado de los centros productivos a países con mano de obra más barata para reducir costes. Ante esta práctica generalizada, VIVES es pionera en crear la marca "diseñado y fabricado en España", la cual asegura a nuestros consumidores que todos nuestros productos están fabricados en nuestro país. A su vez, este distintivo nos compromete a mantener los estándares en calidad e innovación de diseño que nos definen y representan como empresa.



vivesceramica.com

VIVES

EN

Designed & manufactured in Spain

Globalization in manufacturing has led to the movement of many production centers away from their traditional roots to countries that have lower labour costs. Due to this, VIVES is a pioneer in creating the mark of “Diseñado y Fabricado en España” (Designed and Manufactured in Spain) which gives our customers the confidence that our products are entirely produced in our country of Spain. At the same time, this ensures our continued commitment to design innovation and quality that define and represent our company, VIVES.

FR

Conçu et fabriqué en Espagne

Dans un systéme de production globalisé, la délocalisation des centres de production est devenu un phénoméne généralisé avec une main d'oeuvre moins cher afin de réduire les coûts de fabrication. Devant cette pratique VIVES est devenu pioniére dans la création de la marque "diseñado y fabricado en España" (Conçu et Fabriqué en Espagne) qui assure à nos clients que tous les produits proposés en catalogue sont fabriqués en Espagne. Ce signe distintif nous compromet à la fois à maintenir nos standards de qualité et d'innovation dans le design qui définie et marque notre identité comme entreprise.

DE

In spanien entworfen und hergestellt

In unserem heutigen globalisierten Produktionssystem ist das Phänomen der Verlagerung, d. h. der Verlegung zu den Produktionsstätten in Länder mit billigeren Arbeitskräften zur Reduzierung der Kosten weit verbreitet. Angesichts dieser allgemeinen Praxis ist VIVES ein Vorreiter bei der Schaffung einer Marke, die in Spanien entworfen und hergestellt wird, womit wir unseren Kunden garantieren, dass all unsere Produkte in unserem Land produziert werden. Gleichzeitig verpflichtet uns dieses Merkmal zur Gewährleistung der Standards für Qualität und Designinnovation, die uns definieren und uns als Unternehmen auszeichnen.

IT

Progettato e prodotto in Spagna

In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'installazione di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca "Diseñado y Fabricado en España” (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

PT

Desenhado e fabricado em Espanha

Com os sistemas de produção globalizados, actualmente vulgarizou-se o fenómeno da deslocalização, melhor dizendo, os centros produtivos foram transladados para países com mão de obra barata para reduzir custos. Face a esta prática generalizada, VIVES é pioneira em criar a marca “Diseñado y Fabricado en España” (desenhado e fabricado em Espanha), assegurando a todos os consumidores que os nossos produtos são fabricados no nosso País. Além disso, este distintivo compromete-nos a manter os níveis de qualidade e inovação de desenho, que nos definem e representam como Empresa.

RU

ДИЗАЙН ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

В Условиях Глобализации Современных производственных систем широкое распространение получил феномен делокализации, т.е. перевода производственных центров в страны с более дешевой рабочей силой с целью сокращения затрат.
Ввиду Этой Повсеместной Практики компания VIVES стала пионером в создании марки «дизайн и производство Испании», которая гарантирует потребителю, что вся наша продукция произведена в нашей стране.
Данная марка обязывает нас поддерживать стандарты качества и инновации в дизайне, которые определяют и характеризуют нас как компанию.

TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLICK

Con la idea de ser una empresa cercana y mejorar la calidad de nuestro servicio, toda la información de VIVES está disponible en nuestra página web. Gracias a una constante actualización, a través de ella puede accederse a todos los contenidos de la empresa, incluidos links externos tales como Ecovives, Technical Solutions o Cultura Decó, y perfiles sociales –Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram, y Flickr–. Con estas medidas pretendemos dar una respuesta más inmediata y personalizada a todas las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

vivesceramica.com

VIVES

Disponible en el App Store

Google play

EN

Get al lthe information in just one click

With the aim of being as close to our customers as possible and offering a service that is second to none, a vast amount of information regarding VIVES and its products is available on its website. Thanks to it continuously being updated, you can access a wealth of information including external links such as EcoVives, Technical Solutions and Cultura Deco and social networks such as Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram and Flickr. With such channels, we aim to give a fast immediate answer to our customers wherever they are in the world.

FR

Toute l information en un clic

Avec l'idée d'être une entreprise proche de ces clients et dans le souci d'améliorer la qualité de nos prestations, nous mettons à votre disposition toute l'information concernant notre marque VIVES depuis notre page web. Grâce à une constante actualisation vous avez accés sur notre site aux contenus proposés par notre marque mais aussi au lien externe como Ecovives, Technical Solutions ou Cultura Decó, et les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram, et Flickr– Avec ce service nous espérons donner une réponse immédiate et personnalisé aux besoins de nos clients et ceci dans le monde entier.

DE

Die gesamte ingormation mit einem klick

Mit dem Anspruch, ein kundennahes Unternehmen zu sein und die Qualität unseres Services zu verbessern, sind alle Informationen von VIVES auf unserer Website verfügbar. Dank der ständigen Aktualisierung haben Sie Zugang zu allen Inhalten des Unternehmens einschließlich externer Links wie beispielsweise Ecovives, Technical Solutions oder Cultura Decó und zu den Profilen in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram und Flickr. Mit diesen Maßnahmen möchten wir schneller und individueller auf alle Bedürfnisse unserer Kunden überall auf der Welt eingehen.

IT

Tutte le informazioni con un clic

Ideata per essere un'azienda vicina e per migliorare la qualità del nostro servizio, tutte le informazioni di VIVES sono disponibili nella nostra pagina web.
Grazie ad un costante aggiornamento, si può accedere a tutti i contenuti dell'azienda, inclusi i links esterni come Ecovives, Technical Solution o Cultura Deco', e profili sociali come Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram e Flickr.
In questo modo vogliamo dare una risposta immediata e personalizzata a tutte le necessità dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo.

PT

Toda la informaçao com unm clique

Com a finalidade de estarmos sempre próximos e melhorar a qualidade dos nossos serviços, toda a informação da VIVES está disponível no nosso website. Constantemente actualizado, através dele poderá aceder a todos os conteúdos de nossa empresa, incluindo links tais como Ecovives, Technical Solutions ou Cultura Decó, igualmente perfis sociais – Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram, e Flickr. Com estas medidas pretendemos dar uma resposta mais rápida e personalizada a todas as necessidades dos nossos clientes em todo o Mundo.

RU

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДИН КЛИК

Чтобы быть ближе к клиенту и улучшить качество предоставляемых услуг, вся информация о VIVES доступна на нашем сайте.
Благодаря постоянному обновлению сайта вы получаете доступ ко всему корпоративному контенту, в том числе к внешним ссылкам, таким как Ecovives, Technical Solutions или CulturaDecó, а также профилям в социальных сетях: Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Youtube, Pinterest, Instagram и Flickr.
Это позволяет нам дать незамедлительный и персонифицированный ответ на любой запрос наших клиентов в любой точке мира.

COLLECTION VIEW

PANORAMIC VIEW

PANORAMIC VIEW

Una forma diferente en la que poder trasladarse y disfrutar de los nuevos ambientes creando perspectivas de 360 grados. Compone espacios para situarse dentro y acercar al usuario, con una mejor visión, las sensaciones que provoca nuestra cerámica y sus diseños

COLLECTION VIEW

Aplicación para Web y VIVESApp en la que podrás visualizar diferentes combinaciones de las piezas cerámicas de una misma serie y compararlas dentro del mismo ambiente, para que elijas la combinación que más se adapta a tus necesidades.

VIVES

Panoramic view

Collection view

EN

New and innovative approach to visualising new settings with a 360 degree perspective. It compromises of a virtual setting where you can experience and feel the sensations created by the tiles and their designs.

Application for the website as well as the VIVES App in which you can visualize the different combinations of tiles, even compare and contrast them within the same setting to ensure the exact combination required is found.

FR

Nouvelle manière de profiter des ambiances de Vives en créant des perspectives à 360ª. Il se compose d´espaces crées afin d´assimiler les ambiances décorées avec les modèles de vives grâce à une vision à 360 ª en perspective.

Application internet et vivesApp dans laquelle vous pourrez visualiser différentes combinaisons de pièces d´une même série et les comparer dans une même ambiance afin de choisir la combinaison, qui s´adapte à vos besoins.

DE

Vives bringt eine neue Funktion auf den Markt, mit der man sich durch eine 360-Grad Perspektive in einen Raum begeben, eintreten, Platz nehmen und genießen kann. Der Benutzer bekommt somit einen besseren Eindruck von dem, was unsere Keramik und unser Design zu bieten hat.

Entdecken Sie die neue Webanwendung und vivesApp, mit der Sie sich verschiedene Fliesenkombinationen der gleichen Serie anschauen und sie miteinander vergleichen können, ohne die anderen Gestaltungsmittel zu verändern, um die Kombination auszuwählen, die Ihren Wünschen am besten gerecht wird.

IT

Un modo diverso in cui muoversi e godersi i nuovi ambienti creando prospettive in 360 gradi. Costituisce dei spazi per situarsi all'interno e avvicinare l'utente, con una visione migliore, alle sensazioni che causano le nostre ceramiche e i loro disegni.

Applicazione Web e VIVESApp in cui potrai visualizzare le diverse combinazioni dei pezzi ceramici di una stessa serie e paragonarli all'interno dello stesso ambiente, in modo da poter scegliere la combinazione che più si adatta alle tue necessità.

PT

Uma diferente forma de viajar e desfrutar os novos ambientes criando perspectivas a 360 graus . Compõe espaços para que o usuário se situe no seu interior, tendo uma melhor visão, das sensações provocadas pela nossa cerâmica e seus desenhos.

Aplicação na web y VIVESApp, onde poderá ver as diferentes combinações das peças cerâmicas da mesma série e compara-las no mesmo ambiente, para que possa escolher a decoração do ambiente que mais se adapta ao seu gosto.

RU

VIVES представляет новую форму того, как можно наслаждаться новыми интерьерами с нашей керамикой – теперь Вы можете перенестись внутрь помещения, меняя перспективу на 360o. Вы можете перемещаться в самом интерьере, приближатя к себе детали, которые Вас заинтересовали и сравнивать свои ощущения.

Откройте для себя новую опцию на сайте VIVESceramica.com и на вкладке VIVES App - если одного цвета какой-либо коллекции Вам недостаточно, чтобы понять – подходит ли Вам созданный нами интерьер, то функция COLLECTION VIEW сделает это за Вас. В этой опции Вы сможете визуализировать различные комбинации нашей керамики одной и той же коллекции и сравнить различные цветовые варианты между собой, чтобы выбрать тот, к которой лежит Ваша душа.

ES

Descripción de la página

EN

Page Description

FR

Description de la Page

DE

Seitenbeschreibungssprache

IT

Descrizione della Pagina

PT

Descriçao da Página

RU

описание страницы

Aaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa.

000

Referencia y medida de las piezas que aparecen en el ambiente
Reference and size of the tiles in the setting
Référence et mesure des pièces qui apparaissent dans l´ambiance
Referenznummer und Masse der Fliesen vom Bild
Articoli e formato dei modelli che appaiono nella foto
Referência e medida das peças que aparecem no ambiente
Артикул и размер плитки, которая используется в интерьере

Descripción de las piezas especiales
Special pieces description
Description des pièces spéciales
Beschreibung der sonderstücke
Descrizione delle parti speciali
Descrição das peças especias
Описание специальных элементов

Aaaaaaaaa Aaaaaaaaa
00x00 cm. / 00x00 inches
Aaaaaaaaaaaa
G.00



Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Formato de la pieza
Size of the piece
Format de la pièce
Format der fliese
Formato del pezzo
Formato da peça
Формат артикула

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Caracteristicas de la serie
Series Characteristics
Caractéristiques de la série
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Caracteristicas da série
Характеристики коллекции

Conformidad de la serie a las normas Europeas
Serie conforms to European Quality Controls
Conforme aux normes européennes
Konformität der serie mit den europäischen richtlinien
Serie base alle norme europee
Conformidade da série nas normas Europeias
Соответствие коллекции европейским нормативам

Acabados de la Pieza
The finishing of the piece
Finitions de la pièce
Ausführungen der fliese
Superfice del pezzo
Acabamentos da peça
Текстура поверхности

VIVES

Aaaaaa ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Roja** Red Boy BIII / UNE 14411 - L

00x00 cm. 00x00 inches 9,5 mm

Grosor
Thickness
Epaisseur
Dicke
Spessore
Espessura
Толщина

Formato de la serie (en centrimetros y pulgadas)
Serie Size
(in centimetres and inches)
Format de la série
(en centimètres et pouces)
Format der serie
(in zentimetern und zoll)
Serie formato
(in centimetri e pollici)
Formato da série
(centimetro e polegadas)
Формат коллекции
(в см или дюймах)

(1)

Aaaaaaa Aaaaaa
G.000

Descripción del modelo y color
Reference and colour description
Description du modèle et couleur
Beschreibung des modells und der farbe
Descrizione del modello e colore
Descrição de modelo e cor
Описание артикула и цвет

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Detalles de Embalaje
Packing details
Details de l'emballage
Angaben zur verpackung
Particolari dell'imballaggio
Detalhes da embalagem
Детали упаковки

Cajas
Boxes
Boîtes
Kartons
Scatole
Caixas
Коробки

Palet
Pallet
Palette
Palette
Pallet
Palete
Палет

Metros lineales
Lineal meters
Mètres linéaires
Laufende meter
Metro lineare
Metro lineares
Погонные метры

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet		
	Pz /Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
00x00 cm.	0	0	0	0	0	0

(1) Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz /Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
00x00 cm.	0	0	0	0	0	0

000

Información adicional
Additional information
Information additionnelle
Zusätzliche angaben
Informazioni aggiuntive
Informação adicional
Дополнительная информация

Piezas
Pieces
Pièces
Fliesen
Parti
Peças
Штуки

Metros cuadrados
Square meters
Mètres carrés
QUADRATMETER
Metri quadrati
Metros quadrados
м2

Kg. de peso
Weight in Kg.
Kg. De poids
Kg gewicht
Kg. Peso
Kg. de peso
Кг веса

Número de página
Page number
Numéro de page
Seite
Numero di pagina
Numero da pagina
Номер страницы

ÍNDICE

Index · Index · Index · Indice · Índice · Оглавление

PAVIMENTO / FLOOR TILE

HIDRÁULICOS

Hydraulic
Hydraulique
Hydraulische
idraulica
Hidráulico
Цементная инкрустация

BENACO	37
MAORI	35
VODEVIL	25
BRENTA	287
WORLD PARKS	305
1900	289

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolore
Monocolores
Моноколор

MONOCOLOR	269
TOWN	306

BÁSICO

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

QUORUM	71

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Murmeln
Marmi
Mármores
Мрамор

ENSENADA	317
DONEY	247
TITÁN	251

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

ALARCÓN	59
DUOMO	69
LAVERTON	40
ALCÁNTARA	310
ALDABA	315
ALTAMIRA	299
ÁNFORA	301
ASTURIAS	297
BARNET	303
CLÁSICA	279
CÓRCEGA	310
COTTO	309
ETRUSCO	273
GOBI	309
IBERIA	313
MÓDENA	296
MONASTERIO	285
NAVAL	283
ORENSE	311
PÉRGOLA	277
PONTEVEDRA	311
PROVENZA	296
RÚSTICA	281
VIZCAYA	297
ZARAGOZA	297

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

ANCILES	95
ASTON	74
ATALAYA	73
BLUESTONE	131
CEPPO DI GRE	134
EXEDRA	113
FARNESE	63
GOLDSTONE	133
GREYSTONE	124
MURO	87
NARPES	96
OREGÓN	93
PORTOFINO	117
VENDÔME	88
WORLD FLYSCH	100
BRUSELAS	317
ETRUSCO	273
HOUSTON	366
NAVAL	283

MOSAICOS

Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика

EPOPEYA	235
ILÍADA	236
TIRSO	245
VIA APPIA	240

TEXTURAS

Textures
Textures
Texturem
Tessiture
Texturas
Текстуры

RÚSTICA	281

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

ALPHA	188
BETA	193
BUNKER	212
CIVIC	220
KENION	208
MASSENA	202
RIBADEO	61
RIFT	225
RUHR	194
WORLD STREETS	39

MADERAS

Woods
Bois
Holz
Legni
Madeiras
Дерево

ARHUS	161
EFESO	147
FARO	145
GAMMA	141
MONTGOMERY	169
NORA	150
ORSA	154
PARAMO	164
POLINESIA	163
SALONGA	173
STRAND	179
WORLD WOODS	175

REVESTIMIENTO / WALL TILE

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

MARLON	387
MICHIGAN	366
ROMSEY	389
CIES	454
DANXIA	463
TASOS	363
WALLSTONE	480

METALES

Metals
Métaux
Metalle
Metalli
Metais
Металл

PAMUKKALE	437

MADERAS

Woods
Bois
Holz
Legni
Madeiras
Дерево

EVIA	418
HALSA	422
MIERES	363

BÁSICO

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

BLANCO BRILLO	365
	375
	397
BLANCO MATE	371
BLANCOS	322
GRAN ZOLA / GRAN MUGAT	377
MUGAT / RIVOLI	346
SATINADOS	353
	373
	395
ZOLA	333
BLANCO BRILLO	405
BLACK&WHITE	438
BOLENA	401
CHAMAREL	464
ELVIDA	399
INUIT	406
PAMUKKALE	437
SATINADOS	403
	435

MOSAICOS

Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика

VITREA	361
ESSEN	363
MIERES	363
TASOS	363

TEXTURAS

Textures
Textures
Texturem
Tessiture
Texturas
Текстуры

TAGORE	378
CHAMAREL	464

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

MORTHIER	331
WÄSEL	391
ZOCLO	393
DORTMUND	427
ESSEN	363
MAKRAN	430

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

ARANDA	327
ARANJUEZ	356
ETNIA	341
	325
	355
KENT	382
PORTILLO	329
TEXTIL	329
KENT	412
	440
LATERZA	429

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Murmeln
Marmi
Mármores
Мрамор

WILSON	345
DANDY	468
LESOLO	461

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolore
Monocolores
Моноколор

CORSO	335
MUGAT / RIVOLI	346
SATINADOS	353
	373
	395
TAGORE	378
ZOLA	333
BOLENA	401
CHAMAREL	464
ELVIDA	399

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Indice par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

	ALARCÓN	ALPHA	ANCILES	ARHUS	ASTON	ATALAYA	BENACO	BETA	BLUESTONE	BUNKER	CEPPO DI GRE	CIVIC	DONEY	DUOMO	EFESO	EPOPEYA	EXEDRA	FARNESE	FARO	GAMMA	GOLDSTONE	GREYSTONE	ILIADA	KENION	LAVERTON
	59	188	95	161	74	73	37	193	131	212	134	220	247	69	147	235	113	63	145	141	133	124	236	208	40
8,1x41,5 cm. / 3.2x16.3 inches						●																			
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches																									●
14,4x59,3 cm. / 5.7x23.3 inches																									
14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches				●						●					●				●	●					
14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches																						●			
19,4x59,3 cm. / 7.6x23.3 inches									●																
19,2x119,3 cm. / 7.6x47.0 inches																						●			
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches					●		●																		●
21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches				●											●										
23x26,6 cm. / 9.1x10.5 inches					●															●					●
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches																		●							
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches		●	●							●															
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches	●																	●							●
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches		●			●												●								
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches														●											
40x60 cm. / 15.7x23.6 inches																									
43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches																●							●		
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches				●	●					●														●	
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches					●			●	●	●	●	●	●								●	●		●	●
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches									●	●	●	●	●				●					●			
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches					●			●	●		●	●	●												●
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches					●																				●

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

23x26,6cm. / 9.1x10.5 inches

20x20 cm. / 7.9x7.9 inches

30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches

40x40 cm. / 15.7x15.7 inches

43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches

8,1x41,5 cm. / 3.2x16.3 inches

14,4x59,3cm. / 5.7x23.3 inches

14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches

14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches

19,4x59,3 cm. / 7.6x23.3 inches

19,2x119,3 cm. / 7.6x47.0 inches

21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches

30x60 cm. / 11.8x23.6inches
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches

44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches

59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches

40x60 cm. / 15.7x23.6 inches

9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches

60x60 cm. / 23.6x23.6inches
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches



80x80 cm. / 31.5x31.5 inches

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

MAORI	MASSENA	MONTGOMERY	MURO	NARPES	NORA	OREGÓN	ORSA	PARAMO	POLINESIA	PORTOFINO	QUORUM	RIBADEO	RIFT	RUHR	SALONGA	STRAND	TIRSO	VENDÔME	VIA APPIA	VODEVIL	WORLD FLYSCH	WORLD STREETS	WORLD WOODS	
35	202	169	87	96	150	93	154	164	163	117	71	61	225	194	173	179	245	88	240	25	100	39	175	
																								8,1x41,5 cm. / 3.2x16.3 inches
																								9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
																		●						**14,4x59,3 cm.** / 5.7x23.3 inches
					●		●											●						**14,4x89,3 cm.** / 5.7x35.2 inches
								●	●															**14,3x119,3 cm.** / 5.6x47.0 inches
			●																					**19,4x59,3 cm.** / 7.6x23.3 inches
		●						●							●						●		●	**19,2x119,3 cm.** / 7.6x47.0 inches
●																				●		●		**20x20 cm.** / 7.9x7.9 inches
					●		●											●						**21,8x89,3 cm.** / 8.6x35.2 inches
													●											**23x26,6 cm.** / 9.1x10.5 inches
																								29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
											●			●				●						**29,3x59,3 cm.** / 11.5x23.3 inches
												●												**30x30 cm.** / 11.8x11.8 inches
	●					●								●							●			**30x60 cm.** / 11.8x23.6 inches
						●																		**40x40 cm.** / 15.7x15.7 inches
				●																				**40x60 cm.** / 15.7x23.6 inches
																	●		●					**43,5x43,5 cm.** / 17.1x17.1 inches
				●			●							●				●			●			**44,3x89,3 cm.** / 17.4x35.2 inches
	●									●			●	●		●					●			**59,3x59,3 cm.** / 23.3x23.3 inches
										●						●					●			**59,3x119,3 cm.** / 23.3x47.0 inches
	●									●			●	●										**60x60 cm.** / 23.6x23.6 inches
										●			●											**80x80 cm.** / 31.5x31.5 inches

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY

TITÁN	
251	
●	**29,3x29,3 cm.** / 11.5x11.5 inches
●	**43,5x43,5 cm.** / 17.1x17.1 inches
●	**44,3x44,3 cm.** / 17.4x17.4 inches
●	**45x45 cm.** / 17.7x17.7 inches
●	**59,3x59,3 cm.** / 23.3x23.3 inches
●	**59,3x119,3 cm.** / 23.3x47.0 inches
●	**60x60 cm.** / 23.6x23.6 inches

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY

29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches



45x45cm. / 17.7x17.7 inches
44,3x44,3 cm. / 17.4x17.4 inches
43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches



60x60 cm. / 23.6x23.6inches
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches

59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Indice par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

	1900	ALCÁNTARA	ALDABA	ALTAMIRA	ANFORA	ASTON	ASTURIAS	BARNET	BRENTA	BRUSELAS	CLÁSICA	CÓRCEGA	COTTO	ENSENADA	ETRUSCO	GOBI	HOUSTON	IBERIA
	289	310	315	299	301	275	297	303	287	317	279	310	309	317	273	309	366	313
14x28 cm. / 5.5x11 inches						●					●				●			
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●								●		●					●	●	
20x40 cm. / 7.9x15.7 inches					●													
25x25 cm. / 9.8x9.8 inches				●	●		●											
31,6x31,6 cm. / 12.4x12.4 inches		●	●					●			●	●	●			●		●
41x41 cm. / 16.1x16.1 inches										●				●				

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE

	ARANDA	ARANJUEZ	BLANCOS	BLANCO BRILLO 20X40	BLANCO BRILLO 20X50	BLANCO BRILLO 30X60	BLANCO MATE 20X50	CORSO	ETNIA 10X20	ETNIA 13X13	ETNIA 20X20	GRAN MUGAT / GRAN ZOLA	KENT 20X50	MARLON	MICHIGAN	MORTHIER	MUGAT / RIVOLI	PORTILLO	ROMSEY	SATINADOS 20X20	SATINADOS 20X50	SATINADOS 30X60	TAGORE	TEXTIL	VITREA	WÄSEL	WILSON	ZOCLO	ZOLA
	327	356	322	365	375	397	371	335	341	325	355	377	382	387	366	331	346	329	389	353	373	395	378	329	361	391	345	393	333
10x20 cm. / 3.9x7.9 inches			●					●	●							●	●										●		●
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches	●									●								●						●					
15x15 cm. / 6x6 inches			●																										
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches		●	●								●									●									
20x40 cm. / 7.9x15.7 inches			●	●											●														
20x50 cm. / 7.9x19.7 inches			●		●		●					●	●	●					●		●		●			●		●	
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches			●																						●				
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches			●			●																●							

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

	BLACK&WHITE	BLANCOS	BLANCO BRILLO 25X75	BOLENA	CIES	CHAMAREL	DANDY	DANXIA	DORTMUND	ELVIDA	ESSEN	EVIA	HALSA	INIUT	KENT 25X75	KENT 32X99	LÁTERZA	LESOLO	MAKRAN	MIERES	PAMUKKALE	SATINADOS 25X75	SATINADOS 33,3X100	SATINADOS 32X99	TASOS	WALLSTONE
	438	322	405	401	454	464	468	463	427	399	363	418	422	406	412	440	429	461	430	363	437	403	435	435	363	480
6,5x40 cm. / 2.6x15.7 inches				●																						
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches											●									●					●	
25x75cm. / 9.8x29.5 inches		●	●						●			●	●	●	●		●		●			●				
32x27 cm. / 12.6x10.6 inches										●																
32x99 cm. / 12.6x39 inches		●			●	●	●	●								●		●			●			●		
33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches	●	●																					●			●

LAVERTON	MÓDENA	MONASTERIO	MONOCOLOR 14X28	MONOCOLOR 20X20	MONOCOLOR 31,6X31,6	NAVAL	ORENSE	PÉRGOLA	PONTEVEDRA	PROVENZA	RIFT	RÚSTICA	TOWN	VIZCAYA	WORLD PARKS	ZARAGOZA	
275	296	285	269	269	271	283	311	277	311	296	273	281	306	297	305	297	
●			●					●			●						**14x28 cm.** / 5.5x11 inches
		●		●		●						●					**20x20 cm.** / 7.9x7.9 inches
								●									**20x40 cm.** / 7.9x15.7 inches
	●							●		●				●		●	**25x25 cm.** / 9.8x9.8 inches
					●		●		●			●	●		●		**31,6x31,6 cm.** / 12.4x12.4 inches
																	41x41 cm. / 16.1x16.1 inches

PAVIMENTO GRES PASTA ROJA / / RED BODY FLOOR TILE



14x28 cm.
5.5x11 inches

20x20 cm.
7.9x7.9 inches

20x40 cm.
7.9x15.7 inches

25x25 cm.
9.8x9.8 inches

31,6x31,6 cm.
12.4x12.4 inches

41x41 cm.
16.1x16.1 inches

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE



10x20 cm.
3.9x7.9 inches

13x13 cm.
5.1x5.1 inches

15x15 cm.
6x6 inches

20x20cm.
7.9x7.9 inches

20x40 cm.
7.9x15.7 inches

20x50 cm.
7.9x19.7 inches

23x33,5 cm.
9.1x13.2 inches

30x60 cm.
11.8x23.6 inches

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE



32x27 cm. aprox
12.6x10.6 inches approx.

6,5x40 cm.
2.6x15.7 inches

23x33,5 cm.
9.1x13.2 inches

25x75 cm.
9.8x29.5 inches

33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches
32x99 cm. / 12.6x39 inches

feeling
ceramics
2017/18



Pavimento

Floor tile

Carrelage

Bodenfliesen

Pavimenti

Pavimento

Напольная плитка

feeling
ceramics
2017/18

PORCELÁNICO

Porcelain tile
Grès porcelainé
Feinsteinzeug
Gres Porcellanatto
Porcelanato
Керамогранит

Alarcón	59
Alpha	188
Anciles	95
Arhus	161
Aston	74
Atalaya	73
Benaco	37
Beta	193
Bluestone	131
Bunker	212
Ceppo di Gre	134
Civic	220
Doney	247
Duomo	69
Efeso	147
Epopeya	235
Exedra	113
Farnese	63
Faro	145
Gamma	141
Goldstone	133
Greystone	124
Iliada	236
Kenion	208
Laverton	40
Maori	35
Massena	202
Montgomery	169
Muro	87
Narpes	96
Nora	150
Oregón	93
Orsa	154
Paramo	164
Polinesia	163
Portofino	117
Quorum	71
Ribadeo	61
Rift	225
Ruhr	194
Salonga	173
Strand	179
Tirso	245
Vendôme	88
Via Appia	240
Vodevil	25
World Flysch	100
World Streets	39
World Woods	175

PASTA PORCELANICA

Porcelain Clay
Grès porcelainé
Feinsteinzeugscherben
Pasta Porcellanato
Pasta Porcelanica
Керамогранитная глина

Titán	251

GRES PASTA ROJA

Red Body Floor Tile
Grès émaillé en pâte rouge
Rotscherbige Steinzeugbodenfliesen
Gres pasta rossa
Gres pasta vermelha
Напольная плитка из красной глины

1900	289
Acantara	310
Aldaba	315
Altamira	299
Anfora	301
Aston	275
Asturias	297
Barnet	303
Brenta	287
Bruselas	317
Clasica	279
Córcega	310
Cotto	309
Ensenada	317
Etrusco	273
Gobi	309
Houston	366
Iberia	313
Laverton	275
Modena	296
Monasterio	285
Monocolor	269
Naval	283
Orense	311
Pérgola	277
Pontevedra	311
Provenza	296
Rift	273
Rústica	281
Town	306
Vizcaya	297
World Parks	305
Zaragoza	297

Octógono Cabaret Nácar · 20x20 cm. / Taco Dome Nácar / Antracita / Nube / Pink / Marrón / Oliva · 4x4 cm. / Evia Blanco / Urso Multicolor · 25x75 cm.

Vodevil ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

20x20 cm. 7.9x7.9 inches **8 mm.**

MAISON BOHÊME


Vodevil Beige
G.154

Vodevil Marrón
G.154


Vodevil Oliva
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Mar
G.154

Vodevil Nácar
G.154


Vodevil Humo
G.154


Vodevil Antracita
G.154


Vodevil Lima
G.154

Vodevil Nube
G.154

Octógono
Cabaret Nácar
G.155

Octógono
Cabaret Humo
G.155


Octógono
Cabaret Antracita
G.155

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.		25	1	18	80	80	1440
20x20 cm.	Octógono	25	0,96	17,28	80	76,80	1382,40
4x4	Taco	100	0,20	3,90	-	-	-

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Vodevil ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm.



Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Humo
G.154



Vodevil Antracita
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Nube
G.154

Vodevil Oliva
G.154



Vodevil Beige
G.154

Vodevil Marrón
G.154

Fornos
Multicolor
G.198

Demel
Multicolor
G.198

Pombo - 2
Multicolor
G.198

Pombo - 3
Multicolor
G.23

Octógono
Cabaret Nácar
G.155

Octógono
Cabaret Humo
G.155



Octógono
Cabaret Antracita
G.155

Octógono
Zimer Multicolor
G.156

Octógono
Diglas Multicolor
G.156

Octógono
Ritter Multicolor
G.156

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.		25	1	18	80	80	1440
20x20 cm.	Octógono	25	0,96	17,28	80	76,80	1382,40
4x4	Taco	100	0,20	3,90	-	-	-

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

Pombo-3 … 4 piezas por caja.
Pombo-3 … 4 pieces per box.

* Octógono Musichalls Multicolor
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

* **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Octógono Diglas Multicolor · 20x20 cm. / Taco Dome Antracita · 4x4 cm.

Octógono Musichalls Multicolor / Octógono Cabaret Humo · 20x20 cm. / Taco Dome Nube · 4x4 cm. - Rodapié · 9,4x20 cm.

Flore Gris / Vodevil Humo · 20x20 cm. / Rodapié Vodevil Humo · 9,4x20 cm.

Vodevil ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm.

MAISON BOHÊME

Vodevil Nácar
G.154


Vodevil Humo
G.154


Vodevil Antracita
G.154


Vodevil Beige
G.154

Vodevil Marrón
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Oliva
G.154

Vodevil Nube
G.154


Vodevil Mar
G.154

* Flore Gris
G.198

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

* **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Octógono Variette Sombra / Octógono Cabaret Nácar · 20x20 cm. / Taco Dome Nácar · 4x4 cm. / Rodapié Vodevil Nácar · 9,4x20 cm. / Wilder Sombra / Paix Sombra · 20x20 cm.

Vodevil ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm.

MAISON BOHÊME

Octógono
Cabaret Nácar
G.155



Octógono
Cabaret Antracita
G.155

Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Antracita
G.154

Wilder Sombra
G.198

Paix Sombra
G.198

Bellaria - 2
Sombra
G.198

Bellaria - 3
Sombra
G.23

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

* Octógono Variette Sombra
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.		25	1	18	80	80	1440
20x20 cm.	Octógono	25	0,96	17,28	80	76,80	1382,40
4x4	Taco	100	0,20	3,90	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

Bellaria-3 … 4 piezas por caja.
Bellaria-3 … 4 pieces per box.

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

* **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Goroka Grafito / Etnia Blanco · 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm.

FUSIÓN

Ladakhi Gris
G.198

Ladakhi Cielo
G.198

Ladakhi Musgo
G.198

Ladakhi Ocre
G.198

(2) Ladakhi Grafito
G.198

Goroka Gris
G.198

Goroka Cielo
G.198

Goroka Musgo
G.198

Goroka Ocre
G.198

Goroka Grafito
G.198


Vodevil Humo
G.154


Vodevil Nube
G.154

Vodevil Oliva
G.154


Vodevil Beige
G.154


Vodevil Antracita
G.154

(1) Banna
G.198

(1) Hamar
G.198

(1) Vanuatu
G.198


(2) Tiebele
G.198

(1) **Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

COLLECTION VIEW

Benaco Beige . 20x20 cm. / Cosro Hueso . 10x20 cm. / Cies-R Beige . 32x99 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm.

dolce VitA


Vodevil Nácar
G.154


Vodevil Antracita
G.154

Vodevil Marrón
G.154


Vodevil Humo
G.154

Vodevil Nube
G.154


Vodevil Beige
G.154

Vodevil Coral
G.154

Vodevil Mar
G.154

Benaco Humo
G.198

Benaco Nube
G.198

Benaco Beige
G.198

Benaco Coral
G.198

Benaco Mar
G.198

Carole Humo
G.198

Carole Nube
G.198

Carole Beige
G.198

Carole Coral
G.198

Carole Mar
G.198

Pigneto Humo
G.198

Pigneto Nube
G.198

Pigneto Beige
G.198

Pigneto Coral
G.198

Pigneto Mar
G.198

Tercello Humo
G.198

Tercello Nube
G.198

Tercello Beige
G.198

Tercello Coral
G.198

Tercello Mar
G.198

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
Vodevil
G.23

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

COLLECTION VIEW

Acorn Cemento / Orchard Cemento · 20x20 cm. / Mugat Blanco · 10x20 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm.

World Streets ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

20x20 cm. 7.9x7.9 inches **8 mm.**

Orchard Cemento
G.179
Antideslizante G.179

Orchard Grafito
G.179
Antideslizante G.179

Acorn Cemento
G.179
Antideslizante G.179

Norvins Cemento
G.179
Antideslizante G.179

Acorn Grafito
G.179
Antideslizante G.179

Norvins Grafito
G.179
Antideslizante G.179



* Paulista Cemento
G.179
Antideslizante G.179



* Paulista Grafito
G.179
Antideslizante G.179

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 13
CL C
+ 36

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x20 cm.	rodapié	62	12,40	21,80	64	793,60	1395,20

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x20 cm. / 3.7x7.9 inches
World Streets
G.23

* **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm

Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Arena
G.155

Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Beige
G.155

Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Natural
G.155



(1) Octógono Turgis Multicolor
G.156

Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Nieve
G.155

Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Gris
G.155

Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Grafito
G.155



(1) Octógono Turgis Sombra
G.156

DIN 51130 R 9

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	Octógono	25	0,96	17,28	80	76,80	1382,40
4x4 cm.	Taco	100	0,20	3,90	·	·	·

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

9 mm

cottage

Provenzal Buxton Arena
G.171

Provenzal Buxton Beige
G.171

Provenzal Buxton Natural
G.171

(1) Provenzal Cameley Multicolor
G.171

Provenzal Buxton Nieve
G.171

Provenzal Buxton Gris
G.171

Provenzal Buxton Grafito
G.171



(1) Provenzal Cameley Sombra
G.171

DIN 51130 R 9

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	Provenzal	27	0,63	12,06	63	39,69	759,78

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Octógono Turgis Multicolor · 20x20 cm. / Taco Dome Antracita · 4x4 cm.

Provenzal Cameley Sombra · 20x20 cm.

23x26,6 cm. 9.1x10x5 inches 9 mm

Hexágono Bampton Arena
G.203

Hexágono Bampton Beige
G.203

Hexágono Bampton Natural
G.203



(1) Hexágono
Benenden
Multicolor
G.169

Hexágono Bampton Nieve
G.203

Hexágono Bampton Gris
G.203

Hexágono Bampton Grafito
G.203

(1) Hexágono
Benenden
Sombra
G.169

DIN 51130 R 9

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x26,6 cm.	Hexágono	11	0,5	10,12	84	42,34	850,08

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

14x28 cm. 5.5x11 inches

8 mm

Pasta Roja / Red Body

cottage

Dunster Arena
G.210

Dunster Beige
G.210



Dunster Natural
G.210



(1) Bibury Multicolor
G.136

Dunster Nieve
G.210

Dunster Gris
G.210

Dunster Grafito
G.210



(1) Bibury Sombra
G.136

DIN 51130 R 9

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Dunster Gris · 14x28 cm. / Laverton Gris / Gradone Laverton Gris · 60x60 cm.

Hexágono Benenden Multicolor · 23x26,6 cm.

30x30 cm. 11.8x11.8 inches

7 mm.

Colerne
Arena
G.132

Antideslizante
G.132

Colerne
Beige
G.132

Antideslizante
G.132

Colerne
Natural
G.132

Antideslizante
G.132

(1) Kemble Multicolor
G.140

Antideslizante
G.140

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 10
CL C
+ 36

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	13	1,17	15,90	64	74,88	1017,60

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	45	13,50	27,66	64	864	1770,24
30x30 cm.	peldaño / ángulo	13	3,90	15,90	64	249,60	1017,60
30x30 cm.	gradone	4	1,20	7,40	·	·	·
30x30 cm.	ángulo gradone	4	1,20	9,20	·	·	·

cottage

Colerne
Nieve
G.132

Antideslizante
G.132

Colerne
Gris
G.132

Antideslizante
G.132

Colerne
Grafito
G.132

Antideslizante
G.132



(1) Kemble Sombra
G.140

Antideslizante
G.140

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
Laverton
G.32
Laverton Antideslizante
G.32

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
Laverton
G.56
Laverton Antideslizante
G.56



GRADONE
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
Laverton
G.80
Laverton Antideslizante
G.80



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Colerne Natural / Antideslizante / Kemble Multicolor - 30x30 cm.

Colerne Gris / Kemble Sombra · 30x30 cm.

COLLECTION VIEW

Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige · 9,4x59,3 cm.

Laverton ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

9,4x59,3 cm / 3.7x23.3 inches 10 mm

cottage

Listón Laverton-R Arena
G.193

Listón Laverton-R Beige
G.193

Listón Laverton-R Natural
G.193

Listón Laverton-R Nieve
G.193

Listón Laverton-R Gris
G.193

Listón Laverton-R Grafito
G.193

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
9,4x59,3 cm.	17	0,95	21,20	56	53,31	1187,20

Laverton Arena · 60x60 cm. / Dusnter Arena / Bibury Multicolor · 14x28 cm.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

60x60 cm / 23.6x23.6 inches 10 mm **59,3x59,3 cm /** 23.3x23.3 inches 10 mm

cottage

Laverton Arena
G.156
Laverton-R Arena
G.202

Laverton Nieve
G.156
Laverton-R Nieve
G.202

Laverton Beige
G.156
Laverton-R Beige
G.202

Laverton Gris
G.156
Laverton-R Gris
G.202

Laverton Natural
G.156
Laverton-R Natural
G.202

Laverton Grafito
G.156
Laverton-R Grafito
G.202

DIN 51130 R 9

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.915
Laverton
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
G.916
Laverton-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.80
Laverton
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.81
Laverton-R



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.85
Laverton
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.86
Laverton-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Laverton-R Gris · 80x80 cm. / Dunster Gris · 14x28 cm.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
80x80 cm.	2	1,28	31,50	36	46,08	1134

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x80 cm.	rodapié	15	12	21,6	54	648	1166,40
80x80 cm.	peldaño / ángulo	2	1,60	31,50	36	57,60	1134
80x80 cm.	gradone	2	1,60	35,20	·	·	·
80x80 cm.	ángulo gradone	1	0,80	19,11	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x80 cm. / 3.7x31.5 inches
G.54
Laverton-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.89
Laverton-R



GRADONE
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.87
Laverton-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Laverton ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

80x80 cm. 31.5x31.5 inches 11 mm

cottage

Laverton-R Arena
G.168



Laverton-R Nieve
G.168

Laverton-R Beige
G.168

Laverton-R Gris
G.168

Laverton-R Natural
G.168



Laverton-R Grafito
G.168

DIN 51130 R 9

Cambados · 30x30 cm. / Mugat Oliva · 10x20 cm.

Alarcón ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

30x30 cm. 11.8x11.8 inches — 7 mm.

Parador

Alarcón Paja G.130 — *Antideslizante G.130*

Alarcón Barro G.130 — *Antideslizante G.130*

Alarcón Cuero G.130 — *Antideslizante G.130*

(1) Cambados G.140 — Antideslizante G.140

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3	CL 2
R 10	R 10
CL C	CL C
+ 36	+ 36
Alarcón	Cambados

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	13	1,17	18,61	64	74,88	1191,04

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	45	13,50	27,66	64	864	1770,24
30x30 cm.	peldaño / ángulo	13	3,90	18,61	64	249,60	1191,04
30x30 cm.	gradone	4	1,20	7,40	·	·	·
30x30 cm.	ángulo gradone	4	1,20	9,20	·	·	·

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
Alarcón
G.32
Alarcón Antideslizante
G.32

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
Alarcón
G.56
Alarcón Antideslizante
G.56



GRADONE
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
Alarcón
G.80
Alarcón Antideslizante
G.80



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Gredos - 30x30 cm.

Ribadeo ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

30x30 cm. 11.8x11.8 inches — 7 mm.

Parador

Ribadeo Blanco
G.132

Ribadeo Gris
G.132

Ribadeo Grafito
G.132

(1) Gredos
G.140

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	13	1,17	18,61	64	74,88	1191,04

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 10
CL A
+ 36

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	45	13,50	27,66	64	864	1770,24
30x30 cm.	peldaño / ángulo	13	3,90	18,61	64	249,60	1191,04
30x30 cm.	gradone	4	1,20	7,40	·	·	·
30x30 cm.	ángulo gradone	4	1,20	9,20	·	·	·

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
Ribadeo
G.32

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
Ribadeo
G.56



GRADONE
30x30 cm. / 11.8x11,8 inches
Ribadeo
G.80



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Amalfi Rosa · 30x30 cm.

Farnese ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

30x30 cm. 11.8x11.8 inches 8,2 mm **29,3x29,3 cm /** 11.5x11.5 inches 8,2 mm

Farnese Humo
G.154
Farnese-R Humo
G.156

Farnese Cemento
G.154
Farnese-R Cemento
G.156

Farnese Crema
G.154
Farnese-R Crema
G.156

Farnese Grafito
G.154
Farnese-R Grafito
G.156

Amalfi Humo
G.154
Amalfi-R Humo
G.156


Amalfi Cemento
G.154
Amalfi-R Cemento
G.156

Amalfi Crema
G.154
Amalfi-R Crema
G.156

Amalfi Grafito
G.154
Amalfi-R Grafito
G.156


Amalfi Azul
G.154
Amalfi-R Azul
G.156


Amalfi Mar
G.154
Amalfi-R Mar
G.156


Amalfi Beige
G.154
Amalfi-R Beige
G.156


Amalfi Rosa
G.154
Amalfi-R Rosa
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 10
CL B
+ 36

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	11	0,99	18,58	64	63,36	1188,8
29,3x29,3 cm.	11	0,944	17,821	64	60,416	1140,54

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	40	12	21,15	64	768	1353,6
9,4x29,3 cm.	rodapié	40	11,72	20,65	64	750,08	1321,6
30x30 cm.	peldaño / ángulo	11	3,3	18,58	64	211,2	1188,8
29,3x29,3 cm.	peldaño / ángulo	11	3,22	17,821	64	206,27	1140,54
30x30 cm.	gradone	3	0,9	6,27	·	·	·
29,3x29,3 cm..	gradone	3	0,879	6,05			
30x30 cm.	ángulo gradone	3	0,9	7,09	·	·	·
29,3x29,3 cm.	ángulo gradone	3	0,879	6,84			

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
G.32
Farnese
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
G.912
Farnese-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
G.56
Farnese
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
G.77
Farnese-R



GRADONE
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
G.80
Farnese
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
G.81
Farnese-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x30 cm. 11.8x11.8 inches

8,2 mm



Cavour Cemento
G.198



Cavour Azul
G.198

Gadner Crema
G.198

Gadner Cemento
G.198

Mancini Humo
G.198

Mancini Cemento
G.198

Mancini Crema
G.198

Mancini Grafito
G.198

Mancini Azul
G.198

Mancini Mar
G.198

Mancini Beige
G.198

Mancini Rosa
G.198

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 10
CL B
+ 36

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	11	0,99	18,58	64	63,36	1188,8
29,3x29,3 cm.	11	0,944	17,821	64	60,416	1140,54

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	40	12	21,15	64	768	1353,6
9,4x29,3 cm.	rodapié	40	11,72	20,65	64	750,08	1321,6
30x30 cm.	peldaño / ángulo	11	3,3	18,58	64	211,2	1188,8
29,3x29,3 cm.	peldaño / ángulo	11	3,22	17,821	64	206,27	1140,54
30x30 cm.	gradone	3	0,9	6,27	·	·	·
29,3x29,3 cm..	gradone	3	0,879	6,05			
30x30 cm.	ángulo gradone	3	0,9	7,09	·	·	·
29,3x29,3 cm.	ángulo gradone	3	0,879	6,84			

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
G.32
Farnese
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
G.912
Farnese-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
G.56
Farnese
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
G.77
Farnese-R



GRADONE
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
G.80
Farnese
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
G.81
Farnese-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches 8,2 mm

dolce VitA

Apulia-R Crema
G.172

Aventino-R Crema
G.172

Molise-R Crema
G.172

Apulia-R Humo
G.172



Aventino-R Humo
G.172

Molise-R Grafito
G.172



(1) Quirinale-R Multicolor
G.172

(1) Apulia-R Multicolor
G.172

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

COLLECTION VIEW

Cavour Azul / Amalfi Azul · 30x30 cm. / Cies-R Azul / Cies-R Crema · 32x99 cm.

Farnese-R Grafito / Molise-R Grafito · 29,3x29,3 cm. / Cies-R Humo · 32x99 cm.

COLLECTION VIEW

Duomo Barro · 40x40 cm. / Taco Dome Nácar · 4x4 cm.

40x40 cm. 15.7x15.7 inches

9 mm

Duomo Arena
G.179

Duomo Barro
G.179

Duomo Natural
G.179

Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911

Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
40x40 cm.		6	0,96	19	72	69,12	1368
4x4 cm.	taco Dome	100	0,20	3,90	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x40 cm.	rodapié	25	10	18,20	64	640	1164,67
40x40 cm.	peldaño / ángulo	6	2,40	19	72	172,80	1368
40x40 cm.	gradone	3	1,20	11,92	·	·	·
40x40 cm.	ángulo gradone	2	0,80	9,05	·	·	·

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 10
CL A
+ 36

RODAPIÉ CORTADO
CUT SKIRTING TILE
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Duomo
G.36

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Duomo
G.67



GRADONE
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Duomo
G.92



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Quorum-R Blanco / Logos Negro / Collage Negro · 29,3x59,3 cm.

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Quorum-R Blanco
G.200

(1) Logos Negro
G.58

(1) Collage Negro
G.159

Moment Negro Brillo 1,2x59,3
G.54

Perfil Metalic 0,5x59,3 aprox.
G.35

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x59,3 cm.	6	1,04	22,39	40	41,68	895,60

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x29,3 cm.	rodapié	34	9,96	20,35	64	637,44	1302,40
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
1,2x59,3 cm.		32	18,98	5,21	·	·	·

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

(1) **Como pavimento, recomendamos su uso únicamente en arquitectura residencial.**
As a floor tile, we only recommend its use in residential architecture.

Logos Negro y Collage Negro … 6 piezas por caja.
Logos Negro and Collage Negro … 6 pieces per box.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
Quorum-R
G.912

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Quorum-R
G.76



GRADONE
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Quorum-R
G.84



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Atalaya-C Gris · 8,1x41,5 cm. aprox.

Atalaya ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

8,1x41,5 cm. aprox. 3.2x16.3 inches approx. 11 mm. aprox.

Atalaya-C Blanco
G.184

Atalaya-C Negro
G.184

Atalaya-C Crema
G.184

A

Atalaya-C Gris
G.184

A

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
8,1x41,5 cm.	15	0,50	12,35	100	50,40	1235

Esta serie está compuesta por distintos diseños.
Cada uno de ellos presenta un relieve diferente, y al ser colocados juntos, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Para conseguir unos resultados estéticos más atractivos, aconsejamos en su colocación trabar las piezas.

This series consists of various designs.
Each one has a different surface structure, which results in a very attractive esthetic effect, when they are fixed together.
We strongly recommend the mixing of pieces, in order to obtain a more attractive and authentic finish.

23x26,6 cm. 9.1x10x5 inches — 9 mm

Hexágono Benson Nácar
G.203

Hexágono Benson Gris
G.203

Hexágono Benson Basalto
G.203

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 9 mm

Provenzal Shorne Nácar
G.171

Provenzal Shorne Gris
G.171

Provenzal Shorne Basalto
G.171

14x28cm. 5.5x11 inches — 8 mm

Pasta Roja / Red Body

Bolney Nácar
G.210

Bolney Gris
G.210

Bolney Basalto
G.210

DIN 51130 | R 9

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x26,6 cm.	Hexágono	11	0,5	10,12	84	42,34	850,08
20x20 cm.	Provenzal	27	0,63	12,06	63	39,69	759,78

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480



(1) Hexágono Luton
Multicolor
G.169



(1) Provenzal Dinder Multicolor
G.171



(1) Margate Multicolor
G.210

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Provenzal Dinder Multicolor · 20x20 cm.

Hexágono Benson Nácar / Gris / Basalto · 23x26,6 cm. / Aston Basalto · 30x60 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 9,5 mm

Aston Nácar
G.153



(*) Mosaico Bramber Nácar
30x30 cm.
G.94



(*) Mosaico Tufton Nácar
30x30 cm.
G.61

Aston Gris
G.153

(*) Mosaico Bramber Gris
30x30 cm.
G.94

(*) Mosaico Tufton Gris
30x30 cm.
G.61

Aston Basalto
G.153

(*) Mosaico Bramber Basalto
30x30 cm.
G.94



(*) Mosaico Tufton Basalto
30x30 cm.
G.61

DIN 51130 | R 9

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
30x30 cm.	Mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

44,3x89,3 cm / 17.4x35.2 inches

10 mm

cottage

Aston-R Nácar
G.196

Aston-R Gris
G.196

Aston-R Basalto
G.196

DIN 51130 R 9

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
G.32
Aston
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
G.914
Aston-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
G.78
Aston
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
G.909
Aston-R



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
G.91
Aston
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
G.96
Aston-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Aston-R Basalto · 44,3x89,3 cm. / Aston Nácar · 30x60 cm. / Hexágono Benson Basalto · 23x26,6 cm. / Bolney Nácar · 14x28 cm.

Hexágono Luton Multicolor · 23x26,6 cm.

Aston-R Nácar · 59,3x59,3 cm. / Margate Multicolor · 14x28 cm.

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

60x60 cm / 23.6x23.6 inches 10 mm **59,3x59,3 cm /** 23.3x23.3 inches 10 mm

Aston Nácar
G.208
Aston-R Nácar
G.173

Aston Nácar Antideslizante
G.208
Aston-R Nácar Antideslizante
G.173

Aston Gris
G.208
Aston-R Gris
G.173

Aston Gris Antideslizante
G.208
Aston-R Gris Antideslizante
G.173

Aston Basalto
G.208
Aston-R Basalto
G.173

Aston Basalto Antideslizante
G.208
Aston-R Basalto Antideslizante
G.173

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 13
CL C
+ 36

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.915
Aston
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
G.916
Aston-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.80
Aston
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.81
Aston-R



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.85
Aston
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.86
Aston-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Aston-R Gris · 80x80 cm. / Bolney Gris · 14x28 cm.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
80x80 cm.	2	1,28	31,50	36	46,08	1134

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x80 cm.	rodapié	15	12	21,6	54	648	1166,40
80x80 cm.	peldaño / ángulo	2	1,60	31,50	36	57,60	1134
80x80 cm.	gradone	2	1,60	35,20	·	·	·
80x80 cm.	ángulo gradone	1	0,80	19,11	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x80 cm. / 3.7x31.5 inches
G.54
Aston-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.89
Aston-R



GRADONE
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.87
Aston-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

80x80 cm. 31.5x31.5 inches 11 mm

Aston-R Nácar
G.203

Aston-R Gris
G.203

Aston-R Basalto
G.203

DIN 51130 R 9

COLLECTION VIEW

PANORAMIC VIEW

Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm. / Blanco Brillo · 15x15 cm. / Escala Blanco · 20x50 cm.

19,4x59,3 cm. 7.6x23.3 inches 10 mm

(1) Muro-R Gris
G.200

(1) Muro-R Beige
G.200

(1) Cob-R Barro
G.200

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,4x59,3 cm.	11	1,26	28,99	48	60,72	1391,47

(1) **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

14,4x59,3 cm. 5.7x23.3 inches

9,5 mm

Vendôme-CR Beige
G.196

Vendôme-CR Crema
G.196

Composición Crozat 14,4x59,3 aprox.
G.75

Vendôme-CR Musgo
G.196

Vendôme-CR Basalto
G.196



Cantonera Composición
Crozat 14,4x14,4 aprox.
G.70

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Vendôme-CR Beige
G.195

Vendôme-CR Crema
G.195

Vendôme-CR Musgo
G.195

Vendôme-CR Basalto
G.195

(1) Mosaico Vendôme
G.76



(1) **Este modelo está compuesto por 6 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has 6 differents designs that are combined alternately, coming in the same box.

Silver Line Mate 1x59,3 aprox.
G.58

Silver Line Brillo 1x59,3 aprox.
G.58

Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x59,3 cm.		12	1,03	22,33	60	61,50	1334
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
14,4x89,3 cm.		10	1,29	29,50	44	56,58	1298
21,8x89,3 cm.		7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
29,3x59,3 cm.	mosaico	6	1,04	22,39	·	·	·
14,4x14,4 cm.	cantonera	4	0,08	1,92	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x29,3 cm.	rodapié	34	9,96	20,35	64	637,44	1302,40
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,8	33	88,41	884,40
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
14,4x59,3 cm.	composición	12	7,12	22,33	·	·	·

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Vendôme-CR Beige
G.159

Vendôme-CR Crema
G.159

Vendôme-CR Musgo
G.159

Vendôme-CR Basalto
G.159

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

10 mm

Vendôme-CR Beige
G.169

Vendôme-CR Crema
G.169

Vendôme-CR Musgo
G.169

Vendôme-CR Basalto
G.169

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Vendôme-CR Beige
G.162

Vendôme-CR Crema
G.162

Vendôme-CR Musgo
G.162

Vendôme-CR Basalto
G.162

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
Vendôme-CR
G.912
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Vendôme-CR
G.914

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Vendôme-CR
G.76
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Vendôme-CR
G.909



GRADONE
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Vendôme-CR
G.84
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Vendôme-CR
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Vendôme-CR Basalto · 21,8x89,3 cm.

Vendôme-CR Musgo · 14,4x59,3 cm. / Silver Line Mate · 1x59,3 cm. aprox.

Oregón-C Basalto · 30x60 cm. / Mosaico Rectangular Oregon-C Basalto · 30x30 aprox.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
40x40 cm.		6	0,96	19	72	69,12	1368
30x30 cm.	Drain	10	0,90	18,55	50	45	927,50
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

(1) **Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

(2) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x40 cm.	rodapié	25	10	18,20	64	640	1164,67
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
40x40 cm.	peldaño / ángulo	6	2,40	19	72	172,80	1368
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
40x40 cm.	gradone	3	1,20	11,92	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
40x40 cm.	ángulo gradone	2	0,80	9,05	·	·	·
6x30 cm.		30	9	14	·	·	·
2x30 cm.		30	9	3,25	·	·	·

Oregón ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 9,5 mm

Oregón-C Beige
G.179

Oregón-C Crema
G.179

Oregón-C Tabaco
G.179

Oregón-C Marengo
G.179

Oregón-C Basalto
G.179



(*) Mosaico Rectangular
Oregón-C Beige
30x30 aprox.
G.58

(*) Mosaico Rectangular
Oregón-C Crema
30x30 aprox.
G.58

(*) Mosaico Rectangular
Oregón-C Tabaco
30x30 aprox.
G.58

(*) Mosaico Rectangular
Oregón-C Marengo
30x30 aprox.
G.58

(*) Mosaico Rectangular
Oregón-C Basalto
30x30 aprox.
G.58



(1) Drain-R 30x30 aprox.
G.178

(2)
(1) Paxton 6x30 aprox.
G.52

(2)
(1) Lawen 2x30 aprox.
G.47

(*) Enmallado
Meshmounted

40x40 cm. 15.7x15.7 inches 9 mm

Oregón-C Beige
G.179

Oregón-C Crema
G.179

Oregón-C Tabaco
G.179

Oregón-C Marengo
G.179

Oregón-C Basalto
G.179

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
Oregón-C
G.32
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Oregón-C
G.36

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Oregón-C
G.78
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Oregón-C
G.67



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Oregón-C
G.91
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Oregón-C
G.92



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Anciles-CR Basalto · 29,3x59,3 cm. / Anciles-CR Up Basalto · 6x29,3 cm. / 14,4x29,3 cm.

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Anciles-CR Basalto
G.200



(*) Mosaico Anciles-CR Basalto
30x30 aprox.
G.81

Anciles-CR Basalto
14,4x29,3
G.171

Anciles-CR Up Basalto
14,4x29,3
G.48

Anciles-CR Up Basalto
6x29,3
G.37





(*) Enmallado
Meshmounted

Anciles-CR Up Basalto · 14,4x29,3 cm. - 6x29,3 cm.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x29,3 cm.		24	1,01	22,39	60	60,78	1343,40
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x29,3 cm.	rodapié	34	9,96	20,35	64	637,44	1302,40
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
14,4x29,3 cm.	anciles-CR Up	24	7,03	22,39	·	·	·
6x29,3 cm.	anciles-CR Up	48	14,06	18,35	·	·	·

Esta serie está compuesta por distintos diseños.
Cada uno de ellos presenta un relieve diferente y, al ser colocados juntos, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.

This series consists of various designs.
Each one has a different surface structure, which results in a very attractive esthetics effect, when they are fixed together.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 11
CL C
+ 36

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
Anciles-CR
G.912

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Anciles-CR
G.76



GRADONE
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Anciles-CR
G.84



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Narpes ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

40x60 cm. 15.7x23.6 inches 10 mm.

Narpes Blanco
G.192

Narpes Beige
G.192

Narpes Natural
G.192

Narpes Tierra
G.192

Narpes Antracita
G.192

Narpes Negro
G.192

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
40x60 cm.	5	1,20	27,50	40	48	1100
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
9,4x40 cm.	rodapié	25	10	18,20	64	640	1164,67
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
40x60 cm.	peldaño / ángulo	5	3	27,50	40	120	1100
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
40x60 cm.	gradone	2	1,20	14,30	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
40x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	15,10	·	·	·
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Narpes-R Blanco
G.196

Narpes-R Beige
G.196

Narpes-R Natural
G.196

Narpes-R Tierra
G.196

Narpes-R Antracita
G.196

Narpes-R Negro
G.196

DIN 51130 R 10

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Narpes
G.36
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Narpes-R
G.914

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
40x60 cm. / 15.7x23.6 inches
Narpes
G.78
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Narpes-R
G.909



GRADONE
40x60 cm. / 15.7x23.6 inches
Narpes
G.85
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Narpes-R
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Narpes-R Beige · 44,3x89,3 cm.

Narpes Antracita · 40x60 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm

Flysch Nácar
G.153

Antideslizante
G.153

CL 3
R 12
CL C
+ 36
Flysch

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Nácar
G.173
Flysch-SPR Nácar
G.202

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Nácar
G.196
Flysch-SPR Nácar
G.200

(*) Mosaico Mutriku Nácar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nácar
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Nácar
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Nácar
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Plentzia Nácar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nácar
30x30 aprox.
G.907

(*) Albiense Nácar
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Nácar
35x28 aprox.
G.77

Lesnaya Nácar
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Nácar
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Nácar
G.169
Flysch-SPR Nácar
G.171

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Nácar
G.169
Flysch-SPR Nácar
G.171

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.		4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox.	Albiense	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox.	Lesnaya	12	0,43	10,50	-	-	-

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	-	-	-
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	-	-	-
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	-	-	-
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	-	-	-
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	-	-	-
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	-	-	-

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

Flysch-R: CL 2 / R 10 / CL B / + 36

Flysch-SPR: CL 1 / R 9 / CL A

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm

Flysch Gris
G.153

Antideslizante
G.153

CL 3
R 12
CL C
+ 36
Flysch

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished



Flysch-R Gris
G.173
Flysch-SPR Gris
G.202

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Gris
G.196
Flysch-SPR Gris
G.200



(*) Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77

Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Gris
G.169
Flysch-SPR Gris
G.171

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Semipulido Semipolished



Flysch-R Gris
G.169
Flysch-SPR Gris
G.171

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.		4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox.	Albiense	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox.	Lesnaya	12	0,43	10,50	·	·	·

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

Flysch-R: CL 2 / R 10 / CL B / + 36
Flysch-SPR: CL 1 / R 9 / CL A

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm

Flysch Beige
G.153

Antideslizante
G.153

CL 3
R 12
CL C
+ 36

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.173
Flysch-SPR Beige
G.202

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.196
Flysch-SPR Beige
G.200



(*) Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907

(*) Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77

Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.169
Flysch-SPR Beige
G.171

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.169
Flysch-SPR Beige
G.171

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.		4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox.	Albiense	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox.	Lesnaya	12	0,43	10,50	·	·	·

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

Flysch-R: CL 2 / R 10 / CL B / + 36

Flysch-SPR: CL 1 / R 9 / CL A

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90



GRADONE

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm

Flysch Grafito
G.153

Antideslizante
G.153

CL 3
R 12
CL C
+ 36

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Grafito
G.173
Flysch-SPR Grafito
G.202

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Grafito
G.196
Flysch-SPR Grafito
G.200



(*) Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77

Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

Semipulido Semipolished

Flysch-R Grafito
G.169
Flysch-SPR Grafito
G.171

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Semipulido Semipolished



Flysch-R Grafito
G.169
Flysch-SPR Grafito
G.171

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.		4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox.	Albiense	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox.	Lesnaya	12	0,43	10,50	·	·	·

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

Flysch-R	Flysch-SPR
CL 2	CL 1
R 10	R 9
CL B	CL A
+ 36	

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90



GRADONE

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Flysch-SPR Nácar Semipulido · 19,2x119,3 cm.

Flysch-R Gris · 59,3x59,3 cm. / Lesnaya Gris · 20x17,5 aprox.

PANORAMIC VIEW

Flysch-R Beige · 59,3x119,3 cm. / Flysch Beige Antideslizante · 30x60 cm.

Flysch Grafito Antideslizante · 30x60 cm.

Exedra Multicolor · 30x60 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm

Exedra Multicolor
G.173



(*) Mosaico Exedra Multicolor 30x30 aprox.
G.75

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Exedra-R Multicolor
G.175

Exedra-R Multicolor · 59,3x119,3 cm aprox.

(*) Enmallado
Meshmounted

La colección EXEDRA trata de representar fielmente la textura , color y variedad de la piedra natural, consiguiendo una sensación de realismo y naturaleza en estado puro.
Gran variedad cromática combinada aleatoriamente en la misma caja.

The EXEDRA series tries to represent faithfully the texture and colour of the natural stone, achieving a sensation of realism and nature in its purest form.
Different tonalities are combined in the same box.

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 12
CL C
+ 36

Exedra-R Multicolor · 59,3x119,3 cm.

Exedra Multicolor · 30x60 cm.

Portofino-R Grafito · 59,3x59,3 cm. / Brenta Multicolor · 20x20 cm. / Cies-R Mar · 32x99 cm.

Portofino ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches — 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches — 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches — 10 mm

Semipulido Semipolished

dolce VitA



Portofino Humo
G.156
Portofino-R Humo
G.202
Portofino-SPR Humo
G.195



Portofino Cemento
G.156
Portofino-R Cemento
G.202
Portofino-SPR Cemento
G.195

Portofino Crema
G.156
Portofino-R Crema
G.202
Portofino-SPR Crema
G.195



Portofino Grafito
G.156
Portofino-R Grafito
G.202
Portofino-SPR Grafito
G.195

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

* **Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.**
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Portofino
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Portofino
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Portofino
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Portofino-SPR Humo · 80x80cm.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x80 cm. / 3.7x31.5 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.54

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.89



GRADONE
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.87



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Portofino ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

80x80 cm. 31.5x31.5 inches 11 mm **80x80 cm.** 31.5x31.5 inches 11 mm **Semipulido** Semipolished

dolce VitA



Portofino-R Humo
G.168
Portofino-SPR Humo
G.169



Portofino-R Cemento
G.168
Portofino-SPR Cemento
G.169

Portofino-R Crema
G.168
Portofino-SPR Crema
G.169



Portofino-R Grafito
G.168
Portofino-SPR Grafito
G.169

* Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
80x80 cm.	2	1,28	31,50	36	46,08	1134

* **Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.**
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x80 cm.	rodapié	15	12	21,6	54	648	1166,40
80x80 cm.	peldaño / ángulo	2	1,60	31,50	36	57,60	1134
80x80 cm.	gradone	2	1,60	35,20	-	-	-
80x80 cm.	ángulo gradone	1	0,80	19,11	-	-	-

Portofino ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm **Semipulido** Semipolished



Portofino-R Humo
G.169
Portofino-SPR Humo
G.171

Portofino-R Crema
G.169
Portofino-SPR Crema
G.171

* Losanga Taylor 0,5x119,9 cm.
G.61

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890

* **Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.**
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	.	.	.
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	.	.	.



Portofino-R Cemento
G.169
Portofino-SPR Cemento
G.171



Portofino-R Grafito
G.169
Portofino-SPR Grafito
G.171



RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.90



GRADONE
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Portofino-R / Portofino-SPR
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

PANORAMIC
VIEW

Portofino-R Gris · 59,3x119,3cm. / Losanga Taylor 0,5x119,9 cm. / Pincio Gris · 10x20 cm.

Portofino-R Grafito · 59,3x119,3cm. / Milvio Blanco Mate · 10x20 cm. / Lesolo-R Blanco / Cies-R Crema · 32x99 cm.

60x60 cm. (59,3x59,3cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches) 10 mm

LOVESTONE

DIN 51130 R 10

Greystone-R Natural
G.195

Las sensaciones que transmite la piedra con acabado natural son muy diferentes a las que pueden transmitir otro tipo de materiales. La superficie tiene un relieve regular y homogéneo y con un tacto agradable, esto hace que este material pueda ser utilizado, ya sea, en exteriores como en interiores.
The sensation and tact that stone can transmit in its natural state is quite unique to any other material. Its even and homogenous finish with its agreeable tact make it perfectly suited for exterior as well as interior use.

Greystone-R Leather
G.195

El acabado Leather ofrece una textura similar a la piel, que transmite una percepción sensorial única al tacto por su belleza y finura. Su principal característica es su acabado mate, que lo convierte en una superficie suave y muy agradable, manteniendo una consistencia plena de color.
Named Leather due to the similarity of the tiles' surface texture when touched, it transmits a sensation of beauty and elegance. Its mate finish is its main characteristic which results in a soft, warm surface finish with a consistent and uniform colour.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
14,3x119,3 cm.	6	1,02	25,95	40	40,96	1038
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
59,3x59,3 cm	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches

11 mm

LOVESTONE

Greystone-R Leather
G.159

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

Greystone-R Leather
G.169

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Greystone-R Leather
G.169

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Greystone
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Greystone
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Greystone
G.90



GRADONE
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Greystone
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Greystone
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Special Pieces

LOVESTONE

Vermont Grey Natural
47x40,7 aprox.
G.59

(*) Launa Grey Natural
31x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Grey Natural
30x30 aprox.
G.94

Vermont Grey Leather
47x40,7 aprox.
G.59

(*) Launa Grey Leather
31x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Grey Leather
30x30 aprox.
G.94



(*) Launa Grey Mix
31x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Grey Mix
30x30 aprox.
G.94

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x30 cm.	Mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
31x30 cm.	Launa	12	0,92	22,54	30	27,72	676,14
47x40,7 cm.	Vermont	4	0,38	10,84	40	15,36	433,52

(*) Enmallado
Meshmounted

Vermont Grey Natural / Vermont Grey Leather · 47x40,7 aprox.

Greystone-R Leather . 14,3x119,3 cm . 19,2x119,3 cm.

Greystone-R Leather · 59,3x59,3 cm.

COLLECTION VIEW

Bluestone-R · 59,3x59,3 cm. · 19,4x59,3 cm.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,4x59,3 cm.		11	1,26	28,99	48	60,72	1391,47
60x60 cm.		3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	Mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
31x30 cm.	Launa	12	0,92	22,54	30	27,72	676,14

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 10 mm

LOVESTONE

Bluestone
G.208
Bluestone-R
G.195



(*) Mosaico Blue 30x30 aprox.
G.94



(*) Launa Blue 31x30 aprox.
G.908

(*) Enmallado
Meshmounted

19,4x59,3 cm. 7.6x23.3 inches 10 mm

Bluestone-R
G.174

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm

Bluestone-R
G.169

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Bluestone
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Bluestone-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Bluestone
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Bluestone-R
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bluestone-R
G.90



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Bluestone
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Bluestone-R
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bluestone-R
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

COLLECTION VIEW

Goldstone-R Leather · 59,3x59,3 cm. / Gante Sunstone · 33,3x100 cm.

60x60 cm. (59,3x59,3cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

LOVESTONE

Goldstone-R Leather
G.195



(*) Launa Gold Leather
31x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Gold Leather
30x30 aprox.
G.94

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
30x30 cm.	Mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
31x30 cm.	Launa	12	0,92	22,54	30	27,72	676,14

X Caja / Box — X Palet / Pallet

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

X Caja / Box — X Palet / Pallet

rodapié cortado y biselado
cut and bevelled skirting tile
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Goldstone
G.916

peldaño
staircase step
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Goldstone
G.81



gradone
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Goldstone
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Ceppo di Gre ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches — 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches — 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches — 10 mm

Ceppo di Gre Marfil
G.156
Ceppo di Gre-R Marfil
G.202
Ceppo di Gre-SPR Marfil
G.195



Mosaico Aymaras
Marfil 39,5x24,2 aprox.
G.77
Mosaico Aymaras-SPR
Marfil 39,5x24,2 aprox.
G.77

Ceppo di Gre Gris
G.156
Ceppo di Gre-R Gris
G.202
Ceppo di Gre-SPR Gris
G.195



Mosaico Aymaras
Gris 39,5x24,2 aprox.
G.77
Mosaico Aymaras-SPR
Gris 39,5x24,2 aprox.
G.77



Ceppo di Gre Cemento
G.156
Ceppo di Gre-R Cemento
G.202
Ceppo di Gre-SPR Cemento
G.195



Mosaico Aymaras
Cemento 39,5x24,2 aprox.
G.77
Mosaico Aymaras-SPR
Cemento 39,5x24,2 aprox.
G.77

DIN 51130 R 9

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm

FUSIÓN

Ceppo di Gre-R Marfil
G.169

Ceppo di Gre-R Gris
G.169



Ceppo di Gre-R Cemento
G.169

DIN 51130 R 9

Ceppo di Gre ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 10 mm

FUSIÓN

(1) Oriyas Natural
G.172
Oriyas-R Natural
G.195
Oriyas-SPR Natural
G.196

(1) **Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DIN 51130 R 9

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.		3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
39,5x24,2 cm.	Mosaico	12	0,74	18,45	30	22,32	553,50

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Ceppo di Gre-R / Ceppo di Gre-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Ceppo di Gre-R / Ceppo di Gre-SPR
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Ceppo di Gre-R
G.90



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Ceppo di Gre-R / Ceppo di Gre-SPR
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Ceppo di Gre-R
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Oriyas-R Natural · 59,3x59,3 cm.

Ceppo di Gre-R Cemento · 59,3x59,3 cm. / 59,3x119,3 cm.

Oriyas-R Natural / Ceppo di Gre-R Gris / Ceppo di Gre-R Cemento · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Aymaras Gris · 39,5x24,2 cm.

EQUILIBRIO ENTRE NATURALIDAD Y VANGUARDIA

BALANCE BETWEEN NATURE AND VANGUARD

Gamma-R Miel · 14,4x89,3 cm. / Alpha-R Beige · 29,3x59,3 cm.

Gamma ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches 9 mm **23x26,6 cm.** 9.1x10.5 inches 9 mm

BASIC TILE VIVES

Gamma-R Blanco
G.172

Hexágono Gamma Blanco
G.161

Gamma-R Beige
G.172

Hexágono Gamma Beige
G.161

Gamma-R Miel
G.172

Hexágono Gamma Miel
G.161

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 9
CL C
+ 36

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.		11	1,414	28,6	44	62,21	1258,40
23x26,6 cm	Hexágono	11	0,5	10,12	84	42,34	850,08

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	25	11,10	22,25	56	621,60	1246

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Gamma-R
G.40

< 25%

Gamma-R Blanco · 14,4x89,3 cm. / Hexágono Gamma Beige · 23x26,6 cm.

TONOS NEUTROS QUE APORTAN CALOR Y SUAVIDAD A TU VIDA

NEUTRAL TONES THAT BRING WARMTH AND SOFTNESS TO YOUR LIFE

Gamma-R Beige - 14,4x89,3 cm.

Faro-R Ceniza · 14,4x89,3 cm. / Rodapié · 9,4x44,3 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches 10 mm

BUNKER

Faro-R Ceniza
G.169

Faro-R Tierra
G.169

Yugo-R Cielo
G.169

Yugo-R Mar
G.169



Yugo-R Volcán
G.169

Yugo-R Albero
G.169

(*) Mosaico Cincel Multicolor
30x30 aprox.
G.80

(1)

(*) Timón Multicolor
14,3x44,1 aprox.
G.59

DIN 51130 R 9

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.		10	1,29	29,5	44	56,58	1298
30x30 cm.	mosaico Cincel	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

X Caja / Box — X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
14,3x44,1 cm.	timóm	12	5,29	19,51	60	317,52	1170,84

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Faro-R / Yugo-R
G.914

(*) Enmallado
Meshmounted

(1) **Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes y 6 colores distintos combinados de forma aleatoria. Se sirven en la misma caja.**
This model has 2 different designs and 6 different colours that are combined randomly, coming in the same box.

< 25%

COLLECTION VIEW

Efeso-R Blanco · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Efeso-R
G.914

< 25%

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

MAISON BOHÊME

Efeso-R Blanco
G.169

(1) Douro-R Blanco
G.169

∗ Arkadia-R Blanco Derecha (R)
G.209

∗ Arkadia-R Blanco Izquierda (L)
G.209



(1) **DOURO-R BLANCO**
Para una correcta colocación es necesario trabar el modelo Douro 8,5 cm aprox. o múltiplos de este sin sobrepasar el 25% de la longitud de la baldosa.

For the correct installation, it is necessary to overlap Douro by 8,5 cm approx. or by multiples of this measurement without exceeding 25% of the total length of the tile.

∗ **Para la colocación del modelo Arkadia se precisa de las piezas derecha (R) e izquierda (L).**

Due to the shape of the herringbone tile, the following installation patterns need both the Arkadia-L (Left) and Arkadia -R (Right).

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

10 mm

Efeso-R Blanco
G.168

(2) Dion-R Blanco
G.168

(3) Caria-R Blanco
G.168

(2) **DION-R BLANCO**
Para una correcta colocación es necesario girar el modelo Dion 180º.

For the correct installation, it is necessary to turn Dion by 180º.

(3) **CARIA-R BLANCO**
Para una correcta colocación es necesario trabar el modelo Caria 15 cm.

For the correct installation, it is necessary to overlap Caria by 15cm.

Efeso-R Blanco · 14,4x89,3 cm. / Dion-R Blanco · 21,8x89,3 cm.

Para reproducir esta colocación es necesario girar el modelo Dion 180º.
To reproduce this installation, it is necessary to turn Dion by 180º.

Caria-R Blanco · 21,8x89,3 cm. / Bolena Celeste · 6,5x40 cm.

Para reproducir esta colocación es necesario trabar el modelo Caria 15 cm.
To reproduce this installation, it is necessary to overlap Caria by 15 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches 10 mm



Nora-R Beige
G.199



Nora-R Marrón
G.199



Nora-R Noce
G.199

Nora-R Antracita
G.199

Mimir Blanco
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Vainilla
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Oliva
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Cereza
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Celeste
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Marino
14,4x2,5 cm.
G.23

Mimir Negro
14,4x2,5 cm.
G.23

Ofrecemos la serie Mugat / Rivoli en formato 10x20 cm. de Revestimiento Pasta Roja como coordinado de esta serie.
The Red Body Wall Tile Mugat / Rivoli collection with a size of 10x20 is available to match this series.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
14,4x2,5 cm.		30	4,32	2,42	·	·	·
21,8x2,5 cm.		30	6,54	3,82	·	·	·

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

10 mm

Nora-R Beige
G.196

Nora-R Marrón
G.196

Nora-R Noce
G.196

Nora-R Antracita
G.196

Aruak Blanco
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Vainilla
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Oliva
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Cereza
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Celeste
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Marino
21,8x2,5 cm.
G.28

Aruak Negro
21,8x2,5 cm.
G.28

Ofrecemos la serie Mugat / Rivoli en formato 10x20 cm. de Revestimiento Pasta Roja como coordinado de esta serie.
The Red Body Wall Tile Mugat / Rivoli collection with a size of 10x20 is available to match this series.

DIN 51130 R 10

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Nora-R
G.914

< 25%

Nora-R Noce · 21,8x89,3 cm. / Rodapié · 9,4x44,3 cm.

Nora-R Beige · 21,8x89,3 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Orsa-CR Blanco
G.199

Orsa-CR BASIC Blanco
G.199

Orsa-CR Avellana
G.199

Orsa-CR BASIC Avellana
G.199

Orsa-CR Beige
G.199

Orsa-CR BASIC Beige
G.199

Orsa-CR Ceniza
G.199

Orsa-CR BASIC Ceniza
G.199

Orsa-CR Musgo
G.199

Orsa-CR BASIC Musgo
G.199

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914

< 25%

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

10 mm

Orsa-CR Blanco
G.196

Orsa-CR BASIC Blanco
G.196

Orsa-CR Ceniza
G.196

Orsa-CR BASIC Ceniza
G.196

Orsa-CR Musgo
G.196

Orsa-CR BASIC Musgo
G.196

Orsa-CR Avellana
G.196

Orsa-CR BASIC Avellana
G.196

Orsa-CR Beige
G.196

Orsa-CR BASIC Beige
G.196

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914

< 25%

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Orsa-CR Blanco
G.196

Orsa-CR BASIC Blanco
G.196

Orsa-CR Ceniza
G.196

Orsa-CR BASIC Ceniza
G.196

Orsa-CR Avellana
G.196

Orsa-CR BASIC Avellana
G.196

Orsa-CR Musgo
G.196

Orsa-CR BASIC Musgo
G.196

Orsa-CR Beige
G.196

Orsa-CR BASIC Beige
G.196

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.909



GRADONE
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Orsa-CR Ceniza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

ORSA BASIC

BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.

BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.

< 25%

ORSA ANTISLIP

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

CL 3
R 11
CL C
+ 36

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

Orsa-CR Avellana · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

Orsa-CR Biege · 14,4x89,3 cm / 21,8x89,3 cm.

Arhus-CR Negro / Arhus-CR Blanco · 14,4x89,3 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Arhus-CR Negro
G.176

Arhus-CR Blanco
G.176

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

10 mm

Arhus-CR Negro
G.175

Arhus-CR Blanco
G.175

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Arhus-CR Negro
G.171

Arhus-CR Blanco
G.171

Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77

< 25%

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Arhus-CR
G.914

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Arhus-CR
G.909



GRADONE
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Arhus-CR
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Moorea-R Blanco · 14,3x119,3 cm.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,3x119,3 cm.	6	1,02	25,95	40	40,96	1038

< 25%

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 11
CL C
+ 36

14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches 11 mm

Moorea-R Blanco
G.176

Moorea-R Antracita
G.176

Moorea-R Beige
G.176

Moorea-R Marrón
G.176



Moorea-R Blanco · 14,3x119,3 cm.

(1) **El borde de la serie Polinesia no está cortado, es redondeado permitiendo el deslizamiento del agua evitando así que ésta se acumule. Del mismo modo, el perfil Moorea de la serie incorpora un relieve formado por ondas creadas específicamente para que el agua fluya entre los canales de éstas, garantizando el contacto permanente entre la pieza cerámica y el pie del viandante.**
The edge of the Polinesia series is not cut, it is rounded to allow the water flowing and to avoid its accumulation. Moreover, the Moorea series has an undulating surface specifically created to an even better water flowing, ensuring continuous contact between the ceramic piece and the pedestrian feet.

(1)

Perfil Moorea-R

Paramo ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches 11 mm

VINTAGE

Paramo-R Beige
G.203

Paramo-R Marrón
G.203

Paramo-R Noce
G.203

Paramo-R Antracita
G.203

DIN 51130 R 9

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,3x119,3 cm.	6	1,02	25,95	40	40,96	1038

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Paramo-R
G.916

< 25%

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

11 mm

VINTAGE

Paramo-R Beige
G.199

Paramo-R Marrón
G.199

Paramo-R Noce
G.199

Paramo-R Antracita
G.199

DIN 51130 R 9

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Paramo-R
G.916

< 25%

COLLECTION VIEW

PANORAMIC VIEW

Paramo-R Noce · 14,3x119,3 cm. / 19,2x119,3 cm. / Alarcón Paja · 30x30 cm. / Gradone y Ángulo Gradone Alarcón Paja · 30x30 cm. / Rodapié · 9,4x59,3 cm.

Paramo-R Beige · 14,3x119,3 cm. / 19,2x119,3 cm. / Rodapié · 9,4x59,3 cm.

Montgomery-R Multicolor - 19,2x119,3 cm.

Montgomery ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches 11 mm.

(1) Montgomery-R Ceniza
G.169

(1) Montgomery-R Marrón
G.169

(1) Montgomery-R Multicolor
G.169

DIN 51130 R 10

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Montgomery-R
G.916

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

< 25%

Montgomery-R Marrón · 19,2x119,3 cm.

Montgomery-R Ceniza · 19,2x119,3 cm.

Salonga-R Miel · 19,2x119,3 cm.

Salonga ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches 11 mm.

Salonga-R Blanco
G.199

Salonga-R Ceniza
G.199

Salonga-R Miel
G.199

Salonga-R Cerezo
G.199

Salonga-R Antracita
G.199

DIN 51130 R 9

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Salonga
G.916

< 25%

Fremont-R Natural · 19,2x119,3 cm.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,2x119,3 cm.		4	0,916	23,33	45	41,22	1050
22x38 cm.	Adamant	12	0,5	12,53	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20

World Woods ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches 11 mm.

Nordland-R Beige
G.169

Adamant Nordland Beige
22x38 aprox.
G.36

Fremont-R Natural
G.169

Adamant Fremont Natural
22x38 aprox.
G.36

Veneto-R Canela
G.169

Adamant Veneto Canela
22x38 aprox.
G.36

Okinawa-R Carbón
G.193



Adamant Okinawa Carbón
22x38 aprox.
G.36

Namibe-R
G.169

Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Modos de colocación adamant ▪ Placement manners adamant



RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Woods
G.916

Para el modelo Namibe-R aconsejamos:
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Paramo-R Noce
Paramo-R Marrón
Paramo-R Beige.
G.916

DIN 51130 R 9
Veneto-R Canela

DIN 51130 R 10
Nordland-R Beige
Fremont-R Natural
Okinawa-R Carbón

< 25%

Namibe-R . 19,2x119,3 cm.

Adamant Fremont Natural / Adamant Veneto Canela / Adamant Okinawa Carbón · 22x28 cm. / Veneto-R Canela · 19,2x119,3 cm.

Masai-R Natural Grafito · 59,3x59,3 cm.

Strand ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. (59,3x59,3cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches) 10 mm

FUSIÓN

Strand-R Natural
G.202

(1) Masai-R Natural Grafito
G.195

DIN 51130 R 10

(1) **Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x59,3 cm	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Strand-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Strand-R
G.81



GRADONE
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Strand-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x60 cm. (59,3x59,3cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches) 10 mm

Seriaki-R Natural Blanco
G.195

Seriaki-R Natural Rojo
G.183



Seriaki-R Natural Verde
G.183



Seriaki-R Natural Amarillo
G.183

Seriaki-R Natural Negro
G.183

DIN 51130 R 10

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20

Nenets-R Natural Blanco
G.195

Nenets-R Natural Cemento
G.195

Nenets-R Natural Verde
G.183

Nenets-R Natural Gris
G.195

Nenets-R Natural Azul
G.195

Nenets-R Natural Amarillo
G.183

Nenets-R Natural Avellana
G.195

Nenets-R Natural Rojo
G.183

Nenets-R Natural Negro
G.183

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Strand-R
G.916

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm

Strand-R Natural
G.169

Strand-R Blanco
G.169

Strand-R Gris
G.169

DIN 51130 R 10

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

FUSIÓN

Strand-R Avellana
G.169

Strand-R Cemento
G.169

Strand-R Azul
G.169

DIN 51130 R 10

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Strand-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Strand-R
G.90



GRADONE
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Strand-R
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Strand ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) 11 mm

FUSIÓN

(1) Telegu-R Natural Multicolor
G.169

(1) Cornish-R Natural Multicolor
G.169

DIN 51130 R 10

(1) **Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Strand-R
G.916

Cornish-R Natural Multicolor / Strand-R Natural · 59,3x119,3 cm. / Etnia Blanco · 10x20 cm. / 13x13 cm. / 20x20 cm.

Seriaki-R Natural Negro / Nenets-R Natural Negro · 59,3x59,3 cm. / Strand-R Natural · 59,3x119,3 cm.

Seriaki-R Natural Negro / Rojo / Verde · 59,3x59,3 cm. / Strand-R Natural · 59,3x119,3 cm. / Etnia Blanco · 10x20 cm.

Alpha ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

30x60 cm. 11.8x23.6 inches **29,3x59,3 cm.** 11.5x23.3 inches 8,2 mm

Alpha Light
G.134
Alpha-R Light
G.179

Alpha Beige
G.134
Alpha-R Beige
G.179

Alpha Jeans
G.134
Alpha-R Jeans
G.179

Serifos Light
G.140
Serifos-R Light
G.155

Serifos Beige
G.140
Serifos-R Beige
G.155

Serifos Jeans
G.140
Serifos-R Jeans
G.155



(*) Mosaico Lipsi Light
30x30 aprox.
G.61

(*) Mosaico Lipsi Beige
30x30 aprox.
G.61

(*) Mosaico Lipsi Jeans
30x30 aprox.
G.61

(*) Mosaico Iraklia Light
30x30 aprox.
G.59

(*) Mosaico Iraklia Beige
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Jeans
30x30 aprox.
G.59

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
Alpha
G.31
9,4x29,3 cm. / 3.7x11.5 inches
Alpha-R
G.35

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Alpha
G.79
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Alpha-R
G.75



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Alpha
G.92
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Alpha-R
G.89



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Alpha Cemento
G.134
Alpha-R Cemento
G.179

Alpha Plomo
G.134
Alpha-R Plomo
G.179

(1) Syrna
G.207
Syrna-R
G.192

Serifos Cemento
G.140
Serifos-R Cemento
G.155

Serifos Plomo
G.140
Serifos-R Plomo
G.155

(1) Kinaros
G.207
Kinaros-R
G.192

(*) Mosaico Lipsi Cemento
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lipsi Plomo
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Iraklia Cemento
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Plomo
30x30 aprox.
G.59

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		7	1,26	23,60	40	50,40	944,60
29,3x59,3 cm.		7	1,22	22,80	40	48,64	912
30x30 cm.	mosaico	13	1,17	20,85	30	35,10	625,56

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm.	rodapié	40	12	21,15	64	768	1353,60
9,4x29,3 cm.	rodapié	40	11,72	20,65	64	750,08	1321,60
30x60 cm.	peldaño / ángulo	7	4,20	23,60	40	168	944,60
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	7	4,15	22,80	40	166	912
30x60 cm.	gradone	3	1,80	12,54	·	·	·
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	12,09	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	9,46	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	9,12	·	·	·

EL GUSTO POR LA FRESCURA EN EL DISEÑO
THE TASTE OF FRESHNESS IN DESIGN

Alpha-R Light / Syrna-R · 29,3x59,3 cm.

PRÁCTICO, CÓMODO Y ACTUAL... PENSANDO EN TI

PRACTICAL, COMFORTABLE AND MODERN... THINKING OF YOU

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	4	1,44	28,7	36	51,84	1033,20
59,3x59,3 cm.	4	1,406	28,03	36	50,62	1009,08

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	20	12	22,5	56	672	1260
9,4x59,3 cm.	rodapié	20	11,86	22,29	56	664,16	1248,24
60x60 cm.	peldaño / ángulo	4	2,4	28,7	36	86,4	1033,20
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	4	2,372	28,03	36	85,39	1009,08
60x60 cm.	gradone	2	1,2	15,94	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,186	15,31	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,6	9,14	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	8,66	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Beta
G.47
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Beta-R
G.48

PELDAÑO
STAIRCASE STEP



60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Beta
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Beta-R
G.76

GRADONE



60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Beta
G.910
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Beta-R
G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Beta ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 9 mm

BASIC TILE VIVES

Beta Light G.229 — Beta-R Light G.230

Beta Beige G.229 — Beta-R Beige G.230

Beta Cemento G.229 — Beta-R Cemento G.230

Beta Plomo G.229 — Beta-R Plomo G.230



Beta Jeans G.229 — Beta-R Jeans G.230

(1) Anidros G.231 — Anidros-R G.232

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2
R 9
CL C
+ 36

30x60 cm. 11.8x23.6 inches **29,3x59,3 cm.**11.5x23.3 inches 9,5 mm.

Semipulido Semipolished

Ruhr Blanco
G.154
Ruhr-SPR Blanco
G.173

Ruhr Cemento
G.154
Ruhr-SPR Cemento
G.173

Ruhr Plomo
G.154
Ruhr-SPR Plomo
G.173



Ruhr Antracita
G.154
Ruhr-SPR Antracita
G.173



(*) Mosaico Ruhr Blanco
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Blanco
30x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Ruhr Cemento
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Cemento
30x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Ruhr Plomo
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Plomo
30x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Ruhr Antracita
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Antracita
30x30 aprox.
G.908



(*) Mosaico Goch Gris
30x30 aprox.
G.908
Mosaico Goch-SP Gris
30x30 aprox.
G.78



(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Blanco
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Blanco
30x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Cemento
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Cemento
30x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Plomo
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Plomo
30x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Antracita
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Antracita
30x30 aprox.
G.908

(*) Mosaico Hagen Gris
30x30 aprox.
G.908
Mosaico Hagen-SP Gris
30x30 aprox.
G.78

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
29,3x59,3 cm	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	23,60	56	571,20	1321,60
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	23,31	56	564,48	1305,24

(*) Enmallado
Meshmounted

Ruhr Crema
G.154
Ruhr-SPR Crema
G.173

Ruhr Visón
G.154
Ruhr-SPR Visón
G.173



Ruhr Moka
G.154
Ruhr-SPR Moka
G.173



Ruhr Chocolate
G.154
Ruhr-SPR Chocolate
G.173

(*)



Mosaico Ruhr Crema
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Crema
30x30 aprox.
G.908

(*)



Mosaico Ruhr Visón
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Visón
30x30 aprox.
G.908

(*)



Mosaico Ruhr Moka
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Moka
30x30 aprox.
G.908

(*)



Mosaico Ruhr Chocolate
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Ruhr-SP Chocolate
30x30 aprox.
G.908

(*)

Mosaico Goch Beige
30x30 aprox.
G.908
Mosaico Goch-SP Beige
30x30 aprox.
G.78

(*)

Mosaico Rectangular
Ruhr Crema
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Crema
30x30 aprox.
G.908

(*)

Mosaico Rectangular
Ruhr Visón
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Visón
30x30 aprox.
G.908

(*)

Mosaico Rectangular
Ruhr Moka
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Moka
30x30 aprox.
G.908

(*)

Mosaico Rectangular
Ruhr Chocolate
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Chocolate
30x30 aprox.
G.908

(*)

Mosaico Hagen Beige
30x30 aprox.
G.908
Mosaico Hagen-SP Beige
30x30 aprox.
G.78

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Ruhr
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Ruhr
G.78
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.76



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Ruhr
G.91
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.84



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Ruhr ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.**23.3x23.3 inches

10 mm.

Semipulido Semipolished



Ruhr Blanco
G.208
Ruhr-SPR Blanco
G.174

Ruhr Cemento
G.208
Ruhr-SPR Cemento
G.174

Ruhr Plomo
G.208
Ruhr-SPR Plomo
G.174

Ruhr Antracita
G.208
Ruhr-SPR Antracita
G.174

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	-	-	-
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	-	-	-

Ruhr Crema
G.208
Ruhr-SPR Crema
G.174

Ruhr Visón
G.208
Ruhr-SPR Visón
G.174

Ruhr Moka
G.208
Ruhr-SPR Moka
G.174

Ruhr Chocolate
G.208
Ruhr-SPR Chocolate
G.174

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Ruhr
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Ruhr
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Ruhr
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Ruhr ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches) 10 mm.

Ruhr-R Blanco
G.199
Ruhr-SPR Blanco
G.162

Ruhr-R Cemento
G.199
Ruhr-SPR Cemento
G.162

Ruhr-R Plomo
G.199
Ruhr-SPR Plomo
G.162

Ruhr-R Antracita
G.199
Ruhr-SPR Antracita
G.162

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches) 10 mm.

Semipulido Semipolished

Ruhr-R Crema
G.199
Ruhr-SPR Crema
G.162

Ruhr-R Visón
G.199
Ruhr-SPR Visón
G.162

Ruhr-R Moka
G.199
Ruhr-SPR Moka
G.162

Ruhr-R Chocolate
G.199
Ruhr-SPR Chocolate
G.162

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Ruhr-R *Ruhr-SPR*
G.914 *G.914*

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Ruhr-R *Ruhr-SPR*
G. 909 *G.909*



GRADONE
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Ruhr-R *Ruhr-SPR*
G.96 *G.96*



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Ruhr Cemento · 60x60 cm.

Rurh-SPR Blanco · 44,3x89,3 cm.

Massena ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

9,5 mm



Massena Blanco
G.179

Massena Gris
G.179

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches

10 mm



Massena Blanco
G.156
Massena-R Blanco
G.202

Antideslizante
G.156
Antideslizante-R
G.202

Massena Gris
G.156
Massena-R Gris
G.202

Antideslizante
G.156
Antideslizante-R
G.202



(*) Mosaico Chapelle Blanco
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Chapelle Blanco
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94



(*) Mosaico Bessières Blanco
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Bessières Blanco
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94



(*) Mosaico Chapelle Gris
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Chapelle Gris
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94

(*) Mosaico Bessières Gris
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Bessières Gris
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		6	1,08	23,10	40	43,20	924
60x60 cm.		3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm.	peldaño / ángulo	6	3,60	23,10	40	144	924
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
30x60 cm.	gradone	3	1,80	14,35	·	·	·
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
30x60 cm.	ángulo gradone	2	1,20	10,85	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

Massena Siena
G.179

Massena Pardo
G.179

Massena Siena
G.156
Massena-R Siena
G.202

Antideslizante
G.156
Antideslizante-R
G.202

Massena Pardo
G.156
Massena-R Pardo
G.202

Antideslizante
G.156
Antideslizante-R
G.202



(*) Mosaico Chapelle Siena
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Chapelle Siena
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94

(*) Mosaico Bessières Siena
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Bessières Siena
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94



(*) Mosaico Chapelle Pardo
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Chapelle Pardo
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94

(*) Mosaico Bessières Pardo
30x30 aprox.
G.94
(*) Mosaico Bessières Pardo
30x30 aprox.
Antideslizante
G.94

(1) **ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.**
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 3
R 10
CL C
+ 36

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Massena-R *Antideslizante*
G.916 G.916
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Massena *Antideslizante*
G.915 *G.915*

PELDAÑO
STAIRCASE STEP

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Massena
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Massena-R *Antideslizante*
G.81 G.81
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Massena *Antideslizante*
G.80 G.80



GRADONE

30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
Massena
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Massena-R *Antideslizante*
G.86 G.86
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Massena *Antideslizante*
G.85 G.85



(1) **En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura.**
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Massena ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Mosaico Massena
Multicolor
30x30 aprox.
G.78

Antideslizante
G.78

(*) Ornano Natural
G.172
Ornano-R Natural
G.195

Antideslizante
G.172
Antideslizante-R
G.195

(*) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Morthier ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 11 mm

Morthier Natural
G.148



Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.		3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	50	1	18,10	60	60	1086

Ornano Natural / Massena Blanco · 60x60 cm. / Morthier Natural · 10x20 cm.

Massena-R Pardo · 59,3x59,3 cm.

Massena Blanco · 30x60 cm. / Massena Gris / Blanco · 60x60 cm. / Gradone Massena Gris · 30x60 cm.

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches) 10 mm

Semipulido Semipolished

Kenion-CR-SP Albar
G.169

Kenion-CR-SP Cacao
G.169

Kenion-CR-SP Ceniza
G.169

Kenion-CR-SP Carbón
G.169



(*) Mosaico Kenion-SP Albar
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Kenion-SP Cacao
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Kenion-SP Ceniza
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Kenion-SP Carbón
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Sein-SP Albar
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Sein-SP Cacao
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Sein-SP Ceniza
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Sein-SP Carbón
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Vicat-SP Albar
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Vicat-SP Cacao
30x30 aprox.
G.94

(*) Mosaico Vicat-SP Ceniza
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Vicat-SP Carbón
30x30 aprox.
G.94

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

Kenion-CR-SP Albar
G.193

Kenion-CR-SP Cacao
G.193

Kenion-CR-SP Ceniza
G.193

Kenion-CR-SP Carbón
G.193

Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77

(*) Mosaico Monier-SP
30x30 aprox.
G.78



Se sirven en unidades
It is sold by pieces.

Para facilitar la colocación de este material existen las siguientes piezas:
In order to aid the fixing of this material, the following pieces are available:



Triángulo Kenion Albar
Triángulo Kenion Ceniza
Triángulo Kenion Cacao
Triángulo Kenion Carbón
G.23

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30

(*) Enmallado
Meshmounted

DIN 51130 R 9

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Kenion-CR-SP
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Kenion-CR-SP
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Kenion-CR-SP
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Kenion-CR-SP
G.909



GRADONE
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Kenion-CR-SP
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Kenion-CR-SP
G.96



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Kenion-CR-SP Carbón · 59,3x59,3 cm.

Kenion-CR-SP Ceniza · 44,3x89,3 cm. / Mosaico Sein-SP Carbón / Ceniza · 30x30 aprox.

30x60 cm. (29,3x59,3cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Bunker-R Blanco
G.195



(*) Mosaico Bunker Blanco
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Bunker Multicolor
30x30 aprox.
G.908

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Bunker-R Blanco
G.169

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Bunker-R Blanco
G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm



Bunker-R Blanco
G.171

BUNKER
DIN 51130 R 10

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

BUNKER



Cerco-SPR Blanco
G.161

Talud-SPR Blanco
G.161



(*) Raw-SP Blanco 33x27 aprox.
G.71



(*) Bys-SP Blanco 35x28 aprox.
G.77

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
14,4x89,3 cm.		10	1,29	29,5	44	56,58	1298
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
33x27 cm.	raw	12	0,86	20,34	30	25,92	610,20
35x28	bys	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Bunker-R
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Bunker-R
G.916
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Cerco-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.76
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.90

GRADONE



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.84
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.93

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. (29,3x59,3cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Bunker-R Gris
G.195



(*) Mosaico Bunker Gris
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Bunker Multicolor
30x30 aprox.
G.908

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Bunker-R Gris
G.169

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Bunker-R Gris
G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Bunker-R Gris
G.171

BUNKER
DIN 51130 R 10

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

BUNKER

Cerco-SPR Gris
G.161

Talud-SPR Gris
G.161



(*) Raw-SP Gris 33x27 aprox.
G.71



(*) Bys-SP Gris 35x28 aprox.
G.77

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
14,4x89,3 cm.		10	1,29	29,5	44	56,58	1298
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
33x27 cm.	raw	12	0,86	20,34	30	25,92	610,20
35x28	bys	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Bunker-R
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Bunker-R
G.916
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Cerco-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.76
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.90

GRADONE



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.84
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.93

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. (29,3x59,3cm.) 11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)

9,5 mm

Bunker-R Grafito
G.195



(*) Mosaico Bunker Grafito
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Bunker Multicolor
30x30 aprox.
G.908

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

10 mm

Bunker-R Grafito
G.169

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

10 mm

Bunker-R Grafito
G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Bunker-R Grafito
G.171

BUNKER
DIN 51130 R 10

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

10 mm

Semipulido Semipolished

BUNKER

Cerco-SPR Grafito
G.161

Talud-SPR Grafito
G.161



(*) Raw-SP Grafito 33x27 aprox.
G.71



(*) Bys-SP Grafito 35x28 aprox.
G.77

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x59,3 cm.		6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
14,4x89,3 cm.		10	1,29	29,5	44	56,58	1298
44,3x89,3 cm.		3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
33x27 cm.	raw	12	0,86	20,34	30	25,92	610,20
35x28	bys	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
44,3x89,3 cm	ángulo gradone	1	0,89	10,20	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Bunker-R
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Bunker-R
G.916
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Cerco-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.76
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.90

GRADONE



29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.84
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Bunker-R
G.93

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Bunker-R Blanco · 29,3x59,3 cm. / Bys-SP Grafito · 35x28 cm.

Cerco-SPR Blanco · 59,3x59,3 cm.

Civic ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.**23.3x23.3 inches

10 mm.

Semipulido Semipolished

Civic Grafito
G.172
Civic-SPR Grafito
G.161

Glass Line Rojo 1x59,3 aprox.
G.53

Glass Line Ocre 1x59,3 aprox.
G.53

Glass Line Negro 1x59,3 aprox.
G.53

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
59,3x119,3 cm.	2	1,41	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·
1x59,3 cm.		32	18,98	4,45	·	·	·

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Semipulido Semipolished

Civic-SPR Grafito
G.171

Civic-SPR Marengo
G.171

Civic-SPR Antracita
G.171

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE

9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Civic
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Civic-SPR
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP



60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Civic
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Civic-SPR
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Civic-SPR
G.90

GRADONE



60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Civic
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Civic-SPR
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Civic-SPR
G.93

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Civic-SPR Antracita · 59,3x119,3 cm.



Civic-SPR Grafito · 59,3x119,3 cm.

Rift Crema · 60x60 cm.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.915
Rift
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
G.916
Rift-R

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.80
Rift
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.81
Rift-R



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.85
Rift
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.86
Rift-R



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Rift ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm. 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Rift Blanco
G.156
Rift-R Blanco
G.202

Rift Cemento
G.156
Rift-R Cemento
G.202

Rift Crema
G.156
Rift-R Crema
G.202

Rift Grafito
G.156
Rift-R Grafito
G.202

RIFT
RIFT-R
DIN 51130 R 9

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

Rift-SPR Cemento / Gradone Rift-SPR Cemento · 80x80 cm. / Okinawa-R Carbón · 19,2x119,3 cm.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x80 cm. / 3.7x31.5 inches
G.54
Rift-R
9,4x80 cm. / 3.7x31.5 inches
G.54
Rift-SPR

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.89
Rift-R
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.89
Rift-SPR



GRADONE
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.87
Rift-R
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
G.87
Rift-SPR



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Rift ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

80x80 cm. 31.5x31.5 inches **80x80 cm.** 31.5x31.5 inches 11 mm **Semipulido** Semipolished

Rift-R Blanco
G.168
Rift-SPR Blanco
G.169

Rift-R Cemento
G.168
Rift-SPR Cemento
G.169

Rift-R Crema
G.168
Rift-SPR Crema
G.169

Rift-R Grafito
G.168
Rift-SPR Grafito
G.169

RIFT-R
DIN 51130 R 9

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
80x80 cm.	2	1,28	31,50	36	46,08	1134

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
9,4x80 cm.	rodapié	15	12	21,6	54	648	1166,40
80x80 cm.	peldaño / ángulo	2	1,60	31,50	36	57,60	1134
80x80 cm.	gradone	2	1,60	35,20	·	·	·
80x80 cm.	ángulo gradone	1	0,80	19,11	·	·	·

23x26,6 cm. 9.1x10.5 inches 9 mm



Hexágono Rift Blanco G.203

Hexágono Rift Cemento G.203

Hexágono Rift Crema G.203

Hexágono Rift Grafito G.203



Hexágono Kunashir G.169



Hexágono Yerevan G.169

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x26,6 cm.	Hexágono	11	0,5	10,12	84	42,34	850,08

HEXÁGONO RIFT

DIN 51130 R 9



(1) Hexágono
Bushmills
Multicolor
G.169



(1) Hexágono
Fingal
G.169



(2) Hexágono
Igneus
Cemento
G.169

(1) **Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

14x28cm. 5.5x11 inches 8 mm Pasta Roja / Red Body

Priston Blanco
G.210

Priston Cemento
G.210

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480

DIN 51130 R 9

Priston Crema
G.210

Priston Grafito
G.210



Rift-R Cemento · 80x80 cm. / Priston Cemento · 14x28 cm.

Hexágono Rift Crema / Hexágono Bushmills Multicolor · 23x26,6 cm.

Caliope-PR · 43,5x43,5 cm.

Epopeya ▪ Porcelánico Porcelain tile BIa / ISO 13006 - G

45x45 cm. (43,5x43,5 cm.) 17.7x17.7 inches (17.1x17.1 inches) 9,5 mm

Pulido Polished



Calíope-PR
G.167

Cenefa Calíope 21,7x43,5 aprox.
G.71

Cantonera Calíope
21,7x21,7 aprox.
G.67

Tira Calíope 4,1x43,5 aprox.
G.40

Taco Calíope
4,1x4,1 aprox.
G.12

Cenefa Orfeo
G.76



Cantonera Ciseo
G.76

Cenefa Capua 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera Capua
21,7x21,7 aprox.
G.74

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
43,5x43,5 cm.		5	0,95	20,40	68	64,32	1387,20
43,5x43,5 cm.	cantonera	4	0,76	16,40	·	·	·
4,1x4,1 cm.	taco	40	0,08	1,92	·	·	·
21,7x21,7 cm.	cantonera	4	0,19	4,47	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
43,5x43,5 cm.	cenefa	4	1,74	16,40	·	·	·
4,1x43,5 cm.	tira	50	21,75	16,65	·	·	·
21,7x43,5 cm.	cenefa	10	4,35	22,45	·	·	·

Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43.5x43.5 is available to match this series.

45x45 cm. (43,5x43,5 cm.) 17.7x17.7 inches (17.1x17.1 inches) 9,5 mm

Ilíada-PR Ocre
G.167

Tira Ilíada-PR Ocre 10,8x43,5 aprox.
G.54

Cenefa Midas Tabaco
G.76

Taco Ilíada-PR Ocre
10,8x10,8 aprox.
G.31

Cantonera Laertes Tabaco
G.76

Cenefa Afrodita Tabaco 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera
Afrodita Tabaco
21,7x21,7 aprox.
G.74

Ilíada-PR Azul
G.167

Tira Ilíada-PR Azul 10,8x43,5 aprox.
G.54

Cenefa Midas Azul
G.76

Taco Ilíada-PR Azul
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Azul
G.76



Cenefa Afrodita Azul 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera
Afrodita Azul
21,7x21,7 aprox.
G.74

Ilíada-PR Negro
G.167



Tira Ilíada-PR Negro 10,8x43,5 aprox.
G.54

Cenefa Midas Negro
G.76

Taco Ilíada-PR Negro
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Negro
G.76

Cenefa Afrodita Negro 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera
Afrodita Negro
21,7x21,7 aprox.
G.74

Pulido Polished

Ilíada-PR Blanco
G.167

Cenefa Midas Blanco
G.76

Cantonera Laertes Blanco
G.76



Tira Ilíada-PR Blanco 10,8x43,5 aprox.
G.54

Taco Ilíada-PR Blanco
10,8x10,8 aprox.
G.31

Cenefa Afrodita Blanco 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera
Afrodita Blanco
21,7x21,7 aprox.
G.74

Ilíada-PR Marrón
G.167

Cenefa Midas Marrón
G.76

Cantonera Laertes Marrón
G.76



Tira Ilíada-PR Marrón 10,8x43,5 aprox.
G.54

Taco Ilíada-PR Marrón
10,8x10,8 aprox.
G.31

Cenefa Afrodita Marrón 21,7x43,5 aprox.
G.75

Cantonera
Afrodita Marrón
21,7x21,7 aprox.
G.74

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
43,5x43,5 cm.		5	0,95	20,40	68	64,32	1387,20
43,5x43,5 cm.	cantonera	4	0,76	16,40	.	.	.
10,8x10,8 cm.	taco	100	1,20	26,10	.	.	.
21,7x21,7 cm.	cantonera	4	0,19	4,47	.	.	.

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
43,5x43,5 cm.	cenefa	4	1,74	16,40	.	.	.
10,8x43,5 cm.	tira	25	10,87	25,02	.	.	.
21,7x43,5 cm.	cenefa	10	4,35	22,45	.	.	.

Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43.5x43.5 is available to match this series.

Iliada-PR Negro / Cenefa Midas Negro / Cantonera Leartes Negro · 43,5x43,5 cm.

Ilíada-PR Ocre · 43,5x43,5 cm.

45x45 cm. (43,5x43,5 cm.) 17.7x17.7 inches (17.1x17.1 inches) 9,5 mm

Cilena-PR Negro
G.167

Medix-PR Negro
G.167

Cenefa Nola Negro
G.76

Cantonera Paxos Negro
G.76

Cenefa Samos Negro 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Corfú Negro
21,7x21,7 aprox.
G.74

Medix-PR Blanco
G.167

Medix-PR Marrón
G.167

Cenefa Nola Marrón
G.76

Cantonera Paxos Marrón
G.76

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
43,5x43,5 cm.		5	0,95	20,40	68	64,32	1387,20
43,5x43,5 cm.	cantonera	4	0,76	16,40	·	·	·
21,7x21,7 cm.	cantonera	4	0,19	4,47	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
43,5x43,5 cm.	cenefa	4	1,74	16,40	·	·	·
21,7x43,5 cm.	cenefa	10	4,35	22,45	·	·	·

Ofrecemos la serie TITÁN en formato 43,5x43,5 cm. de Pasta Porcelánica como coordinado de esta serie.
The porcelain clay TITAN collection with a size of 43.5x43.5 is available to match this series.

Cilena-PR Multicolor
G.167

Medix-PR Multicolor
G.167

Cenefa Nola Multicolor
G.76

Cantonera Paxos Multicolor
G.76

Cenefa Samos Multicolor 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera
Corfú Multicolor
21,7x21,7 aprox.
G.74

Medix-PR Beige
G.167

Medix-PR Verde
G.167

Cenefa Nola Verde
G.76

Cantonera Paxos Verde
G.76

COLLECTION VIEW

PANORAMIC VIEW

Medix-PR Negro · 43,5x43,5 cm.

COLLECTION VIEW

Cilena-PR Multicolor / Medix-PR Multicolor / Cenefa Nola Multicolor / Cantonera Paxos Multicolor · 43,5x43,5 cm. / Cenefa Samos Multicolor · 21,7x43,5 aprox. / Cantonera Corfú Multicolor · 21,7x21,7 aprox.

COLLECTION VIEW

Eter-PR Natural · 43,5x43,5 cm.

45x45 cm. (43,5x43,5 cm.) 17.7x17.7 inches (17.1x17.1 inches) 9,5 mm **Pulido** Polished

Tirso-PR Natural
G.163

Anisha-PR Natural
G.163



(*) Eter-PR Natural
G.163

Ofrecemos la serie Mugat / Rivoli en formato 10x20 cm. de Revestimiento Pasta Roja como coordinado de esta serie.

The Red Body Wall Tile Mugat / Rivoli collection with a size of 10x20 is available to match this series.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
43,5x43,5 cm.	5	0,95	20,40	68	64,32	1387,20

Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. (*)
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Mosaico Necci Blanco · 30x30 cm. aprox / Doney-R Blanco · 59,3x119,3 cm.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
G.916
DONEY

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.81
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
G.90
DONEY



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
G.86
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
G.93
DONEY



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Doney ▪ Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

60x60 cm / 23.6x23.6 inches — 10 mm

59,3x59,3 cm / 23.3x23.3 inches — 10 mm



Doney Blanco
60x60 cm.
G.156
Doney-R Blanco
59,3x59,3 cm.
G.202

Mosaico Necci Blanco
30x30 aprox.
G.907

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches) — 11 mm

Doney-R Blanco
59,3x119,3 cm.
G.169

* Losanga Taylor 0,5x119,9 cm.
G.61

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.		3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.		3	1,055	24,30	40	42,20	972
59,3x119,3 cm.		2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	17,59	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

* **Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.**
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

Doney-R Blanco · 59,3x59,3 cm. / Losanga Taylor · 0,5x59,9 cm. / Corso Gris · 10x20 cm.

Doney-R Blanco · / Portofino-R Grafito · 59,3x119,3cm.

Semele-R Blanco · 29,3x29,3 cm.

Información

Information | Information | Informationen | Informazioni | Informações | информации

ES

Producto con características de "ALTO BRILLO". Se recomienda para un uso residencial, con tránsito peatonal ligero y ausencia de abrasivo. Proteger la superficie en su instalación y extremar el cuidado en su mantenimiento.

EN

EXTRA SHINE product. It is recommended for residential use, with light pedestrial transit. Surface need to be protected during the installation and it is very important to keep a careful maintenance.

FR

Produit avec une surface en "HAUTE BRILLANCE". Ce produit est recommandé pour l'habitat, avec un transit léger . Proteger sa surface lors de son installation, produit à maintenir avec précaution.

DE

Dieses ist ein Produkt "HOCHGLANZ". Es ist für private Nutzung mit leichten Begehbar und ohne Schleifmittel empfohlen. Schützen Sie die Oberfläche während der Installation und um die Wartung kümmern.

IT

Prodotto con le caratteristiche di "MOLTO LUCIDO". E 'raccomandato per l'uso residenziale, con pedonabili e non abrasivi. Proteggere la superficie di installazione e di estrema cura nella manutenzione.

PT

Produto com caracterícas de "ALTO BRILHO". Indicado para habitações particulares, de trânsito peatonal ligeiro e com ausência de abrasão. A superfície deverá ser protegida na sua aplicação e ter um especial cuidado na sua manutenção.

RU

Продукт с характеристиками СИЛЬНЫЙ БЛЕСК. Рекомендуется для жилых помещений без использования абразивных материалов. Во время укладки защищать поверхность от появления царапания.

Titán ▪ Pasta Porcelánica Porcelain Clay BIb / ISO 13006 - H

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches — 10 mm

Semele-R Blanco
G.202

Icaro-R Beige
G.202

Pelias-R Gris
G.202

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x29,3 cm.	9	0,77	17,72	50	38,65	886,05

45x45 cm. 17.7x17.7 inches **44,3x44,3 cm.** 17.4x17.4 inches **43,5x43,5 cm.** 17.1x17.1 inches 9,5 mm

Acro Beige
G.153
Acro-R Beige
G.172
Acro-R Beige
G.202

Dafne Miel
G.153
Dafne-R Miel
G.172
Dafne-R Miel
G.202

Siro Crema
G.153
Siro-R Crema
G.172

Vero Crema
G.153
Vero-R Crema
G.172
Vero-R Crema
G.202

Unsu Nuez
G.153
Unsu-R Nuez
G.172

Auriel Natural
G.153
Auriel-R Natural
G.172

Fuste Natural
G.153
Fuste-R Natural
G.172



Melte Natural
G.153
Melte-R Natural
G.172

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
45x45 cm.	5	1,01	21,60	68	68,68	1468,80
44,3x44,3 cm.	5	0,98	21	68	66,54	1428
43,5x43,5 cm.	5	0,95	20,40	68	64,32	1387,20

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x45 cm.	rodapié	25	11,25	22,60	56	630	1265,60
9,4x44,3 cm.	rodapié	25	11,10	22,25	56	621,60	1246
9,4x43,5 cm.	rodapié	25	10,87	21,85	56	609,00	1233,60
45x45 cm.	peldaño / ángulo	5	2,25	21,60	56	126	1209,60
44,3x44,3 cm.	peldaño / ángulo	5	2,22	21	56	124,30	1176
43,5x43,5 cm.	peldaño / ángulo	5	2,17	20,40	68	147,90	1387,20
45x45 cm.	gradone	2	0,90	10,30	-	-	-
44,3x44,3 cm.	gradone	2	0,89	9,98	-	-	-
43,5x43,5 cm.	gradone	2	0,87	9,95	-	-	-
45x45 cm.	ángulo gradone	2	0,90	11,46	-	-	-
44,3x44,3 cm.	ángulo gradone	2	0,89	11,10	-	-	-
43,5x43,5 cm.	ángulo gradone	2	0,87	10,71	-	-	-

Sifo Blanco
G.153
Sifo-R Blanco
G.172
Sifo-R Blanco
G.202

Elba Humo
G.153
Elba-R Humo
G.172
Elba-R Humo
G.202

Fuste Perla
G.153
Fuste-R Perla
G.172

Medea Gris
G.153
Medea-R Gris
G.172

Paros Grafito
G.153
Paros-R Grafito
G.172

Mara Cemento
G.153
Mara-R Cemento
G.172

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x45 cm. / 3.7x17.7 inches
Serie Titán
G.913
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Serie Titán-R
G.914
9,4x43,5 cm. / 3.7x17.1 inches
Serie Titán-R
G.914

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
45x45 cm. / 17.7x17.7 inches
Serie Titán
G.78
44,3x44,3 cm. / 17.4x17.4 inches
Serie Titán-R
G.76
43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches
Serie Titán-R
G.76



GRADONE
45x45 cm. / 17.7x17.7 inches
Serie Titán
G.89
44,3x44,3 cm. / 17.4x17.4 inches
Serie Titán-R
G.90
43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches
Serie Titán-R
G.90



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 10 mm

Acro Beige
G.208
Acro-R Beige
G.195

Icaro Beige
G.208
Icaro-R Beige
G.195

Siro Crema
G.208
Siro-R Crema
G.195

Dafne Miel
G.208
Dafne-R Miel
G.195

Vero Crema
G.208
Vero-R Crema
G.195

Auriel Natural
G.208
Auriel-R Natural
G.195

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

Ariadna Natural
G.208
Ariadna-R Natural
G.195

Unsu Nuez
G.208
Unsu-R Nuez
G.195

Fuste Natural
G.208
Fuste-R Natural
G.195



Melte Natural
G.208
Melte-R Natural
G.195

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 10 mm

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 10 mm

Semele Blanco
G.208
Semele-R Blanco
G.195

Sifo Blanco
G.208
Sifo-R Blanco
G.195

Elba Humo
G.208
Elba-R Humo
G.195

Fuste Perla
G.208
Fuste-R Perla
G.195

Pelias Gris
G.208
Pelias-R Gris
G.195

Medea Gris
G.208
Medea-R Gris
G.195

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

Paros Grafito
G.208
Paros-R Grafito
G.195

Mara Cemento
G.208
Mara-R Cemento
G.195

Radne Natural
G.208
Radne-R Natural
G.195

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 10 mm **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Icaro Beige
G.208
Icaro-R Beige
G.195

Zeth-R Beige
G.195

Pelias Gris
G.208
Pelias-R Gris
G.195

Zeth-R Gris
G.195

Leda-R Gris
G.195

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Ofrecemos la serie DANDY en formato 33,3x100 cm. de Revestimiento Pasta Blanca como coordinado de esta serie.
The White Body Wall Tile DANDY collection with a size of 33,3x100 cm. is available to match this series.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

COLLECTION VIEW

Zeth-R Gris · 59,3x59,3 cm.

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Sifo-R Blanco
G.233

Fuste-R Perla
G.233

Dedalo-R Ceniza
G.233

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x119,3 cm.	2	1,41	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

Eneas-R Marfil
G.233

Vero-R Crema
G.233

Unsu-R Nuez
G.233

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Serie Titán
G.90



GRADONE
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Serie Titán
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

11 mm

Ariadna-R Natural
G.233

Fuste-R Natural
G.233

Temis-R Marrón
G.233

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
59,3x119,3 cm.	2	1,41	37,08	24	33,96	890

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	2	2,39	37,08	24	57,26	890
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	·	·	·
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	·	·	·

Fuste-R Natural · 59,3x119,3 cm.

Special Pieces Titán ▪ Pasta Porcelánica Porcelain Clay BIb / ISO 13006 - H

25x58 cm. aprox. 9.8x22.8 inches approx. 10 mm

Boomerang Acro Beige
25x58 aprox.
G.59

Boomerang Vero Crema
25x58 aprox.
G.59

Boomerang Mara Caoba
25x58 aprox.
G.59

Boomerang Elba Humo
25x58 aprox.
G.59

Boomerang Medea Gris
25x58 aprox.
G.59

Boomerang Mara Cemento
25x58 aprox.
G.59

Modos de Colocación Boomerang Placement Manners Boomerang













30x30 cm. aprox. 11.8x11.8 inches approx. 10 mm

20x17,5 cm. aprox. 7.9x6.9 inches approx. 10 mm

Comodo Titán 30x30 aprox.
G.78

Orante Terra 20x17,5 aprox.
G.55

Orante Aria 20x17,5 aprox.
G.55



Modo de colocación Orante.
Placement Manners Orante.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x17,5 cm.	orante	12	0,43	10,50	·	·	·
30x30 cm.	comodo	12	1,08	28	·	·	·
25x58 cm.	boomerang	7	0,50	12,90	·	·	·

Paros-R Grafito · 44,3x44,3 cm. / Comodo Titán · 30x30 cm. aprox.

Unsu-R Nuez · 59,3x119,3 cm.

Boomerang Acro Beige / Vero Crema / Mara Cemento · 25x58 aprox.

Azul Noche - Azul Celeste . 14x28 cm.

14x28 cm. 5.5x11 inches

8 mm

Alaska
G.211



Azul Celeste
G.210

Azul Noche
G.223

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm

Alaska
G.210

Nácar
G.210



Limón
G.136



Teja
G.210

Rojo Volcán
G.151

Caoba
G.210



Azul Celeste
G.210

Mar
G.136



Azul Noche
G.151



Negro
G.136

Musgo
G.210



Humo
G.210

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480

Octogono Alaska · 31,6x31,6 cm. / Taco Negro · 6,7x6,7 cm. / Rodapié · 8x31,6 cm.

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

9 mm



Alaska
G.210



Octógono Alaska
G.212

Taco Alaska
6,7x6,7
G.3



Negro
G.144



Octógono Negro
G.145

Taco Negro
6,7x6,7
G.3

X Caja / Box | X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.		10	1	20	56	56	1120
31,6x31,6 cm.	octógono	10	0,95	19,16	56	53,20	1073
6,7x6,7 cm.	taco	100	0,50	8,50	·	·	·

X Caja / Box | X Palet / Pallet

Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Alaska / Negro
G.19

Etrusco Marrón . 14x28 cm.

Etrusco ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

14x28 cm. 5.5x11 inches — 8 mm

Etrusco Blanco
G.124

Etrusco Beige
G.124

Etrusco Marrón
G.124

Rift ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

14x28 cm. 5.5x11 inches — 8 mm

(1) Priston Blanco
G.210

(1) Priston Cemento
G.210

(1) Priston Crema
G.210

(1) Priston Grafito
G.210

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

Bibury Multicolor / Dunster Beige · 14x28 cm.

Laverton ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

14x28 cm. 5.5x11 inches — 8 mm

Dunster Arena
G.210

Dunster Beige
G.210

Dunster Natural
G.210

(1) Bibury Multicolor
G.136

Dunster Nieve
G.210

Dunster Gris
G.210

Dunster Grafito
G.210

(1) Bibury Sombra
G.136

Aston ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

14x28 cm. 5.5x11 inches — 8 mm

Bolney Nácar
G.210

Bolney Gris
G.210

Bolney Basalto
G.210

(1) Margate Multicolor
G.210

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

Pérgola Natural · 20x40 cm.

14x28 cm. 5.5x11 inches

8 mm

(1) Pérgola Natural
G.210

25x25 cm. 9.8x9.8 inches

13 mm

(1) Pérgola Arena
G.210

(1) Pérgola Natural
G.210

Tabica Pérgola Arena
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Pérgola Natural
16,5x25 aprox.
G.37

20x40 cm. 7.9x15.7 inches

13 mm

(1) Pérgola Natural
G.213

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480
25x25 cm.	16	1	28,65	45	45	1289
20x40 cm.	13	1,04	29,36	48	49,92	1409

(1) **Esta serie consta de 8 piezas diferentes, cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.**
This series comprises 8 different pieces. Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9x25 cm.	rodapié	40	10	17,50	81	810	1417,50
10x40 cm.	rodapié	25	10	19,50	64	640	1248
25x33x2,3 cm.	peldaño	4	1	15,03	58	58	872
19x19 cm.	zanquín	6	-	3	-	-	-
19x31,5 cm.	zanquín	6	-	4,90	-	-	-
16,5x25 cm.	tabica	16	4	19,51	-	-	-

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x25 cm. / 3.5x9.8 inches
Pérgola
G.19



RODAPIÉ
SKIRTING TILE
10x40 cm. / 3.9x15.7 inches
Pérgola
G.28

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
25x33x2,3 cm. / 9.8x13x0.9 inches
Pérgola
G.58



ZANQUÍN IZQUIERDO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Pérgola
G.49

ZANQUÍN IZQUIERDO
19x31,5 cm. aprox. / 7.5x12.4 inches
Pérgola
G.52



ZANQUÍN DERECHO
19x19 cm. aprox / 7.5x7.5 inches
Pérgola
G.49

ZANQUÍN DERECHO
19x31,5 cm. aprox / 7.5x12.4 inches
Pérgola
G.52



Bronce · 31,6x31,6 cm.

14x28 cm. 5.5x11 inches — 8 mm



Bronce
G.120

Cobre
G.120

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 8 mm

Bronce
G.120

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm

Bronce
G.120

Castilla - 8
6,7x6,7
G.17

Castilla - 9
6,7x6,7
G.17

Castilla - 10
6,7x6,7
G.17

Castilla - 11
6,7x6,7
G.17

Castilla - 12
6,7x6,7
G.17

Taco Estoque
Marino
6,7x6,7
G.21

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
14x28 cm.	25	0,98	17,62	84	82,32	1480
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120
6,7x6,7 cm.	100	0,50	8,50	.	.	.

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
23x33x1,3 cm.	peldaño	10	2,30	19,44	63	144,90	1225

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Bronce
G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
23x33x1,3 cm. / 9.1x13x0.5 inches
Bronce
G.40



Nogal R-14 · 20x20 cm. / Clichy Blanco · 10x20 cm. / Remate Rivoli Cereza · 5x20 cm. / Rivoli Blanco · 10x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm

Nogal
G.120

Arce
G.120

Nogal R-14
G.120

Arce R-14
G.120

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

9 mm

Nogal
G.120

Abeto R-22
G.120

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.

This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.

CL 2 R 11 CL C + 36 — Nogal, Nogal R-14

CL 3 R 12 CL C + 36 — Abeto R-22

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Nogal G.19 **Arce** G.19

Galeón Marfil / Ocre / Marino / Barro · 20x20 cm. / Composición Canoa Marino · 10x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm

Galeón Marfil
G.211

Galeón Ocre
G.211

Galeón Barro
G.211

Galeón Verde
G.211

Galeón Marino
G.211

Galeón Grafito
G.211

Mercante 10x20 aprox.
G.47

Goleta 10x20 aprox.
G.47

Cenefa Corbeta 10x20 aprox.
G.47

(*) Composición Canoa
Grafito 10x20 aprox.
G.61

(*) Composición Canoa
Marino 10x20 aprox.
G.61

Cantonera Corbeta
10x10 aprox.
G.37

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440
10x10 cm.	4	0,04	0,70	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
10x20 cm.	cenefa	40	8	12,87	·	·	·
10x20 cm.	composición	40	8	11,99	·	·	·

Yuste - Iranzu - Vallbona - Leyre · 20x20 cm. / Tarpán · 2x20 cm. / Remate Quarter · 5x20 cm. / Kur · 15x20 cm. / Marino

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm

Yuste
G.211

Silos
G.211

Rábida
G.211

Ribas
G.211

Iranzu
G.211

Vallbona
G.211

Leyre
G.211

Lluch Ocre 10x20
G.40

Lluch Borgoña 10x20
G.40

Lluch Marino 10x20
G.40

Tarpán Ocre 2x20
G.21
Angulo Tarpán Ocre
2x1,6 aprox.
G.37

Tarpán Borgoña 2x20
G.21
Angulo Tarpán Borgoña
2x1,6 aprox.
G.37

Tarpán Marino 2x20
G.21
Angulo Tarpán Marino
2x1,6 aprox.
G.37

Remate Quarter Ocre 5x20
G.28
Angulo Remate Quarter Ocre
5x1,6 aprox.
G.43

Remate Quarter Borgoña 5x20
G.28
Angulo Remate Quarter Borgoña
5x1,6 aprox.
G.43

Remate Quarter Marino 5x20
G.28
Angulo Remate Quarter Marino
5x1,6 aprox.
G.43

Kur Ocre 15x20
G.45
Angulo Kur Ocre 15x3 aprox.
G.47

Kur Borgoña 15x20
G.45
Angulo Kur Borgoña 15x3 aprox.
G.47

Kur Marino 15x20
G.45
Angulo Kur Marino 15x3 aprox.
G.47

X Caja / Box | X Palet / Pallet

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

X Caja / Box | X Palet / Pallet

Formato / Size	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
2x20 cm.	36	7,20	2,61	·	·	·
5x20 cm.	30	6	5,21	·	·	·
10x20 cm.	40	8	12,87	·	·	·
15x20 cm.	15	3	7,71	·	·	·

COLLECTION VIEW

Cestio Multicolor · 20x20 cm. / Cies-R Azul · 32x99 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm

dolce VitA



1900 - Blanco
G.227

1900 - Jade
G.227

1900 - Basalto
G.227

1900 - Marfil
G.227



1900 - Celeste
G.227

1900 - Rosa
G.227

Argileto Blanco
G.213



Naevia Multicolor
G.213

(1) Argileto Multicolor
G.213

(1) Cestio Multicolor
G.213

(1) Brenta Multicolor
G.213

(1) Brenta Humo
G.213

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9x20 cm.	rodapié	50	10	16,10	76	760	1223,60

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x20 cm. / 3.5x7.9 inches
1900
G.17

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

COLLECTION VIEW

Terrades Grafito · 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

8 mm



1900 - Blanco
G.227

1900 - Gris
G.227



1900 - Jade
20x20 cm.
G.227

1900 - Marfil
G.227

1900 - Amarillo
G.227

1900 - Verde
G.227



1900 - Rosa
G.227

1900 - Rojizo
G.227

1900 - Chocolate
G.227



1900 - Celeste
G.227

1900 - Marengo
G.227

1900 - Azul
G.227

1900 - Basalto
G.227

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9x20 cm.	rodapié	50	10	16,10	76	760	1223,60

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x20 cm. / 3.5x7.9 inches
1900
G.17

Calvet Gris · 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm

Gaudí-1
G.227

Gaudí-2
G.227

Gaudí-3
G.19

Güell-1
G.227

Güell-2
G.227

Güell-3
G.19

Morera Beige
G.227

Roura - 2 Beige
G.227

Roura - 3 Beige
G.19

Ordal Beige
G.227

Beltri Celeste
G.227

Florentina - 2 Celeste
G.227

Florentina - 3 Celeste
G.19

Dorda Celeste
G.227

Calvet Gris
G.227

Gibert - 2 Gris
G.227

Gibert - 3 Gris
G.19

Llagostera Gris
G.227

Montaner Azul
G.227

Valvanera - 2 Celeste
G.227

Valvanera - 3 Celeste
G.19

Palau Celeste
G.227

Jujol Grafito
G.227

Rotjen Basalto
G.227


Terrades Grafito
G.227


Palau Grafito
G.227

Maestre Ceniza
G.227

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 y Valvanera-3 … 4 piezas por caja.
Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 … 4 pieces per box.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 8 mm

(1) Tassel Crema
G.213

(1) Tassel Perla
G.213



(1) Tassel Grafito
G.213

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Macaya Humo
G.227





(2) **En este modelo aparecen de forma alternativa los motivos que se muestran en el croquis.**
The designs that appear in this diagram are part of this collection and appear randomly.

(3) Comillas
G.213

(3) **Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Comillas - 20x20 cm.

Tassel Crema - 20x20 cm.

Provenza ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

25x25 cm. 9.8x9.8 inches — 13 mm

Provenza Blanco
G.210

Tabica Provenza Blanco
16,5x25 aprox.
G.37

Módena ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

25x25 cm. 9.8x9.8 inches — 13 mm

Módena Crema
G.210

Módena Maíz
G.210

Módena Tostado
G.210

Módena Cuero
G.210

Tabica Módena Crema
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Módena Maíz
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Módena Tostado
16,5x25 aprox.
G.37



Tabica Módena Cuero
16,5x25 aprox.
G.37

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x25 cm.	16	1	28,65	45	45	1289

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
16,5x25 cm.	tabica	16	4	19,51	·	·	·
9x25 cm.	rodapié	40	10	17,50	81	810	1417,50
25x33x2,3 cm.	peldaño	4	1	15,03	58	58	872
19x19 cm.	zanquín	6	·	3	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x25 cm. / 3.5x9.8 inches
Provenza G.19 Módena G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
25x33x2,3 cm. / 9.8x13x0.9 inches
Provenza G.58 Módena G.58



ZANQUÍN IZQUIERDO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Provenza G.49 Módena G.49



ZANQUÍN DERECHO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Provenza G.49 Módena G.49



Asturias ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

25x25 cm. 9.8x9.8 inches — 13 mm

Asturias-1
G.49

Asturias-2
G.49

Asturias-3
G.49

Tabica Cudillero
16,5x25 aprox.
G.45

Taco Tineo
8,2x8,2 aprox.
G.23

Tira Vegadeo 8,2x25 aprox.
G.32

Triángulo Luarca
25x12 aprox.
G.43



Zaragoza ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

25x25 cm. 9.8x9.8 inches — 13 mm

Zaragoza-1
G.49

Zaragoza-2
G.49

Zaragoza-3
G.49

Tabica Ejea 16,5x25 aprox.
G.45

Taco Cariñena
8,2x8,2 aprox.
G.23

Tira Calatayud 8,2x25 aprox.
G.32

Triángulo Bureta
25x12 aprox.
G.43



Vizcaya ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

25x25 cm. 9.8x9.8 inches — 13 mm

Vizcaya-1
G.49

Vizcaya-2
G.49

Vizcaya-3
G.49

Tabica Urquiola 16,5x25 aprox.
G.45

Taco Celaya
8,2x8,2 aprox.
G.23

Taco Bermeo
8,2x8,2 aprox.
G.23

Tira Ibarra 8,2x25 aprox.
G.32

Triángulo Algorta
25x12 aprox.
G.43



Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x25 cm.	pieza y cantonera	4	0,25	7,95	·	·	·
8,2x8,2 cm.	taco	75	0,53	15	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
25x25 cm.	cenefa	16	4	29,50	·	·	·
16,5x25 cm.	tabica	16	4	19,51	·	·	·
25x12 cm.	triángulo	16	2	7,50	·	·	·
8,2x25 cm.	tira	32	8	19,50	·	·	·

Altamira Café · 25x25 cm. / Composición Gres-109 · 12,5x25 cm. aprox. / Cantonera Gres-109 · 12,5x12,5 cm. aprox. / Rosetón Altamira · 100x100 cm. aprox.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x25 cm.	16	1	28,65	45	45	1289

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9x25 cm.	rodapié	40	10	17,50	81	810	1417,50
25x33x2,3 cm.	peldaño	4	1	15,03	58	58	872
19x19 cm.	zanquín	6	·	3	·	·	·
12,5x12,5 cm.		4	·	1,20	·	·	·
12,5x25 cm.		32	8	28	·	·	·
16,5x25 cm.	tabica	16	4	19,51	·	·	·
100x100 cm.	rosetón	1	·	28,50	·	·	·

25x25 cm. 9.8x9.8 inches 13 mm

Altamira Caña
G.210

Altamira Café
G.210

Altamira Cuero
G.210

Altamira Caldera
G.210

Tabica Altamira Caña
16,5x25 aprox.
G.37



Tabica Altamira Café
16,5x25 aprox.
G.37



Tabica Altamira Cuero
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Altamira Caldera
16,5x25 aprox.
G.37

(1)

Composición Gres-109
12,5x25 aprox.
G.58

(1)

Cantonera Gres-109
12,5x12,5 aprox.
G.58

Rosetón Altamira 100x100 aprox.
G.66

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x25 cm. / 3.5x9.8 inches
Altamira
G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
25x33x2,3 cm. / 9.8x13x0.9 inches
Altamira
G.58



ZANQUÍN IZQUIERDO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Altamira
G.49



ZANQUÍN DERECHO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Altamira
G.49



Anfora · 25x25 cm. - Rodapié · 9x25 cm. - Peldaño · 25x33x2,5 cm. - Zanquín derecho · 19x19 cm. aprox. - Tabica · 16,5x25 cm. aprox. / Cuero.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x25 cm.	16	1	28,65	45	45	1289
20x40 cm.	13	1,04	29,36	48	49,92	1409

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9x25 cm.	rodapié	40	10	17,50	81	810	1417,50
10x40 cm.	rodapié	25	10	19,50	64	640	1248
25x33x2,3 cm.	peldaño	4	1	15,03	58	58	872
16,5x25 cm.	tabica	16	4	19,51	·	·	·
19x19 cm.	zanquín	6	·	3	·	·	·
19x31,5 cm.	zanquín	6	·	4,90	·	·	·
12,5x25 cm.		32	8	28	·	·	·
12,5x12,5 cm.		4	·	1,20	·	·	·

25x25 cm. 9.8x9.8 inches

13 mm

Ánfora Beige
G.210

Ánfora Tierra
G.210

Ánfora Cuero
G.210

Tabica Ánfora Beige
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Ánfora Tierra
16,5x25 aprox.
G.37

Tabica Ánfora Cuero
16,5x25 aprox.
G.37

(*) Composición Gres-121
12,5x25 aprox.
G.61



(*) Cantonera Gres-121
12,5x12,5 aprox.
G.61

(*) Enmallado
Meshmounted

20x40 cm. 7.9x15.7 inches

13 mm

Ánfora Cuero
G.136

Tabica Ánfora Cuero
16,5x25 aprox.
G.37

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
10x40 cm. / 3.9x15.7 inches
Ánfora
G.28

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
9x25 cm. / 3.5x9.8 inches
Ánfora
G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
25x33x2,3 cm. / 9.8x13x0.9 inches
Ánfora
G.58



ZANQUÍN IZQUIERDO
19x31,5 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Ánfora
G.52

ZANQUÍN IZQUIERDO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Ánfora
G.49



ZANQUÍN DERECHO
19x31,5 cm. aprox. / 7.5x12.4 inches
Ánfora
G.52

ZANQUÍN DERECHO
19x19 cm. aprox. / 7.5x7.5 inches
Ánfora
G.49



COLLECTION VIEW

PANORAMIC VIEW

Dorset Marrón · 31,6x31,6 cm.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.		10	1	20	56	56	1120
15,8x15,8 cm.	cantonera	4	0,10	2,11	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
15,8x31,6 cm.	cenefa	15	4,74	14,24	·	·	·

Barnet ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 9 mm

VINTAGE

Barnet Blanco
G.128

Barnet Natural
G.128



Barnet Terra
G.128

Barnet Gris
G.128

Barnet Cuero
G.128

Barnet Negro
G.128

Carron Blanco
G.136



Carron Natural
G.136



Carron Terra
G.136

Cenefa Basildon Blanco
15,8x31,6 cm.
G.28

Cantonera
Basildon
Blanco
15,8x15,8 cm.
G.49

Cenefa Basildon Natural
15,8x31,6 cm.
G.28

Cantonera
Basildon
Natural
15,8x15,8 cm.
G.49

Cenefa Basildon Terra
15,8x31,6 cm.
G.28

Cantonera
Basildon
Terra
15,8x15,8 cm.
G.49



Dorset Marrón
G.213



Merton Marrón
G.213



Halton Marrón
G.213



Harrow Grafito
G.213

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Barnet
G.19

Retiro · 31,6x31,6 cm.

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 9 mm

Barnet Blanco
G.128

Barnet Natural
G.128

Barnet Gris
G.128

Barnet Negro
G.128

* Retiro
G.213

* Central
G.213



* Hyde
G.213

* Tiergarten
G.213



* Stanley
G.213

* Vondel
G.213

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Barnet
G.19

* **Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 9 mm



Town Blanco
G.128

Town Perla
G.128

Town Azul
G.128

Town Turquesa
G.128



Town Azafata
G.128

Town Pistacho
G.128

Town Lila
G.128

Town Berenjena
G.210

Town Plomo
G.128

Town Basalto
G.128

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Town Marfil
G.128

Town Nuez
G.128

Town Naranja
G.128



Town Rojo
G.144

Town Fucsia
G.210

Town Bermellón
G.210

Town Caoba
G.128

Town Tabaco
G.128

Town Marrón
G.128

Gobi Natural · 31,6x31,6 cm.

Gobi ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm

(1) Gobi Natural
G.210

Cotto ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm

Cotto Barro
G.100

Cotto Natural
G.100

Triángulo Cotto Barro
31,6x15,5 aprox.
G.43

Triángulo Cotto Natural
31,6x15,5 aprox.
G.43



Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
31,6x15,5 cm.	triángulo	16	2,53	8,25	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Cotto / Gobi
G.19

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, se obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.
Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.

Córcega ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 13 mm

Córcega Blanco
G.211

Tabica Córcega Blanco
15,5x31,6 aprox.
G.43

Alcántara ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 13 mm

Alcántara Caña
G.211

Alcántara Café
G.211

Alcántara Cuero
G.211

Alcántara Tabaco
G.211

Alcántara Caldera
G.211

Tabica Alcántara Caña
15,5x31,6 aprox.
G.43



Tabica Alcántara Café
15,5x31,6 aprox.
G.43



Tabica Alcántara Cuero
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Alcántara Tabaco
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Alcántara Caldera
15,5x31,6 aprox.
G.43

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	27,92	40	40	1117

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
31,6x33x2,3 cm.	peldaño	4	1,26	18,71	58	73,08	1085
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
15,5x31,6 cm.	tabica	25	7,90	35,50	·	·	·
17,3x30,5 cm.	zanquín	6	·	3,90	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Córcega G.19 Alcántara G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
31,6x33x2,3 cm. / 12.4x13x0.9 inches
Córcega G.61 Alcántara G.61



ZANQUÍN IZQUIERDO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x12 inches
Córcega G.51 Alcántara G.51



ZANQUÍN DERECHO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x 12 inches
Córcega G.51 Alcántara G.51



Pontevedra ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 13 mm

Pontevedra-1
G.52

Pontevedra-2
G.52

Pontevedra-3
G.52

Triángulo Salceda
31,6x15,5 aprox.
G.45



Taco Bayona
10,2x10,2 aprox.
G.27

Tira Vigo 10,2x31,6 aprox.
G.35

Tabica Toja 15,5x31,6 aprox.
G.48

Orense ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 13 mm

Orense-1
G.52

Orense-2
G.52

Orense-3
G.52

Triángulo Armeses
31,6x15,5 aprox.
G.45



Taco Belmonte
10,2x10,2 aprox.
G.27

Tira Verín 10,2x31,6 aprox.
G.35

Tabica Andrade 15,5x31,6 aprox.
G.48

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	pieza y cantonera	4	0,39	12,01	·	·	·
10,2x10,2 cm.	taco	75	0,82	23,55	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
31,6x31,6 cm.	cenefa	10	3,16	29	·	·	·
10,2x31,6 cm.	tira	25	7,90	23,50	·	·	·
15,5x31,6 cm.	tabica	25	7,90	35,50	·	·	·
31,6x15,5 cm.	triángulo	16	2,53	12	·	·	·

Iberia Nácar · 31,6x31,6 cm. / Rodapié · 8x31,6 cm.

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 13 mm

Iberia Nácar
G.211

Moncayo Nácar
G.52

Iberia Terra
G.211

Moncayo Terra
G.52

Tabica Iberia Nácar
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Pardos Nácar
15,5x31,6 aprox.
G.48

Tabica Iberia Terra
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Pardos Terra
15,5x31,6 aprox.
G.48

Javalambre-2 Nácar
G.52

Javalambre-3 Nácar
G.52

Javalambre-2 Terra
G.52

Javalambre-3 Terra
G.52

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.		10	1	27,92	40	40	1117
31,6x31,6 cm.	pieza y cantonera	4	0,39	12,01	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
31,6x31,6 cm.	cenefa	10	3,16	29	·	·	·
8x31,6 cm.	rodapíe	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
31,6x33x2,3 cm.	peldaño	4	1,26	18,71	58	73,08	1085
17,3x30,5 cm.	zanquín	6	·	3,90	·	·	·
15,5x31,6 cm.	tabica	25	7,90	35,50	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Iberia
G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
31,6x33x2,3 cm. / 12.4x13x0.9 inches
Iberia
G.61



ZANQUÍN IZQUIERDO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x12 inches
Iberia
G.51



ZANQUÍN DERECHO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x12 inches
Iberia
G.51



Aldaba · 31,6x31,6 cm. / Composición Gres-123 · 15,5x31,6 cm. aprox. / Cantonera Gres-123 ·15,5x15,5 cm. aprox. / Rodapié · 8x31,6 cm. / Barro

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches

13 mm

Aldaba Beige
G.136

Aldaba Barro
G.136

Aldaba Cuero
G.136

Tabica Aldaba Beige
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Aldaba Barro
15,5x31,6 aprox.
G.43

Tabica Aldaba Cuero
15,5x31,6 aprox.
G.43

(*) Composición Gres-123 Beige
15,5x31,6 aprox.
G.58

(*) Composición Gres-123 Barro
15,5x31,6 aprox.
G.58

(*) Composición Gres-123 Cuero
15,5x31,6 aprox.
G.58

(*) Cantonera Gres-123 Beige
15,5x15,5 aprox.
G.56

(*) Cantonera Gres-123 Barro
15,5x15,5 aprox.
G.56

(*) Cantonera Gres-123 Cuero
15,5x15,5 aprox.
G.56

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	27,92	40	40	1117
15,5x15,5 cm.	4	0,09	2,55	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x31,6 cm.	rodapie	32	10,11	14,56	88	889,68	1281
31,6x33x2,3 cm.	peldaño	4	1,26	18,71	58	73,08	1085
17,3x30,5 cm.	zanquín	6	·	3,90	·	·	·
15,5x31,6 cm.	tabica composición	25	7,90	35,50	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Aldaba
G.19

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
31,6x33x2,3 cm. / 12.4x13x0.9 inches
Aldaba
G.61



ZANQUÍN IZQUIERDO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x12 inches
Aldaba
G.51



ZANQUÍN DERECHO
17,3x30,5 cm. aprox. / 6.8x12 inches
Aldaba
G.51



Bruselas Oliva · 41x41 cm.

Bruselas ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

41x41 cm. 16.1x16.1 inches — 10 mm

Bruselas Crema
G.136

Bruselas Marrón
G.136

Bruselas Oliva
G.136

(*) Composición Gres - 405
20,5x41 aprox.
G.67

(*) Cantonera Gres - 405
20,5x20,5 aprox.
G.61

(*) Enmallado
Meshmounted

Ensenada ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

41x41 cm. 16.1x16.1 inches — 10 mm

Ensenada Crema
G.120

Ensenada Avellana
G.120

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
41x41 cm.	6	1	22,50	64	64	1440
20,5x20,5 cm.	4	0,17	3,70	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
8x41 cm.	rodapié	25	10,25	16,19	70	717,50	1133
20,5x41 cm.		10	4,10	18,35	·	·	·

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x41 cm. / 3.2x16.1 inches
Ensenada G.25 **Bruselas** G.25

feeling
ceramics
2017/18



Revestimiento

Wall tile

Revêtement

Wandfliesen

Rivestimenti

Revestimento

Настенная плитка

feeling
ceramics
2017/18

BLANCOS

White
Blancs
Weiße Fliesen
Bianco
Brancos
белое

Blancos	322

PASTA ROJA

Red Body Wall Tile
Faïence en Pâte Rouge
Rotscherbige Wandfliesen
Rivestimento Pasta Rossa
Revestimento de Pasta Vermelha
Настенная плитка из красной глины

Aranda	327
Aranjuez	356
Blanco Brillo 20x40	365
Blanco Brillo 20x50	375
Blanco Brillo 30x60	397
Blanco Mate 20x50	371
Corso	335
Etnia 10x20	341
Etnia 13x13	325
Etnia 20x20	355
Gran Mugat / Gran Zola	377
Kent 20x50	382
Marlon	387
Michigan	366
Morthier	331
Mugat / Rivoli	346
Portillo	329
Romsey	389
Satinados 20x20	353
Satinados 20x50	373
Satinados 30x60	395
Tagore	378
Textil	329
Vitrea	361
Wäsel	391
Wilson	345
Zoclo	393
Zola	333

PASTA BLANCA

White Body Wall Tile
Faïence en Pâte Blanche
Weißscherbige Wandfliesen
Rivestimento Pasta Bianca
Revestimento de Pasta Branca
Настенная плитка из белой глины

Black&White	438
Blanco Brillo 25x75	405
Bolena	401
Cies	454
Chamarel	464
Dandy	468
Danxia	463
Dortmund	427
Elvida	399
Essen	363
Evia	418
Halsa	422
Inuit	406
Kent 25x75	412
Kent 32x99	440
Laterza	429
Lesolo	461
Makran	430
Mieres	363
Pamukkale	437
Satinados 25x75	403
Satinados 32x99	435
Satinados 33,3x100	435
Tasos	363
Wallstone	480

15x15 cm. 6x6 inches

6 mm

Blanco Brillo
G.1

10x20 cm. 3.9x7.9 inches

7,5 mm

Rivoli Blanco Brillo
G.227
Rivoli Blanco Mate
G.227

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

7,6 mm

Blanco Mate
G.104
Blanco Brillo
G.100

Liria Blanco Brillo
G.104

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches

9,1 mm



Blanco Mate
G.120
Blanco Brillo
G.120

20x40 cm. 7.9x15.7 inches

10 mm

Blanco Mate
G.136
Blanco Brillo
G.136

20x50 cm. 7.9x19.7 inches

11 mm

Blanco Mate
G.213
Blanco Brillo
G.213

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

11 mm



Blanco Mate
G.145
Blanco Brillo
G.145

25x75 cm. 9.8x29.5 inches

10,5 mm

Blanco Mate
G.236
Blanco Brillo
G.236

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches

11 mm



Blanco Mate
G.238

Blanco Brillo
G.238

32x99 cm. 12.6x39 inches

11 mm



Blanco-R Mate
G.243

Blanco-R Brillo
G.243

Remate

Remate Blanco 5x15
G.27

Angulo Remate Blanco
5x2,3 aprox.
G.43

Remate Blanco 5x20
G.28
Remate Blanco 5x23
G.28

Angulo Remate Blanco
5x4,2 aprox.
G.43

Bambú

Bambú Blanco 3,5x20
G.25
Bambú Blanco 3,5x23
G.27

Angulo Bambú Blanco
3,5x3,5 aprox.
G.47

Remate Texfel

Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x25 cm.
G.51

Ángulo Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x1,6 cm.
G.61

1/2 caña - ulloa

1/2 Caña Blanco 2x15
G.17
Ulloa Blanco 2x20
G.21

Angulo 1/2 Caña Blanco
2x1,6 aprox.
G.37

Escocia

Escocia Blanco Brillo 5x15
G.21
Escocia Blanco Brillo 5x20
G.21
Escocia Blanco Brillo 5x23
G.23

Rinconera Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.40

Angulo Esquina
Blanco Brillo 5x6,7 aprox.
G.48

Cubrecanto

Cubrecanto Blanco Brillo 5x15
G.21
Cubrecanto Blanco Brillo 5x20
G.21
Cubrecanto Blanco Brillo 5x23
G.23

Cantonera Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.40

Remate Quarter

Remate Quarter Blanco
Mate 5x20
G.28
Remate Quarter Blanco
5x20
G.28

Angulo Remate Quarter
Blanco Mate 5x1,6 aprox.
G.43
Angulo Remate Quarter
Blanco 5x1,6 aprox.
G.43

Tarpán - Kur

Tarpán Blanco 2x20
G.21
Angulo Tarpán Blanco
2x1,6 aprox.
G.37

Kur Blanco 15x20
G.45

Angulo Kur Blanco
15x3 aprox.
G.47

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	68	1,36	18,10	60	81,60	1086
15x15 cm.	66	1,50	16,67	72	108	1200
20x20 cm.	25	1	13,50	80	80	1080
23x33,5 cm.	13	1	15,73	84	84	1321
20x40 cm.	13	1,04	18,30	64	66,56	1172
20x50 cm.	10	1	20,70	48	48	993,60
30x60 cm.	7	1,26	24,75	32	40,32	792

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
5x15 cm.	remate	30	4,50	3,91	·	·	·
5x20 cm.	remate	30	6	5,21	·	·	·
5x23 cm.	remate	30	6,90	6,60	·	·	·
5x15 cm.	escocia y cubrecanto	35	5,25	4,15	·	·	·
5x20 cm.	escocia y cubrecanto	35	7	5,40	·	·	·
5x23 cm.	escocia y cubrecanto	35	8,05	6,12	·	·	·
3,5x20 cm.	bambú	30	6	3,39	·	·	·
3,5x23 cm.	bambú	30	6,90	6	·	·	·
2x15 cm.	1/2 caña	40	6	2,75	·	·	·
2x20 cm.		36	7,20	2,61	·	·	·
15x20 cm.		15	3	7,71	·	·	·

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,42	42	55,10	1025,68
32x99 cm.	4	1,27	24,2	44	55,75	1064,8
33,3x100 cm.	4	1,33	25,85	44	58,60	1137,40

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
6,5x25 cm.	remate	30	7,5	10,70	·	·	·

Zulu Multicolor / Sindhi Blanco · 13x13 cm.

Etnia ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Roja** Red Body BIII / ISO 13006 - L

13x13 cm. 5.1x5.1 inches **7,5 mm**

FUSIÓN

Etnia
Blanco
G.144



Sindhi
Plata
G.36

Sindhi
Oro
G.36

Sindhi Blanco
G.144

Sindhi Marfil
G.144

Sindhi Nuez
G.144

Sindhi Visón
G.144

Sindhi
Gris
G.144

Sindhi
Antracita
G.144

Sindhi Negro
G.144

(1) Tamil Blanco
G.148

(1) Zulu Multicolor
G.148

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
13x13 cm.	40	0,68	8,5	120	81,12	1020

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Aranda Marino - Soliva-30 · 13x13 cm.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
13x13 cm.	30	0,51	9,26	120	60	1111

(1) **Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Este modelo está compuesto por 30 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has 30 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cántir - 4 y Artesano - 4 … 4 piezas por caja.
Cántir - 4 and Artesano - 4 … 4 pieces per box.

Soliva - 30 … 30 piezas por caja.
Soliva - 30 … 30 pieces per box.

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
1,5x13 cm.		40	5,20	1,60	·	·	·
5x13 cm.		30	3,90	3,90	·	·	·
6,5x13 cm.		40	5,20	6,10	·	·	·
9x13 cm.		66	8,58	10	·	·	·
13x13 cm.	duque	30	3,90	9,26	·	·	·

13x13 cm. 5.1x5.1 inches 10 mm

Aranda Blanco
G.219

Aranda Ocre
G.220

Aranda Verde
G.220

Aranda Burdeos
G.220

Aranda Celeste
G.220

Aranda Marino
G.220

Remate Aldea Blanco 5x13
G.27
Angulo Remate Aldea Blanco 5x1,5 aprox.
G.48

Remate Aldea Ocre 5x13
G.35
Angulo Remate Aldea Ocre 5x1,5 aprox.
G.48

Remate Aldea Verde 5x13
G.35
Angulo Remate Aldea Verde 5x1,5 aprox.
G.48

Remate Aldea Burdeos 5x13
G.35
Angulo Remate Aldea Burdeos 5x1,5 aprox.
G.48

Remate Aldea Celeste 5x13
G.35
Angulo Remate Aldea Celeste 5x1,5 aprox.
G.48

Remate Aldea Marino 5x13
G.35
Angulo Remate Aldea Marino 5x1,5 aprox.
G.48

1/2 Caña Siglo Blanco 1,5x13
G.17
Angulo 1/2 Caña Siglo Blanco 1,5x1,5 aprox.
G.40

1/2 Caña Siglo Ocre 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo Ocre 1,5x1,5 aprox.
G.40

1/2 Caña Siglo Verde 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo Verde 1,5x1,5 aprox.
G.40

1/2 Caña Siglo Burdeos 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo Burdeos 1,5x1,5 aprox.
G.40

1/2 Caña Siglo Celeste 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo Celeste 1,5x1,5 aprox.
G.40

1/2 Caña Siglo Marino 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo Marino 1,5x1,5 aprox.
G.40

Duque Blanco
G.40
Angulo Duque Blanco 1,5x13 aprox.
G.48

Duque Ocre
G.47
Angulo Duque Ocre 1,5x13 aprox.
G.48

Duque Verde
G.47
Angulo Duque Verde 1,5x13 aprox.
G.48

Duque Burdeos
G.47
Angulo Duque Burdeos 1,5x13 aprox.
G.48

Duque Celeste
G.47
Angulo Duque Celeste 1,5x13 aprox.
G.48

Duque Marino
G.47
Angulo Duque Marino 1,5x13 aprox.
G.48

Hijar Blanco
6,5x13
G.32

Hijar Ocre
6,5x13
G.37

Hijar Verde
6,5x13
G.37

Hijar Burdeos
6,5x13
G.37

Hijar Celeste
6,5x13
G.37

Hijar Marino
6,5x13
G.37

Farnesio
6,5x13 aprox.
G.31

Tinter Ocre
6,5x13 aprox.
G.31

Tinter Verde
6,5x13 aprox.
G.31

Tinter Burdeos
6,5x13 aprox.
G.31

Tinter Celeste
6,5x13 aprox.
G.31

Tinter Marino
6,5x13 aprox.
G.31

Meissen
G.218

Mayans
G.218

Terrina
6,5x13 aprox.
G.33

Cornisa Xicra
9x13
G.49

Olerys
G.218

Urrea
G.218

Cornisa Obrador
9x13
G.49

Verdera
6,5x13 aprox.
G.31

Artesano - 4
G.28

Cornisa Mancerina - 4
9x13
G.51

(1)

Cantir - 4
G.35

Salvilla
6,5x13 aprox.
G.33

Soliva - 30
G.28

(2)

Aranda Blanco - Canalé-16 - Textil · 13x13 cm. - Composición Cheviot-2 · 6,5x13 cm. aprox. / 1/2 Caña Siglo Burdeos · 1,5x13 cm.

Textil ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

13x13 cm. 5.1x5.1 inches — 10 mm

Aranda Blanco
G.219

Aranda Ocre
G.220

Aranda Verde
G.220

Aranda Burdeos
G.220

Aranda Celeste
G.220

Aranda Marino
G.220

Canalé - 16
G.36

Textil
G.222

Tul
G.36

Fibra
6,5x13 aprox.
G.36

Composición Cheviot - 2
6,5x13 aprox.
G.37

Portillo ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

13x13 cm. 5.1x5.1 inches — 10 mm

Portillo
G.218

Arrabal
G.218

Valtiendas
G.36

Cuéllar Tostado
6,5x13 aprox.
G.33

Remate Aldea
Tostado 5x13
G.35
Angulo Remate
Aldea Tostado
5x1,5 aprox.
G.48

1/2 Caña Siglo
Tostado 1,5x13
G.27
Angulo 1/2 Caña Siglo
Tostado
1,5x1,5 aprox.
G.40

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
13x13 cm.	30	0,51	9,26	120	60	1111

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
1,5x13 cm.		40	5,20	1,60	·	·	·
5x13 cm.		30	3,90	3,90	·	·	·
6,5x13 cm.		40	5,20	6,10	·	·	·
13x13 cm.	valtiendas	30	3,90	9,26	·	·	·

Tul … 4 piezas por caja.
Tul … 4 pieces per box.

Canalé-16 … 16 piezas por caja.
Canalé-16 … 16 pieces per box.

Morthier Natural · 10x20 cm. / Massena-R Siena · 59,3x59,3 cm.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 11 mm

Morthier Natural
G.148



Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	50	1	18,10	60	60	1086

Zola Blanco Mate · 10x20 cm. / Composición Verlaine · 5x20 aprox. / Tarpán Blanco Mate · 2x20 cm. / Octógono Alaska · 31,6x31,6 cm. / Taco Negro · 6,7x6,7 cm.

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.		50	1	18,10	60	60	1086
10x20 cm.	Rivoli	68	1,36	18,10	60	81,60	1086
20x20 cm.		25	1	13,50	80	80	1080

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
5x20 cm.	remate	30	6	5,21	·	·	·
5x20 cm.	composición	35	7	5,49	·	·	·
10x20 cm.	composición y cenefa	40	8	12,87	·	·	·
2x20 cm.		36	7,20	2,61	·	·	·

Zola ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

10x20 cm. 3.9x7.9 inches — 11 mm

BOULEVARD


Rivoli Blanco Mate
G.227

Zola Blanco Mate
G.144

Zola Negro Mate
G.214

Blanco Mate 20x20
G.104


Negro Mate 20x20
G.120

Tarpán Blanco Mate
2x20
G.21
Angulo Tarpán Blanco Mate
2x1,6 aprox.
G.37

Tarpán Negro Mate
2x20
G.21
Angulo Tarpán Negro Mate
2x1,6 aprox.
G.37

Remate Quarter Blanco Mate
5x20
G.28
Angulo Remate Quarter
Blanco Mate 5x1,6 aprox.
G.43

Remate Quarter Negro Mate
5x20
G.28
Angulo Remate Quarter
Negro Mate 5x1,6 aprox.
G.43

(*) Composición Lautrec
10x20 aprox.
G.47

(*) Composición Verlaine
5x20 aprox.
G.35

(*) Enmallado
Meshmounted

Monocolor ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 8 mm

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm

Alaska
G.210


Negro
G.136


Octógono Alaska
G.212


Octógono Negro
G.145

Taco Alaska
6,7x6,7
G.3

Taco Negro
6,7x6,7
G.3

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.		25	1	18	80	80	1440
31,6x31,6 cm.	octógono	10	0,95	19,16	56	53,20	1073
6,7x6,7 cm.	taco	100	0,50	8,50	.	.	.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
8x31,6 cm.	rodapié	32	10,11	14,56	88	889,68	1281

RODAPIÉ
SKIRTING TILE
8x31,6 cm. / 3.2x12.4 inches
Alaska / Negro
G.19

COLLECTION VIEW

Pincio Turquesa · 10x20 cm. / Cies-R Mar · 32x99 cm.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 7,5 mm

dolce VitA

(1) Corso Hueso
G.213

(1) Corso Caramelo
G.213

(1) Corso Gris
G.213

(1) Corso Turquesa
G.213

(1) Corso Burdeos
G.148

(1) Corso Antracita
G.213

(1) Corso Azul
G.213

(2) Pincio Hueso
G.221

(2) Pincio Caramelo
G.221

(2) Pincio Gris
G.221

(2) Pincio Turquesa
G.221

(2) Pincio Burdeos
G.221

(2) Pincio Antracita
G.221

(2) Pincio Azul
G.221


(2) Borgo Multicolor
G.221

Rivoli Blanco Mate
G.227

(2) Milvio Blanco Mate
G.221

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.		68	1,36	18,10	60	81,60	1086
10x20 cm.	Pincio / Milvio	50	1	14,80	60	60	888

(1) Este modelo esta compuesto por diferentes tonos para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different color ranges that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 7,5 mm



(1) Pincio Hueso
G.221



(1) Pincio Gris
G.221



(1) Pincio Caramelo
G.221



(1) Pincio Turquesa
G.221

dolce VitA



(1) Pincio Burdeos
G.221



(1) Pincio Antracita
G.221



(1) Pincio Azul
G.221



(1) Milvio Blanco Mate
G.221

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	Pincio / Milvio	50	1	14,80	60	60	888

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

COLLECTION VIEW

Borgo Multicolor / Corso Burdeos · 10x20 cm. / Portofino Humo · 60x60 cm. / Cies-R Humo · 32x99 cm.

Milvio Blanco · 10x20 cm. / Cies-R Azul · 32x99 cm. / Amalfi Azul · 30x30 cm.

Etnia Blanco · (13x13 cm. / 10x20 cm. / 20x20 cm.) / Ladakhi Grafito · 20x20 cm.

Etnia ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 7,5 mm

FUSIÓN

Etnia Blanco
G.227

Etnia Gris
G.227

Etnia Antracita
G.227

Etnia Nube
G.227

Etnia Negro
G.148

Etnia Marfil
G.227

Etnia Nuez
G.227

Etnia Visón
G.227

Etnia Siena
G.227

Etnia Marsala
G.148

Thai Pardo
G.213

Thai Nube
G.213

(1) Viet Blanco
G.213

(1) Viet Marsala
G.148

(1) Viet Negro
G.148

(1) Rabari Multicolor
G.213

(2) Amhara Multicolor
G.213

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	68	1,36	16,25	60	81,60	975

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Viet Blanco · 10x20 cm.

Rabari Multicolor · 10x20 cm.

Wilson Blanco · 10x20 cm. / Pelias-R Gris · 59,3x59,3 cm.

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 11 mm

Wilson Blanco
G.148

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	50	1	18,10	60	60	1086

10x20 cm. 3.9x7.9 inches

Rivoli 7,5 mm | Mugat 11 mm | Raspail 11 mm

Rivoli Blanco Brillo
G.227

Rivoli Vainilla
G.227

Rivoli Oliva
G.227

Rivoli Cereza
G.148

Mugat Blanco
G.144

Mugat Vainilla
G.144

Mugat Oliva
G.144

Mugat Cereza
G.214

(*) Raspail Blanco
G.218

(*) Raspail Vainilla
G.218

(*) Raspail Oliva
G.218

(*) Raspail Cereza
G.218

Remate Rivoli Blanco
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Blanco
5x1,5 cm.
G.45

Remate Rivoli Vainilla
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Vainilla
5x1,5 cm.
G.45

Remate Rivoli Oliva
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Oliva
5x1,5 cm.
G.45

Remate Rivoli Cereza
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Cereza
5x1,5 cm.
G.45

Zócalo Rivoli Blanco
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Blanco
15x1,5 cm.
G.51


Zócalo Rivoli Vainilla
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Vainilla
15x1,5 cm.
G.51

Zócalo Rivoli Oliva
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Oliva
15x1,5 cm.
G.51

Zócalo Rivoli Cereza
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Cereza
15x1,5 cm.
G.51

Remes Oliva
G.221

Buci Cereza
G.221

Foch Celeste
G.221

Lepic Marino
G.221

Rosiers Negro
G.221

Denoyez Oliva
G.221

Huchette Cereza
G.221

Montmartre Celeste
G.221

Reully Marino
G.221

Caumartin Negro
G.221

(*) Clichy Blanco
G.225

(*) Clichy Vainilla
G.225

(*) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(i) **Puedes ver los diferentes diseños que acompañan a esta pieza en la página siguiente.**
Can you see the different designs that accompany this piece on the next page.

Rivoli Celeste
G.227

Rivoli Marino
G.227

Rivoli Negro
G.148

Mugat Celeste
G.144

Mugat Marino
G.144

Mugat Negro
G.214

(*) Raspail Celeste
G.218

(*) Raspail Marino
G.218

(*) Raspail Negro
G.218

Remate Rivoli Celeste
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Celeste
5x1,5 cm.
G.45

Remate Rivoli Marino
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Marino
5x1,5 cm.
G.45

Remate Rivoli Negro
5x20 cm.
G.36
Ángulo Remate Rivoli Negro
5x1,5 cm.
G.45

Zócalo Rivoli Celeste
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Celeste
15x1,5 cm.
G.51

Zócalo Rivoli Marino
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Marino
15x1,5 cm.
G.51



Zócalo Rivoli Negro
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Negro
15x1,5 cm.
G.51

(*) Soult Multicolor
G.144

(*) Fatracci Blanco
G.221

(*) Fatracci Vainilla
G.221

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.		68	1,36	18,10	60	81,60	1086
10x20 cm.	Mugat / Raspail	50	1	18,10	60	60	1086

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
5x20 cm.	Remate	30	6	5,21	·	·	·
15x20 cm.	Zócalo	15	3	7,71	·	·	·

10x20 cm. 3.9x7.9 inches

Rivoli 7,5 mm | Mugat 11 mm | Raspail 11 mm

(*) Raspail Blanco G.218

(*) Raspail Vainilla G.218



(*) Raspail Oliva G.218



(*) Raspail Cereza G.218

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	50	1	18,10	60	60	1086

(*) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



(*) Raspail Celeste
G.218



(*) Raspail Marino
G.218



(*) Raspail Negro
G.218

Clichy Vainilla / Mugat Celeste / Rivoli Vainilla · 10x20 cm. / Nora-R Antracita · 14,4x89,3 cm. / Mimir Celeste / Oliva / Vainilla · 14,4x2,5 cm.



Raspail Bianco · 10x20 cm. / Muro-R Beige · 19,4x59,3 cm. / Duomo Arena · 40x40 cm.

Blanco Mate / Negro Mate / Alaska / Negro · 20x20 cm.

Satinados ▪ Revestimiento Wall Tile **Pasta Roja** Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 7,6 mm


Blanco Mate
G.104


Gris Mate
G.104


Nube Mate
G.104

Azul Mate
G.120


Negro Mate
G.120

Beige Mate
G.104

Verde Mate
G.104

Amarillo Mate
G.120

Salmón Mate
G.104


Marrón Mate
G.104

Fucsia Mate
G.120

Monocolor ▪ Pavimento Floor Tile **Pasta Roja** Red Body BIb / ISO 13006 - H

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 8 mm

Alaska
G.210


Humo
G.210


Azul Celeste
G.210

Mar
G.136

Azul Noche
G.151

Negro
G.136

Nácar
G.210

Musgo
G.210


Limón
G.136

Rojo Volcán
G.151

Teja
G.210

Caoba
G.210

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	13,50	80	80	1080

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Oromo Multicolor - 20x20 cm.

Etnia ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 7,6 mm

FUSIÓN

Etnia Blanco
G.120

Batak Cemento
G.120

Pashtun Blanco
G.120

Pashtun Oro
G.52

Pashtun Plata
G.52

Oromo Grafito
G.128

Oromo Gris
G.128

Oromo Cielo
G.128

Oromo Musgo
G.128

Oromo Ocre
G.128


(1) Bugis Blanco
G.128


(2) Oromo Multicolor
G.128

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	13,50	80	80	1080

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 11 mm

Aranjuez Hueso
G.214

Remate Curvo Maqueda Hueso 5x20
G.52
Ángulo Remate Curvo Maqueda Hueso 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Hueso 5x20
G.36
Ángulo Remate Ontalba Hueso 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Hueso 2,5x20
G.28
Ángulo Ontígola Hueso 2,5x2,5 aprox.
G.40

Aranjuez Carmesí
G.215

Remate Curvo Maqueda Carmesí 5x20
G.56
Ángulo Remate Curvo Maqueda Carmesí 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Carmesí 5x20
G.45
Ángulo Remate Ontalba Carmesí 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Carmesí 2,5x20
G.35
Ángulo Ontígola Carmesí 2,5x2,5 aprox.
G.40

Aranjuez Celeste
G.215

Remate Curvo Maqueda Celeste 5x20
G.56
Ángulo Remate Curvo Maqueda Celeste 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Celeste 5x20
G.45
Ángulo Remate Ontalba Celeste 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Celeste 2,5x20
G.35
Ángulo Ontígola Celeste 2,5x2,5 aprox.
G.40

Aranjuez Verde
G.215

Remate Curvo Maqueda Verde 5x20
G.56
Ángulo Remate Curvo Maqueda Verde 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Verde 5x20
G.45
Ángulo Remate Ontalba Verde 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Verde 2,5x20
G.35
Ángulo Ontígola Verde 2,5x2,5 aprox.
G.40

Aranjuez Ocre
G.215

Remate Curvo Maqueda Ocre 5x20
G.56
Ángulo Remate Curvo Maqueda Ocre 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Ocre 5x20
G.45
Ángulo Remate Ontalba Ocre 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Ocre 2,5x20
G.35
Ángulo Ontígola Ocre 2,5x2,5 aprox.
G.40

Aranjuez Marino
G.215

Remate Curvo Maqueda Marino 5x20
G.56
Ángulo Remate Curvo Maqueda Marino 5x5 aprox.
G.48

Remate Ontalba Marino 5x20
G.45
Ángulo Remate Ontalba Marino 5x4,5 aprox.
G.48

Ontígola Marino 2,5x20
G.35
Ángulo Ontígola Marino 2,5x2,5 aprox.
G.40

Composición Guadamur
20x40 aprox.
G.61

Horcajo 10x20 aprox.
G.40

Móstoles 10x20 aprox.
G.40

Cornisa Argés
14,5x20 aprox.
G.51

Layos
G.215

Recas
G.215

Alcobendas 5x20 aprox.
G.37

Guadalix
G.42

Cornisa Valdemorillo
14,5x20 aprox.
G.52

Fuenlabrada-2 10x20 aprox.
G.40

Cornisa Urtajo 14,5x20 aprox.
G.52

Sagra-2 10x20 aprox.
G.40

Cornisa Guajaraz
14,5x20 aprox.
G.52

Nambroca 10x20 aprox.
G.40

Cornisa Montalbán-4 14,5x20 aprox.
G.52

Sonseca-2 10x20 aprox.
G.40

Carpio 10x20 aprox.
G.40

Cobisa 10x20 aprox.
G.40

Polán 10x20 aprox.
G.40

Gres bellaterra

Este modelo está compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Taco Retamar
10,2x10,2 aprox.
G.28

Patchwork - 12
G.45 (1)

Toledo-25
G.37 (2)

Yeles
G.215

Alcázar
G.215

Batres
G.215

Bargas
G.215

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	20,19	64	64	1292

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10,2x10,2 cm.	taco	75	0,82	23,55	·	·	·

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
2,5x20 cm.		30	6	3,50	·	·	·
5x20 cm.	remate	30	6	7,50	·	·	·
5x20 cm.	remate curvo	30	6	8,30	·	·	·
5x20 cm.	listelo	35	7	7,20	·	·	·
10x20 cm.		40	8	16,50	·	·	·
14,5x20 cm.	cornisa	30	6	15	·	·	·
20x40 cm.	composición Guadamur	10	·	16,50	·	·	·

Este modelo está compuesto por 12 diseños diferentes. Cada caja contiene 2 juegos más 1 pieza extra, que completa el total de 1 m^2.
This model has 12 different designs. Each box has 2 sets plus 1 extra piece, which completes the total of 1 sqm.

(2) Este modelo está compuesto por 25 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 25 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Aranjuez Hueso - Carmesí - Verde - Marino - Celeste - Ocre· 20x20 cm. / Ontígola Carmesí · 2,5x20 cm. / Patchwork-12 · 20x20 cm. / Taco Retamar · 10,2x10,2 cm. aprox. / Aldaba Cuero · 31,6x31,6 cm.

Aranjuez Hueso - Guadalix - Toledo-25 · 20x20 cm. / Remate Ontalba Celeste · 5x20 cm. / Alcobendas · 5x20 cm. aprox. / Ontígola Celeste · 2,5x20 cm.

Vítrea Marfil - Vítrea Moka · 23x33,5 cm. / Town Basalto · 31,6x31,6 cm.

Vitrea ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches — 9,1 mm


Blanco Brillo
G.120


Blanco Mate
G.120

(1) Vitrea Marfil
G.210


(1) Vitrea Ambar
G.210


(1) Vitrea Esmeralda
G.210

(1) Vitrea Océano
G.210


(1) Vitrea Moka
G.210

(1) Crisol Marfil 2,5x23 aprox.
G.31

(1) Crisol Ambar 2,5x23 aprox.
G.31

(1) Crisol Esmeralda 2,5x23 aprox.
G.31

(1) Crisol Océano 2,5x23 aprox.
G.31

(1) Crisol Moka 2,5x23 aprox.
G.31

(1) Opalina Marfil 2,5x33,5 aprox.
G.36

(1) Opalina Ambar 2,5x33,5 aprox.
G.36

(1) Opalina Esmeralda 2,5x33,5 aprox.
G.36

(1) Opalina Océano 2,5x33,5 aprox.
G.36

(1) Opalina Moka 2,5x33,5 aprox.
G.36

Town ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm

Town Marfil
G.128

Town Nuez
G.128

Town Perla
G.128

Town Azul
G.128

Town Basalto
G.128

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x33,5cm.	13	1	15,73	84	84	1321

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
2,5x23 cm.	40	9,20	4,20	·	·	·
2,5x33,5 cm.	40	13,40	5,60	·	·	·

(1) **Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

Dortmund Moka · 25x75 cm. / Essen Moka- Essen Musgo · 23x33,5 cm. / Ruhr Moka · 60x60 cm.

Essen ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches — 9,1 mm.

LINK


Essen Blanco
G.212

Essen Cemento
G.212


Essen Plomo
G.212


Essen Musgo
G.212

Essen Crema
G.212


Essen Moka
G.212

Essen Visón
G.212

Essen Chocolate
G.212


Essen Rosa
G.212


Essen Morado
G.212


Essen Azul
G.212

Mieres ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches — 9,1 mm.

LINK

Mieres Beige
G.212

Mieres Gris
G.212

Tasos ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches — 9,1 mm.

LINK

Tasos Multicolor
G.212

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x33,5cm.	13	1	15,73	84	84	1321

Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

Blanco Brillo · 20x40 cm. / Rift-R Cemento · 80x80 cm.

Blanco Brillo ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x40 cm. 7.9x15.7 inches **10 mm**



Blanco Brillo
G.136

Cocktail
G.220



Sabor-4
G.61

Nivel Oro Mate 1,5x40 aprox.
G.58

Nivel Plata Mate 1,5x40 aprox.
G.58

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x40 cm.		13	1,04	18,30	64	66,56	1172
20x40 cm.	cocktail	13	1,04	19,50	48	49,92	945,60

Sabor-4 … 4 piezas por caja.
Sabor-4 … 4 pieces per box.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
1,5x40 cm.	25	10	3,50	·	·	·

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Michigan ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x40 cm. 7.9x15.7 inches — 10 mm

Michigan Beige
G.128

Michigan Crema
G.128

Michigan Tabaco
G.128

Michigan Gris
G.128

Michigan Marengo
G.128

Michigan Basalto
G.128

Tawas Plata
G.221

Tawas Oro
G.221

(1) Flint Plata 3,8x40 aprox.
G.52

(1) Flint Oro 3,8x40 aprox.
G.52

Houston ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

20x20 cm. 7.9x7.9 inches — 8 mm

Houston Beige
G.124


Houston Marengo
G.124

Houston Gris
G.124

Houston Basalto
G.124

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x40 cm.	13	1,04	18,30	64	66,56	1172
20x40 cm. tawas	13	1,04	19,50	48	49,92	945,60

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
3,8x40 cm.	16	6,40	4,90	·	·	·

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x20 cm.	25	1	18	80	80	1440

Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. (1)
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

40x40 cm. 15.7x15.7 inches **9 mm**

Oregón-C Beige
G.179

Oregón-C Crema
G.179

Oregón-C Marengo
G.179

Oregón-C Basalto
G.179

Oregón-C Tabaco
G.179

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
40x40 cm.	6	0,96	19	72	69,12	1368

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x40 cm.	rodapié	25	10	18,20	64	640	1164,67
40x40 cm.	peldaño / ángulo	6	2,40	19	72	172,80	1368

rodapié cortado y biselado
cut and bevelled skirting tile
9,4x40 cm. / 3.7x15.7 inches
Oregón-C
G.36

peldaño rayado con hendiduras
ribbed step with notch
40x40 cm. / 15.7x15.7 inches
Oregón-C
G.67



Tawas Oro · 20x40 cm.

Tawas Oro - Michigan Tabaco · 20x40 cm. / Oregón-C Tabaco · 40x40 cm.

Blanco Mate - Trentino - Trentino Expresso-2 - Rimini · 20x50 cm. / Town Blanco · 31,6x31,6 cm.

Blanco Mate ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x50 cm. 7.9x19.7 inches — 11 mm



Blanco Mate
G.213

Lazio 8x50 aprox.
G.56

Lazio 8x20 aprox.
G.43

Trentino
G.220



Rimini
G.220

Trentino Expresso-2
G.61

Rimini Expresso-2
G.61

Town ▪ Pavimento Floor Tile Pasta Roja Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches — 9 mm



Town Blanco
G.128

Town Basalto
G.128

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
8x20 cm.	40	8	12,87	·	·	·
8x50 cm.	16	8	14	·	·	·

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Trentino Expresso-2 y Rimini Expresso-2, dos conjuntos por caja.
Trentino Expresso-2 and Rimini Expresso-2 two sets per box.

Blanco Mate / Perla Mate / Negro Mate · 20x50 cm. / Ruhr Antracita · 60x60 cm.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches **11 mm**



Blanco Mate
G.213

Perla Mate
G.146

Crema Mate
G.213

Negro Mate
G.146

Gold Line Mate 1x50 aprox.
G.55

Silver Line Mate 1x50 aprox.
G.55

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,6

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	M2L	Kg
1x50 cm.	25	12,50	3,01	·	·	·

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Blanco Brillo - Uta - Ron · 20x50 cm. / Moment Pistacho · 1,2x50 cm. / Town Pistacho · 31,6x31,6 cm.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm



Blanco Brilllo
G.213

Baku
G.75

Uta
G.224

Ron
G.224



Azerí-4
G.61



Moment Rojo 1,2x50 cm.
G.53

Moment Naranja 1,2x50 cm.
G.53

Moment Malva 1,2x50 cm.
G.53

Moment Oceano 1,2x50 cm.
G.53

Moment Pistacho 1,2x50 cm.
G.53

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	M2L	Kg
1,2x50 cm.	32	16	3,70	·	·	·

Baku y Azerí-4 ... 4 piezas por caja.
Baku and Azerí-4 … 4 pieces per box.

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Gran Zola Blanco Mate · 20x50 cm. / Hexágono Bampton Beige · 23x26,6 cm.

Gran Mugat ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm

Gran Mugat Blanco
G.213

Kettner Blanco
G.145



Cross Grafito
G.145



(1) Artigas Grafito
G.145



(1) Yoses Blanco
G.145

Gran Zola ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm

Gran Zola Blanco Mate
G.213

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,6

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Tagore ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Roja** Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm.

Tagore Blanco
G.213

Tagore Rosa
G.213

Tagore Escarlata
G.143

Kumkum Bermellón
G.146

Tagore Malva
G.213

Tagore Violeta
G.143

Kumkum Berenjena
G.146

Tagore Ceniza
G.213

Tagore Sombra
G.213

Kumkum Plomo
G.146

Tagore Crema
G.213

Tagore Pardo
G.213

Kumkum Tabaco
G.146

Town ▪ **Pavimento** Floor Tile **Pasta Roja** Red Body BIb / ISO 13006 - H

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 9 mm.

Town Bermellón
G.210

Town Berenjena
G.210

Town Plomo
G.128

Town Marrón
G.128

Vandal Rosa
G.145

Vandal Malva
G.145

Vandal Ceniza
G.145

Vandal Crema
G.145

Sunam-4
G.71

Holi 5x50 cm.
G.47

Bilva Bermellón
15x20 cm.
G.52

Dola Bermellón
5x20 cm.
G.40

Bilva Berenjena
15x20 cm.
G.52

Dola Berenjena
5x20 cm.
G.40

Bilva Plomo
15x20 cm.
G.52

Dola Plomo
5x20 cm.
G.40

Bilva Tabaco
15x20 cm.
G.52

Dola Tabaco
5x20 cm.
G.40

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,6

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31,6x31,6 cm.	10	1	20	56	56	1120

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2L	Kg
5x50 cm.		16	8	8,50	·	·	·
15x20 cm.	zócalo	15	3	7,71	·	·	·
5x20 cm.	remate	30	6	5,21	·	·	·

Sunam-4 ... 4 piezas por caja.
Sunam-4 ... 4 pieces per box.

Tagore Blanco / Sombra / Kumkum Plomo · 20x50 cm. / Okinawa-R Carbón · 19,2x119,3 cm.

Kumkum Bermellón / Tagore Rosa · 20x50 cm. / Octógono Cabaret Nácar · 20x20 cm. / Taco Dome Pink · 4x4 cm.

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body BIII / ISO 13006 - L

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm.

Kent Arena
G.138

Kent Beige
G.138


Kent Natural
G.138

Minety Arena
G.145

Minety Beige
G.145

Minety Natural
G.145

(1) Firle Arena
G.213

(1) Firle Beige
G.213

(1) Firle Natural
G.213

(1) Corwen Arena
G.213

(1) Corwen Beige
G.213

(1) Corwen Natural
G.213

Ebony Arena
G.159

Ebony Beige
G.159

Ebony Natural
G.159

(1) Lynton Multicolor
G.213

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.		10	1	19,70	48	48	945,6
20x50 cm.	Minety	10	1	18,80	48	48	902,40

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

cottage

Kent Nieve
G.138

Kent Gris
G.138

Kent Grafito
G.138

Minety Nieve
G.145

Minety Gris
G.145

Minety Grafito
G.145

(1) Firle Nieve
G.213

(1) Firle Gris
G.213

(1) Firle Grafito
G.213

(1) Corwen Nieve
G.213

(1) Corwen Gris
G.213

(1) Corwen Grafito
G.213

Ebony Nieve
G.159

Ebony Gris
G.159

Ebony Grafito
G.159

(1) Lynton Sombra
G.213

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Kent Arena / Lynton Multicolor · 20x50 cm. / Dunster Beige · 14x28 cm.

Ebony Nieve · 20x50 cm. / Laverton Gris · 60x60 cm.

Marlon Gris · 20x50 cm. / Laverton-R Gris · 80x80 cm.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm

cottage

Marlon Arena
G.145

Marlon Nieve
G.145

Marlon Beige
G.145

Marlon Gris
G.145

Marlon Natural
G.145

Marlon Grafito
G.145

Edale Blanco
G.145

Edale Negro
G.145



Nuney-4 Arena
Nuney-4 Beige
Nuney-4 Natural
Nuney-4 Nieve
Nuney-4 Gris
Nuney-4 Grafito
Nuney-4 Blanco
| Negro

Nuney-4 Negro
G.61
| Blanco

Este modelo presenta unos trazos imperfectos propios de su proceso de pintado emulando los rasgos y soltura del arte urbano.
This model has imperfect strokes due to its painting process emulating the urban art features and its fluency.

	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

Trevone Multicolor · 20x50 cm.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm

cottage

(2)

Romsey Arena
G.145



(2)

Romsey Nieve
G.145

(2)

Romsey Beige
G.145

(2)

Romsey Gris
G.145

(2)

Romsey Natural
G.145

(2)

Romsey Grafito
G.145

(2)

(1) Trevone Multicolor
G.145

(2)

(1) Trevone Sombra
G.145

(2)

(1) Darite Multicolor
G.145

(2)

(1) Darite Sombra
G.145

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

Wäsel Cemento · 20x50 cm. / Essen Cemento · 23x33,5 cm.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	M2L	Kg
1x50 cm.	25	12,50	3,01	·	·	·

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x33,5cm.	13	1	15,73	84	84	1321

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

Ofrecemos la serie RUHR de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie WÄSEL.
The porcelain collection named RUHR when used as a floor tile matches the WÄSEL collection.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm.

Wäsel Blanco
G.211

Wäsel Crema
G.211

Wäsel Cemento
G.211

Wäsel Moka
G.211

(1) Buril Marfil
G.145

Vano Marfil
G.145

Silver Line Mate 1x50 aprox.
G.55

Gold Line Mate 1x50 aprox.
G.55

Silver Line Brillo 1x50 aprox.
G.55

(2) Essen Blanco 23x33,5 cm.
G.212

(2) Essen Cemento 23x33,5 cm.
G.212



(2) Essen Plomo 23x33,5 cm.
G.212

(2) Essen Crema 23x33,5 cm.
G.212

(2) Essen Visón 23x33,5 cm.
G.212



(2) Essen Moka 23x33,5 cm.
G.212



(2) Essen Rosa 23x33,5 cm.
G.212

(2) Essen Morado 23x33,5 cm.
G.212



(2) Essen Azul 23x33,5 cm.
G.212

(2) Essen Musgo 23x33,5 cm.
G.212



(2) Essen Chocolate 23x33,5 cm.
G.212

Zoclo Grafito / Bloque-4 / Har Cemento · 20x50 cm. / Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm.

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 11 mm

Zoclo Blanco
G.213

Zoclo Gris
G.213

Zoclo Grafito
G.213

Plinto Blanco
G.145

Plinto Gris
G.145

Plinto Grafito
G.145

Escala Blanco
G.146

Escala Rojizo
G.146

Escala Negro
G.146

(2) Har Cemento
G.145



(2) Cercha Caldera
G.145

(2) Cimbra Natural
G.145

(1) Buril Marfil
G.145

Vano Marfil
G.145

Bloque-4
G.74

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	19,70	48	48	945,60

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) **Necesita de aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surface.

Ofrecemos la serie BUNKER de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie ZOCLO.
The porcelain collection named BUNKER when used as a floor tile matches the ZOCLO collection.

Bloque-4 ... 4 piezas por caja.
Bloque-4 ... 4 pieces per box.

Blanco Mate - Senkel Negro · 30x60 cm. / Alaska · 31,6x31,6 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 11 mm

Blanco Mate
G.145

Senkel Blanco
G.224

Negro Mate
G.145

Senkel Negro
G.224

Silver Line Mate 1x60 aprox.
G.58

Silver Line Brillo 1x60 aprox.
G.58

Gold Line Mate 1x60 aprox.
G.58

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.	7	1,26	24,75	32	40,32	792

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	M2L	Kg
1x60 cm.	32	19,20	4,45	-	-	-

Cactus-A-B-C - Blanco Brillo · 30x60 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches 11 mm



Blanco Brilllo
G.145

Cactus-A Blanco Brillo
G.90



Cactus-B Blanco Brillo
G.90



Cactus-C Blanco Brillo
G.90

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.		7	1,26	24,75	32	40,32	792
30x60 cm.	cactus	1	0,18	5,10	·	·	·

Triángulo Elvida Beige · 32x27 cm. aprox. / Kenion CR-SP Carbón · 44,3x89,3 cm.

32x27 cm. aprox. 12.6x10.6 inches approx. **10,5 mm**

MAISON BOHÊME

Triángulo Elvida Beige
G.225



Triángulo Elvida Gris
G.225



Triángulo Elvida Celeste
G.225



Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x27 cm.	Triángulo	11	0,47	9,75	40	19	390

Bolena Celeste · 6,5x40 cm.

6,5x40 cm. aprox. 2.6x15.7 inches approx. **10,5 mm**

MAISON BOHÊME

Bolena Blanco
G.217

Bolena Beige
G.217

Bolena Gris
G.217

Bolena Celeste
G.217

Fedora Blanco
G.217

(1) Loris Blanco
G. 35

Fedora Marengo
G.217

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
6,5x40 cm.	38	0,99	16,03	40	39,52	641,24

Crochet · 25x75 cm. / Hindi ·10x25 cm. / Remate Texfel Blanco Mate · 6,5x25 cm. / Arhus-CR Blanco · 14,4x89,3 cm.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches

10,5 mm



Blanco Mate
G.236

Crochet
G.78

Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x25 cm.
G.51
Ángulo Remate Texfel
Blanco Mate 6,5x1,6 cm.
G.61



Hindi 10x25 cm.
G.37

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
10x25 cm.	25	6,25	12	·	·	·
6,5x25 cm.	30	7,5	10,70	·	·	·

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Crochet ... 4 piezas por caja.
Crochet … 4 pieces per box.

Frunce-4 · 25x75 cm. / Arhus-CR Negro · 14,4x89,3 cm.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**



Blanco Brillo
G.236

Frunce-4
G.78

Silver Line Brillo 1x75 aprox.
G.61

Silver Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Gold Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
1x75 cm.	32	24	5,40	·	·	·

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Frunce-4... 4 piezas por caja.
Frunce-4… 4 pieces per box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

Blanco Brillo
G.236

Asaro Lima
G.246

Asaro Light
G.245



Asaro Black
G.245

Karo Light
G.245



Karo Black
G.245

Omo Light
G.245



Omo Black
G.245

Inuit Light
G.245

Inuit Black
G.245

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.		7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2
25x75 cm.	Miskito / Otomi	4	0,74	14,11	40	29,92	564,48

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
VODEVIL LIMA · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.



Sasak-7 Black
G.246



Sasak-7 Light
G.245

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

FUSIÓN



Otomi-4
G.71

Miskito
G.71



Kamboj
G.246

Miskito · 25x75 cm.

Asaro Black / Blanco Brillo · 25x75 cm. / Arhus-CR Blanco · 14,4x89,3 cm.

Asaro Light · 25x75 cm. / Nordland-R Beige · 19,2x119,3 cm.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

Kent Arena
G.234

Minety Arena
G.236

(1) Firle Arena
G.235

(1) Corwen Arena
G.235

Ebony Arena
G.245

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.		7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2
25x75 cm.	Minety	7	1,31	22,80	42	55,10	957,6

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

cottage

Kent Beige
G.234



Kent Natural
G.234

Minety Beige
G.236

Minety Natural
G.236

(1) Firle Beige
G.235

(1) Firle Natural
G.235

(1) Corwen Beige
G.235

(1) Corwen Natural
G.235

Ebony Beige
G.245



Ebony Natural
G.245

(1) Lynton Multicolor
G.235

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

Kent Nieve
G.234

Minety Nieve
G.236

(1) Firle Nieve
G.235

(1) Corwen Nieve
G.235

Ebony Nieve
G.245

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.		7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2
25x75 cm.	Minety	7	1,31	22,80	42	55,10	957,6

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

cottage

Kent Gris
G.234

Kent Grafito
G.234

Minety Gris
G.236

Minety Grafito
G.236

(1) Firle Gris
G.235

(1) Firle Grafito
G.235

(1) Corwen Gris
G.235

(1) Corwen Grafito
G.235

Ebony Gris
G.245

Ebony Grafito
G.245



(1) Lynton Sombra
G.235

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

COLLECTION VIEW

Minety-R Arena · 25x75 cm.

Corwen Gris · 25x75 cm. / Laverton-R Grafito · 80x80 cm.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

Evia Blanco
G.235

Sikyon Blanco
G.236

Biselado Catane Marengo
G.236

Sikyon Marengo
G.236

Remate Perge
Blanco
5x25 cm.
G.47

Ángulo Remate Perge
Blanco
5x1,3 cm.
G.47

Remate Perge
Marengo
5x25 cm.
G.47

Ángulo Remate Perge
Marengo
5x1,3 cm.
G.47

(1) Zócalo Arkai
Blanco
12,5x25 cm.
G.55

Ángulo Zócalo Arkai
Blanco
12,5x2 cm.
G.52

(1) Zócalo Arkai
Marengo
12,5x25 cm.
G.55

Ángulo Zócalo Arkai
Marengo
12,5x2 cm.
G.52

Fedora Blanco 6,5x40 cm.
G.217

Fedora Marengo 6,5x40 cm.
G.217

* Loris Blanco 6,5x40 cm.
G.35





Triángulo Elvida Gris
32x27 cm. aprox.
G.225



Triángulo Elvida Celeste
32x27 cm. aprox.
G.225

Triángulo Elvida Beige
32x27 cm. aprox.
G.225

Bolena Blanco 6,5x40 cm.
G.217

Bolena Gris 6,5x40 cm.
G.217

Bolena Celeste 6,5x40 cm.
G.217

Bolena Beige 6,5x40 cm.
G.217

Asolo Multicolor
G.237

Vetus Azul
G.237

Vetus Sombra
G.237



Focea Sombra
G.237

Simena Sombra
G.237

(2) Celsa Gris
G.237

(2) Urso Multicolor
G.237

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.		7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2
6,5x40 cm.		38	0,99	16,03	40	39,52	641,24
32x27 cm.	Triángulo	11	0,47	9,75	40	19	390

(2) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Ofrecemos la serie EFESO de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie EVIA.
The porcelain collection named EFESO when used as a floor tile matches the EVIA collection.

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
5x25 cm.	Remate	30	7,50	6,54	120	900	784,80
12,5x25 cm.	Zócalo	15	3,75	7,89	60	225	473,40

(1) **El Zócalo Arkai puede ser utilizado como zócalo o remate según su orientación; como zócalo con la parte biselada hacia abajo y como remate con la parte biselada hacia arriba.**
The Zocalo Arkai can be used as a skirting piece or as a finishing piece according to the direction it is fixed. As skirting, the bevelled side is fixed towards the bottom side. The bevelled side is fixed top side up when fixing it as a finishing piece.

Evia Blanco / Urso Multicolor · 25x75 cm.

Focea Sombra / Simena Sombra · 25x75 cm. / Paix Sombra / Bellaria-2 Sombra / Bellaria-3 Sombra / Octógono Cabaret Nacar · 20x20 cm. / Taco Dome Antracita · 4x4 cm. / Ruhr-R Plomo / Gradone Ruhr-R Plomo · 44,3x89,3 cm.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**



Blanco Mate
G.236

Halsa Blanco
G.235

Milford Silver
G.81

Halsa Ceniza
G.235

Milford Gold
G.81

Halsa Jeans
G.235

Halsa Mostaza
G.235

(*) Mosaico Halsa Multicolor
31x30 aprox.
G.75

(*) Enmallado
Meshmounted

Halsa Natural
G.235

Silver Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Gold Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Halsa Plomo
G.235

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2
31x30 cm.	12	0,92	22,54	30	27,72	676,14
6,5x6,5 cm.	8	0,03	0,86	·	·	·

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
6,5x25 cm.	12	3	4,77	·	·	·
6,5x75 cm.	9	6,75	10,59	·	·	·
1x75 cm.	32	24	5,40	·	·	·

Milford Silver y Gold ... 4 piezas por caja.
Milford Silver and Gold ... 4 pieces per box.

Bokna Blanco
G.236

Lyse Blanco 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Blanco 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Blanco 6,5x6,5 cm.
G.35

Bokna Ceniza
G.236

Lyse Ceniza 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Ceniza 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Ceniza 6,5x6,5 cm.
G.35

Bokna Jeans
G.236

Lyse Jeans 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Jeans 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Jeans 6,5x6,5 cm.
G.35

Bokna Mostaza
G.236

Lyse Mostaza 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Mostaza 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Mostaza 6,5x6,5 cm.
G.35

Bokna Natural
G.236

Lyse Natural 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Natural 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Natural 6,5x6,5 cm.
G.35

Bokna Plomo
G.236

Lyse Plomo 6,5x75 cm.
G.79

Scorsby Plomo 6,5x25 cm.
G.48

Taco Sogne Plomo 6,5x6,5 cm.
G.35

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED

RUHR · Porcelánico / Porcelain Tile
WORLD WOODS (NORDLAND - FREMONT) · Porcelánico / Porcelain Tile

Bokna Blanco / Halsa Blanco · 25x75 cm. / Ruhr Cemento · 60x60 cm.

Halsa Plomo / Bokna Blanco · 25x75 cm. / Lyse Plomo · 6,5x75 cm. / Taco Sogne Plomo · 6,5x6,5 cm. / Ruhr Antracita · 60x60 cm.

Dortmund Blanco · 25x75 cm. / Essen Cemento · 23x33,5 cm. / Ruhr-R Plomo · 44,3x89,3 cm.

Dortmund ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm.**

Dortmund Blanco
G.234



Dortmund Crema
G.234

Dortmund Cemento
G.234



Dortmund Moka
G.234

(1) Essen Blanco 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Cemento 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Plomo 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Azul 23x33,5 cm.
G.212

(1) Essen Crema 23x33,5 cm.
G.212

(1) Essen Visón 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Moka 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Chocolate 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Rosa 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Morado 23x33,5 cm.
G.212



(1) Essen Musgo 23x33,5 cm.
G.212

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
23x33,5 cm.	13	1	15,73	84	84	1321

Ofrecemos la serie RUHR de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie DORTMUND.
The porcelain collection named RUHR when used as a floor tile matches the DORTMUND collection.

(1) **Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.**
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.

Laterza Azul / Nevers Azul · 25x75 cm.

Laterza ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 10,5 mm.

Laterza Blanco
G.235



Laterza Azul
G.236

Gubbi Azul
G.245

(1) Nevers Azul
G.237



(*) Mosaico Laterza Cemento
31x30 aprox.
G.75



(*) Mosaico Laterza Grafito
31x30 aprox.
G.75

(*) Enmallado
Meshmounted

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
31x30 cm.	12	0,92	22,54	30	27,72	676,14

Ofrecemos la serie RIFT de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie LATERZA.
The porcelain collection named RIFT when used as a floor tile matches the LATERZA collection.

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches **10,5 mm**

Makran Blanco
G.235

Makran Cemento
G.235

Makran Crema
G.235

Makran Grafito
G.235

Silver Line Brillo 1x75 aprox.
G.61

Silver Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Gold Line Mate 1x75 aprox.
G.61

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
25x75 cm.	7	1,31	24,10	42	55,10	1012,2

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
1x75 cm.	32	24	5,40	·	·	·

(*) Guanoco Blanco
G.236

Minbu Blanco
G.245

(*) Guanoco Cemento
G.236



Minbu Cemento
G.245

(*) Guanoco Crema
G.236

Minbu Crema
G.245



(*) Guanoco Grafito
G.236



Minbu Grafito
G.245

Ofrecemos la serie RIFT de Porcelánico como pavimento coordinado de la serie MAKRAN.
The porcelain collection named RIFT when used as a floor tile matches the MAKRAN collection.

(*) **Para potenciar el relieve de esta pieza se recomienda la posición utilizada en el catálogo.**
To emphasize the texture of this piece should be placed on the position used in the catalog.

COLLECTION VIEW

Laterza Blanco / Makran Grafito / Guanoco Grafito · 25x75 cm. / Rift-R Grafito / Gradone Rift-R Grafito · 80x80 cm.

Guanoco Cemento / Makran Cemento · 25x75 cm. / Rift-R Cemento · 59,3x59,3 cm.

Blanco-R Mate / Manger-R 4 · 32x99 cm. / Calvet Gris · 20x20 cm.

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.	4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8
33,3x100 cm.	4	1,33	25,85	44	58,6	1137,40

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
32x99 cm.	decorados	4	1,27	24,66	18	22,80	443,91
33,3x100 cm.	decorados	4	1,33	25,85	18	23,96	465,30

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches **32x99 cm.**12.6x39 inches 11 mm.



Blanco Mate
G.238

Blanco-R Mate
G.243



Manger-4
G.80

Manger-R 4
G.81

Set-2
G.80

Set-R 2
G.81

Pamukkale-R Blanco · 32x99 cm.

Pamukkale ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Pamukkale-R Blanco
G.244



Pamukkale-R Plata
G.89



Pamukkale-R Oro
G.89

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	decorados	4	1,27	24,66	18	22,80	443,91

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches **32x99 cm.**12.6x39 inches 11 mm.



Blanco Brillo
G.238
Blanco-R Brillo
G.243

Blanco Mate
G.238
Blanco-R Mate
G.243

Dorine Blanco Brillo
G.239

Demer Blanco Mate
G.239

Escalda Blanco Brillo
G.239

Dendre Blanco Mate
G.239

Ciervana Blanco
G.239



(1) Sestao Plata
G.89

Silver Line Mate 1x100 aprox.
G.74
Silver Line Mate 1x99 aprox.
G.74

Silver Line Brillo 1x100 aprox.
G.74
Silver Line Brillo 1x99 aprox.
G.74

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
33,3x100 cm.		4	1,33	25,85	44	58,6	1137,40
33,3x100 cm.	sestao	4	1,33	25,85	18	23,96	465,30

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
1x100 cm.	32	32	7,38	-	-	-

Negro Mate
G.238



Demer Negro Mate
G.239

Dendre Negro Mate
G.239



Ciervana Negro
G.239

(1) Sestao Oro
G.89

Gold Line Mate 1x100 aprox.
G.74
Gold Line Mate 1x99 aprox.
G.74

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.	4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
1x99 cm.	32	31,68	7,32	-	-	-

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.



Kent-R Arena
G.240

Minety-R Arena
G.242

Stroud-R Arena
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

cottage

(1) Firle-R Arena
G.241



(1) Corwen-R Arena
G.241

Ebony-R Arena
G.246



(1) Lynton-R Multicolor
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Kent-R Beige
G.240

Minety-R Beige
G.242

Stroud-R Beige
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(1) Firle-R Beige
G.241

(1) Corwen-R Beige
G.241

Ebony-R Beige
G.246



(1) Lynton-R Multicolor
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Kent ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Kent-R Natural
G.240

Minety-R Natural
G.242

Stroud-R Natural
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

cottage

(1) Firle-R Natural
G.241

(1) Corwen-R Natural
G.241

Ebony-R Natural
G.246



(1) Lynton-R Multicolor
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Kent-R Nieve
G.240

Minety-R Nieve
G.242

Stroud-R Nieve
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(1) Firle-R Nieve
G.241

(1) Corwen-R Nieve
G.241

Ebony-R Nieve
G.246

(1) Lynton-R Sombra
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Kent-R Gris
G.240

Minety-R Gris
G.242

Stroud-R Gris
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(1) Firle-R Gris
G.241

(1) Corwen-R Gris
G.241

Ebony-R Gris
G.246

(1) Lynton-R Sombra
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Kent ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Kent-R Grafito
G.240

Minety-R Grafito
G.242



Stroud-R Grafito
G.242

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,80
32x99 cm.	Minety	4	1,27	22,20	44	55,75	976,80

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

cottage

(1) Firle-R Grafito
G.241

(1) Corwen-R Grafito
G.241

Ebony-R Grafito
G.246

(1) Lynton-R Sombra
G.241

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
LAVERTON · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Stroud-R Beige · 32x99 cm. / Laverton-R Beige · 80x80 cm.

Firle-R Gris · 32x99 cm. / Laverton-R Grafito · 59,3x59,3 cm.

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Cies-R Humo
G.240

Cies-R Crema
G.240

Cies-R Cemento
G.240

Cies-R Grafito
G.240

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,2	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	Sica	4	1,27	22,2	44	55,75	976,8
32x99 cm.	Bardot	4	1,27	24,2	18	22,8	435,6

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
PORTOFINO · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Sica-R Humo
G.242



Bardot-R Humo
G.246

Sica-R Crema
G.242

Bardot-R Crema
G.246

Sica-R Cemento
G.242



Bardot-R Cemento
G.246

Sica-R Grafito
G.242



Bardot-R Grafito
G.246

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Cies-R Beige
G.240

Cies-R Mar
G.240

Cies-R Rosa
G.240

Cies-R Azul
G.240

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,2	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	Sica	4	1,27	22,2	44	55,75	976,8
32x99 cm.	Bardot	4	1,27	24,2	18	22,8	435,6

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
PORTOFINO · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

dolce VitA

Sica-R Beige
G.242

Bardot-R Beige
G.246

Sica-R Mar
G.242

Bardot-R Mar
G.246

Sica-R Rosa
G.242



Bardot-R Rosa
G.246

Sica-R Azul
G.242



Bardot-R Azul
G.246

Bardot-R Humo / Cies-R Humo · 32x99 cm. / Portofino-R Cemento · 59,3x59,3 cm. / Losanga Taylor · 0,5x59,9 cm.

Cies-R Rosa / Cies-R Humo · 32x99 cm. / Apulia-R Multicolor · 29,3x29,3 cm.

Lesolo-R Blanco · 32x99 cm. / Doney-R Blanco · 59,3x59,3 cm. / Portofino-R Cemento · 59,3x59,3 cm. / Losanga Taylor · 0,5x59,9 cm.

Lesolo ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Lesolo-R Blanco
G.240

Cinecita-R Blanco
G.246

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,2	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	Cinecita	4	1,27	24,2	18	22,8	435,6

RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
DONEY · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.
We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Banawe-R Blanco · 32x99 cm. / Rift-R Cemento · 80x80 cm.

Danxia ▪ **Revestimiento** Wall Tile **Pasta Blanca** White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Danxia-R Blanco
G.242

Banawe-R Blanco
G.244



Danxia-R Crema
G.242

Banawe-R Crema
G.244

Hokkaido-R
G.83

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
Formato / Size		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	decorados	4	1,27	24,66	18	22,80	443,91

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

Lencois-R Humo
G.242



Lencois-R Crema
G.242

Chamarel-R Nácar
G.242

Hokkaido-R
G.83

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.		4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8
32x99 cm.	decorados	4	1,27	24,66	18	22,80	443,91

Wave-R Gris
G.244

Wave-R Marfil
G.244

Wave-R Perla
G.244

Wave-R Café
G.244

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Wave-R Café · 32x99 cm.

Wave-R Gris · 32x99 cm. / Ruhr-SPR Blanco · 59,3x59,3 cm.

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

DANDY

Eliott-R Blanco
G.242

Charles-R Gris
G.244



Blanco-R Brillo
G.243

Gatsby-R Blanco Brillo
G.244

Remate Eliott Blanco
5x32 cm.
G.915

Ángulo Remate
Eliott Blanco
5x1,5 cm.
G.915

Remate Dandy Blanco Brillo
5x32 cm.
G.915

Ángulo Remate Dandy
Blanco Brillo
5x1,5 cm.
G.915

Zócalo Eliott Blanco
15x32 cm.
G.58

Ángulo Zócalo
Eliott Blanco
15x1,5 cm.
G.51



Zócalo Dandy Blanco Brillo
15x32 cm.
G.58

Ángulo Zócalo Dandy
Blanco Brillo
15x1,5 cm.
G.51

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.	4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
15x32 cm.	15	4,80	16,50	40	192	659,80
5x32 cm.	30	9,60	11,26	48	460,80	540,48

Titán ▪ Pasta Porcelánica Porcelain Clay BIb / ISO 13006 - H

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches **60x60 cm.** 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Semele-R Blanco
G.202

Semele Blanco
G.208
Semele-R Blanco
G.195

Zeth-R Gris
G.195

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x29,3 cm.	9	0,77	17,72	50	38,65	886,05
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	-	-	-
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	-	-	-

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Semele-R Blanco · 59,3x59,3 cm. / Zócalo Dandy Blanco Brillo / Zócalo Eliott Blanco · 15x32 cm. / Gatsby-R Blanco Brillo / Eliott-R Blanco · 32x99 cm. / Remate Dandy Blanco Brillo · 5x32 cm.

Eliott-R Blanco / Charles-R Gris · 32x99 cm. / Zócalo Eliott Blanco · 15x32 cm. / Semele-R Blanco · 59,3x59,3 cm.

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

DANDY



Ewan-R Beige
G.242

Howard-R Beige
G.244

Liam-R Beige
G.244

Remate Ewan Beige
5x32 cm.
G.915

Ángulo Remate
Ewan Beige
5x1,5 cm.
G.915

Zócalo Ewan Beige
15x32 cm.
G.58

Ángulo Zócalo
Ewan Beige
15x1,5 cm.
G.51

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.	4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
15x32 cm.	15	4,80	16,50	40	192	659,80
5x32 cm.	30	9,60	11,26	48	460,80	540,48

Titán ▪ Pasta Porcelánica Porcelain Clay BIb / ISO 13006 - H

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches **60x60 cm.** 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Icaro-R Beige
G.202



Icaro Beige
G.208
Icaro-R Beige
G.195

Zeth-R Beige
G.195

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x29,3 cm.	9	0,77	17,72	50	38,65	886,05
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	-	-	-
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	-	-	-

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Liam-R Beige · 32x99 cm.

COLLECTION VIEW

Ewan-R Beige / Howard-R Beige · 32x99 cm. / Zócalo Ewan Beige · 15x32 cm. / Zeth-R Beige · 59,3x59,3 cm.

Dandy ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

33,3x100 cm. (32x99 cm.) 13.1x39.4 inches (12.6x39 inches) 11 mm.

DANDY



Wesley-R Gris
G.242

Edward-R Gris
G.244



(*) Blake-R Gris
G.242

(*) Keith-R Gris
G.242

(*) Noah-R Gris
G.242

Remate Wesley Gris
5x32 cm.
G.915

Ángulo Remate
Wesley Gris
5x1,5 cm.
G.915

Zócalo Wesley Gris
15x32 cm.
G.58

Ángulo Zócalo
Wesley Gris
15x1,5 cm.
G.51

Wilson ▪ Revestimiento Wall Tile Pasta Roja Red Body

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 11 mm



Wilson Blanco
G.148

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
32x99 cm.	4	1,27	24,20	44	55,75	1064,8

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
10x20 cm.	50	1	18,10	60	60	1086

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
15x32 cm.	15	4,80	16,50	40	192	659,80
5x32 cm.	30	9,60	11,26	48	460,80	540,48

(*) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Titán ▪ Pasta Porcelánica Porcelain Clay BIb / ISO 13006 - H

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches **60x60 cm.** 23.6x23.6 inches **59,3x59,3 cm.** 23.3x23.3 inches 10 mm

Pelias-R Gris
G.202

Pelias Gris
G.208
Pelias-R Gris
G.195

Leda-R Gris
G.195

Formato / Size	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
29,3x29,3 cm.	9	0,77	17,72	50	38,65	886,05
60x60 cm.	3	1,08	24,95	40	43,20	997,80
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972

Formato / Size		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x60 cm.	rodapié	17	10,20	21,47	56	571,20	1202,32
9,4x59,3 cm.	rodapié	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
60x60 cm.	peldaño / ángulo	3	1,80	24,95	40	72	997,80
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	24,30	40	71,2	972
60x60 cm.	gradone	2	1,20	18,08	·	·	·
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	17,60	·	·	·
60x60 cm.	ángulo gradone	1	0,60	10,04	·	·	·
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	9,50	·	·	·

RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x60 cm. / 3.7x23.6 inches
Serie Titán
G.915
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Serie Titán-R
G.916

PELDAÑO
STAIRCASE STEP
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.80
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.81



GRADONE
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
Serie Titán
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Serie Titán-R
G.86



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Wilson Blanco · 10x20 cm. / Pelias-R Gris · 59,3x59,3 cm.

Wesley-R Gris / Blake-R Gris / Keith-R Gris / Noah-R Gris · 32x99 cm. / Pelias-R Gris / Leda-R Gris · 59,3x59,3 cm.

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches 11 mm



Lunarstone
G.238

Gante Lunarstone
G.239

Brest Antracita
G.239

Escalda Plata
G.89

Yser Antracita Silver
G.83

Silver Line Mate 1x100 aprox.
G.74

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
33,3x100 cm.	4	1,33	25,85	44	58,6	1137,40

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
1x100 cm.	32	32	7,38	·	·	·

Durnal Lunar
G.239

Lindau Lunar
G.239

Mindel Lunar Silver
G.83

Ambarstone
G.238

Camus Ambarstone
G.239

Silver Line Brillo 1x100 aprox.
G.74

Lindau Lunar · 33,3x100 cm.

Durnal Lunar · 33,3x100 cm. / Greystone-R Natural · 59,3x59,3 cm.

33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches 11 mm

Sunstone
G.238

Gante Sunstone
G.239

Brest Noce
G.239

Escalda Oro
G.89

Yser Noce Gold
G.83

Gold Line Mate 1x100 aprox.
G.74

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	M2 / sqm	Kg
33,3x100 cm.	4	1,33	25,85	44	58,6	1137,40

Formato / Size	X Caja / Box Pz / Pc	ML	Kg	X Palet / Pallet Cj / Box	ML	Kg
1x100 cm.	32	32	7,38	·	·	·

Durnal Sun
G.239

Lindau Sun
G.239

Mindel Sun Gold
G.83

Ambarstone
G.238

Camus Ambarstone
G.239

Ambarstone · 33,3x100 cm. / Goldstone-R Leather · 59,3x59,3 cm.

Gante Sunstone · 33,3x100 cm.

feeling
ceramics
2017/18



Datos técnicos

Technical Data

Caractéristiques Techniques

Technische Merkmale

Dati Tecnici

Dados Técnicos

Технические данные

ESPAÑOL

De Gran Interés

Las especificaciones técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como primera calidad. Por ello, el incumplimiento de alguna de estas características en el resto de las clases comerciales no será causa de reclamación.

ENGLISH

Highly interesting:

Technical specifications are only valid for those products classified as first choice. Consequently, any failure to conform to such standards with respect to all other commercial types shall not be considered as grounds for complaint.

FRANÇAIS

De grand intérêt:

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de première qualité. En conséquence, le non respect de l'une de ces caractéristiques dans les autres catégories commerciales ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation.

PORCELÁNICO

Características:

Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldaño y el gradone.

PORCELAIN TILE

Characteristics :

Product with very low water absorption, high mechanical performance, chemical and frost resistance. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Special pieces normally employed are skirting tile, staircase step and gradone.

GRÈS PORCELAINÉ

Caractéristiques :

Produit d'absorption d'eau très bas, des performances mécaniques élevées, une résistance chimique et au gel. Convient pour une utilisation sur sols intérieurs de locaux résidentiels et commerciaux et recommandé pour l'extérieur. Les pièces spéciales les plus répandues sont les plinthes, nez de marche et les gradones.

PAVIMENTO

Características :

Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por monococción. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias más usuales son los tacos, las cenefas, los triángulos, las tiras y las tabicas y siendo las más comunes el rodapié, el peldaño, el zanquín y las composiciones.

FLOOR TILE

characteristics :

"Gres" floor tiles is the most common name for dry pressed, glazed ceramic floor tiles with low or medium-low water absorption manufactured by single firing. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include inserts, triangles, skirting tiles, staircase step and borders.

CARRELAGE

Caractéristiques :

Le carrelage sur support en grès est la dénomination commune donnée aux carreaux ayant une faible moyenne d´absorption d´eau. Elle est adéquate pour un usage en sols intérieurs dans des locaux résidentiels et commerciaux. Les pièces complémentaires les plus usuelles sont les cabochons, bordures, triangles, plinthes, nez de marche et composition.

REVESTIMIENTO

Características :

Azulejo es la denominación tradicional de las baldosas cerámicas con absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por bicocción y monococción. Sus características lo hacen especialmente adecuado como revestimiento de paredes interiores en locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias usuales son los decorados, los listelos, las composiciones y las cenefas.

La cara vista de estos productos puede ser lisa, tener relieves similares a los de las piedras naturales o de forma geométrica con fines decorativos y está cubierta por un esmalte vitrificado que puede ser blanco, monocolor o estar decorado con motivos diversos.

WALL TILE

Characteristics :

"Azulejo" is the traditional Spanish name for dry pressed, glazed ceramic wall tiles with high water absorption manufactured by single or double firing. Their characteristics make them especially suitable for using on interior walls of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include decors, borders, and mosaics.

These tiles offer the possibility to reproduce any texture or pattern for decorative purposes. They are covered with a vitrified glaze which may be white or plain-coloured.

FAÏENCES

Caractéristiques :

La faïence est la dénomination traditionnelle donnée au carreau avec un taux élevé d´absorption d´eau pressé à sec, émaillé et fabriqué en bicuisson et monocuisson. Ses caractéristiques la rendent spéciale, apte pour une utilisation comme revêtement pour des murs intérieurs dans des locaux résidentiels ou commerciaux. Les pièces complémentaires habituelles sont les décors, frises, compositions et bordures.

La partie visible de ces produits peut être lisse ou contenir des reliefs similaires à la pierre naturelle ou de forme géométrique à des fins décoratives; elle est couverte par un émail vitrifié qui peut être de couleur blanche, de couleur unie ou être décoré de motifs divers.

DEUTSCH

Von grosser Bedeutung:

Die technischen Angaben gelten nur für die Produkte, die als Produkte erster Qualität klassifiziert wurden. Deswegen stellt die Nichterfüllung von Eigenschaften bei den anderen Handelsklassen keinen Reklamationsgrund dar.

ITALIANO

Di grande interesse:

Le specifiche tecniche sono valide solo per i prodotti classificati come prima qualità. Per questo motivo, la non esecuzione di qualsiasi di queste caratteristiche non devono essere motivo di contestazione.

PORTUGUES

De grande interesse:

As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados como de primeira qualidade.
Por conseguinte, o incumprimento de qualquer destas características nas restantes classes comerciais não deverão ser motivo de reclamação.

РУССКИЙ

ЭТО ВАЖНО :

Технические характеристики указаны для продукции высшего сорта. В связи с этим, отклонение от какой-либо характеристики в других сортах продукции не является причиной для рекламации.

FEINSTEINZEUG

Merkmale :

Produkt mit geringer Wasseraufnahme, mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, chemischer Beständigkeit und Frostbeständigkeit. Das Material eignet sich als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen und wird ebenso für den Einsatz im Außenbereich empfohlen. Die gängigsten Sonderteile sind die Fußleiste und die Trittfliese mit oder ohne Vorderkante.

BONDENFLIESEN

Merkmale :

Als Steingut-Bodenfliesen werden normalerweise die Keramikfliesen bezeichnet, die eine geringe bis mittlere Wasseraufnahme besitzen, trockengepresst und glasiert sind und im Einbrandverfahren hergestellt wurden. Sie sind als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen geeignet. Zu den gebräuchlichsten ergänzenden Teilen zählen die Einleger, Bordüren, dreieckige Fliesen, Stufenkanten und -sockel und zu den gängigsten Sonderteilen gehören die Fußleisten, Trittfliesen, Treppensockel und die Fliesenkompositionen.

VERKLEIDUNGEN

Merkmale :

Kachel ist die traditionelle Bezeichnung der Keramikfliese, die in Trockenpressung durch Ein- oder Zweibrand hergestellt und glasiert wurde und sich durch eine hohe Wasseraufnahme auszeichnet. Durch ihre Eigenschaften eignen sich diese Fliesen besonders zur Wandverkleidung im Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen. Als Ergänzung zu den Standardfliesen bieten wir Dekorfliesen, Zierleisten, Fliesenkompositionen und Bordüren an.

Die Oberflächen dieser Produkte können glatt sein, Reliefs, die dem Naturstein ähneln, oder geometrische Reliefs zu dekorativen Zwecken aufweisen und sind mit einer Glasur überzogen, die weiß, einfarbig oder mit verschiedenen Motiven verziert sein kann.

GRES PORCELLANATTO

Caratteristiche :

Prodotto a basso assorbimento d'acqua, con elevate prestazioni meccaniche, resistenza chimica e resistenza al gelo.. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. E raccomandato per uso esterno. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino e il gradone.

PAVIMENTI

Caratteristiche :

Pavimento in gres è la denominazione più comune per le piastrelle in ceramica con basso o medio-basso assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in monocottura. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i tacchetti , le fascie, i triangoli, le strisce e le alzate. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa , il gradino, il zanquin e le composizioni.

RIVESTIMENTI

Caratteristiche :

Mattonella è il nome tradizionale delle piastrelle in ceramica con alto assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in bicottura e monocottura . Le loro caratteristiche lo rendono particularmente adatto per l'uso come rivestimento di pareti interne in locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i decori, i listelli, le composizioni e le fascie.

La faccia esterna di questi prodotti può essere liscia o avere rilievi similari a quelli delle pietre naturali o con forme geometriche con fini decorativi. È coperto da uno smalto vetroso che può essere bianco, monocromatico o essere decorato con motivi diversi.

PORCELANATO

Características :

Produto de muito baixa absorção de água, com alta contribuição mecânica, resistente ao gelo e alguns produtos químicos. Indicado para pavimentos interiores de habitações , zonas comerciais e recomendado para o exterior. As peças especiais são o rodapé, o degrau e o gradone.

PAVIMENTOS

Características :

Pavimento cerâmico é a denominação mais frequente para os ladrilhos cerâmicos de baixa e média absorção de água, prensados a seco, esmaltados e fabricados em monocozedura. Adequado para o interior de habitações e algumas zonas comerciais. As peças mais usuais são as faixas, as tiras e as molduras nas paredes, e no chão as peças especiais mais comuns é o taco, o rodapé, o degrau, o espelho do degrau e as composições.

REVESTIMENTOS

Características :

Azulejo é a denominação tradicional dos ladrilhos cerâmicos com alta absorção de água, prensado a seco, esmaltado e fabricado em bicozedura e monocozedura. Especialmente indicado para paredes no interior de habitações e locais públicos. As peças complementares mais frequentes são os decorados, os listelos, as faixas e as composições.

A face à vista destes produtos pode ser lisa, pode ter relevos similares ás pedras naturais ou formas geométricas com desenhos decorativos e estar coberto por um esmalte vitrificado que pode ser branco, monocolor ou estar decorado com diversos motivos.

Керамогранит

Характеристики :

Продукция с крайне низким водопоглощением, высокими показателями химической и физической устойчивости, а также морозостойкая. Подходит для полов в жилых и коммерческих помещениях, а также для использования на улице. Специальные элементы – плинтуса, ступени и ступени с клювом.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Характеристики :

Напольная плитка – это самое часто встречающееся наименование керамических плит с низким или средне-низким водопоглощением, сухого прессования, глазурованных и произведенных методом одинарного (моно)обжига. Продукция подходит для полов жилых и коммерческих зон. Дополнительные элементы, которые чаще всего используют – квадратные вставки, бордюры, треугольные вставки, нарезанные полосы и подступенки. К специальным элементам чаще всего относят плинтуса прямые, ступени, плинтуса фигурные для ступеней, а также композиции.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Характеристики :

Настенной плиткой называют керамические плиты с высоким водопоглощением, сухого прессования, глазурованные и произведенные методом одинарного или двойного обжига. Их характеристики позволяют использовать эту продукцию для облицовки стен внутри помещений жилого и коммерческого назначения. Дополнительными элементами являются: декоративные вставки, бордюры разной ширины и композиции.

Внешняя сторона этих плит может быть гладкой или иметь различный рельеф, напоминающий натуральный камень. Также может использоваться декоративный геометрический рельеф. Плиты обычно покрываются стекловидной глазурью, которая может быть белой, монохромной или иметь различный рисунок.

ESPAÑOL

COLOCACIÓN

• Compruebe que el formato, tono, color y calidad del material adquirido es el deseado.
• Se recomienda mezclar piezas de varias cajas para conseguir un efecto de uniformidad.
• Si el material es porcelánico, no hace falta sumergir el mismo en agua, pues no tiene absorción alguna.
• La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
• Hemos de tener en cuenta la existencia de capas intermedias como son los sistemas de impermeabilización, nivelación, aislamiento acústico, calefacción radiante, etc. para la elección del adhesivo.
• Los adhesivos recomendados para porcelánico son del tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Adhesivos o cementos cola que tienen una alta adherencia, nula deformabilidad y alta resistencia al contacto con agua. Adhesivo para productos de baja o nula absorción.
• Los adhesivos para revestimiento deben seleccionarse en función del soporte y de las condiciones ambientales del espacio a revestir. El revestimiento de paredes con azulejos de absorción de agua alta es compatible con todas las técnicas de colocación.
• Recomendamos la instalación en capa fina. Distribuir uniformemente el adhesivo C1 o C2 con llana metálica acorde al formato. El encolado simple en capa fina se aplicará únicamente en la superficie de colocación. El doble encolado en capa fina se aplicará tanto en el dorso de la pieza (costilla) como en la superficie de colocación y es recomendable cuando: los formatos a instalar sean superiores a 40x40 cm, en zonas de alto tránsito, en fachadas o paredes aplacadas, en pavimentos exteriores y cuando el producto sea porcelánico.
• Respetar la proporción de agua de amasado y del tiempo abierto de colocación recomendados por el fabricante de adhesivos.
• Aplicar con llana dentada uniformemente.
• No colocar en ningún caso a toque, a pegote o por puntos. Es fundamental el reparto equilibrado del adhesivo por toda la pieza. Es aconsejable, usar guías o crucetas entre piezas (disponibles en el mercado desde 1,5 mm hasta más de 5 mm) que facilitarán la separación entre piezas durante la colocación.
• No deben ejecutarse trabajos de colocación ni rejuntado con temperaturas inferiores a 5º C y habrá que tener precaución con temperaturas superiores a 30º C por el tiempo abierto del adhesivo.
• No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo. Se recomienda esperar como mínimo 48-72 horas antes de hacer uso para poder pisar o manipular dicha superficie. Limpiar y aspirar los huecos de las juntas para luego pasar a rejuntar.
• Para colocación trabada máximo 25%.
• Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

ENGLISH

FIXING

• Ensure that the size, shade, colour and quality of the material is that of what was expected.
• Mix pieces from several boxes to achieve a uniformed mixture.
•If the material is porcelain, there is no need to submerge the tile in water as there is no absorption.
•The surface to be tiled on must be flat, rigid, absorbent, textured, cohesive, dry and clean of dust and dirt.
•Any additional layers such as water proofing, levellers, sound proofing, under floor heating must be taken into account when choosing the correct adhesive.
•Recommended adhesives for porcelain tiles are those with C1 or C2 (UNE-EN 12004) features with a high adherence, indeformable, and high resistance to water. Adhesives for products with low or zero absorption.
•The adhesives used for wall tiles should be selected according to the substructure and the external environment of where it is being used. Wall tiles that are absorbent can be fixed by all different tile fixing methods.
•We recommend the Thin Layer Method of tile installation. The C1 or C2 adhesive should be spread uniformly with a metal trowel that is suited to the tile size. With the Single Thin Layer Method, adhesive is only applied to the surface of where the tile is to be fixed. With the Double Thin Layer Method, adhesive must be applied to both the rear side of the tile as well as the surface of where the tile is to fixed. This method is recommended for tiles that are greater than 40x40cm, in areas of high pedestrian traffic, façades, in exteriors and always when fixing porcelain tiles.
•Read and follow the instructions of the adhesive manufacturer with regards to amount of water needed to mix the adhesive and time in which it must be used.
•Use a trowel with uniform teeth.
•Do not fix under any circumstances using the Dot and Dab Method of fixing. It is highly important that a uniform spread of adhesive is used over the entire tile. It is also recommended to use guides or spacers between the tiles (spacers of 1.5mm to 5mm are available on the market) which can be used to facilitate the uniform separation of the tiles.
•Tile fixing or grouting should not be carried out when temperatures are below 5ºC and caution has to be followed when temperatures are above 30ºC due to the fast drying times of the adhesive.
•Do not walk on floor tiles during the drying time of the adhesive. It is recommended to wait for at least 48-72 hours before walking or applying any weight on the tiles.
Clean and vacuum the spaces between the tiles before grouting.
•Interlocked laying (maximum 25%)
• Strict observance of the 1.5mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

FRANÇAIS

POSE

• Vérifier que le format, le bain, la couleur et la qualité du matériel acheté soit bien celui commandé
• Le mélange de pièces de plusieurs boîtes est conseillé pour obtenir un effet d'uniformité
• Si le matériau utilisé est du grès cérame, il n'est pas nécessaire de l'humidifier car il présente très peu de porosité
• La surface à revêtir doit présenter une planéité et une rigidité, une absorption, une texture, une cohésion et doit être sèche et exempte de poussière ou de saleté
• Pour le choix de l'adhésif il faut prendre en compte l'existence des couches intermédiaires tels que les systèmes d'imperméabilisation, de nivellement, d 'isolation acoustique, de plancher chauffant, etc..
• Les colles recommandées pour du grès cérame sont de type C1 ou C2 (UNE-EN 12004) : colles adaptées par rapport au support à carreler offrant une adhérence optimale.
• les adhésifs pour faïence murale doivent être sélectionnés en fonction des conditions de milieu et de l'environnement de la surface à poser. Le revêtement mural à forte absorption d'eau est compatible avec toutes les techniques de pose.
• Nous recommandons la méthode de pose en couche fine : répartir uniformément la colle C1 ou C2 à l'aide d'une spatule adaptée au format. L' ENCOLLAGE SIMPLE EN COUCHE FINE s'appliquera uniquement sur la surface de pose. LE DOUBLE ENCOLLAGE EN COUCHE FINE s'applique aussi bien sur le dos des carreaux que sur la surface à carreler et il est recommandé dans deux situations : pour des formats supérieurs à 40x40, en zone de passage fréquent , en façades, en sols extérieurs.
• Respecter la proportion d'eau de mortier colle et le temps ouvert préconisé par le fabricant de la colle.
• Appliquer uniformément à l'aide d'une spatule crantée
• Les carreaux ne doivent pas être enduits partiellement ou par points. Il est fondamental de veiller à une distribution homogène de la colle sur toute la pièce. Il est conseillé d'utiliser des cales ou croisillons entre chaque carrelage (disponibles sur le marché avec des largeurs comprises entre 1.5mm et plus de 5 mm), qui garantissent une séparation régulière entre les pièces pendant la pose.
• Éviter de réaliser les travaux de pose et de jointoiement à des températures inférieures à 5ºC et tenir compte du temps ouvert de la colle si la température dépasse 30ºC.
• Ne pas mettre en service ou marcher sur le revêtement de sol posé pendant la durée de durcissement conseillée de la colle. Il est recommandé d'attendre une période de 48 à 72 heures avant l'utilisation normale du carrelage. Nettoyer les creux entre les pièces, puis procéder au jointoiement.
• Pour une pose décalée (maximum 25%)
• Il est nécessaire de respecter scrupuleusement le joint minimum de 1,5mm entre les carreaux.
On conseille une largeur plus importante pour les moyens et grands formats de telle sorte qu'ils puissent absorber la dilatation qui se produit entre le support, l'adhésif et le carreau.

VERLEGUNG

• Überprüfen Sie, ob Format, Farbton, Farbe und Qualität des gekauften Materials dem gewünschten Produkt entspricht.
• Mischen Sie Fliesen aus verschiedenen Kisten, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten.
• Wenn es sich um Feinsteinzeugfliesen handelt, ist es nicht nötig, sie in Wasser zu tauchen, da sie kein Wasser aufnehmen.
• Die zu verkleidende Fläche muss eben und fest sein, die entsprechende Textur sowie die entsprechenden Wasseraufnahme- und Hafteigenschaften besitzen sowie trocken und frei von Staub- oder Schmutzresten sein.
• Für die Wahl des Klebers ist das Bestehen von Zwischenschichten zu berücksichtigen, wie z.B. Behandlungen zur Imprägnierung, Nivellierung, akustischen Isolierung, eine Fußbodenheizung etc.
• Als Kleber für Feinsteinzeugfliesen werden Kleber des Typs C1 oder C2 (UNE-EN 12004) empfohlen, Kleber oder Klebezement, die eine hohe Haftung besitzen, sich nicht verformen und beim Kontakt mit Wasser sehr widerstandsfähig sind, und Kleber für Produkte mit geringer oder keiner Wasseraufnahmefähigkeit.
• Die Kleber für das Verlegen der Fliesen sind entsprechend dem Untergrund und den vorliegenden raumklimatischen Bedingungen auszuwählen. Die Verkleidung der Wände mit Fliesen von hoher Wasseraufnahmefähigkeit ist mit allen Verlegetechniken vereinbar.
• Wir empfehlen die Dünnbettverlegung. Tragen Sie den Kleber C1 oder C2 mit Hilfe einer für das Format der Fliese geeigneten Metallkelle auf. Bei der einfachen Dünnbettverklebung wird der Kleber nur auf dem Untergrund aufgetragen. Bei der Doppelklebung wird der Kleber sowohl auf der Fliesenrückseite als auch auf dem Untergrund aufgetragen. Empfohlen wird diese Technik bei zu verlegenden Formaten, die größer als 40x40 cm sind, in Bereichen mit starkem Personenverkehr, bei Fassaden- oder Wandverkleidungen, für Bodenbeläge im Außenbereich und bei Feinsteinzeugfliesen.
• Berücksichtigen Sie den Anteil des Wassers beim Mischen und die offene Zeit, die vom Kleberhersteller für die Verlegung empfohlen wird.
• Mit gezahnter Kelle gleichmäßig auftragen.
• Auf keinen Fall anklopfen, an einem Aufhänger oder punktuell befestigen. Von fundamentaler Bedeutung ist die gleichmäßige Verteilung des Klebers auf der gesamten Fliese. Empfohlen wird die Benutzung von Fliesenschienen oder Fugenkreuzen (auf dem Markt von 1,5 mm bis 5 mm erhältlich), die beim Verlegen die Einhaltung des Abstands zwischen den Fliesen erleichtern.
• Bei Temperaturen unter 5ºC sollten keine Verlege- oder Verfugungsarbeiten durchgeführt werden und bei Temperaturen über 30ºC müssen bezüglich der offenen Zeit des Klebers die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.
• Während der für den Kleber empfohlenen Aushärtungszeit darf der Bodenbelag nicht betreten oder befahren werden. Empfohlen wird, mindestens 48-72 Stunden zu warten, bevor die betreffende Fläche betreten oder behandelt werden kann. Reinigen und saugen Sie die Hohlräume zwischen den Fliesen, bevor Sie sie anschließend auszufugen.
• Bei versetzter Verlegung um maximal 25% versetzen.
• Für die Verlegefugen muss der Mindestabstand von 1,5mm zwischen den Fliesen genau eingehalten werden, wobei bei mittleren oder großen Formaten eine größere Fugenbreite empfohlen wird, damit die Differentialspannungen, die in dem mehrschichtigen System von Untergrund, Kleber und Fliese auftreten, aufgenommen werden können.

POSA

• Verificate che il formato, il tono, il colore e la qualità del materiale acquistato è il desiderato.
• Mescolate le piastrelle di diverse scatole per ottenere l'effetto di mescolamento ed uniformità.
• Se il materiale è di grès porcellanatto, non è necessario immergerlo in acqua, perche non ha alcun assorbimento.
• La superficie da rivestire deve avere planarità e rigidità, assorbimento, tessitura, coesione, resistenza all'acqua, essere asciutta ed essere pulita di residui di polvere o sporcizia.
• I adesivi consigliati per il grès porcellanatto sono di tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Adesivi che hanno una elevata adesione, nessuna deformazione e alta resistenza al contatto con l'acqua. Adesivo per prodotti con basso o nullo assorbimento.
• I adesivi per il rivestimento devono essere scelti in funzione del supporto e delle condizioni ambientali degli spazi da rivestire. Il rivestimento di pareti con piastrelle di alto assorbimento d' acqua è compatibile con tutte le tecniche di posa.
• Si consiglia l'installazione in strato sottile. Distribuire uniformemente l' adesivo C1 o C2 con una spatola metallica secondo il formato . L' incollaggio semplice in strato sottile si applicherà solamente sulla superficie della posa. L' incollaggio doppio in strato sottile viene applicato sia sul retro del pezzo come sulla superficie di posa ed è consigliato quando: i formati da installare sono superiori al 40x40 cm, in zone ad alto traffico, in facciate, in pavimenti esterni e quando il prodotto sia grès porcellanatto.
• Rispettare la proporzione d'acqua nella miscelazione e del tempo aperto di posa consigliato dal fabbricante dei adesivi.
• Applicare uniformemente con una spatola dentata.
• Non posare in nessuna circostanza a tocco o con punti di adesivo. È essenziale la distribuzione equilibrata del adesivo in tutto il pezzo. È consigliabile, utilizzare guide o crocette tra i pezzi (disponibile nel mercato da 1,5 mm a più di 5 mm) che ci faciliterà la separazione fra i pezzi nel corso della posa.
• Non si deve eseguire lavori di posa ne stuccatura delle fughe con temperature inferiori a 5 ºC e stare attenti con temperature superiori ai 30 ° C per il tempo aperto dell'adesivo.
• Non circolare, transitare o calpestare sul pavimento posato nel periodo di indurimento raccomandato dal adesivo. È consigliabile attendere almeno 48-72 ore prima di utilizzarlo per camminare o manipolare la superficie. Pulire ed aspirare i buchi delle giunte per poi fare la stuccatura.
• Per posa a correre massimo 25%.
•E' necesario rispettare scrupolosamente nella posa le fughe minime di 1,5 mm tra le piastrelle, consigliando una larghezza maggiore per i formati medi e grandi, in modo che possano assorbire le tensioni differenziali che si verificano nel sistema multistrato supporto / adesivo / piastrella.

APLICAÇÃO

• Certifique se que o formato, ton, cor e qualidade do material é o desejado.
• Misturar as peças de várias caixas para conseguir um efeito natural e uniforme.
• Se o material é porcelânico, não é necessário submergi lo em água, pois não tem nenhuma absorção.
• A superfície para aplicar o material, tem que estar plana e rígida, textura coesa, estar seca e limpa de pó ou sujidade.
• Há que ter em conta a existência de capas intermédias, como sejam os sistemas de impermeabilizantes, nivelamentos, isolamentos acústicos, aquecimentos, radiadores, etc., na escolha das colas.
• As colas recomendadas para o porcelânico são do tipo C1 ou C2 (UNE – EN 12004). As colas ou cimento cola com uma alta aderência, deformalidade nula e alta resistência à água. Colas para produtos de baixa ou nula absorção.
• As colas para revestimento devem ser eleitas em função da base e das condições ambientais do espaço a revestir. O revestimento das paredes com azulejos de absorção alta, é compatível com todas as técnicas de colocação.
• Recomendamos a aplicação sobre uma superfície fina. Distribuir uniformemente a cola C1 ou C2 com lã metálica de acordo com o formato. A cola , numa camada simples, aplica se unicamente na superfície da colocação. A aplicação de cola , na superfície e nas costas da peça, é recomendável quando as peças são superiores a 40x40 cms, em zonas de grande trânsito, fachadas ou paredes duplas, nos pavimentos exteriores e quando é material porcelânico.
• Respeitar a proporção da água e da massa e das recomendações do fabricante das colas. É fundamental a distribuição da cola por toda a peça de uma forma equilibrada. Aconselha se a utilização de guias ou cruzetas entre as peças (disponíveis no mercado nas medidas de 1,5 mm até 5 mm), que facilitam a sua colocação.
• Não se devem executar trabalhos de rejuntamento com temperaturas inferiores a 5 º C e ter atenção em que , com temperaturas superiores a 30 C , não deixar secar a cola.
• Não pisar o pavimento aplicado no período de endurecimento, aconselhado pelo fabricante da cola. Recomenda se uma espera, como mínimo 48-72 horas, para fazer uso da aludida superfície. Limpar e aspirar muito bem as juntas e rejuntar novamente.
• Para colocação "a matar junta", aplicar como máximo a 25% da peça.
• É necessário o respeito escrupuloso de uma junta mínima de 1,5 mm entre as peças cerâmicas, aconselhando se uma maior nos formatos médios e grandes, de maneira que possa absorver as diferentes tensões produzidas no sistema multiestrato base/cola/cerâmica.

УКЛАДКА

• Проверьте, какой формат, тон, калибр и качество приобретенного материала являются желательными.
• Необходимо смешать плиты из разных коробок для достижения эффекта естественности.
• Если приобретенный Вами материал – керамогранит, то нет необходимости помещать его в воду, т.к. его водопоглощение стремится к нулю.
• Поверхность, которую облицовывают, должна быть плоской, твердой, иметь некоторую текстуру, пористость и способность к адгезии клеевых составов. Она должна быть также сухой, чистой и не иметь остатков пыли или грязи.
• Необходимо учитывать наличие промежуточных элементов, как то систем защиты от протечек воды и искусственного нагрева, выравнивающих и звукопоглощающих слоев для правильного выбора клеевой смеси.
• Клеевые составы, рекомендуемые для керамогранита – типа C1 или C2 (UNE-EN 12004). Это должны быть цементные клеи или клей со специальными добавками, имеющие высокую адгезию, полную устойчивость к деформациям и высокую устойчивость при контакте с водой. Специальный клей – для продукции с нулевым или очень низким водопоглощением.
• Клеевые составы для настенной плитки должны выбираться в зависимости от материала стены и условий внутри помещения (влаги и температуры). Укладка настенной плитки с высоким водопоглощением может производиться любым способом.
• Рекомендуем укладку на тонкий слой. Распределить тонким равномерным слоем клей типа C1 или C2 в соответствие с форматом плитки. Простой клей распределяется тонким слоем только по поверхности, которая облицовывается. Другой клей необходимо наносить тонким слоем как на поверхность для облицовки, так и на саму плитку. Это рекомендуется в случае формата плитки больше чем 40x40 см, в зонах высокой проходимости, на фасадах или внутренних стенах, при укладке на улице или в случае использования керамогранита.
• Следовать инструкциям производителя клеевого состава относительно количества воды в смеси и времени, в течение которого нужно уложить плитку.
• Наносить клей зубчатым шпателем равномерным слоем.
• Не нажимать сильно и не ударять по плитке при укладке. Необходимо распределять клей по поверхности плиты крайне равномерно. Рекомендуем использовать при укладке крестики от 1.5 до более чем 5 мм, которые облегчат создание равномерных промежутков между плитами.
• Нельзя производить работы по укладке плитки и заполнение швов затиркой при температурах ниже 5оС, а также внимательнее относиться ко времени укладки и подсыхания клея при температурах выше 30оС.
• Нельзя ходить по уложенному полу в течение времени, рекомендованного производителем. В любом случае рекомендуется подождать 48-72 часа до начала хождения по полу. Необходимо вычистить (лучше пылесосом) швы после укладки перед нанесением затирки.
• При укладке с подрезкой обычно работают с запасом в25%.
• Необходимо тщательно соблюдать минимальные расстояния (от 1.5 мм) для швов между плиткой при укладке. При средних и больших форматах рекомендуются большие швы для компенсации напряжений между плиткой, клеем и основой, возникающих при хождении по полу.

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO

Durante los trabajos de ejecución:

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos:

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:
• Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
• Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
• No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
• Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario:

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.
No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación.
Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Muy importante:

Los azulejos y piezas complementarias pintadas a mano y aquellas con efectos de lustres, nacarados y oros deben ser tratados con delicadeza durante los procesos de colocación y posterior limpieza, así como durante su cuidado ordinario, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia original.

ENGLISH

MAINTENANCE

During fixing:

Once the tiles have been fixed, it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent building work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Cleaning after fixing:

Residues remaining after work completion can be easily removed with a commercial detergent or an acid-based one, always considering the chemical resistance indicated by the manufacturer.
When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:
• Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
• It is recommended to soak the surface with clean water before using any chemical agent. This prevents the grouts from absorbing these agents. Clean the surface with water immediately after the treatment to remove any remain of the chemical products.
• Trowels and abrasive scourers must not be used. The use of sponges is strongly recommended, especially natural ones.
• The fixing by a professional tiler is highly recommended for getting the best performance.

Routine care:

Daily cleaning of stoneware tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.
The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.
It may occasionally occur that stains cannot be fully removed with a commercial detergent, making necessary to use solvents or specific cleaning agents. It is recommended to firstly check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test in a clean, spare tile or in non-visible area.

Important:

Hand-painted ceramic wall tiles or complementary pieces on third and fourth firing must be treated with extreme care during both the fixing and subsequent cleaning, as well as during ordinary routine cleaning. The use of pure or diluted acids, detergents or other corrosive products will seriously harm their original look.

FRANÇAIS

ENTRETIEN

Pendant les travaux d'exécution:

Les carreaux n'étant pas les derniers éléments à intégrer au chantier, il sera nécessaire, une fois installés, de les protéger des dégradations liées aux travaux postérieurs. Il faudra donc les couvrir de cartons, de gros plastique, voire d'une couche de sciure.

Nettoyage initial après avoir collé les carreaux:

Les restes de saleté qui s'y trouvent après la mise en œuvre, s'élimineront facilement avec un désincrustant commercial ou, à défaut, avec un détergent de base acide en tenant bien en compte de la résistance chimique indiquée par le fabricant des carreaux.
Pour l'utilisation des produits d'entretien, il faudra prendre en compte les considérations générales suivantes:
• Ne jamais effectuer un nettoyage acide sur sol récemment installé, parce que l'acide réagit au ciment non rincé, pouvant détériorer les joints ou déposer des composants insolubles sur sa superficie.
• Il est conseillé d'imprégner la surface avec de l'eau propre avant l'application de tout traitement chimique, en prévenant ainsi la possible absorption des agents utilisés par le matériel de jointoiement, et rincer avec de l'eau directement après le traitement pour éliminer le reste de produits chimiques.
• Ne pas utiliser des spatules métalliques ni d'éponges abrasives mais plutôt des éponges de préférence naturelles.
• Ce type d'opérations doit être réalisé par un personnel expérimenté, en tenant en compte des caractéristiques des carreaux et les recommandations du fabricant et dans un endroit peu visible.

Soin ordinaire:

L'entretien quotidien des carreaux de grès est particulièrement simple, puisqu'il requiert uniquement de l'eau claire à laquelle on peut ajouter un détergent de base neutre. On déconseille l'usage de cire, d'huile ou de produit similaire car la porosité nulle de la superficie vitrifiée empêche une application correcte.
Face à des taches de type domestique qui ne peuvent pas être totalement éliminées avec un détergent commercial, il sera nécessaire d'employer des dissolvants ou des agents d'entretien spécifiques. Il faudra consulter au préalable la classe de résistance chimique du carreau et, pour plus de sécurité, il est conseillé de faire un essai de nettoyage sur des pièces en trop là encore, dans un endroit peu visible.

Très important:

Les faïences et pièces complémentaires peintes à la main avec des effets lustrés, nacrés et dorés doivent être traités avec délicatesse durant le processus de pose et de nettoyage mais également lors de son entretien ordinaire, puisque l´utilisation d´acide pure ou dilué, détergent et autres produits corrosifs peut changer l´apparence du carreau original.

PFLEGE

Während der Ausführungsarbeiten:

Da der Bodenbelag nicht das letzte Element ist, das bei den Bauarbeiten ausgeführt wird, ist es nötig, ihn, sobald er fertiggestellt wurde, entsprechend gegen mögliche Schäden zu schützen, die durch spätere Arbeiten verursacht werden können. Er sollte deshalb mit Karton, dicker Plastikfolie oder einer Schicht Sägemehl abgedeckt werden.

Erste Reinigung nach Verlegung der Fliesen:

Schmutzreste, die bei den Verlegearbeiten entstehen, sind einfach mit einem handelsüblichen kalklösenden Putzmittel oder, falls nicht vorhanden, mit einem Reinigungsmittel auf Säurebasis zu entfernen, wobei die vom Fliesenhersteller angegebene chemische Beständigkeit zu berücksichtigen ist. Bei der Benutzung von Putzmitteln sind die folgenden allgemeinen Hinweise zu beachten:
• Neu verlegte Bodenbeläge sollten nie mit einem sauren Putzmittel gereinigt werden, da die Säure mit dem nicht abgebundenen Zement reagiert, was die Fugen angreifen oder dazu führen kann, dass sich auf dem Boden unlösliche Verbindungen absetzen.
• Es ist ratsam, die Oberfläche vor jeder chemischen Behandlung mit sauberem Wasser zu benetzen und so einer möglichen Aufnahme der benutzten Mittel durch das Verfugungsmaterial vorzubeugen, und die Fläche nach der Behandlung sofort mit Wasser zu spülen, um die Reste der chemischen Produkte zu entfernen.
• Es dürfen keine Metallspachteln oder Topfkratzer verwendet werden. Zum Reinigen eignen sich Schwämme, vorzugsweise Naturschwämme.
• Diese Arbeiten sollten von erfahrenem Personal ausgeführt werden und es wird empfohlen, die Eigenschaften der Fliesen und die Empfehlungen des Herstellers an einer wenig sichtbaren Stelle zu testen.

Alltägliche Pflege:

Die tägliche Reinigung der Steingutfliesen ist besonders einfach, da nur sauberes Wasser erforderlich ist, dem ein alkalisches Putzmittel hinzugefügt werden kann.
Die Benutzung von Wachs, Ölen oder ähnlichen Produkten wird nicht empfohlen, da die nicht vorhandene Porosität der glasierten Oberfläche eine entsprechende Wirkung unmöglich macht.
Beim möglichen Auftreten von haushaltsüblichen Flecken, die mit einem gebräuchlichen Putzmittel nicht ganz entfernt werden können, ist der Einsatz von speziellen Lösungs- oder Reinigungsmitteln erforderlich. Zuvor sollte allerdings die Klasse der chemischen Beständigkeit der Fliese erfragt werden und zur eigenen Absicherung ist es angebracht, eine Putzprobe auf Ersatzfliesen oder an einer wenig sichtbaren Stelle durchzuführen.

Sehr wichtig:

Die handbemalten Fliesen oder ergänzenden Teile und die Fliesen mit Glanz-, Perlmutt- oder Goldeffekt sind beim Verlegen, späteren Reinigen und der alltäglichen Pflege vorsichtig zu behandeln, da das Verwenden von konzentrierter oder verdünnter Säure, Putzmitteln oder anderen scharfen Produkten das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fliesen beträchtlich verändert.
Wir akzeptieren keine Reklamationen von Produkten, bei denen diese Verlege- und Gebrauchsvorschriften nicht beachtet wurden.

MANUTENZIONE

Nel corso d'esecuzione dei lavori:

Dato che il pavimento non è l'ultimo elemento di posa in un cantiere, sarà necessario una volta installato, darli una protezione adeguata contro possibili danni che potrebbero causare ulteriori lavori, nel qual caso dovrebbe essere coperto con un cartone, con plastica spessa o con uno strato di segatura.

Pulizia iniziale dopo aver messo le piastrelle:

Le sporcizie che rimangono dopo il lavoro saranno rimosse facilmente con un disincrostante commerciale o, in alternativa, con un detergente di base acida, anche se deve essere presa in considerazione la resistenza chimica specificata dal produttore delle piastrelle. Per l'uso di prodotti per la pulizia, deve essere tenuto conto delle seguenti considerazioni:
• Non si deve effettuare una pulizia acida sui pavimenti appena installati, perché l'acido reagisce con il cemento non impostato, danneggiando i giunti o depositando composti insolubili sulla sua superficie.
• Si consiglia di impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento chimico, prevedendo così il possibile assorbimento dei agenti utilizzati per il materiale di giunzione, e sciacquare con acqua immediatamente dopo il trattamento per eliminare le tracce di prodotti chimici.
• Non si devono utilizzare spatole di metallo ne strofinacci abrasivi, essendo adeguate le spugne, preferibilmente naturali.
• Questo tipo di operazioni devono essere effettuate da personale esperto, tenendo conto delle caratteristiche delle piastrelle e le raccomandazioni del fabricante, in un luogo poco visibile.

Manutenzione giornaliera:

La pulizia giornaliera di piastrelle ceramiche è particolarmente semplice, poiché solo richiede acqua pulita a cui può essere aggiunto un detergente di base alcalina.
Non è consigliabile l'uso di cere, oli, o prodotti simili, in quanto la nulla porosità della superficie vetrata impedisce la corretta applicazione.
Eventualmente, ci possiamo trovare di fronte a macchie di tipo domestico che non possono essere completamente eliminati con un detergente commerciale, quindi sarà necessario utilizzare prodotti disolventi o prodotti specifici per la pulizia.
Dovrebbe essere consultato preventivamente il tipo di resistenza chimica della piastrella e, per maggior sicurezza, sarebbe opportuno effettuare un test di pulizia su pezzi di ricambio o in un punto poco visibile.

Molto importante:

Le piastrelle e pezzi speciali dipinti a mano e quelli con effetto lustrato, perlaceo, e oro, devono essere trattati con delicatezza durante la posa e la successiva pulizia, così come durante la pulizia giornaliera, poiché l'uso di acidi puri o diluiti, detergenti o altri prodotti corrosivi modificano notevolmente il suo aspetto originale.
Non si accettano contestazioni su materiale che non soddisfano queste regole di posa e di uso.

MANUTENÇÃO

Durante os trabalhos de execução :

Dado que o pavimento não é o último elemento a colocar numa obra, será necessário que uma vez instalado dar lhe uma adequada protecção contra eventuais danos causados por trabalhos posteriores, assim o piso deverá ser protegido por cartões ou plásticos duros.

Limpeza inicial depois de aplicados os azulejos :

Os restos de sujidade causada pela obra, eliminam se facilmente com um desincrustante comercial ou com um detergente de base ácida, respeitando sempre as indicações da resistência química indicada pela fábrica. Para a utilização de produtos de limpeza, deverá ter se em conta o seguinte :
• Nunca deverá fazer se uma limpeza ácida sobre pavimentos instalados recentemente, porque o ácido reage com o cimento que não esteja seco , podendo deteriorar as juntas ou depositar compostos insolúveis na superfície.
• É conveniente salpicar a superfície com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
• Não devem utilizar se espátulas metálicas, nem panos abrasivos, sendo adequadas as esponjas , preferencialmente naturais.
• Este tipo de operações devem ser realizadas por pessoal experiente, levando em linha de conta as características das baldosas e as recomendações do fabricante.

Cuidado ordinário :

A limpeza para o material cerâmico é muito simples, já que só é necessário água limpa ao qual se pode acrescentar um detergente de base alcalina.
Não é recomendável o uso de ceras, óleos ou produtos similares, já que a nula porosidade da superfície vidrada impede a correcta aplicação.
Ocasionalmente, poderemos deparar nos com manchas do tipo doméstico que não podendo ser eliminadas com um detergente comercial, será necessário o emprego de dissolventes ou agentes de limpeza específicos. Deverá ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar aonde o material esteja pouco visível.

Muito importante :

Os azulejos e peças complementares pintados à mão e/ou com efeitos de lustres, nacarados ou com ouro, devem ser tratados com delicadeza durante todos os processos de colocação e posterior limpeza, assim como no "dia a dia ", já que a utilização de ácidos puros ou diluídos, detergentes ou outros produtos corrosivos alteram significamente a sua aparência original .
Não aceitamos nenhuma reclamação de material que não cumpra estas normas de colocação e uso.

УХОД

Во время работ по укладке:

Необходимо помнить, что укладка пола не является последней стадией при ремонте помещения, поэтому после правильной укладки необходимо закрыть готовый пол от повреждений картоном или толстой пластиковой пленкой.

Первая очистка после укладки плитки:

Остатки грязи после введения объекта в строй легко удаляются обычными чистящими средствами, имеющимися в продаже. При сильных загрязнениях можно использовать специальные средства на основе кислот, обязательно просмотрев перед этим химическую устойчивость плитки, указанную производителем плитки. При использовании чистящих средств необходимо иметь в виду следующие общие положения:
• Никогда нельзя осуществлять очистку кислотами свежеуложенного пола, т.к. кислота может вступить в реакцию с остатками невысохшего цемента и испортить внешний вид швов или оставить нерастворимые пятна на поверхности плитки.
• Рекомендуется использовать чистую воду перед любой химической обработкой плитки, т.к. таким образом можно избежать абсорбции различных веществ в затирке моющим средством. Также рекомендуется мыть водой плитку сразу же после любой химической обработки.
• Нельзя использовать металлические лопатки или абразивные губки – лучше отдать предпочтение мягким или натуральным губкам.
• Подобные работы должен осуществлять квалифицированный персонал, знающий характеристики керамических плит и рекомендации производителя. Пробные работы лучше производить не на переднем плане.

Обычный уход :

Ежедневный уход за керамической плиткой крайне прост – требуется всего лишь чистая вода, в которую можно добавлять немного чистящего средства желательно щелочной реакции.
Не рекомендуется использование воска, масел или подобных продуктов, т.к. нулевая пористость глазурованной поверхности препятствует их правильному использованию.
Иногда на плитке могут появляться пятна, которые невозможно удалить обычными чистящими средствами, поэтому необходимо применять специальные растворители или профессиональные очистители. Перед их использованием необходимо проконсультироваться по химической устойчивости плиты и произвести пробу в труднодоступном месте не на переднем плане.

Очень важно :

Крайне аккуратно необходимо обращаться с плиткой и декоративными элементами, расписанными вручную, а также с эффектом блеска (люстра), перламутра или позолоты, как во время укладки, так и при дальнейшей очистке или последующем ежедневном уходе. Использование чистых или разбавленных кислот, растворителей или прочих коррозивных веществ может повлиять на первоначальный вид плитки.
Мы не принимаем никакой рекламации по поводу материала, по отношению к которому не были соблюдены данные нормативы по укладке и уходу.

Características Técnicas

Technical Data | Caractéristiques Techniques | Technische Merkmale | Dati Tecnici | Dados Técnicos | Технические данные

PORCELÁNICO
PASTA PORCELÁNICA

MONOCOCCIÓN	30x30 cm 11.8x11.8 inches	7
	8,1x41,5 cm aprox. 3.2x16.3 inches approx.	11
	20x20 cm 7.9X7.9 inches	8
	30x30 cm 11.8x11.8 inches 29,3x29,3 cm 11.5x11.5 inches	8,2
	20x20 cm (Provenzal) 7.9X7.9 inches	9
	40x40 cm 15.7x15.7 inches	
	23x26,6cm 9.1x10.5 inches	
	14,4x59,3 cm 5.6x23.3 inches	9,5
	30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	
	30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	8,2
	60x60 cm 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches 14,4x89,3 cm 5.7x35.2 inches 23x26,6 cm 9.1x10.5 inches	9
	40x60 cm 15.7x23.6 inches	10
	44,3x44,3 cm 17.4x17.4 inches 43,5x43,5 cm 17.1x17.1 inches	9,5
	9,4x59,3 cm 3.7x23.3 inches 60x60 cm 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches 29,3x29,3 cm 11.5x11.5 inches 19,4x59,3 cm 7.6x23.3 inches	10
	14,4x89,3 cm 5.7x35.2 inches 21,8x89,3 cm 8.6x35.2 inches 44,3x89,3 cm 17.4x35.2 inches	10
	14,3x119,3 cm 5.6x47.0 inches 19,2x119,3 cm 7.6x47.0 inches 59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches	11
	80x80 cm 31.5x31.5 inches	

Porcelánico Porcelain Tile	Bla anexo G	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2012 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2012	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E< 0,5 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 35	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1300 > 700	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE ENV 12633:2003
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< $9*10^{-6}$ /º C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	●	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química Chemical resistance • Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products • Sales para piscina Swimming pool salt • Acidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)	Clase GA Type GA Clase GA Type GA Mínimo Clase GLB Minimum Type GLB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

Parador Parador

BASIC by VIVES

GRES PASTA ROJA

MONOCOCCIÓN		
	14x28 cm 5.5x11 inches	8
	20x20 cm 7.9x7.9 inches	
	31,6x31,6 cm 12.4x12.4 inches	9
	41x41 cm 16.1x16.1 inches	10
	25x25 cm 9.8x9.8 inches	13
	20x40 cm 7.9x15.7 inches	
	31,6x31,6 cm 12.4x12.4 inches	

Gres Pasta Roja / Pasta Porcelánica Red Body Floor Tile / Porcelain Clay	**BIb** anexo **H**	**Norma de referencia** Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	**Monococción** Single-firing	**Baldosa cerámica prensada en seco** Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	**Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2012** Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard **ISO-13006:2012**	**UNE EN ISO 10545** **Parte 2 /** Part 2
Absorción de agua Water absorption	**0,5 %< E< 3%**	**UNE EN ISO 10545** **Parte 3 /** Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	**> 30**	**UNE EN ISO 10545** **Parte 4 /** Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	**> 1100**	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	**A consultar según modelo** Please check for each item	**UNE EN ISO 10545** **Parte 7 /** Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	**A consultar según modelo.** Please check for each item	**UNE ENV 12633:2003**
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	**< $7*10^{-6}$ /º C**	**UNE EN ISO 10545** **Parte 8 /** Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	**Resiste la prueba** It stands the test	**UNE EN ISO 10545** **Parte 9 /** Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	**< 0,6%**	**UNE EN ISO 10545** **Parte 10 /** Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	**Resiste la prueba** It stands the test	**UNE EN ISO 10545** **Parte 11 /** Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	**UNE EN ISO 10545** **Parte 12 /** Part 12
Resistencia química Chemical resistance		**UNE EN ISO 10545** **Parte 13 /** Part 13
Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products	**Clase GA** Type GA	
Sales para piscina Swimming pool salt	**Clase GA** Type GA	
Acidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)	**Mínimo Clase GLB** Minimum Type GLB	
Resistencia a las manchas Stains resistance	**Mínimo Clase 4** Minimum Type 4	**UNE EN ISO 10545** **Parte 14 /** Part 14

Características Técnicas

Technical Data | Caractéristiques Techniques | Technische Merkmale | Dati Tecnici | Dados Técnicos | Технические данные

REVESTIMIENTO PASTA ROJA
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

BICOCCIÓN	15x15 cm 6x6 inches	6
MONOCOCCIÓN	13x13 cm 5.1x5.1 inches	10
	20x20 cm 7.9x7.9 inches	11
	10x20 cm 3.9x7.9 inches RIVOLI	7,5
	13x13 cm 5.1x5.1 inches ETNIA	
	10x20 cm 3.9x7.9 inches	11
	20x20 cm 7.9x7.9 inches	7,6
	23x33,5 cm 9.1x13.2 inches	9,1
	20x40 cm 7.9x15.7 inches	10
	20x50 cm 7.9x19.7 inches	11
	30x60 cm 11.8x23.6 inches	
	25x75 cm 9.8x29.5 inches	10,5
	33,3x100 cm 13.1x39.4 inches	11
	32x99 cm 12.6x39 inches	

Revestimiento Pasta Roja / Pasta Blanca Red Body / White Body Wall Tile	BIII anexo L	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	**Monococción** Single-firing	**Baldosa cerámica prensada en seco** Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	**Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2012** Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard **ISO-13006:2012**	**UNE EN ISO 10545 Parte 2 /** Part 2
Absorción de agua Water absorption	**E> 10 %**	**UNE EN ISO 10545 Parte 3 /** Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	**> 15**	**UNE EN ISO 10545 Parte 4 /** Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	**> 600**	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	●	**UNE EN ISO 10545 Parte 7 /** Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	●	**UNE ENV 12633:2003**
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	**< $7*10^{-6}$ /º C**	**UNE EN ISO 10545 Parte 8 /** Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	**Resiste la prueba** It stands the test	**UNE EN ISO 10545 Parte 9 /** Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	**< 0,6%**	**UNE EN ISO 10545 Parte 10 /** Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	**Resiste la prueba** It stands the test	**UNE EN ISO 10545 Parte 11 /** Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	**UNE EN ISO 10545 Parte 12 /** Part 12
Resistencia química Chemical resistance • **Productos de limpieza doméstica** Domestic cleaning products • **Sales para piscina** Swimming pool salt • **Acidos y bases (baja concentración)** Acids and bases (low concentration)	**Clase GA** Type GA **Clase GA** Type GA **Mínimo Clase GLB** Minimum Type GLB	**UNE EN ISO 10545 Parte 13 /** Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	**Mínimo Clase 4** Minimum Type 4	**UNE EN ISO 10545 Parte 14 /** Part 14

Certificación

Certification | Certification | Bescheinigung | Certificazione | Certificado | Сертификация

ESPAÑOL

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener unos productos cerámicos de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los certificados de calidad obtenidos por todas y cada una de las plantas de Vives Azulejos y Gres. Alcanzamos los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2008 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de una sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y en la confianza de nuestros clientes.

ENGLISH

Our constant concern about progressing and meeting the most demanding needs of the market, allows us to create quality ceramic products with a trendy design. This commitment has been recognized by obtaining quality certificates for all Vives Azulejos y Gres production plants. We are an ISO 9001:2008 certified company that fulfils the requirements concerning design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.

FRANÇAIS

Notre inquiétude constante pour avancer et satisfaire les besoins les plus exigeants du marché nous permet d'avoir des produits céramiques de qualité avec un design correspondant aux dernières tendances. Ce compromis a été reconnu par les certificats de qualité obtenus par chaque usine de Vives Azulejos y Gres. On respecte les exigences qui convertissent en une entreprise certifiée ISO 9001:2008 au niveau du design , de la production et de la distribution de nos produits.

DEUTSCH

Aufgrund unseres ständigen Anliegens, uns weiterzuentwickeln und den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, produzieren wir hochwertige Keramikprodukte mit neuesten Designs. Dieses Engagement wurde durch die Qualitätszertifikate anerkannt, die wir für alle Anlagen von Vives Azulejos y Gres erhalten haben. Da wir die entsprechenden Anforderungen erfüllen, wurden wir im Design, der Produktion und dem Vertrieb unserer Keramikkollektionen mit dem Zertifikat ISO 9001:2008 ausgezeichnet. Wir verfügen über ein produktives System, das auf der Qualität unserer Produkte und dem Vertrauen unserer Kunden beruht.

ITALIANO

La nostra preoccupazione costante per il progresso e soddisfare il mercato più esigente ci permette di avere prodotti di qualità in ceramica con un design alla moda. Questo impegno è stato riconosciuto per certificazioni di qualità ottenute da ciascuno dei Vives piante. Requisiti Met fa di noi un azienda certificata ISO 9001:2008 nella progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni di ceramica. Abbiamo un sistema di produzione basato sulla qualità dei nostri prodotti e la fiducia dei nostri clienti.

PORTUGUES

A nossa constante preocupação em avançar e satisfazer as necessidades mais exigentes do mercado permitiu-nos obter produtos cerâmicos de qualidade, com um design que reflecte as últimas tendências. Este compromisso foi reconhecido pelos certificados de qualidade obtidos por todas as unidades fabris da Vives Azulejos y Gres. Alcançámos as condições que fazem de nós uma empresa certificada ISO 9001:2008 no design, na produção e na distribuição das nossas colecções cerâmicas. Dispomos de um sistema de produção baseado na qualidade dos nossos produtos e na confiança dos nossos clientes.

РУССКИЙ

Наше постоянное стремление достичь и удовлетворить самые взыскательные потребности рынка, позволяет нам производить керамические материалы в дизайне последних тенденций моды. Каждый из заводов компании VIVES имеет специальный сертификат качества. Мы выполняем все обязательные условия для полной сертификации в системе ISO 9001:2008 для дизайна, производства, размещения и продажи наших керамических коллекций. Мы располагаем эффективной системой, основанной на качестве наших материалов и на доверии наших клиентов.

ANTISLIP
DESLIZANTE RESISTANCE

ESPAÑOL | ENGLISH

Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.
Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP, han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 y/o BS 7976-2.
Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.

The aim here is to provide better safety areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.
This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 and/or BS 7976-2 .
For more information on this, contact our Technical Department.

CTE — CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633 - 2003)

CLASE 1 CLASS 1	**Zonas Interiores secas, pendiente < 6%**	Interior areas that are dry with a grade of <6%
CLASE 2 CLASS 2	**Zonas Interiores secas, pendiente > 6%** **Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.**	Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc
CLASE 3 CLASS 3	**Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc.** **Zonas Interiores húmedas con pendiente >6%** **Zonas exteriores, piscinas.**	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130 — PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS / INCLINED PLANE, WEARING SHOES

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia Adherence	**Normal** Normal	**Media** Medium	**Alta** High	**Fuerte** Strong	**Muy fuerte** Very strong
Ángulo inclinación Slope angle	**6º / 10º**	**10º / 19º**	**19º / 27º**	**27º / 35º**	**> 35º**

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubrificante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Recomendado para transitar en las zonas con inclinación según la tabla de clasificación.
Recommended for transit areas with grades according to the classification table.

DIN 51097 — PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS / INCLINED PLANE, BAREFOOT

	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia Adherence	**Media** Medium	**Alta** High	**Fuerte** Strong
Ángulo inclinación Slope angle	**12º / 18º**	**18º / 24º**	**> 24º**

Plano inclinado impregnado por una solución jabonosa. Mide el ángulo de inclinación que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane covered with a soapy solution. Measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Zonas de paso donde andar descalzo, piscinas, bordes piscinas, etc. Según la tabla de clasificación.
Transit areas where one is barefoot, swimming pools, pool borders, etc. According to the classification table.

BS 7976-2 : 2002 — PENDULUM

CATEGORIES	CLASIFICACIÓN
PTV	Slip potential / Posible deslizamiento
0-24	**High / Alto**
25-35	**Modarade / Moderado**
+36	**Low / Bajo**

FRANÇAIS

Pour une plus grande sécurité sur les zones de passage dont les conditions d'humidité et de dénivelé sont plus importantes que la normale.
Les produits marqués ANTI-SLIP ont été soumis aux tests selon les normes UNE-ENV 12633:2003 , DIN-51130, DIN-51097 et/ou BS7976-2.
Pour plus d'information, veuillez consulter notre Service Technique.

DEUTSCH

Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern, bieten wir rutschfeste Produkte an.
Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 und/oder BS 7976-2 entsprechenden Tests unterzogen.
Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

ITALIANO

Per garantire maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito.
I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN 51097 e/o BS 7976-2.
Per ulteriori informazioni, vedere la nostra chiamata. tecnico.

PORTUGUES

Tem o objectivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis, cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual.
Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio, segundo as normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 e/ou BS 7976-2.
Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.

РУССКИЙ

И наконец, мы хотим предоставить максимальную безопасность для зон с высокой проходимостью, где влага может присутствовать больше обычного.
Указанные материалы с символикой ANTI-SLIP были подвергнуты испытательной проверке согласно нормам UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097 и/или BS 7976-2.
Для большей информации проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2
ALARCÓN	59	CL 3	R 10	CL C	+ 36
ALARCÓN (Cambados)	59	CL 2	R 10	CL C	+ 36
ANCILES	95	CL 3	R 11	CL C	+ 36
ASTON	74	CL 3	R 13	CL C	+ 36
BETA	193	CL 2	R 9	CL C	+ 36
FARNESE	63	CL2	R10	CL B	+ 36
LAVERTON (Colerne)	48	CL 3	R 10	CL C	+ 36
DUOMO	69	CL 2	R 10	CL A	+ 36
EXEDRA	113	CL 2	R 12	CL C	+ 36
GAMMA	141	CL 2	R 9	CL C	+ 36
MASSENA	202	CL 3	R 10	CL C	+ 36
ORSA	154	CL 3	R 11	CL C	+ 36
POLINESIA	163	CL 3	R 11	CL C	+ 36
RIBADEO	61	CL 2	R 10	CL C	+ 36
WORLD FLYSCH	100	CL 3	R 12	CL C	+ 36
WORLD STREETS	39	CL 3	R 13	CL C	+ 36

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2
RÚSTICA (Nogal R-14 / Nogal)	281	CL 2	R 11	CL C	+ 36
RÚSTICA (Abeto)	281	CL 3	R 12	CL C	+ 36

feeling
ceramics 2017/18



Índice alfabético

Alphabetical Index

Index alphabétique

Alphabetischer Index

Indice alfabetico

Índice alfabético

Оглавление по алфавиту

Índice Alfabético

Alphabetical Index | Index alphabétique | Alphabetischer Index | Indice alfabetico | Índice alfabético | оглавление по алфавиту

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
a		
ABETO	31,6X31,6	281
ACORN	20X20	39
ACRO	43,5X43,5	252
ACRO	44,3X44,3	252
ACRO	45X45	252
ACRO	59,3X59,3	254
ACRO	60X60	254
ADAMANT	22X38	175
AFRODITA	21,7X21,7	236-237
AFRODITA	21,7X43,5	236-237
ALARCON	30X30	59
ALASKA	14X28	269
ALASKA	20X20	269-333-353
ALASKA	31,6X31,6	271
ALASKA	31,6X31,6 OCTOGONO	271-333
ALASKA	6,7X6,7	271-333
ALBIENSE	35X28	100-102-104-106
ALCANTARA	31,6X31,6	310
ALCAZAR	20X20	357
ALCOBENDAS	5X20	356
ALDABA	31,6X31,6	315
ALDEA	5X13	327-329
ALGORTA	25X12	297
ALPHA	29,3X59,3	188-189
ALPHA	30X60	188-189
ALTAMIRA	25X25	299
ALTAMIRA	100X100 ROSETON	299
AMALFI	29,3X29,3	63
AMALFI	30X30	63
AMARILLO MATE	20X20	353
AMBARSTONE	33,3X100	481-485
AMHARA	10X20	341
ANCILES	6X29,3	95
ANCILES	14,4X29,3	95
ANCILES	29,3X59,3	95
ANCILES	30X30	95
ANDRADE	15,5X31,6	311
ANFORA	20X40	301
ANFORA	25X25	301
ANIDROS	59,3X59,3	193
ANIDROS	60X60	193
ANISHA	43,5X43,5	245
APULIA	29,3X29,3	65
ARANDA	13X13	327-329
ARANJUEZ	20X20	356
ARCE	20X20	281
ARCE R-14	20X20	281
ARGES	14,5X20	356
ARGILETO	20X20	287
ARHUS	14,4X89,3	161
ARHUS	21,8X89,3	161
ARHUS	44,3X89,3	161
ARIADNA	59,3X59,3	255
ARIADNA	60X60	255
ARIADNA	59,3X119,3	262
ARKADIA	14,4X89,3	147
ARKAI	12,5X25	418
ARMESES	31,6X15,5	311
ARRABAL	13X13	329
ARTESANO	13X13	327
ARTIGAS	20X50	377

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
ARUAK	21,8X2,5	151
ASARO	25X75	406
ASOLO	25X75	419
ASTON	30X60	78
ASTON	44,3X89,3	79
ASTON	59,3X59,3	83
ASTON	60X60	83
ASTON	80X80	85
ASTURIAS	25X25	297
ATALAYA	8,1X41,5	73
AURIEL	44,3X44,3	252
AURIEL	45X45	252
AURIEL	59,3X59,3	254
AURIEL	60X60	254
AVENTINO	29,3X29,3	65
AYMARAS	39,5X24,2	134
AZERI	20X50	375
AZUL CELESTE	14X28	269
AZUL CELESTE	20X20	269-353
AZUL MATE	20X20	353
AZUL NOCHE	14X28	269
AZUL NOCHE	20X20	269-353
b		
BAKU	20X50	375
BAMBU	3,5X20	323
BAMBU	3,5X23	323
BAMPTON	23X26,6	44
BANAWE	32X99	463
BANNA	20X20	35
BARDOT	32X99	455-457
BARGAS	20X20	357
BARNET	31,6X31,6	303-305
BASILDON	15,8X15,8	303
BASILDON	15,8X31,6	303
BATAK	20X20	355
BATRES	20X20	357
BAYONA	10,2X10,2	311
BEIGE MATE	20X20	353
BELLARIA	20X20	33
BELMONTE	10,2X10,2	311
BELTRI	20X20	291
BENACO	20X20	37
BENENDEN	23X26,6	44
BENSON	23X26,6	74
BERMEO	8,2X8,2	297
BESSIERES	30X30	202-203
BETA	59,3X59,3	193
BETA	60X60	193
BIBURY	14X28	45-275
BILVA	15X20	379
BLAKE	32X99	476
BLANCO BRILLO	15X15	322
BLANCO BRILLO	20X20	322
BLANCO BRILLO	20X40	322-365
BLANCO BRILLO	20X50	322-375
BLANCO BRILLO	23X33,5	322-361
BLANCO BRILLO	25X75	322-405-406
BLANCO BRILLO	30X60	322-397
BLANCO BRILLO	32X99	322-438-468
BLANCO BRILLO	33,3X100	322-438
BLANCO MATE	20X20	322-333-353

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
BLANCO MATE	20X40	322
BLANCO MATE	20X50	322-371-373
BLANCO MATE	23X33,5	322-361
BLANCO MATE	25X75	322-403-422
BLANCO MATE	30X60	322-395
BLANCO MATE	32X99	322-435-438
BLANCO MATE	33,3X100	322-435-438
BLOQUE	20X50	393
BLUE	30X30	131
BLUESTONE	19,4X59,3	131
BLUESTONE	59,3X59,3	131
BLUESTONE	60X60	131
BLUESTONE	59,3X119,3	131
BOKNA	25X75	423
BOLENA	6,5X40	401-418
BOLNEY	14X28	74-275
BOOMERANG	25X58	264
BORGO	10X20	335
BRAMBER	30X30	78
BRENTA	20X20	287
BREST	33,3X100	480-484
BRONCE	14X28	279
BRONCE	20X20	279
BRONCE	31,6X31,6	279
BRUSELAS	41X41	317
BUCI	10X20	346
BUGIS	20X20	355
BUNKER	14,4X89,3	212-214-216
BUNKER	29,3X59,3	212-214-216
BUNKER	30X30	212-214-216
BUNKER	44,3X89,3	212-214-216
BUNKER	59,3X119,3	212-214-216
BURETA	25X12	297
BURIL	20X50	391-393
BUSHMILLS	23X26,6	229
BUXTON	20X20	41
BYS	35X28	213-215-217

C

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
CABARET	20X20	25-26-33
CACTUS	30X60	397
CALATAYUD	8,2X25	297
CALIOPE	4,1X4,1	235
CALIOPE	4,1X43,5	235
CALIOPE	21,7X21,7	235
CALIOPE	21,7X43,5	235
CALIOPE	43,5X43,5	235
CALVET	20X20	291
CAMBADOS	30X30	59
CAMELEY	20X20	41
CAMUS	33,3X100	481-485
CANALE	13X13	329
CANOA	10X20	283
CANTIR	13X13	327
CANTONERA GRES-109	12,5X12,5	299
CANTONERA GRES-121	12,5X12,5	301
CANTONERA GRES-123	15,5X15,5	315
CANTONERA GRES-405	20,5X20,5	317
CAOBA	20X20	269-353
CAPUA	21,7X21,7	235
CAPUA	21,7X43,5	235
CARIA	21,8X89,3	147
CARIÑENA	8,2X8,2	297
CAROLE	20X20	37
CARPIO	10X20	357
CARRON	31,6X31,6	303
CASTILLA	6,7X6,7	279
CATANE	25X75	418
CAUMARTIN	10X20	346
CAVOUR	30X30	64
CELAYA	8,2X8,2	297
CELSA	25X75	419
CENTRAL	31,6X31,6	305
CEPPO DI GRE	59,3X59,3	134
CEPPO DI GRE	60X60	134
CEPPO DI GRE	59,3X119,3	135
CERCHA	20X50	393
CERCO	59,3X59,3	213-215-217
CESTIO	20X20	287
CHAMAREL	32X99	464
CHAPELLE	30X30	202-203
CHARLES	32X99	468
CHEVIOT	6,5X13	329
CIERVANA	33,3X100	438-439
CIES	32X99	454-456
CILENA	43,5X43,5	240-241
CIMBRA	20X50	393
CINCEL	30X30	145
CINECITA	32X99	461
CISEO	43,5X43,5	235
CIVIC	59,3X59,3	220
CIVIC	60X60	220
CIVIC	59,3X119,3	221
CLICHY	10X20	346
COB	19,4X59,3	87
COBISA	10X20	357
COBRE	14X28	279
COCKTAIL	20X40	365
COLERNE	30X30	48-49
COLLAGE	29,3X59,3	71
COLTON	20X20	40
COMILLAS	20X20	293
COMODO	30X30	264
COMPOSICION GRES-109	12,5X25	299
COMPOSICION GRES-121	12,5X25	301
COMPOSICION GRES-123	15,5X31,6	315
COMPOSICION GRES-405	20,5X41	317
CORBETA	10X10	283
CORBETA	10X20	283
CORCEGA	31,6X31,6	310
CORFU	21,7X21,7	240-241
CORNISH	59,3X119,3	184
CORSO	10X20	335
CORWEN	20X50	382-383
CORWEN	25X75	412-413-414-415
CORWEN	32X99	441-443-445-447-449-451
COTTO	31,6X15,5	309
COTTO	31,6X31,6	309
CREMA MATE	20X50	373
CRISOL	2,5X23	361
CROCHET	25X75	403
CROSS	20X50	377
CROZAT	14,4X14,4	88
CROZAT	14,4X59,3	88
CUBRECANTO BLANCO	5X15	323
CUBRECANTO BLANCO	5X20	323
CUBRECANTO BLANCO	5X23	323

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
CUDILLERO	16,5X25	297
CUELLAR	6,5X13	329

d

DAFNE	43,5X43,5	252
DAFNE	44,3X44,3	252
DAFNE	45X45	252
DAFNE	59,3X59,3	254
DAFNE	60X60	254
DANDY	5X32	468
DANDY	15X32	468
DANXIA	32X99	463
DARITE	20X50	389
DEDALO	59,3X119,3	260
DEMEL	20X20	26
DEMER	33,3X100	438-439
DENDRE	33,3X100	438-439
DENOYEZ	10X20	346
DIGLAS	20X20	26
DINDER	20X20	75
DION	21,8X89,3	147
DOLA	5X20	379
DOME	4X4	25-26-33-69
DONEY	59,3X59,3	247
DONEY	60X60	247
DONEY	59,3X119,3	247
DORDA	20X20	291
DORINE	33,3X100	438
DORSET	31,6X31,6	303
DORTMUND	25X75	427
DOURO	14,4X89,3	147
DRAIN	30X30	93
DUNSTER	14X28	45-275
DUOMO	40X40	69
DUQUE	13X13	327
DURNAL	33,3X100	481-485

e

EBONY	20X50	382-383
EBONY	25X75	412-413-414-415
EBONY	32X99	441-443-445-447-449-451
EDALE	20X50	387
EDWARD	32X99	476
EFESO	14,4X89,3	147
EFESO	21,8X89,3	147
EJEA	16,5X25	297
ELBA	43,5X43,5	253
ELBA	44,3X44,3	253
ELBA	45X45	253
ELBA	59,3X59,3	256
ELBA	60X60	256
ELIOTT	5X32	468
ELIOTT	15X32	468
ELIOTT	32X99	468
ELVIDA	32X27	399-418
ENEAS	59,3X119,3	261
ENSENADA	41X41	317
ESCALA	20X50	393
ESCALDA	33,3X100	438-480-484
ESCOCIA BLANCO	5X15	323
ESCOCIA BLANCO	5X20	323
ESCOCIA BLANCO	5X23	323
ESSEN	23X33,5	363-391-427

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
ESTOQUE	6,7X6,7	279
ETER	43,5X43,5	245
ETNIA	10X20	341
ETNIA	13X13	325
ETNIA	20X20	355
ETRUSCO	14X28	273
EVIA	25X75	418
EWAN	5X32	472
EWAN	15X32	472
EWAN	32X99	472
EXEDRA	30X30	113
EXEDRA	30X60	113
EXEDRA	59,3X119,3	113

f

FARNESE	29,3X29,3	63
FARNESE	30X30	63
FARNESIO	6,5X13	327
FARO	14,4X89,3	145
FATRACCI	10X20	347
FEDORA	6,5X40	401-418
FIBRA	6,5X13	329
FINGAL	23X26,6	229
FIRLE	20X50	382-383
FIRLE	25X75	412-413-414-415
FIRLE	32X99	441-443-445-447-449-451
FLINT	3,8X40	366
FLORE	20X20	31
FLORENTINA	20X20	291
FLYSCH	30X60	100-102-104-106
FLYSCH	44,3X89,3	100-102-104-106
FLYSCH	19,2X119,3	101-103-105-107
FLYSCH	59,3X59,3	100-102-104-106
FLYSCH	59,3X119,3	101-103-105-107
FOCEA	25X75	419
FOCH	10X20	346
FORNOS	20X20	26
FREMONT	19,2X119,3	175
FRUNCE	25X75	405
FUCSIA MATE	20X20	353
FUENLABRADA	10X20	356
FUSTE	44,3X44,3	252-253
FUSTE	45X45	252-253
FUSTE	59,3X119,3	260-262
FUSTE	59,3X59,3	255-256
FUSTE	60X60	255-256

g

GADNER	30X30	64
GALEON	20X20	283
GAMMA	14,4X89,3	141
GAMMA	23X26,6	141
GANTE	33,3X100	480-484
GATSBY	32X99	468
GAUDI	20X20	291
GIBERT	20X20	291
GLASS LINE	1X59,3	220
GOBI	31,6X31,6	309
GOCH	30X30	194-195
GOLD	30X30	133
GOLD LINE	1X50	373-391
GOLD LINE	1X60	395
GOLD LINE	1X75	405-422-430

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
GOLD LINE	1X99	439
GOLD LINE	1X100	439-484
GOLDSTONE	59,3X59,3	133
GOLETA	10X20	283
GOROKA	20X20	35
GRAN MUGAT	20X50	377
GRAN ZOLA	20X50	377
GREDOS	30X30	61
GREY	30X30	126
GREYSTONE	14,4X119,3	125
GREYSTONE	19,2X119,3	125
GREYSTONE	59,3X59,3	124
GREYSTONE	59,3X119,3	125
GRIS MATE	20X20	353
GUADALIX	20X20	356
GUADAMUR	20X40	356
GUAJARAZ	14,5X20	356
GUANOCO	25X75	431
GUBBI	25X75	429
GÜELL	20X20	291

h

HAGEN	30X30	194-195
HALSA	25X75	422
HALSA	31X30	422
HALTON	31,6X31,6	303
HAMAR	20X20	35
HAR	20X50	393
HARROW	31,6X31,6	303
HIJAR	6,5X13	327
HINDI	10X25	403
HOKKAIDO	32X99	463-464
HOLI	5X50	379
HORCAJO	10X20	356
HOUSTON	20X20	366
HOWARD	32X99	472
HUCHETTE	10X20	346
HUMO	20X20	269-353
HYDE	31,6X31,6	305
HYMOND	30X30	100-102-104-106

i

IBARRA	8,2X25	297
IBERIA	31,6X31,6	313
ICARO	29,3X29,3	251-473
ICARO	59,3X59,3	254-258-473
ICARO	60X60	254-258-473
IGNEUS	23X26,6	229
ILIADA	10,8X10,8	236-237
ILIADA	10,8X43,5	236-237
ILIADA	43,5X43,5	236-237
INUIT	25X75	406
IRAKLIA	30X30	188-189
IRANZU	20X20	285

j

JAVALAMBRE	31,6X31,6	313
JUJOL	20X20	291

k

KAMBOJ	25X75	408
KARO	25X75	406
KEITH	32X99	476
KEMBLE	30X30	48-49
KENION	30X30	208
KENION	44,3X89,3	209
KENION	59,3X59,3	208
KENT	20X50	382-383
KENT	25X75	412-413-414-415
KENT	32X99	440-442-444-446-448-450
KETTNER	20X50	377
KINAROS	29,3X59,3	189
KINAROS	30X60	189
KUMKUM	20X50	378
KUNASHIR	23X26,6	228
KUR	15X20	285-323

l

LADAKHI	20X20	35
LAERTES	43,5X43,5	236-237
LATERZA	25X75	429
LATERZA	31X30	429
LAUNA	31X30	126-131-133
LAUTREC	10X20	333
LAVERTON	9,4X59,3	53
LAVERTON	59,3X59,3	55
LAVERTON	60X60	55
LAVERTON	80X80	57
LAWEN	2X30	93
LAYOS	20X20	356
LAZIO	8X20	371
LAZIO	8X50	371
LEDA	59,3X59,3	258-477
LENCOIS	32X99	464
LEPIC	10X20	346
LESNAYA	20X17,5	100-102-104-106
LESOLO	32X99	461
LEYRE	20X20	285
LIAM	32X99	472
LIMON	20X20	269-353
LINDAU	33,3X100	481-485
LIPSI	30X30	188-189
LIRIA BLANCO	20X20	322
LLAGOSTERA	20X20	291
LLUCH	10X20	285
LOGOS	29,3X59,3	71
LORIS	6,5X40	401-418
LOSANGA	0,5X59,9	117-247
LOSANGA	0,5X80,6	119
LOSANGA	0,5X119,9	120-247
LUARCA	25X12	297
LUNARSTONE	33,3X100	480
LUTON	23X26,6	75
LYDD	4X4	40
LYNTON	20X50	382-383
LYNTON	25X75	413-415
LYNTON	32X99	441-443-445-447-449-451
LYSE	6,5X75	423

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
m		
MACAYA	20X20	293
MAESTRE	20X20	291
MAKRAN	25X75	430
MANCERINA	9X13	327
MANCINI	30X30	64
MANGER	32X99	435
MANGER	33,3X100	435
MAQUEDA	5X20	356
MAR	20X20	269-353
MARA	44,3X44,3	253
MARA	45X45	253
MARA	59,3X59,3	257
MARA	60X60	257
MARGATE	14X28	75-275
MARLON	20X50	387
MARRON MATE	20X20	353
MASAI	59,3X59,3	179
MASSENA	30X30	204
MASSENA	30X60	202-203
MASSENA	59,3X59,3	202-203
MASSENA	60X60	202-203
MAYANS	13X13	327
MEDEA	44,3X44,3	253
MEDEA	45X45	253
MEDEA	59,3X59,3	256
MEDEA	60X60	256
MEDIA CAÑA BLANCO	2X15	323
MEDIX	43,5X43,5	240-241
MEISSEN	13X13	327
MELTE	44,3X44,3	252
MELTE	45X45	252
MELTE	59,3X59,3	255
MELTE	60X60	255
MERCANTE	10X20	283
MERTON	31,6X31,6	303
MICHIGAN	20X40	366
MIDAS	43,5X43,5	236-237
MIERES	23X33,5	363
MILFORD	25X75	422
MILVIO	10X20	335
MIMIR	14,4X2,5	150
MINBU	25X75	431
MINDEL	33,3X100	481-485
MINETY	20X50	382-383
MINETY	25X75	412-413-414-415
MINETY	32X99	440-442-444-446-448-450
MISKITO	25X75	408
MODENA	25X25	296
MOLISE	29,3X29,3	65
MOMENT	1,2X50	375
MOMENT	1,2X59,3	71
MONCAYO	31,6X31,6	313
MONIER	30X30	209
MONTALBAN	14,5X20	356
MONTANER	20X20	291
MONTGOMERY	19,2X119,3	169
MONTMARTRE	10X20	346
MOOREA	14,3X119,3	163
MORERA	20X20	291
MORTHIER	10X20	204-331
MOSTOLES	10X20	356
MUGAT	10X20	346-347
MURO	19,4X59,3	87
MUSGO	20X20	269-353
MUSICHALLS	20X20	27
MUTRIKU	30X30	100-102-104-106
n		
NACAR	20X20	269-353
NAEVIA	20X20	287
NAMBROCA	10X20	356
NAMIBE	19,2X119,3	175
NARPES	40X60	96
NARPES	44,3X89,3	97
NECCI	30X30	247
NEGRO	6,7X6,7	271-333
NEGRO	20X20	269-333-353
NEGRO	31,6X31,6	271
NEGRO	31,6X31,6 OCTOGONO	271-333
NEGRO MATE	20X20	333-353
NEGRO MATE	20X50	373
NEGRO MATE	30X60	395
NEGRO MATE	33,3X100	439
NENETS	59,3X59,3	181
NEVERS	25X75	429
NIVEL ORO	1,5X40	365
NIVEL PLATA	1,5X40	365
NOAH	32X99	476
NOGAL	20X20	281
NOGAL	31,6X31,6	281
NOGAL R-14	20X20	281
NOLA	43,5X43,5	240-241
NORA	14,4X89,3	150
NORA	21,8X89,3	151
NORDLAND	19,2X119,3	175
NORVINS	20X20	39
NUBE MATE	20X20	353
NUNEY	20X50	387
o		
OBRADOR	9X13	327
OKINAWA	19,2X119,3	175
OLERYS	13X13	327
OMO	25X75	406
ONTALBA	5X20	356
ONTIGOLA	2,5X20	356
OPALINA	2,5X33,5	361
ORANTE	20X17,5	264
ORCHARD	20X20	39
ORDAL	20X20	291
OREGON	30X30	93
OREGON	30X60	93
OREGON	40X40	93-367
ORENSE	31,6X31,6	311
ORFEO	43,5X43,5	235
ORIYAS	59,3X59,3	136
ORIYAS	60X60	136
ORNANO	59,3X59,3	204
ORNANO	60X60	204
OROMO	20X20	355
ORSA	14,4X89,3	154
ORSA	21,8X89,3	155
ORSA	44,3X89,3	156
OTOMI	25X75	408

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
p		
PAIX	20X20	33
PALAU	20X20	291
PAMUKKALE	32X99	437
PARAMO	14,3X119,3	164
PARAMO	19,2X119,3	165
PARDOS	15,5X31,6	313
PAROS	44,3X44,3	253
PAROS	45X45	253
PAROS	59,3X59,3	257
PAROS	60X60	257
PASHTUN	20X20	355
PATCHWORK	20X20	357
PAULISTA	20X20	39
PAXOS	43,5X43,5	240-241
PAXTON	6X30	93
PELIAS	29,3X29,3	251-477
PELIAS	59,3X59,3	256-258-477
PELIAS	60X60	256-258-477
PERFIL METALIC	0,5X59,3	71
PERGE	5X25	418
PERGOLA	14X28	277
PERGOLA	20X40	277
PERGOLA	25X25	277
PERLA MATE	20X50	373
PIGNETO	20X20	37
PINCIO	10X20	335-336-337
PLENTZIA	30X30	100-102-104-106
PLINTO	20X50	393
POLAN	10X20	357
POMBO	20X20	26
PONTEVEDRA	31,6X31,6	311
PORTILLO	13X13	329
PORTOFINO	59,3X119,3	120-121
PORTOFINO	59,3X59,3	117
PORTOFINO	60X60	117
PORTOFINO	80X80	119
PRISTON	14X28	230-231-273
PROVENZA	25X25	296
q		
QUARTER	5X20	285-323-333
QUIRINALE	29,3X29,3	65
QUORUM	29,3X59,3	71
r		
RABARI	10X20	341
RABIDA	20X20	285
RADNE	59,3X59,3	257
RADNE	60X60	257
RASPAIL	10X20	346-347-348-349
RAW	33X27	213-215-217
RECAS	20X20	356
REMATE BLANCO	5X15	323
REMATE BLANCO	5X20	323
REMATE BLANCO	5X23	323
REMES	10X20	346
RETAMAR	10,2X10,2	357
RETIRO	31,6X31,6	305
REULLY	10X20	346
RIBADEO	30X30	61
RIBAS	20X20	285
RIFT	23X26,6	228
RIFT	59,3X59,3	225
RIFT	60X60	225
RIFT	80X80	227
RIMINI	20X50	371
RITTER	20X20	26
RIVOLI	5X20	346-347
RIVOLI	10X20	322-333-335-346-347
RIVOLI	15X20	346-347
ROJO VOLCAN	20X20	269-353
ROMSEY	20X50	389
RON	20X50	375
ROSIERS	10X20	346
ROTJEN	20X20	291
ROURA	20X20	291
RUHR	29,3X59,3	194-195
RUHR	30X30	194-195
RUHR	30X60	194-195
RUHR	44,3X89,3	198-199
RUHR	59,3X59,3	196-197
RUHR	60X60	196-197
s		
SABOR	20X40	365
SAGRA	10X20	356
SALCEDA	31,6X15,5	311
SALMON MATE	20X20	353
SALONGA	19,2X119,3	173
SALVILLA	6,5X13	327
SAMOS	21,7X43,5	240-241
SASAK	25X75	407
SCORSBY	6,5X25	423
SEIN	30X30	208
SEMELE	29,3X29,3	251-469
SEMELE	59,3X59,3	256-469
SEMELE	60X60	256-469
SENKEL	30X60	395
SERIAKI	59,3X59,3	180
SERIFOS	29,3X59,3	188-189
SERIFOS	30X60	188-189
SESTAO	33,3X100	438-439
SET	32X99	435
SET	33,3X100	435
SHORNE	20X20	74
SICA	32X99	455-457
SIFO	43,5X43,5	253
SIFO	44,3X44,3	253
SIFO	45X45	253
SIFO	59,3X119,3	260
SIFO	59,3X59,3	256
SIFO	60X60	256
SIGLO	1,5X13	327-329
SIKYON	25X75	418
SILOS	20X20	285
SILVER LINE	1X100	438-480-481
SILVER LINE	1X50	373-391
SILVER LINE	1X59,3	88
SILVER LINE	1X60	395
SILVER LINE	1X75	405-422-430
SILVER LINE	1X89,3	88-161-209
SILVER LINE	1X99	438
SIMENA	25X75	419
SINDHI	13X13	325
SIRO	44,3X44,3	252

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
SIRO	45X45	252
SIRO	59,3X59,3	254
SIRO	60X60	254
SOGNE	6,5X6,5	423
SOLIVA	13X13	327
SONSECA	10X20	356
SOULT	10X20	347
STANLEY	31,6X31,6	305
STRAND	59,3X119,3	182-183
STRAND	59,3X59,3	179
STROUD	32X99	440-442-444-446-448-450
SUNAM	20X50	379
SUNSTONE	33,3X100	484
SYRNA	29,3X59,3	189
SYRNA	30X60	189
t		
TAGORE	20X50	378
TALUD	59,3X59,3	213-215-217
TAMIL	13X13	325
TARPAN	2X20	285-323-333
TASOS	23X33,5	363
TASSEL	20X20	292
TAWAS	20X40	366
TEJA	20X20	269-353
TELEGU	59,3X119,3	184
TEMIS	59,3X119,3	262
TERCELLO	20X20	37
TERRADES	20X20	291
TERRINA	6,5X13	327
TEXFEL	6,5X25	323-403
TEXTIL	13X13	329
THAI	10X20	341
TIEBELE	20X20	35
TIERGARTEN	31,6X31,6	305
TIMON	14,3X44,1	145
TINEO	8,2X8,2	297
TINTER	6,5X13	327
TIRSO	43,5X43,5	245
TOJA	15,5X31,6	311
TOLEDO	20X20	357
TOWN	31,6X31,6	306-307-361-371-378
TRENTINO	20X50	371
TREVONE	20X50	389
TUFTON	30X30	78
TUL	13X13	329
TURGIS	20X20	40
u		
ULLOA	2X20	323
UNSU	44,3X44,3	252
UNSU	45X45	252
UNSU	59,3X119,3	261
UNSU	59,3X59,3	255
UNSU	60X60	255
URQUIOLA	16,5X25	297
URREA	13X13	327
URSO	25X75	419
URTAJO	14,5X20	356
UTA	20X50	375

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
v		
VALDEMORILLO	14,5X20	356
VALLBONA	20X20	285
VALTIENDAS	13X13	329
VALVANERA	20X20	291
VANDAL	20X50	379
VANO	20X50	391-393
VANUATU	20X20	35
VARIETTE	20X20	33
VEGADEO	8,2X25	297
VENDÔME	14,4X59,3	88
VENDÔME	14,4X89,3	89
VENDÔME	21,8X89,3	89
VENDÔME	29,3X59,3	88
VENDÔME	29,3X59,3 MOSAICO	88
VENDÔME	44,3X89,3	89
VENETO	19,2X119,3	175
VERDE MATE	20X20	353
VERDERA	6,5X13	327
VERIN	10,2X31,6	311
VERLAINE	5X20	333
VERMONT	47X40,7	126
VERO	43,5X43,5	252
VERO	44,3X44,3	252
VERO	45X45	252
VERO	59,3X119,3	261
VERO	59,3X59,3	254
VERO	60X60	254
VETUS	25X75	419
VICAT	30X30	208
VIET	10X20	341
VIGO	10,2X31,6	311
VITREA	23X33,5	361
VIZCAYA	25X25	297
VODEVIL	20X20	25-26-31-33-35-37
VONDEL	31,6X31,6	305
w		
WÄSEL	20X50	391
WAVE	32X99	465
WESLEY	5X32	476
WESLEY	15X32	476
WESLEY	32X99	476
WILDER	20X20	33
WILSON	10X20	345-476
x		
XICRA	9X13	327
y		
YELES	20X20	357
YEREVAN	23X26,6	228
YOSES	20X50	377
YSER	33,3X100	480-484
YUGO	14,4X89,3	145
YUSTE	20X20	285

REFERENCIA - REFERENCE	FORMATO - SIZE	PAGINA - PAGE
Z		
ZARAGOZA	25X25	297
ZETH	59,3X59,3	258-469-473
ZIMER	20X20	26
ZOCLO	20X50	393
ZOLA	10X20	333
ZULU	13X13	325
nº		
1900	20x20	287-289

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.
Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.
Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: **MARZO 2017**

ITALIANO

Vives Azulejos y Gres, S.A. si riserva il diritto di annullare e modificare totalmente o parzialmente, qualsiasi modello, colore, formato, riferimento e specifica tecnica contenuta in questo catalogo.
Proibita la riproduzione totale o parziale si questo catalogo senza autorizzazione espressa della Vives Azulejos y Gres, S.A.
I colori degli elementi di questo catalogo sono orientativi.

Data di pubblicazione: **MARZO 2017**

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.
The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.
The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: **MARCH 2017**

PORTUGUES

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserva-se o direito de anular e modificar total ou parcialmente, qualquer modelo, cor, formato, referência e especificação técnica contida neste catálogo.
É proibita la reproduçao total ou parcial deste catálogo sem autorização expressa da Vives Azulejos y Gres, S.A.
As cores das peças deste catálogo são orientativas.

Data di publicaçao: **MARÇO 2017**

FRANÇAIS

Vives Azulejos y Gres, S.A. se réserve le droit d´annuler et de modifier totalement ou partiellement, tout modèle, couleur, format, reférence et spécification technique contenue dans ce catalogue.
La reproduction totale ou partielle de ce catalogue sans autorisation expresse de Vives Azulejos y Gres, S.A. est interdite.
Les couleurs des pièces de ce catalogue sont indiquées à titre d´orientation.

Date de publication: **MARS 2017**

РУССКИЙ

Фирма Vives Azulejos y Gres, S.A. оставляет за собой право аннулировать, а также полностью или частично изменять любые модели, цвета, форматы, артикулы и технические спецификации, содержащиеся в данном каталоге.
Полное или частичное воспроизведение данного каталога без выраженного в явной форме согласия фирмы Vives Azulejos y Gres, S.A. запрещается.
Цвета изделий, представленных в этом каталоге, являются ориентировочными.

Дата публикации: **март 2017**

DEUTSCH

Vives Azulejos y Gres, S.A. behält sich das recht vor jegliche modelle, farben, formate, referenzen und technische spezifikationen, die in diesem katalog enthalten sind, zu annulieren und teilweise oder total zu ändern.
Eine teilweise oder totale reproduktion dieses kataloges ist ohne genehmigung der firma Vives Azulejos y Gres, S.A. verboten.
Die Farben der Teile dieses Kataloges dienen zur Orientierung.

Publikationsdatum: **MÄRZ 2017**

VIVES

vivesceramica.com



Si ya no te soy útil,
no me tires, recíclame!

EN - If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
FR - Si je ne te sers plus, ne me jettes pas, recycle-moi!
DE - Wenn ich nicht mehr nützlich bin, werf mich nicht, recycle mich!
IT - Se non ti sono piu' utile, non buttarmi ,riciclami!
PT - Se já não te sirvo, não me ponhas no lixo, recicla me !
RU - Если я тебе больше не нужен, не выбрасывай меня – отдай в переработку!

DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A
vivesceramica.com

VIVES

VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A

Ctra. Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14
12110 Alcora (Castellón - Spain)
Tel.: (+34) 964 36 07 25
Fax Nacional: 964 38 62 71
Fax export: (+34) 964 36 20 17
E-Mail: nacional@vivesceramica.com
E-Mail: export@vivesceramica.com

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA • DESIGNED